

Phiếu An toàn Hóa chất

Trang: 1/9

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 13.04.2021
Sản phẩm: **Alclar® 600**

Phiên bản: 2.1

(30481706/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in 14.04.2021

1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

Alclar® 600

Sử dụng: chất kết tủa

Công ty:

Công ty TNHH BASF Việt Nam
Tầng 11, Tòa nhà Saigon Trade Center, số 37,
Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3824 3833
Số fax: +84 28 3824 3832
Địa chỉ mail: dinhnam.nguyen@basf.com

Thông tin khẩn cấp:

18001703 (Việt Nam)
Số fax: +84 28 3824 3832
International emergency number:
Điện thoại: +49 180 2273-112

2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại về chất và hợp chất:

Sản phẩm được phân loại là hóa chất không nguy hiểm theo các tiêu chuẩn của Hệ thống hài hòa toàn cầu về Phân loại và Ghi nhãn hóa chất (GHS).

Ghi nhãn sản phẩm và cảnh báo nguy cơ:

Sản phẩm không yêu cầu nhãn cảnh báo mối nguy hiểm theo Tiêu chuẩn GHS

Những mối nguy hiểm khác mà không được phân loại:

Rất dễ trơn trượt khi ướt.

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
 Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 13.04.2021
 Sản phẩm: **Alclar® 600**

Phiên bản: 2.1

(30481706/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in 14.04.2021

Loại sản phẩm này sẽ tạo ra bụi nếu xử lý không tốt Sản phẩm không dễ đốt nhưng với nhiều chất bột hữu cơ những đám mây bụi dễ cháy có thể được hình thành trong không khí. Sản phẩm có thể nổ bụi dưới các điều kiện nhất định.

Sản phẩm không có chứa chất có đặc tính PBT (Bền/Tích lũy sinh học/ Độc) hoặc vPvB (Rất bền/Tích lũy sinh học cao).

3. Thông tin về thành phần các chất

Bản chất của hoá chất

Acrylic polymer, anion

Thành phần nguy hại

Borax (B₄Na₂O₇.10H₂O)

Hàm lượng (W/W): $\geq 0.1\%$ - <
0.5 %

Số CAS: 1303-96-4

Eye Dam./Irrit.: Cat. 2A

Repr.: Cat. 1B (khả năng sinh sản)

Repr.: Cat. 1B (thai nhi)

diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt

Hàm lượng (W/W): < 0.1 %

Số CAS: 140-01-2

Acute Tox.: Cat. 4 (Hô hấp - bụi)

Skin Corr./Irrit.: Cat. 2

Eye Dam./Irrit.: Cat. 2B

Repr.: Cat. 2 (thai nhi)

STOT RE (Hệ hô hấp): Cat. 2 (bằng việc hít vào)

4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Khuyến cáo chung:
 Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn.

Nếu hít phải:
 Giữ bệnh nhân bình tĩnh, di chuyển ra nơi có không khí trong lành, gọi bác sĩ.

Khi tiếp xúc với da:
 Rửa kỹ bằng xà phòng và nước.

Khi tiếp xúc với mắt:
 Rửa mắt bị ảnh hưởng trong ít nhất 15 phút dưới vòi nước với mí mắt mở to.

Khi nuốt phải:
 Súc miệng sau đó uống khoảng 200-300 ml nước. Kiểm tra nhịp thở và mạch đập. Đặt nạn nhân ở tư thế hồi sức, đắp mền và giữ ấm cho nạn nhân. Nới hoặc tháo bỏ các trang phục chật như cổ áo, cà vạt, thắt lưng hoặc dây thun. Yêu cầu hỗ trợ y tế. Không bao giờ làm nôn mửa hay đưa vật gì vào miệng nếu nạn nhân bất tỉnh hay bị co giật.

Lưu ý cho bác sĩ:
 Triệu chứng: Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11., Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 13.04.2021
Sản phẩm: **Alclar® 600**

Phiên bản: 2.1

(30481706/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in 14.04.2021

Những mối nguy hiểm: Không có các mối nguy hiểm trong các ứng dụng sản phẩm hoặc khi sử dụng thích hợp.

Việc xử lý: Điều trị theo các triệu chứng (khử độc, chức năng sống), không có thuốc giải độc đặc trưng.

5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:
bột khô, bọt

Những phương tiện chữa cháy không phù hợp vì lý do an toàn:
Vòi phun nước

Thông tin bổ sung:
Nếu sử dụng nước, phải hạn chế người đi bộ và các phương tiện vận tải đi lại ở những khu vực có nguy cơ trơn trượt.

Những mối nguy hiểm cụ thể:
các oxit cacbon, các oxit nitơ
Những chất/nhóm chất được đề cập có thể thoát ra khi cháy. Rất dễ trơn trượt khi ướt.

Thiết bị bảo vệ đặc biệt:
Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập.

Thông tin bổ sung:
Mức độ rủi ro được kiểm soát bởi chất cháy và các điều kiện cháy. Nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất phải được thải bỏ theo các quy định chính thức.

6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Những cảnh báo cá nhân:
Sử dụng quần áo bảo hộ lao động.

Cảnh báo môi trường:
Không thải vào cống rãnh/nước mặt/nước ngầm.

Phương pháp lau dọn hoặc thu gom:
Cho lượng nhỏ: Thu gom bằng dụng cụ phù hợp và thải bỏ.
Cho lượng lớn: Chứa đựng với vật liệu dính bụi và xử lý.
Tránh làm phát sinh bụi.

Thông tin bổ sung: Tránh phát tán bụi trong không khí (ví dụ như dùng khí nén để làm sạch bụi trên bề mặt...) Tránh sự hình thành và tích tụ bụi - nguy cơ nổ bụi. Bụi ở nồng độ đủ có thể dẫn đến hỗn hợp nổ trong không khí. Xử lý để giảm thiểu bụi và loại bỏ ngọn lửa hở và các nguồn gây cháy khác. Hình thành các bề mặt trơn trượt với nước.

7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Hướng dẫn sử dụng

Bảo vệ hô hấp khi san chiết hoá chất với số lượng lớn mà không có sự thông hút cục bộ. Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp. Hình thành các bề mặt trơn trượt với nước.

Phòng chống cháy nổ:

Tránh bụi. Bụi ở nồng độ đủ có thể dẫn đến hỗn hợp nổ trong không khí. Xử lý để giảm thiểu bụi và loại bỏ ngọn lửa hở và các nguồn gây cháy khác. Bột khô có thể xây dựng các chi phí tĩnh điện khi chịu sự ma sát của các động truyền và trộn. Cung cấp các biện pháp phòng ngừa đầy đủ, chẳng hạn như nối đất và liên kết điện hoặc khí trơ.

Hướng dẫn bảo quản

Thông tin bổ sung về điều kiện lưu trữ: Cát trữ trong các thùng ban đầu chưa mở ở nơi thoáng mát và khô ráo. Tránh ẩm ướt hoặc điều kiện ẩm, nhiệt độ quá cao và các nguồn phát sinh tia lửa điện.

Tính ổn định lưu trữ:

Tránh quá nhiệt.

8. Kiểm soát phơi nhiễm / yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần của các thông số kiểm soát khu vực làm việc

Particles, not otherwise specified, respirable

Giá trị TWA 3 mg/m³ (ACGIHTLV), Các phân tử có kích thước trên 10 µm

Particles, not otherwise specified, inhalable

Giá trị TWA 10 mg/m³ (ACGIHTLV), Các phân tử có thể hít vào

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ hô hấp:

Thiết bị bảo vệ hô hấp thích hợp trong điều kiện nồng độ thấp hơn hoặc tác động ngắn: Bộ lọc hạt có hiệu suất trung bình đối với các hạt rắn và lỏng (vd. EN 143 hay 149, Loại P2 hay FFP2)

Bảo vệ tay:

Găng tay bảo vệ chống hóa chất

Vật liệu thích hợp khi tiếp xúc thời gian dài, tiếp xúc trực tiếp (đề nghị: Bảo vệ trong phụ lục 6, tương ứng thời gian thẩm thấu > 480 phút theo EN 374):

ví dụ cao su nitril (0.4 mm), cao su chloropren (0.5 mm), polyvinylchloride (0.7 mm) và chất khác

Lưu ý bổ sung: Các thông số dựa trên thí nghiệm, dữ liệu lý thuyết và thông tin của nhà sản xuất găng tay hay có nguồn gốc từ những chất tương tự theo phép loại suy. Tùy thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau (như nhiệt độ), trên thực tế việc sử dụng các găng tay chống hoá chất có thể ngắn hơn nhiều so với thời gian thẩm thấu được xác định qua các thí nghiệm

Nên tuân thủ những hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất do sự đa dạng về chủng loại.

Bảo vệ mắt:

Kính an toàn với chắn bảo vệ các cạnh.

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 13.04.2021
Sản phẩm: **Aiclar® 600**

Phiên bản: 2.1

(30481706/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in 14.04.2021

Bảo vệ toàn thân:
quần áo bảo hộ lao động

Tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn chung:
Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp. Đảm bảo hệ thống thông thoáng đầy đủ. Đề nghị mặc trang phục phù hợp khi làm việc Không ăn, uống, hút hay sử dụng thuốc lá ở nơi làm việc.

9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Dạng:	bột
Màu sắc:	trắng nhạt
Mùi:	không mùi
Ngưỡng mùi:	không được xác định
Giá trị pH:	tương đương 9 (1 %(m)) dung dịch
Điểm nóng chảy:	Chất / sản phẩm phân hủy do đó không được xác định.
Điểm sôi:	không áp dụng
Điểm chớp cháy:	không áp dụng
Tốc độ bay hơi:	Sản phẩm là chất rắn không bay hơi.
Tính dễ cháy (chất rắn/Khí gas):	không bắt cháy
Giới hạn nổ dưới (LEL):	Không thích hợp đối với việc phân loại và dán nhãn đối với các chất rắn
Giới hạn nổ trên (UEL):	Không thích hợp đối với việc phân loại và dán nhãn đối với các chất rắn
Phân huỷ do nhiệt:	Không phân huỷ nếu được cất trữ và sử dụng như được chỉ dẫn/ quy định.
Tự bắt cháy:	không tự cháy
Khả năng tự gia nhiệt:	Chất không có khả năng tự gia nhiệt.
Nguy cơ nổ:	không nổ
Những đặc tính làm tăng cháy:	không cháy lan
Áp suất hơi:	Sản phẩm không được thí nghiệm.
Tỷ trọng thể tích/mật độ khối:	tương đương 850 kg/m ³

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 13.04.2021
Sản phẩm: **Aiclar® 600**

Phiên bản: 2.1

(30481706/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in 14.04.2021

Tính tan trong nước: Hình thành dung dịch có tính nhớt.
Hệ số phân chia n-octanol/nước (biểu đồ Pow):
Các nghiên cứu khoa học chưa được chứng minh.

Tính nhớt, động lực:
không được xác định

Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất:
Trong trường hợp cần thiết, thông tin về các thông số vật lý và hoá học sẽ được ghi rõ trong mục này.

10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Những điều kiện cần tránh:
Tránh nhiệt độ quá cao. Tránh độ ẩm.

Phân huỷ do nhiệt: Không phân huỷ nếu được cất trữ và sử dụng như được chỉ dẫn/ quy định.

Những chất cần tránh:
các axit mạnh, các chất bazơ mạnh, các tác nhân oxy hóa mạnh

Sự ăn mòn kim loại: Không ăn mòn kim loại

Những phản ứng nguy hiểm:
Sản phẩm không có nguy cơ nổ bụi khi được áp dụng; tuy nhiên việc tích tụ bụi mịn có thể dẫn đến nguy cơ nổ bụi.

Các sản phẩm phân huỷ nguy hại:
Không có các sản phẩm phân huỷ nguy hại nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

11. Thông tin về độc tính

Độc cấp tính

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50 chuột (miệng): > 2,000 mg/kg (OECD hướng dẫn 401)

Kích ứng

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Ăn mòn/Kích ứng da thỏ: không gây kích ứng (OECD hướng dẫn 404)

Gây tổn thương/kích ứng mắt nghiêm trọng thỏ: không gây kích ứng

Dị ứng da/hô hấp

Đánh giá tính nhạy cảm:

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 13.04.2021
Sản phẩm: **Alclar® 600**

Phiên bản: 2.1

(30481706/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in 14.04.2021

Theo các dữ liệu hiện tại, các yếu tố phân loại không thích hợp.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Không làm mất cảm.

Gây đột biến tế bào

Đánh giá khả năng gây đột biến:
Dựa trên các thành phẩm, không có bằng chứng về tác động gây biến đổi gen.

Chất gây ung thư

Đánh giá khả năng gây ung thư:
Dựa trên các thành phần sản phẩm, không xác định bất cứ nguy cơ nào về tác động gây ung thư trên người.

Độc đối với sinh sản

Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Dựa trên các thành phần sản phẩm, không có nghi ngờ về độc tính ảnh hưởng đến sinh sản.

Độc tính gia tăng

Đánh giá vấn đề quái thai:
Dựa trên thành phần sản phẩm, hoàn toàn không có mối nguy cơ gây biến đổi di truyền.

Độc liều lượng lặp lại và cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần)

Đánh giá độ độc liều lượng lặp:
Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khỏe nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng. Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Nguy cơ khi hít vào

Không nhận thấy nguy cơ khi hít phải.

Thông tin độc tính liên quan khác

Sản phẩm không được thí nghiệm. Những công bố về tính độc tố có nguồn gốc từ các sản phẩm có cấu trúc và thành phần tương tự.

12. Thông tin về sinh thái

Độc sinh thái

Độc với loài cá:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, *Oncorhynchus mykiss* (tính điện)
(ở điều kiện tính điện có sự hiện diện của 10mg/l acid hữu cơ).

Loài không xương sống thủy sinh:

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 13.04.2021
Sản phẩm: **Alclar® 600**

Phiên bản: 2.1

(30481706/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in 14.04.2021

LC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna

Đặc tính không ổn định

Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:
Có khả năng hấp thụ trong đất rắn.

Tính bền và tính biến chất

Đánh giá phân huỷ sinh học và tính khử (H₂O):
Không thể nhanh chóng phân huỷ (theo tiêu chuẩn OECD).

Khả năng tích lũy sinh học

Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học:
Dựa vào thuộc tính cấu trúc, polyme không có giá trị về mặt sinh học. Không có khả năng tích lũy trong sinh khối.

Thông tin bổ sung

Những lời khuyên về độc chất sinh thái khác:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Những công bố về độc tố sinh học có nguồn gốc từ các sản phẩm có cấu trúc và thành phần tương tự.

13. Thông tin về thải bỏ

Phải được thải bỏ hoặc đốt phù hợp với quy định địa phương.

Bao bì nhiễm bẩn hoá chất:
Những bao bì không thể làm sạch nên thải bỏ giống phương thức xử lý bao bì nhiễm bẩn.
Bao bì không nhiễm bẩn có thể được tái sử dụng.

14. Thông tin khi vận chuyển**Vận chuyển nội địa:**

Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải

Vận tải đường thủy

IMDG

Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Vận tải hàng không

IATA/ICAO

Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. Thông tin về pháp luật

Những quy định khác

Phiếu An toàn hóa chất (SDS) được biên soạn theo các quy định quốc tế về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan:

- Luật hóa chất.
 - Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và các thông tư hướng dẫn liên quan, cũng như các quy định thay thế (nếu có). - Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
 - Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
- Khi có bất cứ văn bản pháp luật mới thay thế, chúng tôi sẽ tự động kiểm và cập nhật các thông tin, dữ liệu của phiếu An toàn hóa chất này.

16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Những hàng thẳng bên lề trái cho biết một số hiệu chỉnh so với phiên bản trước đó.

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.