



PT. OMECOM MITRA SOLUSI

cosmo®

Industrial Hygiene Wipes





PT. OMECOM MITRA SOLUSI

#PoweringHumanProgress

PT. Omecom Mitra Solusi berdiri pada tahun 1999 di Jakarta. Perusahaan kami bergerak dibidang perdagangan bahan kimia, pelumas & tisu higienis pembersih standar industri dan profesional.

PT. Omecom Mitra Solusi merupakan pemilik merk dagang BARREL® Chemicals dan COSMO® Industrial Hygiene Wipes.

PT. Omecom Mitra Solusi telah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan multinasional & nasional.



TENTANG COSMO®

COSMO® Industrial Hygiene Wipes adalah tisu higienis pembersih standar industri dan profesional.



Mengurangi
emisi karbon.



Lebih efektif dan
efisien.




Ramah
lingkungan.



Bersertifikat
LPPOM MUI.



Berdaya
serap tinggi.



Isi lebih
banyak.



PRODUK **COSMO**[®]

Industrial Hygiene Wipes



JR-60

Jumbo Roll

Tisu higienis standar industri dan profesional.



MR-50

Medium Roll

Tisu higienis standar industri dan profesional



PSW

Pre-Saturated Wipers

Tisu pembersih untuk penggunaan sanitasi, dengan cara dijenuhkan menggunakan cairan disinfektan/alkohol (IPA).



BP-70

Blue Power

Tisu/Lap pembersih serba guna tahan semua jenis bahan pelarut dan kimia jenis asam atau basa.



OA-250

Oil Absorbent

Tisu/Bantalan penyerap tumpahan cairan pelumas, BBM solar, residu, minyak CPO dan turunannya.



CA-250

Chemical Absorbent

Tisu/Bantalan penyerap tumpahan cairan kimia jenis pelarut dan kimia jenis asam atau basa.

DETAIL PRODUK

JR-60 (JUMBO ROLL)



LPPOM MUI



LPPOM MUI

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Global Halal Centre Building, Jl. Pemuda No. 3, Bogor City 16161 | e-halal@halalmui.org | labhalal@halalmui.org

CERTIFICATE OF ANALYSIS

No. 762

No	Unit Sample*	Sample Code	Manufacturer	Batch No / Prod. Date / Exp. Date	Type of Analysis	Result	Method
1	COSMO - JR 60	0071123BN	-	1 / 2023-01-04 / 0000-00-00	DNA Porcine	Tidak terdeteksi	Real Time PCR

Remarks :

*) Hasil uji ini tidak dapat digandakan (termasuk dalam bentuk elektronik) kecuali seluruhnya, dan hanya berlaku untuk sampel di atas (pengambilan sampel tidak menjadi tanggung jawab laboratorium). *The result of this test cannot be duplicated (including electronically) in exception the whole of the document, and only applies to the above samples (sampling is not the responsibility of the laboratory).*

Bogor, 01-27-2023
LPPOM MUI Laboratory Service



Heryani, S.Si., M.T.Pn
Laboratory Service Manager

Copy archive

Hasil pengujian ini bukan Sertifikat Halal. Pengaduan diterima maksimal 14 hari kalender sejak hasil pengujian diterima pelanggan.
The analysis result is not a Halal Certificate. Client can appeal maximum 14 calendar days after the analysis result is received.

INDEPENDEN SIG

SIG



25.1/F-PP Revisi 4

No	Parameter	Unit	Result	Limit Of Detection	Method
1	Escherichia Coli	/ g	Negative	-	ISO 21150:2015
2	Candida Albicans	/ 0.1 g	Negative	-	ISO 18416 : 2015
3	Pseudomonas Aeruginosa	/ 0.1 g	Negative	-	ISO 22717 : 2015
4	Staphylococcus Aureus	/ 0.1 g	Negative	-	ISO 22718 : 2015
5	Salmonella Typhimurium	/ g	Negative	-	18-7-34/MU/SMM-SIG

Bogor, 02 November 2022
PT. Saraswanti Indo Genetech



Dwi Yulianto Laksono, S.Si
General Laboratory Manager



PT SARASWANTI INDO GENETECH
Gedung SIG Jl. Rasamala No. 20 Taman Yasmin Bogor 16113
Tel. +62 251 7532 348 Hotline: +62 821 11 516 516
www.siglaboratory.com

Result Of Analysis | Page 2 of 2

The results of these tests relate only to the sample(s) submitted.
This report shall not be reproduced except in full context,
without the written approval of PT. Saraswanti Indo Genetech

DETAIL PRODUK MR-50 (MEDIUM ROLL)



LPPOM MUI



LPPOM MUI

LEMBAGA PENGKASAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Global Halal Centre Building, Jl. Pemuda No. 5, Bogor City 16161 | e-halallab.com | labhalal@halalmui.org

CERTIFICATE OF ANALYSIS

No. 1923

Name of Sample	Type of Analysis	Result	Unit	Method	Remark
COSMO - MR 50 (Medium Roll)	DNA Porcine	Tidak Terdeteksi	-	Wt.T.04-28 / Real Time PCR	LOD = 0,0005 ng/µl

Catatan :

- Hasil uji ini tidak dapat digandakan (termasuk dalam bentuk elektronik) kecuali seluruhnya, dan hanya berlaku untuk sampel di atas. The result cannot be duplicated (including electronically) in exception the whole of the document, and only applies to the above samples
- Pengambilan sampel tidak menjadi tanggung jawab laboratorium. Sampling is not the responsibility of the laboratory (dicantumkan jika sampel tidak dilakukan sampling oleh lab).

Bogor, 18-12-2023
LPPOM MUI Laboratory



Heryani, S.Si., M.T.Pn
Laboratory Service Manager
HR/NI

Copy archive

The analysis result is not a Halal Certificate. Client can appeal maximum 14 calendar days after the analysis result is received.

Certificate of Analysis
F.A.02-01.0/4 | Page 2 of 2

INDEPENDEN SIG

SIG



25.1/F-PP Revisi 4

No	Parameter	Unit	Result	Limit Of Detection	Method
1	Escherichia Coli	/ g	Negative	-	ISO 21150:2015
2	Candida Albicans	/ 0.1 g	Negative	-	ISO 18416 : 2015
3	Pseudomonas Aeruginosa	/ 0.1 g	Negative	-	ISO 22717 : 2015
4	Staphylococcus Aureus	/ 0.1 g	Negative	-	ISO 22718 : 2015
5	Salmonella Typhimurium	/ g	Negative	-	18-7-34/MU/SMM-SIG

Bogor, 02 November 2022
PT. Saraswanti Indo Genetech



Dwi Yulianto Laksono, S.Si
General Laboratory Manager



PT SARASWANTI INDO GENETECH
Gedung SIG Jl. Rasamala No. 20 Taman Yasmin Bogor 16113
Tel. +62 251 7532 348 Hotline: +62 821 11 516 516
www.siglaboratory.com

Result Of Analysis | Page 2 of 2

The results of these tests relate only to the sample(s) submitted.
This report shall not be reproduced except in full context,
without the written approval of PT. Saraswanti Indo Genetech

DETAIL PRODUK

PSW (PRE-SATURATED WIPERS)

Ideal for disinfecting and sanitizing hard surface.

30 cm x 15 cm
per lembar

100% Polypropylene (PP)

Berat 40 GSM

Lembut & elastis

Memiliki daya
serap tinggi

50 Lembar

PSW SKU : 1417-01

Refill Tisu PSW 12 Roll
@50 Lembar



PSW SKU : 1417-02

1 Pcs Dispenser +
Refill tisu 12 Roll @50
Lembar



LPPOM MUI



LPPOM MUI

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Global Halal Centre Building, Jl. Pemuda No. 5, Bogor City 16161 | e-halalab.com | labhalal@halalmui.org

CERTIFICATE OF ANALYSIS

No. 790

No	Unit Sample*	Sample Code	Manufacturer	Batch No / Prod. Date / Exp. Date	Type of Analysis	Result	Method
1	COSMO - PSW (Pre Saturated Wipers) SKU : 1417 -01	01141238N	-	1 / 2022-12-14 / 0000-00-00	DNA Porcine	Tidak Terdeteksi	Real Time PCR

Remarks :

*) Hasil uji ini tidak dapat digandakan (termasuk dalam bentuk elektronik) kecuali seluruhnya, dan hanya berlaku untuk sampel di atas (pengambilan sampel tidak menjadi tanggung jawab laboratorium). *The result of this test cannot be duplicated (including electronically) in exception the whole of the document, and only applies to the above samples (sampling is not the responsibility of the laboratory).*

Bogor, 02-08-2023
LPPOM MUI Laboratory Service



Heryani, S.Si., M.T.Pn
Laboratory Service Manager

Copy archive

Hasil pengujian ini bukan Sertifikat Halal. Pengaduan diterima maksimal 14 hari kalender sejak hasil pengujian diterima pelanggan.
The analysis result is not a Halal Certificate. Client can appeal maximum 14 calendar days after the analysis result is received.



LPPOM MUI

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Global Halal Centre Building, Jl. Pemuda No. 5, Bogor City 16161 | e-halalab.com | labhalal@halalmui.org

CERTIFICATE OF ANALYSIS

No. 790

No	Unit Sample*	Sample Code	Manufacturer	Batch No / Prod. Date / Exp. Date	Type of Analysis	Result	Method
1	COSMO - PSW (Pre Saturated Wipers) SKU 1417-02	01151238N	-	1 / 2022-12-14 / 0000-00-00	DNA Porcine	Tidak Terdeteksi	Real Time PCR

Remarks :

*) Hasil uji ini tidak dapat digandakan (termasuk dalam bentuk elektronik) kecuali seluruhnya, dan hanya berlaku untuk sampel di atas (pengambilan sampel tidak menjadi tanggung jawab laboratorium). *The result of this test cannot be duplicated (including electronically) in exception the whole of the document, and only applies to the above samples (sampling is not the responsibility of the laboratory).*

Bogor, 02-08-2023
LPPOM MUI Laboratory Service



Heryani, S.Si., M.T.Pn
Laboratory Service Manager

Copy archive

Hasil pengujian ini bukan Sertifikat Halal. Pengaduan diterima maksimal 14 hari kalender sejak hasil pengujian diterima pelanggan.
The analysis result is not a Halal Certificate. Client can appeal maximum 14 calendar days after the analysis result is received.

INDEPENDEN SIG



28.1/FPP Revisi 4

RESULT OF ANALYSIS / LAPORAN HASIL UJI

- I. Number / Nomor
- 1.1. Order No. / No. Order : SIG.MARK.A.XI.2022.001023
- 1.2. Certificate No. / No. sertifikat : SIG.LHR.XII.2022.071149411
- II. Principal / Pelanggan
- 2.1. Name / Nama : PT. Omecom Mitra Solusi
- 2.2. Address / Alamat : Jl. Pos Pengumben Lama No. 39B,
Srengseng - Kembangan Jakarta Barat 11630
- 2.3. Phone / Telepon : +62215843557
- 2.4. Contact Person / Personil Penghubung : Endang Hidayati
- III. Sample / Contoh Uji
- 3.1. Sample Code / Kode Sampel : COSMO-PSW
- 3.2. Batch Number / No Batch : -
- 3.3. Lot Number / No Lot : -
- 3.4. Packaging / Kemasan : -
- 3.5. Production Date / Tanggal Produksi : 18 November 2022
- 3.6. Expire Date / Tanggal Kadaluarsa : -
- 3.7. Factory Name / Nama Pabrik : -
- 3.8. Factory Address / Alamat Pabrik : -
- 3.9. Trade Mark / Nama Dagang : COSMO ADVANCE INDUSTRIAL WIPERS
- 3.10. Sample Name / Nama Sample : Tissue
- 3.11. Other Information / Keterangan Lain : -
- 3.12. Date of Sampling / Tanggal Sampling : -
- 3.13. Sampling Location / Lokasi Sampling : -
- 3.14. Method Sampling / Metode Sampling : -
- 3.15. Personnel Sampling / Personil Sampling : -
- 3.16. Environmental Conditions / Kondisi Lingkungan : -
- 3.17. Date of Acceptance / Diterima : 29 November 2022
- 3.18. Date of Analysis / Tanggal Uji : 29 November 2022 - 06 Desember 2022
- 3.19. Type of Analysis / Jenis Uji : Terlampir
- IV. Result / Hasil Uji



28.1/FPP Revisi 4

No	Parameter	Unit	Result	Limit Of Detection	Method
1	Escherichia Coli	/ g	Negative	-	ISO 21150:2015
2	Candida Albicans	/ 0.1 g	Negative	-	ISO 18416 : 2015
3	Pseudomonas Aeruginosa	/ 0.1 g	Negative	-	ISO 22717 : 2015
4	Staphylococcus Aureus	/ 0.1 g	Negative	-	ISO 22718 : 2015
5	Salmonella Typhimurium	/ g	Negative	-	18-7-34/MU

Bogor, 07 Desember 2022
PT. Saraswanti Indo Genetech




Dwi Yulianto Laksono, S.Si
General Laboratory Manager



DETAIL PRODUK

PSW (PRE-SATURATED WIPERS)

Ideal for disinfecting and sanitizing hard surface.



PSW SKU : 1417-04

Refill Tisu PSW 6 Roll @150 Lembar



PSW SKU : 1417-05

1 Pcs Bucket + Refill
tisu 6 Roll @150
Lembar



LPPOM MUI



LPPOM MUI

LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Global Halal Centre Building, Jl. Pemuda No. 5, Bogor City 16161 | e-halallab.com | labhalal@halalmui.org

CERTIFICATE OF ANALYSIS

No. 2084

Name of Sample	Type of Analysis	Result	Unit	Method	Remark
COSMO - PSW (Pre Saturated Wipers) SKU : 1417 - 04 dan 1417 - 05	DNA Porcine	Tidak Terdeteksi	-	WI.T.04-28 / Real Time PCR	LOD = 0,0005 ng/μL

Catatan :

- Hasil uji ini tidak dapat digandakan (termasuk dalam bentuk elektronik) kecuali seluruhnya, dan hanya berlaku untuk sampel di atas. The result cannot be duplicated (including electronically) in exception the whole of the document, and only applies to the above samples
- Pengambilan sampel tidak menjadi tanggung jawab laboratorium. Sampling is not the responsibility of the laboratory (dicantumkan jika sampel tidak dilakukan sampling oleh lab).

Bogor, 31-01-2024
LPPOM MUI Laboratory



Heryani, S.Si., M.T.Pn
Laboratory Service Manager
HR/34

Copy archive

The analysis result is not a Halal Certificate. Client can appeal maximum 14 calendar days after the analysis result is received.

Certificate of Analysis
P.A.02-01.6/4 | Page 2 of 2

INDEPENDEN SIG



28.1/FPP Revisi 4

No	Parameter	Unit	Result	Limit Of Detection	Method
1	Escherichia coli	/ g	Negative	-	ISO 21150:2015
2	Candida albicans	/ 0.1 g	Negative	-	ISO 18416 : 2015
3	Staphylococcus aureus	/ 0.1 g	Negative	-	ISO 22718 : 2015
4	Salmonella Typhimurium	/ g	Negative	-	18-7-34/MU/SMM SIG
5	Pseudomonas aeruginosa	/ 0.1 g	Negative	-	ISO 22717 : 2015

Bogor, 30 Januari 2024
PT. Saraswanti Indo Genetech



Dwi Yulianto Laksono, S.Si
General Laboratory Manager



PT SARASWANTI INDO GENETECH
Graha SIG Jl. Rasamala No. 30 Taman Yasmin Bogor 16113
Tel. +62 251 7532 348 Hotline +62 821 11 516 516
www.siglaboratory.com

Result Of Analysis | Page 2 of 2

The results of these tests relate only to the sample(s) submitted.
This report shall not be reproduced except in full context,
without the written approval of PT. Saraswanti Indo Genetech

PELANGGAN **cosmo**[®]

Industrial Hygiene Wipes





HUBUNGI KAMI :



+62 21-5843557
+62 811-8682-625



admin.cosmo@omecom.co.id



www.omecom.co.id



Jl. Pos Pengumben Lama No. 39B
Srengseng, Kembangan
Jakarta Barat 11630

