Index revisi - 3

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>profil mahasiswa - muhamad kholikunsan</title>
  <style>
    /*
  :root {
    --primary_color: #2563eb;
    --primary_dark: #1d4ed8;
    --bg_color: #f8fafc;
    --card-bg : #FFFF;
    --text-main : #1e293b;
    --text_muted : #64748b;
    --border_color ; #e2e8f0;
  }
    body {
      font-family : 'segoe UI', tahoma, geneva, verdana, sans-serif;
      background-color : var(--bg--color);
      color : var(--text-main);
      line-height : 1.6;
      margin : 0;
      padding : 0;
    }
    header {
      background : linear-gradient (135deg, #1e3a8a, #2563eb);
      color : white;
      text-align ; center
      padding : 40 px 20px;
      box-shadow : 0 4px 6px -1 px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    header h1 {
      margin : 5px 0;
      font-size : 1.05 rem;
    }
  .profile-img
      width : 140 px
      height : 140 px
      border-radius
```

```
    object-fit : cover;
    border : 4 px solid white;
    box-shadow : 0 4px 10px rgba (0,0,0,0.2);
    margin-top : 15 px;
    transition : transform 0.35 ease;
}
.profile-img : hover {
    transform : scale (1.05);
}
nav {
    background-color : # FFFF;
    position : sticky;
    top : 0
    z-index : 1000;
    text align : center;
    padding : 15 px
    box-shadow : 0 2px 4px rgba (0,0,0,0.05);
}
nav a {
    color : var (--primary-color);
    text-decoration : none;
    Font-weight : 600;
    margin : 0 15 px;
    padding : 6 px 12 px;
    border-radius : 4 px;
    transition : all 0.25 ease;
}
nav a : hover {
    background-color : # EFF6FF;
    color : var (--primary-dark);
}
main {
    max-width : 800 px;
    margin : 30 px auto;
    padding : 0 20 px;
}
section {
    background-color : var (--card-bg);
    border-radius : 10 px;
```

```
        padding : 30 px
        margin-bottom : 25 px
        box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.05);
        border : 1 px solid var(--border-color);
    }
h2 {
    color : var(--primary-color);
    border-bottom : 2 px solid #EFF6FF;
    padding-bottom : 8px;
    margin-top : 0;
}
table{
    width: 100%;
    border-collapse : collapse;
    margin-top: 15 px;
th, td{
    padding : 12 px 15 px ;
    text-align : left;
    border-bottom 1 px solid var(--border-color);
}
th {
    background-color : #F1F5f9;
    color : var(--text-main);
    font-weight : 600;
}
tr:hover{
    background-color: #F8F8Fc;
}
.form-group {
        margin-bottom : 20px;
}
label {
    display : block;
    font-weight : 600;
    margin-bottom : 6 px;
    color : #334155;
}
```

```
input [type="text"],
input[type="email"],
select,
textarea {
    width: 100%;
    padding: 10px 12px;
    border: 1px solid var(--border_color);
    border-radius: 6px;
    font-size: 0.95rem;
    box-sizing: border-box;
    transition: border-color 0.25s ease, box-shadow 0.25s ease;
}
input:focus, select:focus, textarea:focus {
    outline: none;
    border-color: var(--primary-color);
    box-shadow: 0 0 0 3px rgba(37,99,235,0.15);
}
button[type="submit"] {
    background-color: var(--primary-color);
    color: white;
    border: none;
    padding: 12px 24px;
    font-size: 1rem;
    font-weight: 600;
    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
    transition: background-color 0.25s ease;
    width: 100%;
}
button[type="submit"]:hover {
    background-color: var(--primary-dark);
}
.modal-overlay {
    display: none;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    background-color: rgba(0,0,0,0.5);
    z-index: 2000;
    justify-content: center;
    align-items: center;
```

Lanjut revisi-3

```
.modal-content {
    background-color : white;
    padding : 30px
    border-radius: 10 px
    max-width : 450 px
    width : 90 %
    box-shadow : 0 5px 15 px rgba(0,0,0,0.3);
    animation : fadein 0.35 ease;
}
.modal-content h3{
    color : var( --primary-color);
    margin-top : 0;
}
.modal-body p{
    margin : 10 px 0;
    word-break ; break-word ;
}
.modal-close-btn {
    background-color : var(-primary-color);
    color : white;
    border : none;
    padding : 10 px 20px;
    margin-top : 20 px;
    border-radius : 6 px;
    cursor : pointer;
    font-weigh : 600;
    width : 100 %;
}
.modal-close-btn : hover{

    background-color : var (--primary-dark);
}
@keyframes fadein {
        from {opacity : 0; transform : translateY (-100px);}
        to { opacity : 1; transform : translateY (0);}
    }
footer
    text-align : center ;
    padding : 25 px
    color : var (-- text-muted);
    font-size : 0.9rem;
```

```
    background-color : #FFF;
    border-top : 1px solid var(--border-color);
    margin-top : 40px;
  }
  footer a {
    color : var(--primary-color);
    text-decoration : none;
  }
  footer a:hover{
    text-decoration : underline;
  }
  @media (max-width : 600px) {
    nav a
      display : block;
      margin : 5px 0;
    }
    header {
      padding : 25px 15px;
    }
    section {
      padding : 20px 15px;
    }
  </style>
  </head>
  <body>

<header>
  <h1> profil mahasiswa D3 semester 3 </h1>
  <p> <strong> nama : </strong> muhamad kholik insan </p>
  <p> <strong> NIM : </strong> 2556402004 </p>
  <img src = "kholik.jpeg" alt = "foto resmi kholik" class="profile-img">
</header>

<nav>
  <a href = "biodata"> biodata </a>
  <a href = "riwayat"> riwayat & minat </a>
  <a href = "jadwal"> jadwal kuliah </a>
  <a href = "kontak"> kontak </a>
</nav>
```

```
<main>
  <section id="biodata">
    <h2>Tentang saya</h2>
    <p>halo saya mhs prodi d3 Teknik komputer</p>
    <h3>Daftar minat & bakat</h3>
    <ul>
      <li>pemograman web(php, codeigniter, laravel)</li>
      <li>manajemen & optimalisasi basis data (mysql/maria DB)</li>
      <li>Desain antarmuka pengguna & sistem responsif</li>
    </ul>
  </section>
  <section id="riwayat">
    <h2>riwayat akademik</h2>
    <p>berikut adalah ringkasan status akademik saat ini:</p>
    <ul>
      <li><strong>kampus:</strong> Diploma 3(D3)</li>
      <li><strong>semester:</strong> 3 (Tiga)</li>
      <li><strong>status:</strong> aktif</li>
    </ul>
  </section>

  <section id="jadwal">
    <h2>jadwal kuliah semester berjalan</h2>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>hari</th>
          <th>mata kuliah</th>
          <th>jam</th>
          <th>ruangan</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>senin</td>
          <td>pemograman web</td>
          <td>08:00-10:30</td>
          <td>lab komputer 2</td>
        </tr>
```

lanjutan Revisi - 3

```
<div class = "From -group i">
  <label For = "pesan "> pesan : </label>
  <textarea id = "Pesan" name = "Pesan"
rows = "4" placeholder = "tulis kan pesan
anda di sini ..." required ></textarea>
</div>

  <button type = "sombit" > kirim </button>
</From>
</selection>
</main>

<div id = "result_modal" class = "moda-0 verlay" >
  <div class = "modal -content">
    <h3> pesan berhasil di kirim </h3>
    <P> berikut adalah ringkasan anda </P>
    <div class = " modal - body">
<P><strong> nama </strong><span id = " modal-nama"
  > </span></P>
<P><strong> email : </ strong <span id = " modal-email"
  ></span></P>
<P> <strong> kepariuan </strong ><span id = " modal -
  kategori" ></ span ></P>
<P></strong> pesan : </ strong><span id =
  "modal -pesan" > span ></P>
</ div>
<button id = " close - modal _ btn" class = " modal
 - c lose btn " > tutup </ button>
</div>
</ div>
```

No
Date

```
<footer>
    <p>&copy; 2026 kholik </p>
    <p> email kampus <a href="mayo:kholik
@student.ac.id </p>

</footer>

<script>
    const from = document.getElementById('contactform');
    const modal = document.getElementById
    ('result modal');
cons closemal qth = document getelementById
    ('close-moda-btn');

    const modal nama = document.getElementby
    (' modal-nama');
const moda email = document.getelementby
(modal- email');
const modal kategori = doconent.getelementby
modal-kategori');
const modal pesan = document.getelementby
(' modal-pesan');

from.addeventlistener('sumbit', function(event)
{ event.preventDefault();
modal nama.text content = document getelementby
(' nama-pangirimi ).value';
moda email.text content = document.getele
('email-pengirim').value;
modal kategori.text content = document
```

SOYKO 30 Lines, 6 mm get ele

```
modalpesan.textContent = document.getEle
('pesan').value;

modal.style.display = 'flex';

closeModalBtn.addEventListener('click', function()
{
  modal.style.display = 'none';
  form.reset();

window.addEventListner('click', function(event)
  {
  IF (event.target === modal){
    modal.style.display = 'none';
    form.reset();
  }
}}
  </script>

</body>

</html>
```