Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised with Follow-Up (M-CHAT-R/F)™

النسخة المنقحة من القائمة المُعدلة لاستبيان التوحد عند الأطفال و المتابعة التكميلية

شكر وتقدير: نشكر Joaquin Fuentes, M.D على عمله في تطوير شكل الرسم البياني المستخدم في النسخة الإنجليزية.

لمزيد من المعلومات من فضلك انظر www.mchatscreen.com

أو الاتصال بديانا روبنز(Diana Robins) على DianaLRobins@gmail.com

لمزيد من المعلومات حول النسخة العربية يرجى التواصل مع :

- أ.د/ سعاد موسى (أستاذ و استشارى الطب النفسي للأطفال جامعة القاهرة) على suaadmoussa@kasralainy.edu.eg
 - د/ منى فتح الباب (ماجستير طب عائلة وزارة الصحة و السكان) على drmonafathelbab@yahoo.com

مقدمة

أُعدت هذه الترجمة و رُوجعت بعناية حتى تُفهم من قِبل مقدمي الخدمة و مانحي الرعاية بألفاظ مبسطة و سهلة الفهم.

أعد ترجمة أداة M-CHAT-R:

Prof. Suaad Moussa (Professor of Psychiatry, Cairo University - Consultant Child & Adolescent Psychiatry) – Email (suaadmoussa@kasralainy.edu.eg)

Dr. Mona Fathelbab (Master Degree in Family Medicine, Ministry of Health and Population, Egypt) –

Email (drmonafathelbab@yahoo.com)

Dr. Maha Emad Eldeen (Assistant Professor of Child Psychiatry, Beny Suef University - Consultant Child & Adolescent Psychiatry) - Email (emad_maha@yahoo.com)

أعد ترجمة أداة M-CHAT-R/F:

Dr. Mona Fathelbab (Master Degree in Family Medicine, Ministry of Health and Population, Egypt) –

Email (drmonafathelbab@yahoo.com)

Prof. Suaad Moussa (Professor of Psychiatry, Cairo University - Consultant Child & Adolescent Psychiatry) – Email (suaadmoussa@kasralainy.edu.eq)

تصاريح إستخدام النسخة المنقحة من القائمة المُعدلة لاستبيان التوحد عند الأطفال و المتابعة التكميلية $(M-CHAT-R/F^{TM})$

النسخة المنقحة من القائمة المعدلة لإستبيان التوحد عند الأطفال مع المتابعة التكميلية (M-CHAT-R/F; Robins, النسخة النسخة التحميلية (Fein, & Barton, 2009) هى أداة مسحية تقريرية من مرحلتين يجيب عليها الوالدين أو مانحى الرعاية لفحص احتمالات الإصابة بطيف اضطرابات التوحد عند الأطفال. أداة M-CHAT-R/F متاحة للتحميل المجانى من أجل الأغراض السريرية و البحثية و التعليمية. تحميل أداة M-CHAT-R/F و المواد المتعلقة مرخص له من www.mchatscreen.com.

حقوق التأليف والنشر محفوظة لأداة M-CHAT-R/F ، ولاستخدامها يجب اتباع التعليمات التالية:

- 1. عند إعادة طبع أو نسخ أداة M-CHAT-R يجب أن تحتوى على حقوق التأليف و النشر الموجودة في أسفل الصفحة (2009 Robins, Fein, & Barton ©). لا يمكن إجراء أي تعديلات على الأسئلة، التعليمات، أو ترتيب الأسئلة دون الحصول على إذن من المؤلفين.
 - 2. يجب أن تستخدم أداة M-CHAT-R بصورة كلية. الأدلة تشير إلى أن أى مجموعة فرعية من البنود لا توضح الخصائص السيكومترية بشكل كافي.
 - ق. على الأطراف المعنية بنسخ M-CHAT-R/F ليستخدمها اخرون في مطبوعات (مثلاً: في كتاب أو مقال) أو اليكترونيا (مثلاً: كجزء من السجلات الطبية الرقمية أو حزم البرامج الأخرى) الاتصال بديانا روبنز (Diana المحصول على إذن منها على إذن منها على إذن منها على إدن منها على إدن منها على إدن منها على الحصول على إدن منها على إدا المعنون المعن
- 4. إذا كنت جزءا من خدمة طبية، وترغب في دمج المرحلة الأولى من أسئلة M-CHAT-R في سجلاتك الطبية الإلكترونية ، فهذا أمر مرحب به ولكن، إذا اردت في أي وقت توزيع هذه الصفحة خارج نطاق ممارستك الطبية، فيرجى الاتصال ب ديانا روبنز (Diana Robins) لطلب موافقة للترخيص.

تعليمات الاستخدام:

يمكن ان تقدم و تصحح أداة M-CHAT-R كجزء من الزيارة الروتينية للأطفال، كما يمكن أن تستخدم أيضا من قِبَل المتخصصين أو غير هم من المهنيين لتقييم احتمال الإصابة بطيف اضطرابات التوحد (ASD). يتمثل الهدف الأساسي من -M-CHAT-R في زيادة حساسية هذه الأداة، مما يعني الكشف عن أكبر عدد ممكن من حالات طيف اضطرابات التوحد. و لذلك فإن معدل الخطأ الإيجابي يكون عاليا، مما يعني أن ليس كل الأطفال الذين يحصلون على درجة تشير إلى إحتمال الاصابة سيتم تشخيصهم بطيف اضرابات التوحد (ASD). ولمعالجة ذلك، وضعنا أسئلة المتابعة التكميلية M-CHAT-R/F. يجب على المستخدمين أن يكونوا على علم أنه حتى مع المتابعة التكميلية، فإن عددا كبيرا من الأطفال الذين سيظهرون فحص إيجابي على على المحالمات التوحد؛ ولكن هؤلاء الأطفال هم أكثر عرضة للإصابة بإضطرابات المائية أخرى أو بتأخر في النمو، وبالتالي، فإن هناك ما يبرر التقييم لأي طفل أظهر فحص إيجابي. تصحيح M-CHAT-R يستغرق أقل من دقيقتين. يمكن تحميل طريقة التصحيح من http://www.mchatscreen.com. كما سيتاح تحميل الوثائق المتعلقة بالتصحيح.

طريقة التصحيح:

الإجابة ب"لا" على كل البنود - ماعدا البنود رقم2، 5، 12- تشير الى احتمال الإصابة بطيف اضطرابات التوحد. التالى اما في البنود رقم 2، 5، 12 فإن الاجابة ب"نعم" تشير الى احتمال الإصابة بطيف اضطرابات التوحد. نظام التصحيح التالى يزيد إلى أقصى درجة من الخصائص السيكومترية للM-CHAT-R :

إحتمال الإصابة بسيط: الدرجة الكلية من 0-2؛ إذا كان الطفل أقل من 24 شهراً، اعد الفحص مرة أخرى مع عيد ميلاده الثاني. ليس هناك اجراء مطلوب إلا اذا اظهرت مراقبة الطفل احتمال الإصابة بطيف اضطرابات التوحد.

إحتمال الإصابة متوسط: الدرجة الكلية من 3-7؛ طبق المتابعة التكميلية (وهي المرحلة الثانية من M-CHAT-R/F)
للحصول على معلومات اضافية عن ردود الافعال أو الإجابات التي تنذر بالإصابة. اذا استمرت درجة M-CHAT-R/F
تساوى 2 أو أكثر، فإن فحص الطفل يكون ايجابياً. الإجراء المطلوب: تحويل الطفل للتقييم التشخيصي و مدى احتياجه للتدخل
المبكر. إذا كانت درجة المتابعة التكميلية 0-1، فإن فحص الطفل يكون سلبياً. ليس هناك اجراء مطلوب إلا اذا أظهرت مراقبة
الطفل احتمال الإصابة بطيف اضطرابات التوحد. يجب عمل إعادة للفحص في الزيارات الروتينية المستقبلية للطفل.

إحتمال الإصابة عال: الدرجة الكلية من 8-20؛ مقبول ان يتم تجاوز المتابعة التكميلية و الإحالة بشكلٍ فورى للتقييم التشخيصي و مدى إحتياجه للتدخل المبكر.

النسخة المنقحة من القائمة المعدلة لإستبيان التوحد عند الأطفال (M-CHAT-RTM)

من فضلك أجب عن هذه الأسئلة الخاصة بطفلك. يرجى الوضع فى الاعتبار كيف يتصرف طفلك عادة. اذا كنت قد شاهدت طفلك يقوم بهذا السلوك عدة مرات، وليس عادةً، فرجاءً اجب ب"لا". من فضلك ضع دائرة حول نعم أو لا أمام كل سؤال. شكراً جزيلاً لك.

Z	نعم	لو أشرت إلي شئ في الغرفة ، هل ينظر طفلك إليه؟ (مثلا: اذا أشرت إلى لعبة أو الحيوان؟)	.1
X	نعم	هل تسائلت أبداً إذا كان طفلك من المحتمل أن يكون أصم؟	.2
Y	نعم	هل يتظاهر طفلك في اللعب أو يلعب لعباً تخيلياً؟ (مثلا ، يتظاهر بأنه يشرب من كوب فارغ، يتظاهر بأنه يتحدث في الهاتف، أويتظاهر بإطعام العروسة أو الدمية؟)	.3
Y	نعم	هل يحب طفلك التسلق أو التشعبط على الأشياء؟ (مثلاً ، الأثاث، أدوات الملعب، أو السلالم؟)	.4
Z	نعم	هل يفعل طفاك حركات غير عادية بأصابعه بالقرب من عينيه؟ (مثلاً، هل يهز هز طفاك أصابعه بالقرب من عينيه؟)	.5
Y	نعم	هل يشير طفلك بإصبع واحد ليطلب شئ ما أو ليحصل على مساعدة؟ (مثلاً، يشير لطعام أو للعبة لا يستطيع الوصول اليها؟)	.6
Y	نعم	هل يشير طفلك بإصبع واحد ليريك شيئاً يثير الإهتمام؟ (مثلاً، يشير إلى طائرة في السماء أو شاحنة كبيرة على الطريق؟)	.7
Z	نعم	هل يهتم طفلك بالاطفال الآخرين؟ (مثلاً، هل يشاهد طفلك الاطفال الآخرين، يبتسم لهم، أو يذهب إليهم؟)	.8
Y	نعم	هل يُريك طفلك الأشياء بأن يجلبها لك أو يحملها لك لكى تراها- ليس من اجل المساعدة- ولكن لمجرد المشاركة؟ (مثلاً، يُريك زهرة، أو دمية، أوشاحنة لعبة؟)	.9
Y	نعم	هل يستجيب طفلك عندما تناديه بإسمه؟ (مثلاً، هل ينظر لأعلى، يتكلم أو يغمغم، أو يتوقف عما يفعله عندما تناديه بإسمه؟)	.10
Y	نعم	عندما تبتسم لطفاك، هل يرد لك الإبتسامة ؟	.11
A	نعم	هل ينز عج طفلك من الضوضاء اليومية؟ (مثلاً، هل يصرخ طفلك أو يبكى لوجود ضوضاء مثل صوت المكنسة أو الموسيقي العالية؟)	.12
Ŋ	نعم	هل يمشى طفلك؟	.13
X	نعم	هل ينظر طفلك في عينيك أثناء الكلام معه، اللعب معه، أو تغيير ملابسه؟	.14
A	نعم	هل يحاول طفلك أن يقلد ما تفعل؟ (مثلاً، يلوح باى باى أو مع السلامة، يصفق، أو يصدر أصوات مضحكة عندما تفعل أنت ذلك؟)	.15
Y	نعم	إذا أدرت رأسك للنظر إلى شئ ما، هل يلتفت طفلك حوله ليرى على ما تنظر؟	.16
Y	نعم	هل يحاول طفلك أن يجعلك تشاهده؟ (مثلاً، هل ينظر إليك لتثنى عليه، أو يقول "انظر" أو "شاهدنى"؟)	.17
Y	نعم	هل يفهم طفلك عندما تقول له أن يفعل شيئاً؟ (مثلاً، إذا لم تشير، هل يستطيع طفلك أن يفهم "ضع الكتاب على الكرسى" أو "أحضر لى بطانية" ؟	.18
Y	نعم	إذا حدث شئ جديد، هل ينظر طفاك إلى وجهك ليرى كيف تشعر حيال ذلك؟ (مثلاً، إذا سمع طفلك صوت غريب أومضحك، أو رأى لعبة جديدة، هل سينظر إلى وجهك؟	.19
X	نعم	هل يحب طفاك الأنشطة الحركية؟ (مثلاً، أن تأرجحه أو يثب على ركبتك؟)	.20

الدرجة الكلية :

المتابعة التكميلية للنسخة المنقحة من القائمة المُعدلة لاستبيان التوحدعند الأطفال M-CHAT-R Follow-Up (M-CHAT-R/F)

تصاريح الإستخدام

المتابعة التكميلية للنسخة المنقحة من القائمة المعدلة لإستبيان التوحد عند الأطفال (M-CHAT-R/F;) من M-CHAT-R/F من M-CHAT-R/F. يمكن تحميل M-CHAT-R/F من www.mchatscreen.com.

أداة M-CHAT-R/F محفوظة بحقوق الطبع و النشر، و استخدامها مقيد بحقوق المؤلفين و أصحاب حقوق الطبع و النشر. أداة M-CHAT-R/F و M-CHAT-R/F يمكن أن تستخدم في الأغراض السريرية و البحثية و التعليمية. بالرغم من اننا جعلنا هذه الأداة متاحة بشكل مجانى لهذه الأغراض، إلا إنها محفوظة بحقوق الطبع و النشر و ليست مصدر مفتوح. على أي شخص مهتم بإستخدام M-CHAT-R/F في أي أغراض تجارية أو إلكترونية الاتصال بديانا روبنز (Diana Robins) للحصول على إذن منها على (Diana Robins).

تعليمات الإستخدام

أداة M-CHAT-R/ مصممة لتستخدم مع M-CHAT-R! أداة M-CHAT-R تصلح لفحص الصغار ما بين 16- 30 شهراً من العمر، لتقييم احتمالات الإصابة بطيف اضطرابات التوحد عند الأطفال. يجب أن يكون المستخدمين على علم بأنه حتى مع المتابعة التكميلية، فإن عدد غير قليل من الأطفال الذين سيظهروا فحصاً إيجابياً على M-CHAT-R لن يتم تشخيصهم بطيف اضطرابات التوحد؛ و مع ذلك، فهؤ لاء الأطفال معرضين لخطر الإصابة بإضطرابات نمائية أخرى أو بتأخر في النمو، و لذلك، فإن هناك ما يبرر المتابعة لكل طفل أظهر فحصاً إيجابياً.

عندما يُكمل أحد الوالدين M-CHAT-R، قم بالتصحيح طبقاً للتعليمات. إذا اظهر الطفل فحصاً إيجابياً، أختار بنود المتابعة التكميلية معتمداً على البنود التى فشل فيها الطفل على M-CHAT-R؛ فقط البنود التى فشل فيها الطفل فى البداية تحتاج إلى أن يطبق عليها المتابعة التكميلية.

كل صفحة من صفحات المتابعة التكميلية تقابل بند واحد من بنود M-CHAT-R. اتبع شكل الرسم البياني، اسئل حتى تصل إلى نجاح أو فشل يُرجى ملاحظة أن الوالدين قد يجاوبوا ب"ممكن" رداً على الأسئلة أثناء المتابعة التكميلية . عندما يجيب الآباء ب"ممكن" اسأل إذا ما كانت الإجابة في معظم الأحيان تكون "نعم" أو" لا" و أكمل المتابعة التكميلية حسب الإجابة. في الأماكن التي يوجد بها فراغ للإجابة بإجابات "أخرى"، يجب على المُقيم أن يستخدم حكمه في تحديد إذا ما كانت هذه الإجابة رد فعل ناجح أم لا.

سجل إجابات كل بند على صفحة التسجيل الخاصة بM-CHAT-R/F (والتى تحتوى على كل أسئلة M-CHAT-R لكن نعم/ لا تم استبدالها ب نجاح/ فشل). تعتبر المتابعة قد أظهرت فحصاً إيجابياً إذا فشل الطفل فى أى سؤالين من أسئلة المتابعة التكميلية. إذا أظهر الطفل فحصاً أيجابياً على M-CHAT-R/F، فإنه ينصح بشدة بتحويل الطفل لعمل تدخل مبكر وإختبارات تشخيصية فى أسرع وقت ممكن. يُرجى ملاحظة أنه فى حالة إبداء مقدم الرعاية الصحية أو الوالدين قلقاً تجاه طيف اضطرابات التوحد، فإنه يجب إحالة الأطفال المتقيم بغض النظر عن درجة M-CHAT-R/F أو M-CHAT-R/F.


المتابعة التكميلية (صفحة تسجيل النقاط) M-CHAT-R Follow-Up (M-CHAT-R/F) TM

يُرجى ملاحظة: نعم/لاتم إستبالها ب نجاح/فشل


فشل	نجاح	لو أشرت إلي شئ في الغرفة ،هل ينظر طفاك إليه؟ (مثلا: اذا أشرت إلى لعبة أو حيوان, هل ينظر طفاك إلى اللعبة أو الحيوان؟)	.1
فشل	نجاح	هل تسائلت أبداً إذا كان طفلك من المحتمل أن يكون أصم؟	.2
فشل	نجاح	هل يتظاهر طفلك في اللعب أو يلعب لعبأ تخيلياً؟ (مثلا ، يتظاهر بأنه يشرب من كوب فارغ، يتظاهر بأنه يتحدث في الهاتف، أويتظاهر بإطعام العروسة أو الدمية؟)	.3
فشل	نجاح	هل يحب طفلك التسلق أو التشعبط على الأشياء؟ (مثلاً ، الأثاث، أدوات الملعب، أو السلالم؟)	.4
فشل	نجاح	هل يفعل طفاك حركات غير عادية بأصابعه بالقرب من عينيه؟ (مثلاً، هل يهز هز طفاك أصابعه بالقرب من عينيه؟)	.5
فشل	نجاح	هل يشير طفلك بإصبع واحد ليطلب شئ ما أو ليحصل على مساعدة؟ (مثلاً، يشير لطعام أو للعبة لا يستطيع الوصول اليها؟)	.6
فشل	نجاح	هل يشير طفلك بإصبع واحد ليريك شيئاً يثير الإهتمام؟ (مثلاً، يشير إلى طائرة في السماء أو شاحنة كبيرة على الطريق؟)	.7
فشل	نجاح	هل يهتم طفلك بالاطفال الآخرين؟ (مثلاً، هل يشاهد طفلك الاطفال الآخرين، يبتسم لهم، أو يذهب إليهم؟)	.8
فشل	نجاح	هل يُريك طفلك الأشياء بأن يجلبها لك أو يحملها لك لكى تراها- ليس من اجل المساعدة- ولكن لمجرد المشاركة؟ (مثلاً، يُريك زهرة، أو دمية، أوشاحنة لعبة؟)	.9
فشل	نجاح	هل يستجيب طفلك عندما تناديه بإسمه؟ (مثلاً، هل ينظر الأعلى، يتكلم أو يغمغم، أو يتوقف عما يفعله عندما تناديه بإسمه؟)	.10
فشل	نجاح	عندما تبتسم لطفلك، هل يرد لك الإبتسامة ؟	
فشل	نجاح	هل ينز عج طفلك من الضوضاء اليومية؟ (مثلاً، هل يصرخ طفلك أو يبكى لوجود ضوضاء مثل صوت المكنسة أو الموسيقي العالية؟)	.12
فشل	نجاح	هل يمشى طفاك؟	
فشل	نجاح	هل ينظر طفلك في عينيك أثناء الكلام معه، اللعب معه، أو تغيير ملابسه؟	
فشل	نجاح	هل يحاول طفلك أن يقلد ما تفعل؟ (مثلاً، يلوح باى باى أو مع السلامة، يصفق، أو يصدر أصوات مضحكة عندما تفعل أنت ذلك؟)	.15
فشل	نجاح	إذا أدرت رأسك للنظر إلى شئ ما، هل يلتفت طفلك حوله ليرى على ما تنظر؟	.16
فشل	نجاح	هل يحاول طفاك أن يجعلك تشاهده؟ (مثلاً، هل ينظر إليك لتثنى عليه، أو يقول "انظر" أو "شاهدني"؟)	.17
فشل	نجاح	هل يفهم طفلك عندما تقول له أن يفعل شيئاً؟ (مثلاً، إذا لم تشير، هل يستطيع طفلك أن يفهم "ضع الكتاب على الكرسى" أو "أحضر لى بطانية" ؟	.18
فشل	نجاح	إذا حدث شئ جديد، هل ينظر طفلك إلى وجهك ليرى كيف تشعر حيال ذلك؟ (مثلاً، إذا سمع طفلك صوت غريب أومضحك، أو رأى لعبة جديدة، هل سينظر إلى وجهك؟	.19
فشل	نجاح	هل يحب طفاك الأنشطة الحركية؟ (مثلاً، أن تأرجحه أو يثب على ركبتك؟)	.20

الدرجة الكلية :

1. لو أشرت إلى شئ في الغرفة ، هل ينظر إليه؟




2. لقد ذكرت أنك تسائلت إذا كان من المحتمل أن يكون طفلك أصم. ما الذي دفعك إلى هذا التساؤل؟




3. هل يتظاهر في اللعب أو يلعب لعباً تخيلياً؟ نعم ¥ من فضلك أعطني مثال عن تظاهره باللعب (إذا لم يعط الوالدين مثال للنجاح مما يلي، أسأل كل سؤال على حدة) هل طفلك في أي وقت ... يتظاهر بالشرب من الكوب اللعبة؟ نعم 🗆 لا 🗅 يتظاهر بالأكل من الملعقة أو الشوكة اللعبة؟ □ Υ نعم 🗆 يتظاهر بالكلام في الهاتف؟ □ Υ نعم□ يتظاهر بإطعام العروسة أوالدمية بأكل حقيقي أو خيالي؟ نعم□ \Box يدفع السيارة كما لو كانت تسير على طريق تخيلي ؟ Π\ نعم□ • يتظاهر بأنه انسان ألى أو طائرة أو راقصة باليه أو اى شخصية أخرى مفضلة بالنسبة له؟ \Box نعم□ • يضع الحلة اللعبة على فرن تخيلي؟ \Box نعم□ • يقلب طعام تخيلي؟ **□**¥ نعم□ • يضع عروسة أو دمية داخل السيارة أو الشاحنة كما لو كان سائق أو مسافر؟ \Box نعم□ هل يتظاهر بكنس السجاد أو مسح الأرضية أو تقليم الحشائش؟ \Box نعم□ • أخرى (اوصف) \Box نعم□ لا لكل الأسئلة نعم لأى سؤال أو (إذا كانت"أخرى" رد فعل إيجابي) فشل


4. هل يحب التسلق أو التشعبط على الأشياء؟




هل يفعل ____ حركات غيرعادية بأصابعه بالقرب من عينيه؟




6. هل يشير ____ بإصبع واحد ليطلب شئ ما أو ليحصل على مساعدة ؟




7. *إذا سأل المُقيم لتوه السؤال #6, ابدأ هنا: لقد تكلمنا للتو عن الإشارة لطلب شئ،
 اسأل الجميع(سواء تم السؤال عن 6 أو لم يتم) → هل يشير طفلك بإصبع واحد لمجرد أن يريك شيئاً يثير إهتمامه؟






© 2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton


9. هل يحاول _____ أن يُريك الأشياء بأن يجلبها لك أو يحملها لك لكى تراها؟ ليس لمجرد الحصول على مساعدة ولكن من أجل المشاركة؟




10. هل يستجيب ____ عندما تناديه بإسمه؟




11. عندما تبتسم ل____، هل يرد لك الإبتسامة ؟







13. هل _____ يمشى ؟





14. هل ينظر _____ في عينيك أثناء الكلام معه، اللعب معه، أو تغيير ملابسه؟




15. هل يحاول أن يقلد ما تفعل؟










19. إذا حدث شئ جديد، هل ينظر _____ إلى وجهك ليرى كيف تشعر حيال ذلك؟



20. هل يحب ____ الأنشطة الحركية؟

