

Дозвола за употреба на M-CHAT- R/F^{TM}

The Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised со прашалник за следење (M-CHAT-R/F; Robins, Fein, & Barton, 2009) е скрининг алатка во две фази наменета за родителите, а за проценка на ризикот за аутизам. M-CHAT-R/F е достапен бесплатно да се превземе за клинички, истражувачки и едукативни цели. Превземањето на M-CHAT-R/F и поврзаните материјали е авторизирано од www.mchatscreen.com.

M-CHAT-R/F е инструмент со авторски права и при неговата употреба, мора да се следат следниве упатства:

- 1. Изданијата/репродукциите на M-CHAT-R мора да ги вклучуваат и авторските права на дното од страницата (© 2009 Robins, Fein, & Barton). Без дозвола на авторите не смее да се прави модификација на прашањата, упатствата или редоследот на прашањата.
- 2. М-СНАТ-R мора да се употребува во целост. Потврдено е дека кое било подмножество на прашања соодветно не ги демонстрира психометриските можности.
- 3. Заинтересираните страни кои сакаат да го репродуцираат M-CHAT-R/F во печатена форма (на пример во книга или научен труд) или да го употребат во електронска форма од страна на други лице (на пример дел од дигитален медицински запис или други софтверски пакети), мора да ја контактираат Diana Robins и да побараат дозвола за тоа (mchatscreen2009@gmail.com).
- 4. Доколку сте дел од медицинска практика и сакате да го вклучите M-CHAT-R како прва фаза во вашиот електронски медицински запис, слободно направете го тоа. Но, доколку сакате да ја дистрибутирате страницата од електронскиот запис надвор од вашата практика, ве молиме да ја контактирате Diana Robins и да побарате дозвола.

Инструкции за употреба

М-СНАТ-R може да се спроведува и скорира како дел од рутинската посетата кај специјалистот или друг професионалец за проценка на ризик од аутизам. Примарната цел на M-CHAT-R е да ја максимизира сензитивноста, што значи да се откријат што е можно повеќе случаи на аутизам. Оттука, присутна е висока лажна позитивна стапка, што значи дека не сите деца со висок ризик ќе бидат дијагностицирани за аутизам. Во однос на ова, развивме и прашалник за следење (M-CHAT-R/F). Корисниците треба да знаат дека дури и со прашалникот за следење значаен број на деца кои ќе бидат позитивни на M-CHAT-R нема да бидат дијагностицирани со аутизам. Но, овие деца се со висок ризик за други развојни растројства или доцнења, па евалуацијата е задолжителна за секое дете кое ќе биде позитивно на скринингот. М-CHAT-R се скорира за помалку од две минути. Инструкциите за скорирање може да се превземат на http://www.mchatscreen.com. Поврзаните документи исто така се достапни за превземање.

Алгоритам за скорирање

За сите прашања освен 2, 5 и 12 одговорот "HE" укажува на ризик за аутизам. На прашањата 2, 5 и 12 одговорот "ДА" укажува на ризик за аутизам.

Следниот алгоритам ги максимизира психометриските можности на M-CHAT-R:

НИЗОК РИЗИК: Вкупниот скор е од 0-2; доколку детето е помало од 24 месеци, направете нов скрининг по вториот роденден. Доколку следењето не покаже ризик за аутизам, не се потребни дополнителни иследувања.

© 2009 Diana Robins, Deborah Fein&Marianne Barton

СРЕДЕН РИЗИК: Вкупниот скор е од 3-7; спроведете го прашалникот за следење (втората фаза на М-СНАТ-R/F) за да добиете дополнителни информации за можностите за ризик. Доколку М-СНАТ-R/F скорот останува на два или повисоко, детето ќе биде скринирано како позитивно. Потребно е да се упати детето на дијагностичка евалуација и проценка за подобност за рана интервенција. Доколку скорот на прашалникот за следење е нула или еден, детето ќе се скринира како негативно. Доколку следењето не покаже ризик за аутизам, не се потребни дополнителни иследувања. Детето треба да биде повторно скринирано при идна рутинска контрола.

ВИСОК РИЗИК: Вкупниот скор е од 8-20; прифатливо е да се прескокне прашалникот за следење и веднаш да се упати за дијагностичка евалуација и подобност за рана интервенција.

M-CHAT-RTM

Ве толите да одговорите на овие прашања кои се однесуваат на вашето дете. Итајте го на ут тоа како вообичаено вашето дете се однесува. Доколу сте притетиле дека вашето дете некое поведение го прави неколку пати, но дека така не се однесува вообичаено, тогаш ве толите да одговорите со не. Ве толите да заокружите да или не на секое прашање. Ви благодарите.

od obopino do ne. Bo monumo da sacripymino da <u>inivi</u> ne na conce npawarbe. Bu ona oda	JVIII 10.	
1. Доколу покажувате на нешто во собата, дали вашето дете гледа во тоа? (На		
притер. Ако покажувате кон играчката или животното, дали вашето дете гледа во	да	не
играчката или животното?)		
2. Дали некогаш сте се запрашале да не е вашето дете глуво?	дα	не
3. Дали вашето дете игра игри во кои се преправа? (На притер. Се преправа дека		
пие од празна чаша или се преправа дека ја храни куклата или плишаното	да	не
животинче?)	i	
4. Дали вашето дете сака да се качувана нештата? (На притер. Мебел, опретата на	10	
игралиштата или по скали?)	ДО	НС
5. Дали вашето дете прави необични движби со прстите блиску до своите очи? (На	10	
притер. Мрда со прстите во близина на очите?)	да	НС
6. Дали вашето дете покажува со едно прсте за да побара нешто или да побара	10	
nomow? (На притер. Да побара нешто за јадење или играчка која не ту е на дофат?)	ДО	НС
7. Дали вашето дете ви покажува со едно прсте нешто што е интересно? (На притер.	10	
Покажува кон авионот на небото или голет катион на патот?)	да	НС
8. Дали вашето дете се интересира за други деца? (На притер. Дали вашето дете ги		
гледа другите деца, ит се настевнува или ит приоѓа?)	ДО	НС
9. Дали вашето дете ќе ви покажува работи со тоа што ќе ви ги донесе или ќе ги држи		
за да ги видите, а не за да побара nomow од вас? (На притер. Ќе ви покажува цвеќе,	да	не
плишана играчка или катион играчка?)		
10. Дали вашето дете се врти на своето ите? (На притер. Дали вашето дете		
погледнува кон вас, зборува или брбори или ќе застане со тоа што го работи кога ќе	да	не
го повикате?)		
11. Дали кога на вашето дете ќе ту се настевнете и тоа ви се настевнува?	да	не
12. Дали вашето дете го вознетируваат секојдневните звуци? (На притер. Дали	10	
вашето дете заплакува на звукот на правостукалката или на гласна тузика?)	ДО	НС
13.Дали вашето дете оди?	да	не
14. Дали вашето дете ве гледа во очи кога ту зборувате, се играте со него или кога го	10	
облекувате?	ДО	не
15. Дали вашето дете се обидува да го прави тоа што го правите и вие? (На притер.	10	
Мафта за чао-чао, плеска со рацете или прави стешни звуци кога и вие ги правите?)	да	не
16. Кога вие ќе ја завртите главата за да погледнете нешто, дали и вашето дете ќе се	10	
сврти за да види во што вие гледате?	ДО	НС
17. Дали вашето дете се обидува да ве натера да гледате во него? (На притер. Дали	10	
вашето дете ве гледа за да го пофалите или ви вика погледни или погледни те́?)	да	НС
18. Дали вашето дете ве разбира кога барате нешто од него да направи? (На		
притер. Доколку не покажете со прстот, дали вашето дете ќе разбере стави ја	да	не
книгата на столицата или цонеси ти го кебенцето?)		
19. Дали ако нешто ново се случи вашето дете ќе погледне во вашето лице за да види		
што се случува? (На притер. Доколку вашето дете чуе необичен или чуден звук или	да	не
види нова играчка, дали тоа ќе погледне во вашето лице?)		
20. Дали вашето дете сака активности со движење? (На притер. Да го нишате или да		1.5
потскокнува на вашето колено?)	ДО	НС
© 2009 Diana Robins, Deborah Fein&Marianne Barton		

M-CHAT-R со прашалник за следење (M-CHAT-R/F) TM

Дозвола за употреба

Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised, со прашалник за следење (M-CHAT-R/F; Robins, Fein, & Barton, 2009) е создаден да го придружува M-CHAT-R. M-CHAT-R/F може да се превземе на www.mchatscreen.com.

M-CHAT-R/F е инструмент со авторски права, па неговата употреба е лимитирана од авторите и сопствениците на авторските права.

M-CHAT-R и M-CHAT-R/F може да се употребуваат во клинички, истражувачки и едукативни цели. Иако за овие цели овозможуваме бесплатна употреба на инструментот, ова е материјал со авторски права и не е отворено достапен. Заинтересираните за употреба на M-CHAT-R/F со кои било комерцијални или електронски производи, мора да ја контактираат Diana L. Robins на mchatscreen2009@gmail.com и да побараат дозвола.

Упатство за користење

М-СНАТ-R/F е направен да се употребува со М-СНАТ-R. М-СНАТ-R е валиден за скринирање на деца од 16 и 30 месеци старост, а за проценка на ризикот за развивање на аутизам. Оние кои ќе го употребуваат треба да бидат свесни дека дури и со прашалникот за следење значаен број деца кои нема да поминат на М-СНАТ-R, нема да бидат дијагостицирани за аутизам. Но, овие деца се под ризик за други развојни растројства или доцнења, па оттука следењето е неопходно за секое дете кое ќе биде скринирано како позитивно. Кога родителот ќе го пополни М-СНАТ-R, пресметајте според упатството. Доколку детето се скринира како позитивно, одберете ги прашањ ата од прашалникот за следење на кои детето на М-СНАТ-R не поминало; само тие прашања на кои детето не поминало треба да се администрираат за да се комплетира интервјуто. Секоја страница на интервјуто кореспондира со едно прашање од М-СНАТ-R. Следете го графиконот со поставување е на прашања се додека не се пресмета ПОМИНУВА или НЕПОМИНУВА. Ве молиме да имате во предвид дека родителот може да одговори и со "можеби" на некое од прашањата на интервјуто. Кога така ќе одговори, прашајте дали најчесто одговорот е "да" или "не" и продолжете со интервјуто соодветно на одговорот. На места на кои има можност да се одговори и со "друго", интервјуерот мора да ја употреби сопствената проценка дали поминува или не.

Пресметајте го скорот за секој одговор на M-CHAT-R/F Scoring Sheet (кој ги содржи истите прашања како и M-CHAT-R, но одговорите ДА/НЕ се заменети со ПОМИНУВА/НЕ ПОМИНУВА). Интервјуто се смета дека е скринирано како позитивно ако детето не помине на кои било две прашања на прашалникот за следење. Доколку детето се скренира за позитивно на M-CHAT-R/F, силно се препорачува детето да се упати на рана интервенција и дијагностичко тестирање што е можно порано. Ве молиме да имате во предвид дека доколку здравствениот работник или родителот е загрижен за развивање на аутизам, детето треба веднаш да се упати на проценка, без разлика на скорот на M-CHAT-R или M-CHAT-R/F.


© 2009 Diana Robins, Deborah Fein&Marianne Barton

M-CHAT-R Follow-UpTM Scoring Sheet


Внимание: Да/Не одговорите се заменети со Поминува/Не поминува


1. Доколу покажувате на нешто во собата, дали вашето дете гледа во тоа? (На притер. Ако	поминува
покажувате кон играчката или животното, дали вашето дете гледа во играчката или животното?)	не поминува
2. Дали некогаш сте се запрашале да не е вашето дете глуво?	поминува
7 (1	не поминува
3. Дали вашето дете игра игри во кои се преправа? (На притер. Се преправа дека пие од празна	поминува
чаша или се преправа дека ја храни куклата или плишаното животинче?)	не поминува
4. Дали вашето дете сака да се качувана нештата? (На притер. Мебел, опретата на игралиштата	
или по сколи?)	не поминува
5. Дали вашето дете прави необични движби со прстите блиску до своите очи? (На притер. Мрда со	1
прстите во близина на очите?)	не поминува
6. Дали вашето дете покажува со едно прсте за да побара нешто или да побара nomow? (На	поминува не поминува
притер. Да побара нешто за јадење или играчка која не ту е на дофат?)	-
7. Дали вашето дете ви покажува со едно прсте нешто што е интересно? (На притер. Покажува кон	
авионот на небото или голем камион на патот?)	не поминува
8. Дали вашето дете се интересира за други деца? (На притер. Дали вашето дете ги гледа другите	поминува
деца, ит се настевнува или ит приоѓа?)	не поминува
9. Дали вашето дете ќе ви покажува работи со тоа што ќе ви ги донесе или ќе ги држи за да ги	поминува
видите, а не за да побара потош од вас? (На притер. Ќе ви покажува цвеќе, плишана играчка или	не поминува
катион играчка?)	
10. Дали вашето дете се врти на своето ите? (На притер. Дали вашето дете погледнува кон вас,	поминува
зборува или брбори или ќе застане со тоа што го работи кога ќе го повикате?)	не поминува
11. Дали кога на вашето дете ќе ту се настевнете и тоа ви се настевнува?	поминува не поминува
12. Дали вашето дете го вознетируваат секојдневните звуци? (На притер. Дали вашето дете	поминува
заплакува на звукот на правостукалката или на гласна тузика?)	не поминува
13.Дали вашето дете оди?	поминува
	не поминува
14. Дали вашето дете ве гледа во очи кога ту зборувате, се играте со него или кога го облекувате?	
15. As an assume a set of the set	не поминува
15. Дали вашето дете се обидува да го прави тоа што го правите и вие? (На притер. Мафта за	поминува
чао-чао, плеска со рацете или прави стешни звуци кога и вие ги правите?)	не поминува
16. Кога вие ќе ја завртите главата за да погледнете нешто, дали и вашето дете ќе се сврти за да	поминува
види во што вие гледате?	не поминува
17. Дали вашето дете се обидува да ве натера да гледате во него? (На притер. Дали вашето дете	поминува
ве гледа за да го пофалите или ви вика йогледни или йогледни те?)	не поминува
18. Дали вашето дете ве разбира кога барате нешто од него да направи? (На притер. Доколку не	поминува
покажете со прстот, дали вашето дете ќе разбере стави ја книгата на столицата или донеси ти го	не поминува
кебенцето"?)	
19. Дали ако нешто ново се случи вашето дете ќе погледне во вашето лице за да види што се	поминува
случува? (На притер. Доколку вашето дете чуе необичен или чуден звук или види нова играчка,	не поминува
дали тоа ќе погледне во вашето лице?)	
20. Дали вашето дете сака активности со движење? (На притер. Да го нишате или да потскокнува на вашето колено?)	поминува не поминува


Тотален скор:	




2. Изјавивте дека се прашувате да не е вашето дете глуво. Што ве наведе да се запрашате?












6. Дали вашето дете покажува со еден прст за да побара нешто или за да добие помош?





7. * Доколку испитувачот штотуку го прашал прашањето бр. 6, почнете вака: штотуку зборувавме за тоа како *побарува* нешто, **ПРАШАЈТЕ СÉ** → дали вашето дете покажува со еден прст за да ви покаже нешто интересно?








9. Дали ______ ви покажува работи со тоа што ќе ви ги донесе или ќе ги држи за да вие ги видите? Не за да добие помош, туку за да споделува?

















16. Доколку ја свртите главата за да погледнете во нешто, дали _____ наоколу за да види во што гледате? He Да ПОМИНУВА Што тој/таа прави кога вие се вртите да видите нешто? (Доколку родителот не одговори со ПОМИНУВА на долунаведените примери, прашајте за секое засебно.) Дали вашето дете... Дали вашето дете... (Подолу се одговорите за ПОМИНУВА) (подолу се одговорите за НЕ ПОМИНУВА) да 🗆 не 🗆 Ве игнорира? да 🗆 не 🗆 Гледа кон нештата во кои вие гледате? да 🗆 не 🗖 Гледа во вашето лице? да 🗆 не 🗆 Покажува кон нештата во кои вие гледате? да 🗆 не 🗆 Гледа наоколу за да види во што вие гледате? Да само на Да само на Да и на одговорите примерите за примерите за ПОМИНУВА НЕ ПОМИНУВА за ПОМИНУВА и за НЕ ПОМИНУВА Кое најчесто тој/таа го прави?

Одговори за


ПОМИНУВА


Одговори за

НЕ ПОМИНУВА

ПОМИНУВА

ПОМИНУВА





19. Ако нешто ново се случи, дали ______ гледа во вашето лице за да види како вие се чувствувате во врска со тоа?

