

ForensiQ

RAPPORT D'INVESTIGATION FORENSIQUE

Source analysée : resultat_loki.csv

NIVEAU DE MENACE : CRITIQUE

Référence	CASE-demo
Date du rapport	11/07/2026 16:45
Classification	CONFIDENTIEL
Total alertes	50015
Incidents analysés	1
Outils d'analyse	Loki, Kuiper, Hayabusa

1. Synthèse Exécutive

Ce rapport présente l'analyse forensique de **resultat_loki.csv**. Le niveau de menace global est **CRITIQUE**, basé sur **50015 événements** issus de 1 incident(s) téléchargé(s) via les outils : **Loki, Kuiper, Hayabusa**. **17 alerte(s) critique(s)** nécessitent une action immédiate.

2. Méthodologie

Chaque fichier uploadé est analysé par le parser correspondant à l'outil source (Hayabusa/Loki pour les logs Windows, Kuiper pour les artefacts forensiques, ML-Network pour le trafic réseau). Les hashes et chemins extraits sont enrichis via **VirusTotal** (ratio moteurs malveillants/total), puis classifiés par un moteur **déterministe** (seuils ratio VT + contexte chemin) produisant l'un des cinq verdicts : Vrai Positif, Suspect, Faux Positif, Faux Négatif, Sain. Un modèle IA génère ensuite les explications et recommandations en langage humain avec fallback garanti si l'API est indisponible.

3. Analyse Détaillée par Incident

Incident : resultat_loki.csv

Outil : **LOKI** · Alertes : **15** · Menace : **ÉLEVÉ** · Critiques : 0 · Élevées : 2

L'analyse de l'incident **resultat_loki.csv** révèle un niveau de menace **ÉLEVÉ**, avec 15 événement(s) détecté(s) dont 0 critique(s) et 2 élevé(s). 1 élément(s) supplémentaire(s) restent suspects et nécessitent une investigation manuelle.

Alertes détectées

15 alerte(s) enregistrée(s) pour cet incident.

[illegible]

Sév.	Règle / Titre	Cible	Horodatage	Explication (IA)
MEDIUM	Yara Rule	C:\Users\PC\Desktop\projet stage\ha	—	Signature de malware détectée sur C:\Users\PC\Desktop\projet stage\ha.
MEDIUM	Yara Rule	C:\Users\PC\Desktop\projet stage\ha	—	Signature de malware détectée sur C:\Users\PC\Desktop\projet stage\ha.
MEDIUM	Yara Rule	C:\Users\PC\Desktop\projet stage\ha	—	Signature de malware détectée sur C:\Users\PC\Desktop\projet stage\ha.
MEDIUM	Yara Rule	C:\Users\PC\Desktop\projet stage\ha	—	Signature de malware détectée sur C:\Users\PC\Desktop\projet stage\ha.
MEDIUM	Yara Rule	C:\Users\PC\Desktop\projet stage\ha	—	Signature de malware détectée sur C:\Users\PC\Desktop\projet stage\ha.
MEDIUM	Yara Rule	C:\Users\PC\Desktop\projet stage\ha	—	Signature de malware détectée sur C:\Users\PC\Desktop\projet stage\ha.

Résumé Global de la Classification — 15 élément(s) analysé(s)

Pourcentages calculés dynamiquement à partir des scores VirusTotal réels de chaque hash et chemin de fichier de cet incident.

	VP	Suspects	FP	FN	Sains
Total (15)	0 (0%)	1 (7%)	0 (0%)	0 (0%)	14 (93%)
Hash seuls (0)	0 (—)	0 (—)	0 (—)	0 (—)	0 (—)
Fichiers seuls (15)	0 (0%)	1 (7%)	0 (0%)	0 (0%)	14 (93%)

Détail des éléments analysés (Hash et Fichiers)

Chemin / Fichier	Hash associé	Score VT	Classification IA	Confiance	Explication & Action
...sploit-psexec-powershell-target-security.evtx	456c6646696c...000000	N/A	Sain	30%	Chemin standard Aucune donnée VirusTotal disponible pour ce hash et le chemin ne présente pas d'indicateur de risque particulier. → Surveiller ; soumettre à VirusTotal si de nouvelles alertes apparaissent.
...tasploit-psexec-powershell-target-system.evtx	456c6646696c...000000	N/A	Sain	30%	Chemin standard Aucune donnée VirusTotal disponible pour ce hash et le chemin ne présente pas d'indicateur de risque particulier. → Surveiller ; soumettre à VirusTotal si de nouvelles alertes apparaissent.
...le.evtx\DeepBlueCLI\powersploit-security.evtx	456c6646696c...000000	N/A	Sain	30%	Chemin standard Aucune donnée VirusTotal disponible pour ce hash et le chemin ne présente pas d'indicateur de risque particulier. → Surveiller ; soumettre à VirusTotal si de nouvelles alertes apparaissent.

Chemin / Fichier	Hash associé	Score VT	Classification IA	Confiance	Explication & Action
...Tools\panache_sysmon_vs_EDR TestingScript.evtx	456c6646696c...03000000	N/A	Sain	30%	Chemin standard Aucune donnée VirusTotal disponible pour ce hash et le chemin ne présente pas d'indicateur de risque particulier. → Surveiller ; soumettre à VirusTotal si de nouvelles alertes apparaissent.
...on_1_iis_pwd_and_config_discovery_appcmd.evtx	456c6646696c...04000000	N/A	Sain	30%	Chemin standard Aucune donnée VirusTotal disponible pour ce hash et le chemin ne présente pas d'indicateur de risque particulier. → Surveiller ; soumettre à VirusTotal si de nouvelles alertes apparaissent.
...redentials_powershell_script_blockLog_4104.evtx	456c6646696c...00000000	N/A	Sain	30%	Chemin standard Aucune donnée VirusTotal disponible pour ce hash et le chemin ne présente pas d'indicateur de risque particulier. → Surveiller ; soumettre à VirusTotal si de nouvelles alertes apparaissent.
...ndll32_mshta_scheduledtask_sysmon_1_3_11.evtx	456c6646696c...00000000	N/A	Suspect	35%	Chemin standard Aucune donnée VirusTotal disponible pour ce hash. Le chemin (C:\Users\PC\Desktop\projet stage\hayabusa-sample-evtx\EVTX-ATTACK-SAMPLES\Execution\exec_persist_rundll32_mshta_scheduledtask_sysmon_1_3_11.evtx) est toutefois → Soumettre ce hash à VirusTotal ou effectuer une analyse manuelle du fichier.
...ement\LM_impacket_docmexec_mmc_sysmon_01.evtx	456c6646696c...00000000	N/A	Sain	30%	Chemin standard Aucune donnée VirusTotal disponible pour ce hash et le chemin ne présente pas d'indicateur de risque particulier. → Surveiller ; soumettre à VirusTotal si de nouvelles alertes apparaissent.
...ovement\LM_sysmon_psexec_smb_meterpreter.evtx	456c6646696c...00000000	N/A	Sain	30%	Chemin standard Aucune donnée VirusTotal disponible pour ce hash et le chemin ne présente pas d'indicateur de risque particulier. → Surveiller ; soumettre à VirusTotal si de nouvelles alertes apparaissent.
...vement\LM_wmiexec_impacket_sysmon_whoami.evtx	456c6646696c...00000000	N/A	Sain	30%	Chemin standard Aucune donnée VirusTotal disponible pour ce hash et le chemin ne présente pas d'indicateur de risque particulier. → Surveiller ; soumettre à VirusTotal si de nouvelles alertes apparaissent.
...ernal Romance - MS17_010_psexec (GLOBAL).evtx	456c6646696c...00000000	N/A	Sain	30%	Chemin standard Aucune donnée VirusTotal disponible pour ce hash et le chemin ne présente pas d'indicateur de risque particulier. → Surveiller ; soumettre à VirusTotal si de nouvelles alertes apparaissent.
...,5145-WMIexec execution via SMB (GLOBAL).evtx	456c6646696c...01000000	N/A	Sain	30%	Chemin standard Aucune donnée VirusTotal disponible pour ce hash et le chemin ne présente pas d'indicateur de risque particulier. → Surveiller ; soumettre à VirusTotal si de nouvelles alertes apparaissent.

Chemin / Fichier	Hash associé	Score VT	Classification IA	Confiance	Explication & Action
... deployed with service over SMB (GLOBAL).evtx	456c6646696c...01000000	N/A	Sain	30%	Chemin standard Aucune donnée VirusTotal disponible pour ce hash et le chemin ne présente pas d'indicateur de risque particulier. → Surveiller ; soumettre à VirusTotal si de nouvelles alertes apparaissent.
...on\ID4688-5145-WMIexec execution via SMB.evtx	456c6646696c...0b000000	N/A	Sain	30%	Chemin standard Aucune donnée VirusTotal disponible pour ce hash et le chemin ne présente pas d'indicateur de risque particulier. → Surveiller ; soumettre à VirusTotal si de nouvelles alertes apparaissent.
...rShell MSF payload via process execution.evtx	456c6646696c...01000000	N/A	Sain	30%	Chemin standard Aucune donnée VirusTotal disponible pour ce hash et le chemin ne présente pas d'indicateur de risque particulier. → Surveiller ; soumettre à VirusTotal si de nouvelles alertes apparaissent.

Timeline des événements

Horodatage	Sév.	Règle	Cible	Explication
—	MEDIUM	Yara Rule	C:\Users\PC\Desktop\projet stage	Signature de malware détectée sur C:\Users\PC\Desktop\projet stage.
—	MEDIUM	Yara Rule	C:\Users\PC\Desktop\projet stage	Signature de malware détectée sur C:\Users\PC\Desktop\projet stage.
—	MEDIUM	Yara Rule	C:\Users\PC\Desktop\projet stage	Signature de malware détectée sur C:\Users\PC\Desktop\projet stage.
—	MEDIUM	Yara Rule	C:\Users\PC\Desktop\projet stage	Signature de malware détectée sur C:\Users\PC\Desktop\projet stage.
—	MEDIUM	Yara Rule	C:\Users\PC\Desktop\projet stage	Signature de malware détectée sur C:\Users\PC\Desktop\projet stage.
—	MEDIUM	Yara Rule	C:\Users\PC\Desktop\projet stage	Signature de malware détectée sur C:\Users\PC\Desktop\projet stage.
—	MEDIUM	Yara Rule	C:\Users\PC\Desktop\projet stage	Signature de malware détectée sur C:\Users\PC\Desktop\projet stage.
—	MEDIUM	Yara Rule	C:\Users\PC\Desktop\projet stage	Signature de malware détectée sur C:\Users\PC\Desktop\projet stage.
—	MEDIUM	Yara Rule	C:\Users\PC\Desktop\projet stage	Signature de malware détectée sur C:\Users\PC\Desktop\projet stage.
—	MEDIUM	Yara Rule	C:\Users\PC\Desktop\projet stage	Signature de malware détectée sur C:\Users\PC\Desktop\projet stage.
—	HIGH	Yara Rule	C:\Users\PC\Desktop\projet stage	Signature de malware détectée sur C:\Users\PC\Desktop\projet stage.
—	MEDIUM	Yara Rule	C:\Users\PC\Desktop\projet stage	Signature de malware détectée sur C:\Users\PC\Desktop\projet stage.

Horodatage	Sév.	Règle	Cible	Explication
—	HIGH	Yara Rule	C:\Users\PC\Desktop\projet stage	Signature de malware détectée sur C:\Users\PC\Desktop\projet stage.
—	MEDIUM	Yara Rule	C:\Users\PC\Desktop\projet stage	Signature de malware détectée sur C:\Users\PC\Desktop\projet stage.

4. Recommandations de Remédiation

ACTIONS IMMÉDIATES (0-4h)

- Isoler immédiatement les machines affectées du réseau principal.
- Préserver les preuves (snapshot mémoire RAM + image disque).
- Bloquer les hash et IP malveillants identifiés dans ce rapport (EDR/FW).
- Notifier l'équipe CSIRT/SOC et activer le plan de réponse à incident.

ACTIONS À COURT TERME (< 48h)

- Rechercher les IOCs (hash, IP, chemins) sur l'ensemble du parc informatique.
- Réinitialiser les identifiants des comptes potentiellement compromis.
- Analyser les journaux Active Directory et les authentifications récentes.

ACTIONS PRÉVENTIVES

- Auditer les privilèges et durcir la configuration des postes et serveurs.
- Déployer des règles YARA/Sigma basées sur les TTPs identifiés dans ce rapport.
- Mettre à jour l'ensemble des systèmes et appliquer les correctifs de sécurité.
- Renforcer la supervision SOC sur les chemins et processus signalés suspects.

5. Conclusion

L'analyse confirme un **incident de sécurité majeur**. Des indicateurs de compromission actifs ont été identifiés et confirmés par VirusTotal. Le plan de réponse à incident (CSIRT) doit être activé immédiatement. Toute machine impliquée doit être considérée comme compromise jusqu'à preuve du contraire.