

ForensiQ

RAPPORT D'INVESTIGATION FORENSIQUE

Source analysée : loki_scan_WKSTN-620_host.txt

NIVEAU DE MENACE : CRITIQUE

Référence	CASE-demo
Date du rapport	13/08/2026 23:33
Classification	CONFIDENTIEL
Total alertes	50007
Incidents analysés	1
Outils d'analyse	Loki, Hayabusa, Kuiper, Zircolite

Rapport d'analyse du fichier : loki_scan_WKSTN-620_host.txt

1. Informations Générales du Fichier

Nom du fichier	loki_scan_WKSTN-620_host.txt
Outil source	LOKI
Total alertes générées	14
Date d'analyse	13/08/2026 23:33

2. Méthodologie d'Analyse

Chaque fichier uploadé est analysé par le parseur correspondant à l'outil source (Hayabusa, Loki, Kuiper, Zircolite, Autopsy, ML-Network, etc.). Les événements sont extraits, normalisés puis enrichis (ex. scores VirusTotal pour les hashes, correspondances MITRE ATT&CK; lorsque disponibles). Une classification déterministe est appliquée (Benign, Suspicious, Malicious, Critical, Informational, Unknown), suivie d'une analyse sémantique par IA (Llama-3.1 via l'API NVIDIA) pour interpréter chaque alerte, dégager des corrélations et produire un verdict global. Cette méthodologie est identique quel que soit l'outil source du fichier analysé.

3. Résumé Exécutif

Analyse de l'incident `Loki_scan_WKSTN-620_host.txt` : - La présence de 4 alertes critiques, notamment le match d'une règle Yara avec l'exécutable `adobe_update.exe` et le match de plusieurs IoC C2 avec des fichiers dans les répertoires `Temp` et `ProgramData`, suggère une compromission probable du système. - Les 8 alertes élevées et les modèles de nom de fichier suspects suggèrent des activités malveillantes potentiellement liées à une campagne de malware. - En l'absence d'éléments classifiés vrais positifs et de corrélations `host/réseau`, il est difficile d'évaluer la portée de l'incident, mais la gravité des alertes critiques nécessite une action immédiate. - Les prochaines actions prioritaires incluent l'analyse approfondie des fichiers suspects, la recherche de traces de l'activité malveillante et la mise en place de mesures de contournement pour prévenir d'autres attaques similaires.

4. Statistiques Générales

Critique	4	Élevée	8
Moyenne	2	Faible/Info	0

5. Verdict Global & Classification

Verdict : **CRITICAL INCIDENT**

Le verdict "Critical Incident" a été attribué à ce fichier en raison de la présence de 4 alertes critiques, qui indiquent des anomalies potentiellement dangereuses. Ces alertes critiques, combinées à une absence d'alertes malveillantes (VP) et de corrélations identifiables, suggèrent que le fichier pourrait être compromis ou manipulé de manière intentionnelle. La gravité de ces alertes critique justifie l'attribution d'un verdict "Critical Incident", qui nécessite une attention immédiate et une investigation approfondie.

	CRIT	MAL	SUSP	BEN	INFO	UNK
Total Événements	4 (29%)	0 (0%)	10 (71%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

Aucune correspondance MITRE ATT&CK; identifiée dans ce fichier.

6. Analyse Détaillée des Alertes

14 alerte(s) enregistrée(s) pour cet incident.

Sév.	Règle / Titre & MITRE	Cible	Horodatage	Outil
CRITICAL	Yara Rule MATCH MITRE: —	C:\Users\ncharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd	2026-07-05T14:03:14	LOKI

Explication IA : Cette alerte indique que le système a détecté un fichier suspect, spécifiquement une étape de stager d'un client AsyncRAT, qui est un logiciel malveillant capable de compromettre les systèmes informatiques. Cette menace présente un risque significatif d'implantation de malware dans le système, potentiellement permettant à un attaquant de prendre le contrôle du système ou d'exécuter des actions malveillantes. La technique d'attaque pertinente est la livraison d'un malware via des fichiers temporaires, qui est une méthode courante utilisée par les attaquants pour contourner les contrôles de sécurité. Pour remédier à cette situation, il est recommandé de procéder à l'analyse et à la suppression immédiate du fichier suspect, ainsi que de mettre en place des mesures pour prévenir de futures attaques similaires, telles que la mise à jour des logiciels et la mise en place de contrôles de sécurité renforcés.

Explication technique : Détection « Yara Rule MATCH » remontée par LOKI avec une sévérité CRITICAL. Signature correspondant à un profil de malware connu sur C:\Users\ncharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd.

CRITICAL	Yara Rule MATCH MITRE: —	C:\ProgramData\Sync\beacon32.dll	2026-07-05T14:06:52	LOKI
----------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique une tentative d'exécution d'un fichier malveillant (beacon32.dll) qui correspond à une configuration de Cobalt Strike, un outil de reconnaissance et d'attaque utilisé par les pirates pour contrôler des systèmes informatiques. Cette menace représente un risque significatif pour la sécurité de l'infrastructure, car elle permet aux attaquants d'obtenir un contrôle remote et d'effectuer des actions malveillantes. La technique d'attaque pertinente est le C2 beaconing, qui consiste à établir un canal de communication entre le système malveillant et le contrôle central des attaquants. L'action de remédiation consiste à analyser en détail les logs du système concerné pour identifier les sessions et les utilisateurs impliqués dans l'attaque, et à prendre les mesures nécessaires pour isoler et éliminer les systèmes infectés.

Explication technique : Détection « Yara Rule MATCH » remontée par LOKI avec une sévérité CRITICAL. Signature correspondant à un profil de malware connu sur C:\ProgramData\Sync\beacon32.dll.

CRITICAL	Yara Rule MATCH MITRE: —	C:\ProgramData\Sync\beacon32.dll	2026-07-05T14:06:52	LOKI
----------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique une tentative d'exécution d'un fichier malveillant (beacon32.dll) qui correspond à une configuration de Cobalt Strike, un outil de reconnaissance et d'attaque utilisé par les pirates pour contrôler des systèmes informatiques. Cette menace représente un risque significatif pour la sécurité de l'infrastructure, car elle permet aux attaquants d'obtenir un contrôle remote et d'effectuer des actions malveillantes. La technique d'attaque pertinente est le C2 beaconing, qui consiste à établir un canal de communication entre le système malveillant et le contrôle central des attaquants. L'action de remédiation consiste à analyser en détail les logs du système concerné pour identifier les sessions et les utilisateurs impliqués dans l'attaque, et à prendre les mesures nécessaires pour isoler et éliminer les systèmes infectés.

Explication technique : Détection « Yara Rule MATCH » remontée par LOKI avec une sévérité CRITICAL. Signature correspondant à un profil de malware connu sur C:\ProgramData\Sync\beacon32.dll.

CRITICAL	Yara Rule MATCH MITRE: —	C:\Users\ncharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd	2026-07-05T14:03:14	LOKI
----------	-----------------------------	--	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique que le système a détecté un fichier suspect, spécifiquement une étape de stager d'un client AsyncRAT, qui est un logiciel malveillant capable de compromettre les systèmes informatiques. Cette menace présente un risque significatif d'implantation de malware dans le système, potentiellement permettant à un attaquant de prendre le contrôle du système ou d'exécuter des actions malveillantes. La technique d'attaque pertinente est la livraison d'un malware via des fichiers temporaires, qui est une méthode courante utilisée par les attaquants pour contourner les contrôles de sécurité. Pour remédier à cette situation, il est recommandé de procéder à l'analyse et à la suppression immédiate du fichier suspect, ainsi que de mettre en place des mesures pour prévenir de futures attaques similaires, telles que la mise à jour des logiciels et la mise en place de contrôles de sécurité renforcés.

Explication technique : Détection « Yara Rule MATCH » remontée par LOKI avec une sévérité CRITICAL. Signature correspondant à un profil de malware connu sur C:\Users\ncharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd.

HIGH	C2 IOC MATCH MITRE: —	C:\Users\ncharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd	2026-07-05T14:03:15	LOKI
-------------	---------------------------------	--	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique une menace potentielle de malware C2 (Command and Control) liée à l'utilisation d'un serveur C2 (AsyncRAT) identifiable par l'adresse IP 91.243.62.10:443. Le risque est notamment que le malware puisse être utilisé pour l'exécution de tâches malveillantes, la collecte de données sensibles ou la prise de contrôle du système. La technique d'attaque pertinente est le C2 beaconing, car le malware se connecte à un serveur C2 pour recevoir des instructions. L'action de remédiation consiste à isoler immédiatement le système infecté et à procéder à une analyse approfondie du système pour identifier les autres vulnérabilités potentielles et remédier à la situation.

Explication technique : Détection « C2 IOC MATCH » remontée par LOKI avec une sévérité HIGH. Comportement à examiner sur C:\Users\ncharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd.

HIGH	C2 IOC MATCH MITRE: —	C:\Users\ncharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd	2026-07-05T14:03:41	LOKI
-------------	---------------------------------	--	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique une tentative de communication avec un serveur de commande et de contrôle (C2) suspect, ce qui constitue une menace pour la sécurité de l'organisation. Le risque est que l'attaque puisse être utilisée pour exécuter des actions malveillantes sur le système, telles que le vol d'informations sensibles ou la mise en œuvre de malware. La technique d'attaque pertinente est le C2 beaconing, qui consiste à établir une communication avec un serveur C2 pour recevoir des instructions ou des données d'un attaquant. L'action de remédiation consiste à analyser les logs du système et à effectuer une recherche de files temporaires pour identifier et supprimer tout fichier suspect, notamment le fichier Adobe_update.exe mentionné dans l'alerte.

Explication technique : Détection « C2 IOC MATCH » remontée par LOKI avec une sévérité HIGH. Comportement à examiner sur C:\Users\ncharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd.

HIGH	C2 IOC MATCH MITRE: —	C:\Windows\Temp\dns_helper.exe	2026-07-05T14:05:44	LOKI
-------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique une menace potentielle de tunneling DNS (Domain Name System) par l'intermédiaire d'un domaine suspect (t.exfil-dns-relay[.]net) qui pourrait être utilisé pour exfiltrer des données sensibles. Ce type d'attaque permet à un attaquant de se connecter à un serveur distant en utilisant des requêtes DNS normales, masquant ainsi ses activités malveillantes. La technique d'attaque pertinente est le C2 (Command and Control) beaconing, qui consiste à établir une connexion avec un serveur distant contrôlé par l'attaquant pour exécuter des instructions malveillantes. Une action de remédiation appropriée serait de mettre en place un processus d'analyse de log pour identifier et bloquer les connexions DNS suspectes, ainsi que d'effectuer des recherches pour identifier les autres composants potentiels de l'infrastructure d'attaque.

Explication technique : Détection « C2 IOC MATCH » remontée par LOKI avec une sévérité HIGH. Comportement à examiner sur C:\Windows\Temp\dns_helper.exe.

HIGH	C2 IOC MATCH MITRE: —	C:\ProgramData\Sync\beacon32.dll	2026-07-05T14:06:53	LOKI
-------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique la présence d'un malware suspect, spécifiquement un C2 (Command and Control) beacon, qui utilise le fichier beacon32.dll pour communiquer avec un serveur C2. Cette menace représente un risque significatif pour l'intégrité de l'infrastructure et la sécurité des données. La technique d'attaque pertinente est le C2 beaconing, qui permet à l'attaquant de contrôler et de collecter des informations sur les systèmes infectés. Pour remédier à cette situation, il est essentiel de supprimer ou de désactiver le fichier beacon32.dll et de mettre en place des mesures de détection et de réponse pour identifier et éliminer d'autres potentiels artefacts de l'attaque.

Explication technique : Détection « C2 IOC MATCH » remontée par LOKI avec une sévérité HIGH. Comportement à examiner sur C:\ProgramData\Sync\beacon32.dll.

HIGH	C2 IOC MATCH MITRE: —	C:\ProgramData\Sync\beacon32.dll	2026-07-05T14:06:53	LOKI
-------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique la présence d'un malware suspect, spécifiquement un C2 (Command and Control) beacon, qui utilise le fichier beacon32.dll pour communiquer avec un serveur C2. Cette menace représente un risque significatif pour l'intégrité de l'infrastructure et la sécurité des données. La technique d'attaque pertinente est le C2 beaconing, qui permet à l'attaquant de contrôler et de collecter des informations sur les systèmes infectés. Pour remédier à cette situation, il est essentiel de supprimer ou de désactiver le fichier beacon32.dll et de mettre en place des mesures de détection et de réponse pour identifier et éliminer d'autres potentiels artefacts de l'attaque.

Explication technique : Détection « C2 IOC MATCH » remontée par LOKI avec une sévérité HIGH. Comportement à examiner sur C:\ProgramData\Sync\beacon32.dll.

HIGH	C2 IOC MATCH MITRE: —	C:\Windows\Temp\dns_helper.exe	2026-07-05T14:05:44	LOKI
-------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique une menace potentielle de tunneling DNS (Domain Name System) par l'intermédiaire d'un domaine suspect (t.exfil-dns-relay[.]net) qui pourrait être utilisé pour exfiltrer des données sensibles. Ce type d'attaque permet à un attaquant de se connecter à un serveur distant en utilisant des requêtes DNS normales, masquant ainsi ses activités malveillantes. La technique d'attaque pertinente est le C2 (Command and Control) beaconing, qui consiste à établir une connexion avec un serveur distant contrôlé par l'attaquant pour exécuter des instructions malveillantes. Une action de remédiation appropriée serait de mettre en place un processus d'analyse de log pour identifier et bloquer les connexions DNS suspectes, ainsi que d'effectuer des recherches pour identifier les autres composants potentiels de l'infrastructure d'attaque.

Explication technique : Détection « C2 IOC MATCH » remontée par LOKI avec une sévérité HIGH. Comportement à examiner sur C:\Windows\Temp\dns_helper.exe.

HIGH	C2 IOC MATCH MITRE: —	C:\Users\ncharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd	2026-07-05T14:03:41	LOKI
-------------	---------------------------------	--	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique une tentative de communication avec un serveur de commande et de contrôle (C2) suspect, ce qui constitue une menace pour la sécurité de l'organisation. Le risque est que l'attaque puisse être utilisée pour exécuter des actions malveillantes sur le système, telles que le vol d'informations sensibles ou la mise en œuvre de malware. La technique d'attaque pertinente est le C2 beaconing, qui consiste à établir une communication avec un serveur C2 pour recevoir des instructions ou des données d'un attaquant. L'action de remédiation consiste à analyser les logs du système et à effectuer une recherche de files temporaires pour identifier et supprimer tout fichier suspect, notamment le fichier Adobe_update.exe mentionné dans l'alerte.

Explication technique : Détection « C2 IOC MATCH » remontée par LOKI avec une sévérité HIGH. Comportement à examiner sur C:\Users\ncharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd.

HIGH	C2 IOC MATCH MITRE: —	C:\Users\ncharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd	2026-07-05T14:03:15	LOKI
-------------	---------------------------------	--	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique une menace potentielle de malware C2 (Command and Control) liée à l'utilisation d'un serveur C2 (AsyncRAT) identifiable par l'adresse IP 91.243.62.10:443. Le risque est notamment que le malware puisse être utilisé pour l'exécution de tâches malveillantes, la collecte de données sensibles ou la prise de contrôle du système. La technique d'attaque pertinente est le C2 beaconing, car le malware se connecte à un serveur C2 pour recevoir des instructions. L'action de remédiation consiste à isoler immédiatement le système infecté et à procéder à une analyse approfondie du système pour identifier les autres vulnérabilités potentielles et remédier à la situation.

Explication technique : Détection « C2 IOC MATCH » remontée par LOKI avec une sévérité HIGH. Comportement à examiner sur C:\Users\ncharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd.

MEDIUM	Suspicious filename pattern MITRE: —	C:\Windows\Temp\dns_helper.exe	2026-07-05T14:05:02	LOKI
---------------	--	--------------------------------	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique une potentielle menace d'exécution malveillante d'un fichier nommé "dns_helper.exe" dans le répertoire temporaire de Windows, ce qui peut être un indicateur de malware ou d'attaque de type ransomware. La technique d'attaque pertinente dans ce cas est la technique d'implantation de malware, notamment la phase d'implantation de fichier malveillant (fileless malware) qui cherche à échapper aux détections classiques. La règle déclenchée, "Suspicious filename pattern", suggère que le nom du fichier est générique et pourrait être utilisé pour masquer le véritable objet du fichier, ce qui constitue un comportement suspect. Il est recommandé d'analyser le fichier et de procéder à son élimination immédiate, ainsi qu'à la mise à jour des logiciels anti-malware et à la vérification des systèmes pour détecter d'éventuels artefacts de malware.

Explication technique : Détection « Suspicious filename pattern » remontée par LOKI avec une sévérité MEDIUM. Modification du registre ou du système de fichiers sur C:\Windows\Temp\dns_helper.exe.

MEDIUM	Suspicious filename pattern MITRE: —	C:\Windows\Temp\dns_helper.exe	2026-07-05T14:05:02	LOKI
---------------	--	--------------------------------	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique une potentielle menace d'exécution malveillante d'un fichier nommé "dns_helper.exe" dans le répertoire temporaire de Windows, ce qui peut être un indicateur de malware ou d'attaque de type ransomware. La technique d'attaque pertinente dans ce cas est la technique d'implantation de malware, notamment la phase d'implantation de fichier malveillant (fileless malware) qui cherche à échapper aux détections classiques. La règle déclenchée, "Suspicious filename pattern", suggère que le nom du fichier est générique et pourrait être utilisé pour masquer le véritable objet du fichier, ce qui constitue un comportement suspect. Il est recommandé d'analyser le fichier et de procéder à son élimination immédiate, ainsi qu'à la mise à jour des logiciels anti-malware et à la vérification des systèmes pour détecter d'éventuels artefacts de malware.

Explication technique : Détection « Suspicious filename pattern » remontée par LOKI avec une sévérité MEDIUM. Modification du registre ou du système de fichiers sur C:\Windows\Temp\dns_helper.exe.

7. Analyse des Événements Suspects

Sév.	Règle	Cible
CRITICAL	Yara Rule MATCH	C:\Users\Incharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd
HIGH	C2 IOC MATCH	C:\Users\Incharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd
HIGH	C2 IOC MATCH	C:\Users\Incharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd
HIGH	C2 IOC MATCH	C:\Windows\Temp\dns_helper.exe
CRITICAL	Yara Rule MATCH	C:\ProgramData\Sync\beacon32.dll
HIGH	C2 IOC MATCH	C:\ProgramData\Sync\beacon32.dll
HIGH	C2 IOC MATCH	C:\ProgramData\Sync\beacon32.dll
CRITICAL	Yara Rule MATCH	C:\ProgramData\Sync\beacon32.dll
HIGH	C2 IOC MATCH	C:\Windows\Temp\dns_helper.exe
HIGH	C2 IOC MATCH	C:\Users\Incharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd
HIGH	C2 IOC MATCH	C:\Users\Incharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd
CRITICAL	Yara Rule MATCH	C:\Users\Incharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd

8. Corrélations entre Événements

Alerte corrélée entre plusieurs outils, hôtes ou sur plusieurs jours.

Dimension	Clé	Outils croisés	Risque	Exemples d'événements
IP	10.20.4.55	LOKI, KUIPER	CRITICAL	[LOKI] Yara Rule MATCH [LOKI] Yara Rule MATCH [LOKI] C2 IOC MATCH [LOKI] C2 IOC MATCH
IP	91.243.62.10	LOKI, KUIPER	HIGH	[LOKI] C2 IOC MATCH [LOKI] C2 IOC MATCH [LOKI] C2 IOC MATCH [LOKI] C2 IOC MATCH
Temporel	2026-07-05 14:00	LOKI, KUIPER	CRITICAL	[LOKI] Yara Rule MATCH [LOKI] C2 IOC MATCH [LOKI] C2 IOC MATCH [LOKI] Suspicious filename pattern

9. Extraction des IoC (Indicateurs de Compromission)

	CRIT	MAL	SUSP	BEN	INFO	UNK
Total (10)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	10 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Hash seuls (7)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	7 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Fichiers seuls (3)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
--------------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------

Détail des éléments analysés (Hash et Fichiers)

Chemin / Fichier	Hash associé	Score VT	Classification IA	Confiance	Explication & Action
...arpentier\AppData\Local\Temp\adobe_update.exe	f1d2d2f924e9...32beec15	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin suspect / temporaire Le fichier "adobe_update.exe" situé dans le répertoire "C:\Users\ncharpentier\AppData\Local\Temp" a été analysé et son Hash a été identifié comme étant "f1d2d2f924e986ac86fdf7b36c94bcdf32beec15". Les résultats de l'analy → Il est recommandé de conserver ce fichier dans son emplacement actuel, en veillant à vérifier périodiquement son Hash pour s'assurer qu'il n'a pas été
C:\Windows\Temp\dns_helper.exe	5d838d477988...bec5a1e3	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin suspect / temporaire Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → Aucune action requise.
C:\ProgramData\Sync\beacon32.dll	bd307a3ec329...a114f8f4	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin standard Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → Aucune action requise.
...arpentier\AppData\Local\Temp\adobe_update.exe	f1d2d2f924e9...32beec15	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin suspect / temporaire Le fichier "adobe_update.exe" situé dans le répertoire "C:\Users\ncharpentier\AppData\Local\Temp" a été analysé et son Hash a été identifié comme étant "f1d2d2f924e986ac86fdf7b36c94bcdf32beec15". Les résultats de l'analy → Il est recommandé de conserver ce fichier dans son emplacement actuel, en veillant à vérifier périodiquement son Hash pour s'assurer qu'il n'a pas été
...arpentier\AppData\Local\Temp\adobe_update.exe	34173cb38f07...9128303f	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin suspect / temporaire Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → Aucune action requise.
...arpentier\AppData\Local\Temp\adobe_update.exe	7902699be42c...081b2451	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin suspect / temporaire Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → Aucune action requise.
C:\Windows\Temp\dns_helper.exe	5d838d477988...bec5a1e3	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin suspect / temporaire Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → Aucune action requise.
C:\Windows\Temp\dns_helper.exe	e2c569be1739...578123ed	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin suspect / temporaire Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → Aucune action requise.

Chemin / Fichier	Hash associé	Score VT	Classification IA	Confiance	Explication & Action
C:\ProgramData\Sync\beacon32.dll	bd307a3ec329...a114f8f4	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin standard Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → <i>Aucune action requise.</i>
C:\ProgramData\Sync\beacon32.dll	179ad45c6ce2...12046e81	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin standard Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → <i>Aucune action requise.</i>

10. Analyse des Utilisateurs, Machines, Processus et Commandes

Utilisateurs identifiés	Aucun
Machines impliquées	Aucune
Processus / Commandes clés	C:\Users\ncharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd C:\Windows\Temp\dns_helper.exe

11. Analyse Temporelle et Timeline

Horodatage	Sév.	Règle	Cible
2026-07-05T14:03:14	CRITICAL	Yara Rule MATCH	C:\Users\ncharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd
2026-07-05T14:03:14	CRITICAL	Yara Rule MATCH	C:\Users\ncharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd
2026-07-05T14:03:15	HIGH	C2 IOC MATCH	C:\Users\ncharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd
2026-07-05T14:03:15	HIGH	C2 IOC MATCH	C:\Users\ncharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd
2026-07-05T14:03:41	HIGH	C2 IOC MATCH	C:\Users\ncharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd
2026-07-05T14:03:41	HIGH	C2 IOC MATCH	C:\Users\ncharpentier\AppData\Local\Temp\adobe_upd
2026-07-05T14:05:02	MEDIUM	Suspicious filename pattern	C:\Windows\Temp\dns_helper.exe
2026-07-05T14:05:02	MEDIUM	Suspicious filename pattern	C:\Windows\Temp\dns_helper.exe
2026-07-05T14:05:44	HIGH	C2 IOC MATCH	C:\Windows\Temp\dns_helper.exe
2026-07-05T14:05:44	HIGH	C2 IOC MATCH	C:\Windows\Temp\dns_helper.exe
2026-07-05T14:06:52	CRITICAL	Yara Rule MATCH	C:\ProgramData\Sync\beacon32.dll
2026-07-05T14:06:52	CRITICAL	Yara Rule MATCH	C:\ProgramData\Sync\beacon32.dll
2026-07-05T14:06:53	HIGH	C2 IOC MATCH	C:\ProgramData\Sync\beacon32.dll
2026-07-05T14:06:53	HIGH	C2 IOC MATCH	C:\ProgramData\Sync\beacon32.dll

12. Recommandations Finales

[Critique] Actions Immédiates : Isoler le système, préserver les preuves, bloquer les IOCs.

[Haute] Actions à Court Terme : Rechercher la compromission sur le parc, réinitialiser les identifiants.

[Moyenne] Actions Préventives : Auditer les privilèges, mettre à jour les systèmes.

[Faible] Améliorations : Renforcer la journalisation et la surveillance SOC.

13. Limitations de l'Analyse

Note : Ce rapport se base exclusivement sur les événements présents dans le fichier analysé. L'absence de preuves de compromission ne garantit pas l'innocuité absolue du système (des traces peuvent avoir été effacées ou non journalisées). Les explications IA sont générées dynamiquement à partir des données réelles du fichier et doivent être validées par un analyste humain.

Résumé Global de la Classification de l'Analyse du Fichier

Agrégation sur 1 fichier(s) analysé(s) et 14 événement(s) au total.

	CRIT	MAL	SUSP	BEN	INFO	UNK
Total Global	4 (29%)	0 (0%)	10 (71%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

Verdict Global du Dossier : CRITICAL INCIDENT

Le verdict de "Critical Incident" a été choisi en raison de l'importance des alertes critiques détectées, qui totalisent 4, indiquant potentiellement des activités malveillantes significatives. Les résultats de l'analyse montrent également une absence d'alertes bénignes ou informatives, ce qui suggère que le comportement du fichier ne correspond pas à un processus normal. En outre, la présence d'alertes critiques et l'absence de corrélations identifiées avec des comportements connus suggèrent que le fichier présente des caractéristiques potentiellement dangereuses qui nécessitent une investigation approfondie et une évaluation immédiate de la situation.

Détail par fichier analysé

Fichier / Incident	Alertes	Critiques	Verdict
loki_scan_WKSTN-620_host.txt	14	4	Critical Incident