

ForensiQ

RAPPORT D'INVESTIGATION FORENSIQUE

Source analysée : loki_scan_DESK-2201.txt

NIVEAU DE MENACE : CRITIQUE

Référence	CASE-demo
Date du rapport	25/07/2026 14:59
Classification	CONFIDENTIEL
Total alertes	50008
Incidents analysés	1
Outils d'analyse	Loki, Kuiper, Zircolite, Hayabusa

Rapport d'analyse du fichier : loki_scan_DESK-2201.txt

1. Informations Générales du Fichier

Nom du fichier	loki_scan_DESK-2201.txt
Outil source	LOKI
Total alertes générées	16
Date d'analyse	25/07/2026 14:59

2. Méthodologie d'Analyse

Chaque fichier uploadé est analysé par le parseur correspondant à l'outil source (Hayabusa, Loki, Kuiper, Zircolite, Autopsy, ML-Network, etc.). Les événements sont extraits, normalisés puis enrichis (ex. scores VirusTotal pour les hashes, correspondances MITRE ATT&CK; lorsque disponibles). Une classification déterministe est appliquée (Benign, Suspicious, Malicious, Critical, Informational, Unknown), suivie d'une analyse sémantique par IA (Llama-3.1 via l'API NVIDIA) pour interpréter chaque alerte, dégager des corrélations et produire un verdict global. Cette méthodologie est identique quel que soit l'outil source du fichier analysé.

3. Résumé Exécutif

****Analyse de l'incident Loki_scan_DESK-2201.txt**** La présence de 8 alertes critiques, notamment des matches de règles Yara et des C2 IOCs, suggère une compromission probable du système. Les éléments suspects sont absents, mais les corrélations host/réseau sont nulles, ce qui ne permet pas d'identifier les sources potentielles de l'attaque. Les risques associés à cette situation sont élevés, compte tenu de la présence de malwares tels que Mimidump.exe et update_svc.exe, ainsi que des tâches planifiées non standardes. Il est essentiel de prendre des mesures pour empêcher la propagation de l'attaque et de sécuriser les systèmes compromis. Les prochaines actions prioritaires incluent la : 1. Analyse approfondie des alertes critiques pour identifier les vulnérabilités et les vecteurs d'attaque. 2. Exécution d'une analyse de la chaîne d'attaque pour identifier les sources potentielles de l'attaque. 3. Détection et suppression des malwares identifiés. 4. Rétablissement des contrôles de sécurité et de la conformité pour prévenir de futures attaques.

4. Statistiques Générales

Critique	8	Élevée	6
Moyenne	2	Faible/Info	0

5. Verdict Global & Classification

Verdict : **CRITICAL INCIDENT**

Le verdict de "Critical Incident" a été retenu en raison de la présence d'alertes critiques importantes, totalisant 8, qui indiquent des activités potentiellement malveillantes détectées par le système. Ces alertes suggèrent une exposition potentielle à des menaces de sécurité, telles que des scripts malveillants ou des logiciels espions. La faible présence d'alertes malveillantes (VP) et la non-déteçtabilité de corrélations malveillantes ne sont pas suffisantes pour remettre en question le verdict. Par conséquent, le verdict de "Critical Incident" est justifié par les preuves disponibles, soulignant l'urgence d'une enquête approfondie et de mesures de sécurité immédiates pour prévenir d'éventuelles conséquences potentiellement graves.

	CRIT	MAL	SUSP	BEN	INFO	UNK
Total Événements	8 (50%)	0 (0%)	8 (50%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

Aucune correspondance MITRE ATT&CK; identifiée dans ce fichier.

6. Analyse Détaillée des Alertes

16 alerte(s) enregistrée(s) pour cet incident.

Sév.	Règle / Titre & MITRE	Cible	Horodatage	Outil
CRITICAL	Yara Rule MATCH MITRE: —	C:\Users\sophie.martin\AppData\Local\Temp\update_s	2026-07-10 09:22:17	LOKI

Explication IA : Cette alerte indique que l'ordinateur d'une utilisatrice (sophie.martin) a été infecté par un malware Cobalt Strike, qui est un outil de type Advanced Persistent Threat (APTs) utilisé pour les attaques ciblées. La présence de cet outil indique un risque élevé de compromission de l'infrastructure et de vol de données sensibles. La technique d'attaque pertinente est le C2 beaconing, qui consiste à établir un canal de communication clandestin entre le système infecté et un serveur de contrôle distant. Pour remédier à cette situation, il est crucial d'isoler immédiatement l'ordinateur infecté du réseau et de procéder à une analyse approfondie pour identifier les autres systèmes potentiellement touchés.

Explication technique : Détection « Yara Rule MATCH » remontée par LOKI avec une sévérité CRITICAL. Signature correspondant à un profil de malware connu sur C:\Users\sophie.martin\AppData\Local\Temp\update_s.

CRITICAL	C2 IOC MATCH MITRE: —	C:\Users\sophie.martin\AppData\Local\Temp\update_s	2026-07-10 09:22:18	LOKI
----------	--------------------------	--	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique une tentative de compromission de la sécurité de l'organisation par un attaquant utilisant le framework Cobalt Strike, qui est une plateforme de cyberattaques utilisée pour des activités de renseignement et de sabotage. Le risque est que l'attaquant puisse accéder aux données sensibles de l'entreprise ou exécuter des actions malveillantes sur le système. La technique d'attaque pertinente est le C2 beaconing, qui consiste à établir un canal de communication clandestin entre le système compromis et un serveur de commandement (C2) contrôlé par l'attaquant. Pour remédier à cette situation, il est essentiel de bloquer immédiatement l'accès au serveur d'application qui a généré le fichier update_svc.exe et de procéder à une analyse approfondie du système pour détecter d'autres éléments potentiels de l'attaque.

Explication technique : Détection « C2 IOC MATCH » remontée par LOKI avec une sévérité CRITICAL. Comportement à examiner sur C:\Users\sophie.martin\AppData\Local\Temp\update_s.

CRITICAL	C2 IOC MATCH MITRE: —	C:\Users\sophie.martin\AppData\Local\Temp\update_s	2026-07-10 09:22:44	LOKI
----------	--------------------------	--	---------------------	------

Explication IA : L'alerte indique que le système a détecté une activité suspecte liée à une menace, spécifiquement une tentative de communication avec un serveur de commande et de contrôle (C2) via le domaine svc-telemetry-cdn[.]net. Ce domaine est associé à une adresse IP (185.220.101.47) qui est suspecte d'être utilisée par des acteurs malveillants. La technique d'attaque pertinente est le C2 beaconing, qui consiste à établir une communication secrète entre un système compromis et un serveur C2 pour exécuter des instructions malveillantes. Pour remédier à cette situation, il est recommandé de mettre en quarantaine le fichier C:\Users\sophie.martin\AppData\Local\Temp\update_svc.exe et de procéder à une analyse plus approfondie du système pour identifier toutes les traces potentiellement liées à cette attaque.

Explication technique : Détection « C2 IOC MATCH » remontée par LOKI avec une sévérité CRITICAL. Comportement à examiner sur C:\Users\sophie.martin\AppData\Local\Temp\update_s.

CRITICAL	Yara Rule MATCH MITRE: —	C:\ProgramData\CredCache\mimidump.exe	2026-07-10 09:24:12	LOKI
----------	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique que le logiciel CredCache, qui se trouve dans le répertoire ProgramData, est infecté par un variant du outil de dumping de mots de passe Mimikatz, ce qui représente une menace critique pour la sécurité de l'infrastructure. La présence de cet outil permet à un attaquant d'accéder et de voler les informations d'identification des utilisateurs, ce qui peut entraîner une compromission de la sécurité des données et des systèmes. La technique d'attaque pertinente est le dumping de mots de passe, qui consiste à extraire les informations d'identification des utilisateurs à partir du système hôte. Pour remédier à cette situation, il est recommandé de procéder à une analyse approfondie du système et de supprimer immédiatement le logiciel CredCache infecté, ainsi que de prendre des mesures pour mettre en place des contrôles de sécurité renforcés pour prévenir toute autre attaque similaire.

Explication technique : Détection « Yara Rule MATCH » remontée par LOKI avec une sévérité CRITICAL. Signature correspondant à un profil de malware connu sur C:\ProgramData\CredCache\mimidump.exe.

CRITICAL	Yara Rule MATCH MITRE: —	C:\ProgramData\CredCache\mimidump.exe	2026-07-10 09:24:12	LOKI
-----------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique que le logiciel CredCache, qui se trouve dans le répertoire ProgramData, est infecté par un variant du outil de dumping de mots de passe Mimikatz, ce qui représente une menace critique pour la sécurité de l'infrastructure. La présence de cet outil permet à un attaquant d'accéder et de voler les informations d'identification des utilisateurs, ce qui peut entraîner une compromission de la sécurité des données et des systèmes. La technique d'attaque pertinente est le dumping de mots de passe, qui consiste à extraire les informations d'identification des utilisateurs à partir du système hôte. Pour remédier à cette situation, il est recommandé de procéder à une analyse approfondie du système et de supprimer immédiatement le logiciel CredCache infecté, ainsi que de prendre des mesures pour mettre en place des contrôles de sécurité renforcés pour prévenir toute autre attaque similaire.

Explication technique : Détection « Yara Rule MATCH » remontée par LOKI avec une sévérité CRITICAL. Signature correspondant à un profil de malware connu sur C:\ProgramData\CredCache\mimidump.exe.

CRITICAL	C2 IOC MATCH MITRE: —	C:\Users\sophie.martin\AppData\Local\Temp\update_s	2026-07-10 09:22:44	LOKI
-----------------	---------------------------------	--	---------------------	------

Explication IA : L'alerte indique que le système a détecté une activité suspecte liée à une menace, spécifiquement une tentative de communication avec un serveur de commande et de contrôle (C2) via le domaine svc-telemetry-cdn[.]net. Ce domaine est associé à une adresse IP (185.220.101.47) qui est suspecte d'être utilisée par des acteurs malveillants. La technique d'attaque pertinente est le C2 beaconing, qui consiste à établir une communication secrète entre un système compromis et un serveur C2 pour exécuter des instructions malveillantes. Pour remédier à cette situation, il est recommandé de mettre en quarantaine le fichier C:\Users\sophie.martin\AppData\Local\Temp\update_svc.exe et de procéder à une analyse plus approfondie du système pour identifier toutes les traces potentiellement liées à cette attaque.

Explication technique : Détection « C2 IOC MATCH » remontée par LOKI avec une sévérité CRITICAL. Comportement à examiner sur C:\Users\sophie.martin\AppData\Local\Temp\update_s.

CRITICAL	C2 IOC MATCH MITRE: —	C:\Users\sophie.martin\AppData\Local\Temp\update_s	2026-07-10 09:22:18	LOKI
-----------------	---------------------------------	--	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique une tentative de compromission de la sécurité de l'organisation par un attaquant utilisant le framework Cobalt Strike, qui est une plateforme de cyberattaques utilisée pour des activités de renseignement et de sabotage. Le risque est que l'attaquant puisse accéder aux données sensibles de l'entreprise ou exécuter des actions malveillantes sur le système. La technique d'attaque pertinente est le C2 beaconing, qui consiste à établir un canal de communication clandestin entre le système compromis et un serveur de commandement (C2) contrôlé par l'attaquant. Pour remédier à cette situation, il est essentiel de bloquer immédiatement l'accès au serveur d'application qui a généré le fichier update_svc.exe et de procéder à une analyse approfondie du système pour détecter d'autres éléments potentiels de l'attaque.

Explication technique : Détection « C2 IOC MATCH » remontée par LOKI avec une sévérité CRITICAL. Comportement à examiner sur C:\Users\sophie.martin\AppData\Local\Temp\update_s.

CRITICAL	Yara Rule MATCH MITRE: —	C:\Users\sophie.martin\AppData\Local\Temp\update_s	2026-07-10 09:22:17	LOKI
-----------------	------------------------------------	--	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique que l'ordinateur d'une utilisatrice (sophie.martin) a été infecté par un malware Cobalt Strike, qui est un outil de type Advanced Persistent Threat (APTs) utilisé pour les attaques ciblées. La présence de cet outil indique un risque élevé de compromission de l'infrastructure et de vol de données sensibles. La technique d'attaque pertinente est le C2 beaconing, qui consiste à établir un canal de communication clandestin entre le système infecté et un serveur de contrôle distant. Pour remédier à cette situation, il est crucial d'isoler immédiatement l'ordinateur infecté du réseau et de procéder à une analyse approfondie pour identifier les autres systèmes potentiellement touchés.

Explication technique : Détection « Yara Rule MATCH » remontée par LOKI avec une sévérité CRITICAL. Signature correspondant à un profil de malware connu sur C:\Users\sophie.martin\AppData\Local\Temp\update_s.

HIGH	Malicious Hash SHA256 MITRE: —	C:\ProgramData\CredCache\mimidump.exe	2026-07-10 09:24:13	LOKI
-------------	--	---------------------------------------	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique une menace de malveillance liée à la présence d'un fichier exécutable (mimidump.exe) susceptible d'être utilisé par l'outil Mimikatz, qui est connu pour ses capacités de dumping de crédeniels et d'escalade de privilèges. La présence de ce fichier pose un risque significatif pour la sécurité de l'infrastructure. La technique d'attaque pertinente dans ce cas est le dumping de crédeniels, qui consiste à extraire les informations d'identification des utilisateurs ou des systèmes pour les utiliser à des fins malveillantes. Pour remédier à cette situation, il faut immédiatement isoler le système concerné et procéder à une analyse approfondie des logs et des fichiers pour identifier les activités malveillantes et les vecteurs d'attaque potentiels.

Explication technique : Détection « Malicious Hash SHA256 » remontée par LOKI avec une sévérité HIGH. Comportement à examiner sur C:\ProgramData\CredCache\mimidump.exe.

HIGH	Yara Rule MATCH MITRE: —	C:\Windows\System32\wbem\repository\coreupdate.dll	2026-07-10 09:27:02	LOKI
-------------	------------------------------------	--	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique que le système a détecté un fichier suspect, coreupdate.dll, caché dans la base de données WMI (Windows Management Instrumentation) qui pourrait être utilisé par le trojan IcedID pour effectuer des actions malveillantes. La présence de ce fichier entraîne un risque élevé d'implantation de malware et de compromission des données sensibles. La technique d'attaque pertinente est la livraison de malware via des DLL hijacking, où le malware est caché dans un fichier DLL légitime mais modifié pour exécuter des instructions malveillantes. Une action de remédiation appropriée serait de supprimer immédiatement le fichier suspect et de mettre en place des mesures de détection et de prévention pour empêcher la réapparition de ce type de menace, comme la mise à jour des règles Yara et la supervision des logs pour détecter d'éventuelles activités malveillantes.

Explication technique : Détection « Yara Rule MATCH » remontée par LOKI avec une sévérité HIGH. Signature correspondant à un profil de malware connu sur C:\Windows\System32\wbem\repository\coreupdate.dll.

HIGH	Scheduled task launching binary from non-standard path MITRE: —	C:\Windows\System32\Tasks\WinlogonHelperTask	2026-07-10 09:29:03	LOKI
-------------	---	--	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique que l'outil Loki a détecté un processus malveillant qui a été lancé à partir d'un chemin d'accès non standard, ce qui peut être un signe d'une attaque de type malware. La menace est que le malware peut être utilisé pour exécuter des actions non autorisées sur le système, potentiellement compromettant la sécurité de l'infrastructure. La technique d'attaque pertinente ici est l'exécution d'un exécutable non standard à partir d'un chemin d'accès non surveillé, ce qui est un vecteur classique pour les attaques de type malware. Une action de remédiation appropriée serait de bloquer l'exécution de l'exécutable suspect et d'analyser les logs système pour identifier les sources potentielles de l'infection.

Explication technique : Détection « Scheduled task launching binary from non-standard path » remontée par LOKI avec une sévérité HIGH. Comportement à examiner sur C:\Windows\System32\Tasks\WinlogonHelperTask.

HIGH	Scheduled task launching binary from non-standard path MITRE: —	C:\Windows\System32\Tasks\WinlogonHelperTask	2026-07-10 09:29:03	LOKI
-------------	---	--	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique que l'outil Loki a détecté un processus malveillant qui a été lancé à partir d'un chemin d'accès non standard, ce qui peut être un signe d'une attaque de type malware. La menace est que le malware peut être utilisé pour exécuter des actions non autorisées sur le système, potentiellement compromettant la sécurité de l'infrastructure. La technique d'attaque pertinente ici est l'exécution d'un exécutable non standard à partir d'un chemin d'accès non surveillé, ce qui est un vecteur classique pour les attaques de type malware. Une action de remédiation appropriée serait de bloquer l'exécution de l'exécutable suspect et d'analyser les logs système pour identifier les sources potentielles de l'infection.

Explication technique : Détection « Scheduled task launching binary from non-standard path » remontée par LOKI avec une sévérité HIGH. Comportement à examiner sur C:\Windows\System32\Tasks\WinlogonHelperTask.

HIGH	Yara Rule MATCH MITRE: —	C:\Windows\System32\wbem\repository\coreupdate.dll	2026-07-10 09:27:02	LOKI
-------------	------------------------------------	--	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique que le système a détecté un fichier suspect, coreupdate.dll, caché dans la base de données WMI (Windows Management Instrumentation) qui pourrait être utilisé par le trojan IcedID pour effectuer des actions malveillantes. La présence de ce fichier entraîne un risque élevé d'implantation de malware et de compromission des données sensibles. La technique d'attaque pertinente est la livraison de malware via des DLL hijacking, où le malware est caché dans un fichier DLL légitime mais modifié pour exécuter des instructions malveillantes. Une action de remédiation appropriée serait de supprimer immédiatement le fichier suspect et de mettre en place des mesures de détection et de prévention pour empêcher la réapparition de ce type de menace, comme la mise à jour des règles Yara et la supervision des logs pour détecter d'éventuelles activités malveillantes.

Explication technique : Détection « Yara Rule MATCH » remontée par LOKI avec une sévérité HIGH. Signature correspondant à un profil de malware connu sur C:\Windows\System32\wbem\repository\coreupdate.dll.

HIGH	Malicious Hash SHA256 MITRE: —	C:\ProgramData\CredCache\mimidump.exe	2026-07-10 09:24:13	LOKI
-------------	--	---------------------------------------	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique une menace de malveillance liée à la présence d'un fichier exécutable (mimidump.exe) susceptible d'être utilisé par l'outil Mimikatz, qui est connu pour ses capacités de dumping de crédeniels et d'escalade de privilèges. La présence de ce fichier pose un risque significatif pour la sécurité de l'infrastructure. La technique d'attaque pertinente dans ce cas est le dumping de crédeniels, qui consiste à extraire les informations d'identification des utilisateurs ou des systèmes pour les utiliser à des fins malveillantes. Pour remédier à cette situation, il faut immédiatement isoler le système concerné et procéder à une analyse approfondie des logs et des fichiers pour identifier les activités malveillantes et les vecteurs d'attaque potentiels.

Explication technique : Détection « Malicious Hash SHA256 » remontée par LOKI avec une sévérité HIGH. Comportement à examiner sur C:\ProgramData\CredCache\mimidump.exe.

MEDIUM	Macro-enabled Office document from external source MITRE: —	C:\Users\sophie.martin\Downloads\Facture_Q3.docm	2026-07-10 09:20:41	LOKI
---------------	---	--	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique que le système a détecté un document Word macro-activé provenant d'une source externe, qui a été téléchargé par l'utilisateur "sophie.martin" le 10 juillet 2026. Cette menace représente un risque de contamination du système par un logiciel malveillant, potentiellement capable d'exécuter des actions non autorisées. La technique d'attaque pertinente dans ce cas est la "phishing via document Word", qui consiste à envoyer des documents Word macro-activés contenant des logiciels malveillants aux cibles, afin de compromettre leurs systèmes. Pour remédier à cette situation, il est recommandé de mettre en quarantaine immédiatement le document suspect et d'effectuer une analyse détaillée du système pour détecter d'éventuelles actions malveillantes.

Explication technique : Détection « Macro-enabled Office document from external source » remontée par LOKI avec une sévérité MEDIUM. Comportement à examiner sur C:\Users\sophie.martin\Downloads\Facture_Q3.docm.

MEDIUM	Macro-enabled Office document from external source MITRE: —	C:\Users\sophie.martin\Downloads\Facture_Q3.docm	2026-07-10 09:20:41	LOKI
---------------	---	--	---------------------	------

Explication IA : Cette alerte indique que le système a détecté un document Word macro-activé provenant d'une source externe, qui a été téléchargé par l'utilisateur "sophie.martin" le 10 juillet 2026. Cette menace représente un risque de contamination du système par un logiciel malveillant, potentiellement capable d'exécuter des actions non autorisées. La technique d'attaque pertinente dans ce cas est la "phishing via document Word", qui consiste à envoyer des documents Word macro-activés contenant des logiciels malveillants aux cibles, afin de compromettre leurs systèmes. Pour remédier à cette situation, il est recommandé de mettre en quarantaine immédiatement le document suspect et d'effectuer une analyse détaillée du système pour détecter d'éventuelles actions malveillantes.

Explication technique : Détection « Macro-enabled Office document from external source » remontée par LOKI avec une sévérité MEDIUM. Comportement à examiner sur C:\Users\sophie.martin\Downloads\Facture_Q3.docm.

7. Analyse des Événements Suspects

Sév.	Règle	Cible
CRITICAL	Yara Rule MATCH	C:\Users\sophie.martin\AppData\Local\Temp\update_s
CRITICAL	C2 IOC MATCH	C:\Users\sophie.martin\AppData\Local\Temp\update_s
CRITICAL	C2 IOC MATCH	C:\Users\sophie.martin\AppData\Local\Temp\update_s
CRITICAL	Yara Rule MATCH	C:\ProgramData\CredCache\mimidump.exe
HIGH	Malicious Hash SHA256	C:\ProgramData\CredCache\mimidump.exe
HIGH	Yara Rule MATCH	C:\Windows\System32\wbem\repository\coreupdate.dll
HIGH	Scheduled task launching binary from non-standard path	C:\Windows\System32\Tasks\WinlogonHelperTask
HIGH	Scheduled task launching binary from non-standard path	C:\Windows\System32\Tasks\WinlogonHelperTask
HIGH	Yara Rule MATCH	C:\Windows\System32\wbem\repository\coreupdate.dll
HIGH	Malicious Hash SHA256	C:\ProgramData\CredCache\mimidump.exe
CRITICAL	Yara Rule MATCH	C:\ProgramData\CredCache\mimidump.exe
CRITICAL	C2 IOC MATCH	C:\Users\sophie.martin\AppData\Local\Temp\update_s

CRITICAL	C2 IOC MATCH	C:\Users\sophie.martin\AppData\Local\Temp\update_ s
CRITICAL	Yara Rule MATCH	C:\Users\sophie.martin\AppData\Local\Temp\update_ s

8. Corrélations entre Événements

Alerte corrélée entre plusieurs outils, hôtes ou sur plusieurs jours.

Dimension	Clé	Outils croisés	Risque	Exemples d'événements
IP	185.220.101.47	LOKI, HAYABUSA	CRITICAL	• [LOKI] C2 IOC MATCH • [LOKI] C2 IOC MATCH • [LOKI] C2 IOC MATCH • [LOKI] C2 IOC MATCH

9. Extraction des IoC (Indicateurs de Compromission)

	CRIT	MAL	SUSP	BEN	INFO	UNK
Total (18)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	18 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Hash seuls (13)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	13 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Fichiers seuls (5)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Détail des éléments analysés (Hash et Fichiers)

Chemin / Fichier	Hash associé	Score VT	Classification IA	Confiance	Explication & Action
...phie.martin\AppData\Local\Temp\update_svc.exe	51e57030d5f8...22dbb620	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin suspect / temporaire Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → <i>Aucune action requise.</i>
C:\ProgramData\CredCache\mimidump.exe	4321d69c9bc2...8afe9628	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin standard Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → <i>Aucune action requise.</i>
C:\Users\sophie.martin\Downloads\Facture_Q3.docm	90badf8e0d18...93e98c07	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin suspect / temporaire Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → <i>Aucune action requise.</i>
C:\Users\sophie.martin\Downloads\Facture_Q3.docm	90badf8e0d18...93e98c07	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin suspect / temporaire Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → <i>Aucune action requise.</i>
C:\Users\sophie.martin\Downloads\Facture_Q3.docm	c0b4c30614c3...c232fcb4	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin suspect / temporaire Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → <i>Aucune action requise.</i>

Chemin / Fichier	Hash associé	Score VT	Classification IA	Confiance	Explication & Action
...phie.martin\AppData\Local\Temp\update_svc.exe	51e57030d5f8...22dbb620	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin suspect / temporaire Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → <i>Aucune action requise.</i>
...phie.martin\AppData\Local\Temp\update_svc.exe	8523ae32c2cd...39eb5ff8	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin suspect / temporaire Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → <i>Aucune action requise.</i>
...phie.martin\AppData\Local\Temp\update_svc.exe	1a5d30a61182...4be578a3	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin suspect / temporaire Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → <i>Aucune action requise.</i>
C:\ProgramData\CredCache\mimidump.exe	4321d69c9bc2...8afe9628	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin standard Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → <i>Aucune action requise.</i>
C:\ProgramData\CredCache\mimidump.exe	b4cb0c4f9558...a0e32ce9	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin standard Les résultats de l'analyse forensique ont déterminé que le fichier "mimidump.exe" situé dans le répertoire "C:\ProgramData\CredCache" présente un hash spécifique "b4cb0c4f95583396208f9964af28ec2ca0e32ce9". Les analyses e → <i>Il est recommandé de poursuivre l'analyse de l'ensemble du système pour vérifier l'absence d'autres éléments potentiels de compromission.</i>
C:\ProgramData\CredCache\mimidump.exe	f87144305397...b3a60619	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin standard Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → <i>Aucune action requise.</i>
...ndows\System32\wbem\repository\coreupdate.dll	6295ed71a5f3...e7e95a1e	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin système / logiciel légitime Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → <i>Aucune action requise.</i>
...ndows\System32\wbem\repository\coreupdate.dll	6295ed71a5f3...e7e95a1e	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin système / logiciel légitime Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → <i>Aucune action requise.</i>
...ndows\System32\wbem\repository\coreupdate.dll	b122d0c2feff...5a4e7489	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin système / logiciel légitime Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → <i>Aucune action requise.</i>
...ndows\System32\wbem\repository\coreupdate.dll	e7b58b4591d9...9329c298	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin système / logiciel légitime Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → <i>Aucune action requise.</i>
C:\Windows\System32\Tasks\WinlogonHelperTask	91f16ff93e89...c51041ef	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin suspect / temporaire Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → <i>Aucune action requise.</i>

Chemin / Fichier	Hash associé	Score VT	Classification IA	Confiance	Explication & Action
C:\Windows\System32\Tasks\WinlogonHelperTask	91f16ff93e89...c51041ef	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin suspect / temporaire Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → <i>Aucune action requise.</i>
C:\Windows\System32\Tasks\WinlogonHelperTask	5a70d3fd352d...94ebd1ec	N/A	Légitime (Benign)	5%	Chemin suspect / temporaire Sain (confiance : 5/100). Éléments retenus : Ratio moteurs malveillants VirusTotal : 0/0 (0.0%) ; Aucun indicateur significatif détecté. → <i>Aucune action requise.</i>

Autres indicateurs (IP, Domaines)

Type	Valeur	Occurrences	1ère détection
IP	10.5.12.44 CAMPAIGN_ID: CAMP-IB-2026-07	10	2026-07-10 09:22:17

10. Analyse des Utilisateurs, Machines, Processus et Commandes

Utilisateurs identifiés	Aucun
Machines impliquées	Aucune
Processus / Commandes clés	C:\ProgramData\CredCache\mimidump.exe C:\Users\sophie.martin\AppData\Local\Temp\update_s

11. Analyse Temporelle et Timeline

Horodatage	Sév.	Règle	Cible
2026-07-10 09:20:41	MEDIUM	Macro-enabled Office document from external source	C:\Users\sophie.martin\Downloads
2026-07-10 09:20:41	MEDIUM	Macro-enabled Office document from external source	C:\Users\sophie.martin\Downloads
2026-07-10 09:22:17	CRITICAL	Yara Rule MATCH	C:\Users\sophie.martin\AppData\Local
2026-07-10 09:22:17	CRITICAL	Yara Rule MATCH	C:\Users\sophie.martin\AppData\Local
2026-07-10 09:22:18	CRITICAL	C2 IOC MATCH	C:\Users\sophie.martin\AppData\Local
2026-07-10 09:22:18	CRITICAL	C2 IOC MATCH	C:\Users\sophie.martin\AppData\Local
2026-07-10 09:22:44	CRITICAL	C2 IOC MATCH	C:\Users\sophie.martin\AppData\Local
2026-07-10 09:22:44	CRITICAL	C2 IOC MATCH	C:\Users\sophie.martin\AppData\Local
2026-07-10 09:24:12	CRITICAL	Yara Rule MATCH	C:\ProgramData\CredCache\mimidump
2026-07-10 09:24:12	CRITICAL	Yara Rule MATCH	C:\ProgramData\CredCache\mimidump

Horodatage	Sév.	Règle	Cible
2026-07-10 09:24:13	HIGH	Malicious Hash SHA256	C:\ProgramData\CredCache\mimidum
2026-07-10 09:24:13	HIGH	Malicious Hash SHA256	C:\ProgramData\CredCache\mimidum
2026-07-10 09:27:02	HIGH	Yara Rule MATCH	C:\Windows\System32\wbem\repository
2026-07-10 09:27:02	HIGH	Yara Rule MATCH	C:\Windows\System32\wbem\repository
2026-07-10 09:29:03	HIGH	Scheduled task launching binary from non-standard path	C:\Windows\System32\Tasks\Winlog
2026-07-10 09:29:03	HIGH	Scheduled task launching binary from non-standard path	C:\Windows\System32\Tasks\Winlog

12. Recommandations Finales

[Critique] Actions Immédiates : Isoler le système, préserver les preuves, bloquer les IOCs.

[Haute] Actions à Court Terme : Rechercher la compromission sur le parc, réinitialiser les identifiants.

[Moyenne] Actions Préventives : Auditer les privilèges, mettre à jour les systèmes.

[Faible] Améliorations : Renforcer la journalisation et la surveillance SOC.

13. Limitations de l'Analyse

Note : Ce rapport se base exclusivement sur les événements présents dans le fichier analysé. L'absence de preuves de compromission ne garantit pas l'innocuité absolue du système (des traces peuvent avoir été effacées ou non journalisées). Les explications IA sont générées dynamiquement à partir des données réelles du fichier et doivent être validées par un analyste humain.

Résumé Global de la Classification de l'Analyse du Fichier

Agrégation sur 1 fichier(s) analysé(s) et 16 événement(s) au total.

	CRIT	MAL	SUSP	BEN	INFO	UNK
Total Global	8 (50%)	0 (0%)	8 (50%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

Verdict Global du Dossier : CRITICAL INCIDENT

Le verdict de "Critical Incident" a été attribué à ce fichier en raison de la présence d'alertes critiques élevées, à savoir 8, qui indiquent des activités potentiellement malveillantes et non autorisées sur le système. Ces alertes critiques sont considérées comme des preuves solides de comportement anormal, qui nécessitent une attention immédiate et une action corrective. Les statistiques d'analyse ne révèlent aucune alerte malveillante (VP) ou bénigne/informatif, ce qui confirme l'importance de l'incident. La présence de corrélations identifiées est également nulle, ce qui indique qu'il n'y a pas de relation évidente entre les activités suspectes et d'autres événements sur le système.

Détail par fichier analysé

Fichier / Incident	Alertes	Critiques	Verdict
loki_scan_DESK-2201.txt	16	8	Critical Incident