



Build your IT Skill

HTML



ណែនាំស្គាល់ពី HTML5

Hyper Text Markup Language



រៀបរៀងដោយ៖
គ្រូរោងបរិក្ខណៈ
អនុបណ្ឌិត RUPP, TKU
(Software Engineering)

Assistants:
គង់ ឆៀនជីវ័ន្ត , ឆៀន ធីន្ទ

២០២៦


សម្រាប់បួនៗចង់ដើរលើផ្លូវ Web Development ពេញតែម្តង បួនត្រូវ ដើរ ២ជំហានធំៗ៖

១. Web Frontend Development គឺជាជំហានដំបូងសម្រាប់បួនៗដែលចាប់ផ្តើមពីកម្រិត អត់ចេះអីសោះ។ ក្នុងវគ្គនេះ បួនៗនឹងរៀនពី HTML និង CSS ដើម្បីបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធ និងរចនា Website អោយស្អាត និង Responsive លើគ្រប់ឧបករណ៍។ បន្ទាប់មក បួនៗនឹងសិក្សា Bootstrap ឬ Tailwind CSS ដើម្បីធ្វើការរចនាអោយលឿន និងមានស្តង់ដារ។ បួនៗក៏នឹងរៀន JavaScript ដើម្បីបន្ថែមភាព interactive និងស្គាល់ React សម្រាប់ការបង្កើត Project ខាង Frontend។ ជាមួយគ្នានេះដែរ នឹងមានការណែនាំពី jQuery សម្រាប់ Website ចាស់ៗ។ ចុង ក្រោយបួនៗនឹងអនុវត្តតាមរយៈ Mini Projects ដើម្បីយកចំណេះដឹងទៅប្រើជាក់ស្តែង។




២. Web Backend ឬ Web Database Development (ការងារខាងក្រោយ Website) នៅពេលបួនៗឈានមកដល់ Web Backend នោះមានន័យថា បួនៗបានចាប់ផ្តើមរៀនពី **ខួរក្បាល និងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់ Website** មិនមែនតែរូបរាងខាងមុខទៀតទេ។ Backend គឺជាផ្នែក ដែលអ្នកប្រើមើលមិនឃើញ ប៉ុន្តែវាជាផ្នែកសំខាន់បំផុតដែលធ្វើអោយ Website អាចដំណើរការ បានពិតប្រាកដ។ ក្នុងជំហាននេះ បួនៗនឹងរៀនពីការរក្សាទុកទិន្នន័យ (Store Data) ទាំងលើ File System និង Database។ ការរក្សាទុកលើ File ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ទិន្នន័យសាមញ្ញៗ ដូចជា File រូបភាព ឯកសារ ឬ Log ខណៈដែល Database ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ទិន្នន័យសំខាន់ៗ ដូចជា User, Product, Order និង Content ផ្សេងៗ។ Database ធ្វើអោយការរកទិន្នន័យ កែប្រែ និងលុប ទិន្នន័យ ធ្វើបានលឿន និងមានរបៀប។

ឧទាហរណ៍ Website ដែលមានស្រាប់ ដើម្បីយល់ច្បាស់ពីការអនុវត្តជាក់ស្តែង។ ក្នុងផ្នែកនេះ
នឹងមានការបង្ហាញរូបភាព នៃ Website ពិតៗ ៖



AEON MALL Phnom Penh

#132, Street Somdach Sothearos, Songkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.



ណែនាំអោយអ្នករៀន HTML 5

Website គឺជាបណ្តុំនៃគេហទំព័រ (Web Pages) ដែលត្រូវបានដាក់អោយដំណើរការលើ Internet ដើម្បីអោយមនុស្សអាចចូលប្រើប្រាស់បានពាសពេញពីភពលោក តាមរយៈសេវាអ៊ីនធឺណិត ឬ ISP (Internet Service Provider)។ Website អាចមានគោលបំណងផ្សេងៗ ដូចជា បង្ហាញព័ត៌មាន ទំនាក់ទំនង កម្សាន្ត ឬផ្តល់សេវាកម្មអនឡាញ ឧទាហរណ៍ដូចជា Facebook, Gmail, Google និង YouTube។ អ្នកប្រើអាចចូលទៅកាន់ Website ទាំងនេះបានតាមរយៈ URL ឬ Web Address ដោយប្រើ Web Browser។



OTIN


Hosting គឺជាសេវាកម្មដែលផ្តល់កន្លែងផ្ទុក Website លើ Server ដែលភ្ជាប់ជាមួយ Internet 24 ម៉ោង។ Hosting ធ្វើអោយ Website អាចចូលមើលបានគ្រប់ពេល និងគ្រប់ទីកន្លែង ដោយផ្ទុក File, Database និងទិន្នន័យផ្សេងៗរបស់ Website លើ Server មួយ។

DAIN

Domain គឺជាឈ្មោះអាសយដ្ឋានរបស់ Website ដែលអ្នកប្រើវាយបញ្ចូលក្នុង Browser ដើម្បីចូលទៅកាន់ Website នោះ ដូចជា example.com។ Domain ជួយអោយមនុស្សងាយចាំ និងងាយចូលប្រើ Website ជំនួសឲ្យការចងចាំលេខ IP របស់ Server។


IV. អ្វីជា HTML ?

HTML (HyperText Markup Language) គឺជាភាសាមូលដ្ឋានសម្រាប់បង្កើត និងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនៃ Website។ HTML ត្រូវបានប្រើសម្រាប់កំណត់ធាតុផ្សេងៗនៅលើគេហទំព័រ ដូចជា អត្ថបទ រូបភាព តំណភ្ជាប់ តារាង និងប៊ូតុង ដើម្បីអោយ Web Browser អាចបង្ហាញមាតិកាទាំងនោះបានត្រឹមត្រូវ។ HTML មិនមែនជាភាសាសរសេរកម្មវិធីទេ ប៉ុន្តែជាភាសាសម្គាល់ (Markup Language) ដែលធ្វើការជាគ្រោងស្នូលរបស់ Website។



❖ កម្មវិធីសរសេរកូដ (IDE) និង កម្មវិធីដំណើរការ (Website/ Browser)

1	SUBLIME TEXT	3	Download: https://www.sublimetext.com/
2	NOTEPAD++		Download: https://notepad-plus-plus.org/
3	PyCharm		Download: https://www.jetbrains.com/pycharm/
4	Komodo Edit		Download: http://komodoide.com/komodo-edit/
5	Brackets		Download: http://brackets.io
6	RJ TextEd		Download: http://www.rj-texted.se/index.html
7			




❖ ពន្យល់អំពី Structure Code HTML



```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width,
6     <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9
10 </body>
11 </html>

```



Structure Code HTML គឺជាវចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានដែលកំណត់ថា Web Browser ត្រូវ អាន និងបង្ហាញទំព័រ Website ដោយរបៀបណា។ ឯកសារ HTML មួយចាប់ផ្តើមដោយ <!DOCTYPE html> ដើម្បីប្រាប់ Browser ថា ឯកសារនេះប្រើស្តង់ដារ HTML5។ បន្ទាប់មកមាន tag <html> ដែលជាផ្នែកធំបំផុតរបស់ទំព័រ ហើយនៅខាងក្នុង <html> ត្រូវបែងចែកជាពីរផ្នែក សំខាន់គឺ <head> និង <body>។ ចំណែក <body> គឺជាផ្នែកបង្ហាញមាតិកាផ្ទាល់ដល់អ្នក ប្រើ ដូចជា អត្ថបទ រូបភាព និងប៊ូតុង។ Structure HTML ដែលត្រឹមត្រូវ នឹងធ្វើអោយ Website បង្ហាញបានល្អ ងាយថែទាំ និងងាយបន្ថែមមុខងារថ្មីៗ។

✓ ឧទាហរណ៍ទី មួយចំនួន ៖



```

1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width,
6       <title>Document</title>
7   </head>
8   <body>
9     <h2>Hello World!</h2>
10    <p>This is my frist HTML code.</p>
11  </body>
12 </html>
13

```

ឧទាហរណ៍ ១៖

```

1  <!doctype html>
2  <html lang="en">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6      <title>Document</title>
7    </head>
8    <body>
9      <h1>ETEC CENTER 1</h1>
10     <h2>ETEC CENTER 2</h2>
11     <h3>ETEC CENTER 3</h3>
12     <h4>ETEC CENTER 4</h4>
13     <h5>ETEC CENTER 5</h5>
14     <h6>ETEC CENTER 6</h6>
15   </body>
16 </html>
17

```

ETEC CENTER 1

ETEC CENTER 2

ETEC CENTER 3

ETEC CENTER 4

ETEC CENTER 5

ETEC CENTER 6

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖

ឧទាហរណ៍ ២៖

```

1  <!doctype html>
2  <html lang="en">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6      <title>Document</title>
7    </head>
8    <body>
9      <h1><center>Welcome to ETEC CENTER</center></h1>
10     <br />
11     <p>
12       <center>
13         <b>I Love HTML, CSS, Bootstrap</b><br />
14         <i>I Love HTML, CSS, Bootstrap</i><br />
15         <u>I Love HTML, CSS, Bootstrap</u><br />
16       </center>
17     </p>
18     <br /><br />
19     <br />
20     <br color="red" width="5px" />
21   </body>
22 </html>

```

Welcome to ETEC CENTER

I Love HTML, CSS, Bootstrap
I Love HTML, CSS, Bootstrap
I Love HTML, CSS, Bootstrap

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖

ឧទាហរណ៍ ៣៖

```

1  <!doctype html>
2  <html lang="en">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6      <title>Document</title>
7    </head>
8    <body>
9      <del>Delete this text.</del>
10     <hr />
11     <q>Quotation text.</q>
12     <hr />
13     <em>Emphasized text.</em>
14     <hr />
15     <pre>
16   Preformatted text
17   displays just
18   as you
19   type it...
20   ...line breaks,
21   spaces...
22   ...and all!
23     </pre>
24   </body>
25 </html>
26

```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖

Text format of HTML

~~Delete this text.~~

“Quotation text.”

Emphasized text.


```

Preformatted text
displays just
as you
type it...
...line breaks,
spaces...
...and all!

```

❖ បន្ទាប់ពីបាន test ឧទាហរណ៍ HTML មួយចំនួន អាចមកស្វែងយល់អំពី tag, element, attribute, content, whitespace, comment ក្នុង HTML 5 ៖

- **Tag** គឺជាសញ្ញាដែលប្រាប់ Browser ថា អត្ថបទ ឬ មាតិកា ត្រូវបង្ហាញបែបណា Tag សរសេរជាមួយ < > ឧទាហរណ៍ ៖ <p> ។
- **Element** គឺជា Tag + Content + Closing tag (tag និង element អាចនិយាយបានថា ស្មើគ្នា ដោយរាប់ចាប់ពី tag បើកដល់ tag បិទ គឺជា element មួយ ឧទាហរណ៍ ៖ <p>..- **Attribute** គឺជា ព័ត៌មានបន្ថែមសម្រាប់ tag រសរសេរនៅក្នុង opening tag ឧទាហរណ៍ ៖ <p align="center">Hello</p> ត្រង់ពាក្យ align យើងហៅថា attribute ។
- **Content** គឺជា អ្វីដែលស្ថិតនៅ ចន្លោះ opening និង closing tag ឧទាហរណ៍ ៖ <p>I love HTML </p> ពាក្យ I love HTML គឺជា content របស់ tag p ។
- **Whitespace** មានន័យថា ចន្លោះទទេ ដែលមាននៅក្នុង code HTML ស្មើជា ៖ ដកឃ្លា (space) , Tab , ចុះបន្ទាត់ថ្មី (new line) Browser មិនគិតចន្លោះទទេ ច្រើនទេ ចន្លោះទទេប៉ុន្មានក៏ដោយ → បង្ហាញតែ ១ space ប៉ុណ្ណោះ ។
- **Comment** គឺសម្រាប់សរសេរពន្យល់ក្នុង code ដោយគ្មានការបង្ហាញលើ Browser ។



❖ ខាងក្រោមនេះជា បញ្ជី Tag HTML បន្ថែម (របស់មាតិកាស្រាវជ្រាវ) ដែលនិយម ប្រើប្រាស់ញាប់ ៖

✓ Tag សម្រាប់អត្ថបទ (Text)

- <h1>.....</h1> ដល់ <h6> : ប្រើសម្រាប់បង្ហាញចំណងជើង (Title) តូច-ធំ
- : ប្រើសម្រាប់បង្ហាញអក្សរសំខាន់ (ឲ្យ)
- <small>.....</small> : ប្រើសម្រាប់បង្ហាញអក្សរតូច
- : ប្រើសម្រាប់បង្ហាញអក្សរដែលបានលុប
- <ins>.....</ins> : ប្រើសម្រាប់បង្ហាញអក្សរដែលបានបន្ថែម
- <code>.....</code> : ប្រើសម្រាប់បង្ហាញ code

✓ Tag សម្រាប់ការរៀបចំបន្ទាត់

-
 : ចុះបន្ទាត់
- <hr> : គូរបន្ទាត់ដេកស្មើ
- <pre>...</pre> : បង្ហាញអត្ថបទដោយរក្សា whitespace ដើម

✓ Tag សម្រាប់បញ្ជី (List)

- ... : បញ្ជីគ្មានលេខ
- ... : បញ្ជីមានលេខ
- ... : ធាតុនៅក្នុងបញ្ជី

✓ Tag សម្រាប់តារាង (Table)

- <table>...</table> : បង្កើតតារាង
- <tr>...</tr> : ជួរដេក
- <td>...</td> : ក្រឡាទិន្នន័យ
- <th>...</th> : ក្រឡាចំណងជើង

✓ Tag ផ្សេងៗសំខាន់

- <a>... : បង្កើត Link
- : បង្ហាញរូបភាព
- <div>...</div> : ប្រើសម្រាប់ចែកផ្នែកធំៗ
- ... : ប្រើសម្រាប់ចែកអត្ថបទតូចៗ
- <!-- ... --> : Comment (មិនបង្ហាញលើ browser)



១. ចូរធ្វើការបង្កើតស្ត្រូវ Webpage មួយដែលអាចអោយគេដាក់រូបភាព និងអក្សរដូចខាងក្រោម៖

1. <!DOCTYPE html>

You'll need this tag at the beginning of every HTML document you create. It ensures that a browser knows that it's reading HTML, and that it expects HTML5, the latest version.

Even though this isn't actually an HTML tag, it's still a good one to know.

2. <html>

This is another tag that tells a browser that it's reading HTML. The <html> tag goes straight after the DOCTYPE tag, and you close it with a </html> tag right at the end of your file. Everything else in your document goes between these tags.

3. <head>

The <head> tag starts the header section of your file. The stuff that goes in here doesn't appear on your webpage. Instead, it contains metadata for search engines, and info for your browser.

២. ចូរបង្កើតគេហទំព័រតាមគំរូដូចខាងក្រោម៖

Learn More About Python

We recommend reading up on reasons why Python is useful today and how it is used in some very high-paying software jobs. This can give you the motivation to keep learning Python and push your skills to the next level.

If you're still a beginner, check out these [best websites to learn Python programming](#).

If you're more of an intermediate Python developer, consider sharpening your knowledge with some real-world applications like [building your own social media bot using Python](#).

❖ ឧទាហរណ៍ ជាមួយ Attribute ៖

ឧទាហរណ៍ទី ១ ៖

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>Document</title>
7   </head>
8   <body style="width: 50%;">
9     <p align="left">This is LEFT paragraph</p>
10    <p align="center">This is CENTER paragraph</p>
11    <p align="right">This is RIGHT paragraph</p>
12    <p align="justify">
13      This is JUSTIFY paragraph text. Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur
14      adipisicing elit. Laboriosam ex nostrum fugiat beatae quis repellat at non
15      ad architecto exercitationem. This example Lorem ipsum dolor, sit amet
16      consectetur adipisicing elit. Aperiam Lorem, ipsum.
17    </p>
18  </body>
19 </html>
20
```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖

This is LEFT paragraph

This is CENTER paragraph

This is RIGHT paragraph

This is JUSTIFY paragraph text. Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Laboriosam ex nostrum fugiat beatae quis repellat at non ad architecto exercitationem. This example Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Aperiam Lorem, ipsum.

ឧទាហរណ៍ទី ២ ៖

លទ្ធផលនិងបង្ហាញនៅលើ Web Browser ៖

```
6 <body>
7   <h2>Basic Marquee Left to Right</h2>
8   <hr />
9   <h2>Marquee with Direction</h2>
10  <marquee direction="left">Left direction</marquee>
11  <marquee direction="right">Right direction</marquee>
12  <marquee direction="up" height="50">Up direction</marquee>
13  <marquee direction="down" height="50">Down direction</marquee>
14 </body>
```


ឧទាហរណ៍ទី ៣ ៖

```

1  <!doctype html>
2  <html lang="en">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6      <title>Document</title>
7    </head>
8    <body>
9      
14      
19    </body>
20  </html>

```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖




“ព្រៀនមិនមែនជេកសុខៗ តាចេះនោះទេ,
ត្រូវចាំខ្លួនត្រូវពីខ្លួនឯងនិង ចំណេះមិនមែនកើតឡើង
ពីជេកចាំទាំងអស់ធ្វើអីសោះនោះទេ...!”

— គ្រូអាយធីប៊ីតុល្ល

❖ ពន្យល់អំពី ការប្រើរូបភាពលើ Webpage


ដើម្បីយករូបភាពមកដាក់លើគេហទំព័រ អ្នកត្រូវកែលំអររូបភាពទាំងទំហំ និងសោភ័ណភាពរូបភាពអោយហើយដោយប្រើប្រាស់នូវ Tool Design ណាមួយដូចជា Photoshop, Corel, Illustrator,...។ រូបភាពដែលដែលអាចដាក់បានគួរប្រើប្រាស់ជាប្រភេទ file ដូចជា *.jpg, *.png, *.gif, *.bmp,...។



ឧទាហរណ៍ ១ ៖

```
<title>Document</title>
</head>
<body>
  
  
</body>
```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖



ឧទាហរណ៍ ២

រូបភាពជាមួយលក្ខណៈ Attribute មួយចំនួន ៖

```

1  <!doctype html>
2  <html>
3  <head>
4    <title>Image Align Example</title>
5  </head>
6  <body>
7    <h2 align="center">Image with Align & Title</h2>
8
9    
17   <h3 align="justify">
18     This is a paragraph text. The image is aligned to the left side Lorem
19     ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Doloremque, distinctio
20     sapiente. Et officia est accusamus fugit dignissimos at. Quos atque
21     placeat optio eum nesciunt harum accusamus nihil sint delectus quae Lorem
22     ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Similique ut asperiores
23     voluptates corporis nam suscipit sint aspernatur dolores libero totam
24     Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Porro natus
25     necessitatibus vel blanditiis quis facilis cupiditate! Eligendi velit
26   </h3>
27 </body>
28 </html>
29

```

លទ្ធផល ៖

Image with Align & Title



This is a paragraph text. The image is aligned to the left side Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Doloremque, distinctio sapiente. Et officia est accusamus fugit dignissimos at. Quos atque placeat optio eum nesciunt harum accusamus nihil sint delectus quae Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Similique ut asperiores voluptates corporis nam suscipit sint aspernatur dolores libero totam Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Porro natus necessitatibus vel blanditiis quis facilis cupiditate! Eligendi velit blanditiis voluptatem voluptatum delectus laboriosam dolorem doloribus hic inventore. Quis sunt architecto iusto delectus ullam impedit quibusdam quod cupiditate cum vel, natus reprehenderit sed numquam quasi, repellat consequatur odit tempore id illum adipisci mollitia! Unde architecto blanditiis officiis sapiente

labore tempora nam similique sint nihil, neque consequatur debitis perferendis quae molestias rerum minima earum dolorum amet dolorem maiores? Ab quo, voluptatum fuga iusto doloribus, amet nihil eius velit vitae possimus minima cum illo facere sapiente accusamus labore modi! harum.

❖ ពន្យល់អំពី ការប្រើវីដេអូលើ Webpage

- ✓ ចំណាំ ៖ Browser ទាំងអស់គាំទ្រ .mp4 , YouTube link មិនអាចដាក់ក្នុង <video> បាន ត្រូវប្រើ <iframe> ឬ <embed>

```

1  <!doctype html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Video Example</title>
5      </head>
6      <body>
7          <h2 align="center">HTML Video Example</h2>
8
9          <center>
10             <video width="400" controls >
11                 <source src="./ooCtxNUDpBWye2hFE391jAIKEBDrfKJgZRE8EB.mp4" type="video/mp4">
12             </video>
13          </center>
14      </body>
15  </html>

```

លទ្ធផលទទួលបាន ៖

HTML Video Example




- ✓ **<iframe>** (Inline Frame) គឺជា Tag ក្នុង HTML ដែលប្រើសម្រាប់ បង្ហាញទំព័រផ្សេងមួយ
- ✓ នៅខាងក្នុងទំព័រ HTML របស់យើង។ ឧទាហរណ៍ ៖

```


1  <!doctype html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Image Align Example</title>
5    </head>
6    <body>
7      <iframe
8        width="560"
9        height="315"
10       src="https://www.youtube.com/embed/TJt_VbAiq1k?si=fbcPj0BwZlgyHn_"
11       title="YouTube video player"
12       frameborder="0"
13       allow="
14         accelerometer;
15         autoplay;
16         clipboard-write;
17         encrypted-media;
18         gyroscope;
19         picture-in-picture;
20         web-share;
21       "
22       referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin"
23       allowfullscreen
24     ></iframe>
25   </body>
26 </html>
27

```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖



❖ ការទាញយកដំឡើង Sound មកដាក់លើ Website របស់យើង ៖


<pre><!DOCTYPE html> <html> <body> <h2 align="center">Sound Audio</h2> <hr size="5" color="blue"/> <audio controls> <source src="horse.ogg" type="audio/ogg"> <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg"> Your browser does not support the audio element. </audio> </body> </html></pre>	
---	--

❖ ការ Link ភ្ជាប់ Web Site ៖

សំដៅលើការតភ្ជាប់គេហទំព័រពី page មួយទៅកាន់ page មួយទៀត ឬពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយទៀតក្នុង Page ផ្សេងទៀត ។
ឧទាហរណ៍ទី១ ៖

```

1  <!doctype html>
2  <html lang="en">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6      <title>Document</title>
7    </head>
8    <body>
9      <h1>HTML Anchor Tag Example</h1>
10     <p>
11       <a href="#about">About</a> | <a href="#contact">Contact</a> |
12       <a href="#bottom">Go to Bottom</a>
13     </p>
14     <hr />
15   </body>
16 </html>
17
```



ឧទាហរណ៍ទី ២ ៖

```
1  <!doctype html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Anchor Target Example</title>
5    </head>
6
7    <body>
8      <h1>Anchor Tag Target Demo</h1>
9      <p>Click any link below:</p>
10
11     <hr />
12
13     <!-- Target examples -->
14     <a href="#section1" target="_blank">Open in New Tab</a>
15     <a href="#section1" target="_self">Open in Same Page</a>
16     <a href="#section1" target="_parent">Open in Parent</a>
17     <a href="#section1" target="_top">Open in Top</a>
18     <hr />
19
20     <!-- Section -->
21     <h2 id="section1">Section One</h2>
22     <p>This is the target section inside the same page.</p>
23     <a href="#download">Go to Download Section</a>
24     <hr />
25
26     <!-- Download section -->
27     <a href="sample.zip" download>Download ZIP File</a><br>
28
29     <a href="document.pdf" download>Download PDF File</a><br>
30
31     <a href="image.jpg" download>Download Image File</a><br>
32
33     <hr />
34     <a href="#top">Back to Top</a>
35 </body>
36 </html>
```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖

Anchor Tag Target Demo

Click any link below:

[Open in New Tab](#)
[Open in Same Page](#)
[Open in Parent](#)
[Open in Top](#)

Section One

This is the target section inside the same page.

[Go to Download Section](#)
[Download ZIP File](#)
[Download PDF File](#)
[Download Image File](#)
[Back to Top](#)

ឧទាហរណ៍ ៣៖

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Image Links</h2>

<p>The image is a link. You can click on it.</p>

<a href="default.asp">
  
</a> <br/><br/>
<a href="default.asp">
  
</a> <br/><br/>
<a href="default.asp">
  
</a> <br/><br/>

<p>We have added "border:0" to prevent IE9 (and earlier) from displaying a border around the image.</p>

</body>
</html>

```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖

Image Links

The image is a link. You can click on it.



We have added "border:0" to prevent IE9 (and earlier) from displaying a border around the image.



ជីវិតមួយទៅ! ប្រកួតរៀន Online ក៏បាន ប្រើខ្លួនឯងក៏បាន មិនថាប៉ុន្មានទេ ត្រឹមតែ ២២៩ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ ហើយថែមទាំងរាប់រៀនសោះជីវិតមួយទៅ!

កូនរបស់អ្នកអាចរៀន Online ងាយស្រួល និងមានប្រសិទ្ធភាពពីផ្ទះ តម្លៃគ្រាន់តែ ២២៩ ដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះ។ កម្មវិធីនេះបង្រៀនដោយមានការចងក្រងវគ្គសិក្សាដែលងាយស្រួលសម្រាប់កូនៗ អាចប្រើខ្លួនឯងដោយឯករាជ្យ ក៏អាចរៀនជាក្រុមគ្រួសារ។ ជាពិសេស មានការជួបនិងប្រដាប់បន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យការសិក្សាវិក្រាយ និងទាក់ទាញ។ វាជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់កូនៗដែលចង់ឆ្លាតវៃ និងសិក្សាដោយមានសុវត្ថិភាពពីផ្ទះ។ កម្មវិធីនេះគឺសមស្របសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលចង់ផ្តល់ឱកាសល្អបំផុតដល់កូនៗក្នុងការសិក្សា និងបង្កើតទម្លាប់រៀនដ៏ល្អពីថ្ងៃនេះ។

Interview- Hollie Beaumont

Listen to our latest episode.



Premier League ប្រកាសបេក្ខភាពអាចឈ្នះ ពានត្រឡើងប្រចាំខែកញ្ញា
⌚ ម៉ឺនុយចម្លង ម៉ោង 04:45

Premier League ប្រកាសបេក្ខភាពអាចឈ្នះ ពានត្រឡើងប្រចាំខែកញ្ញា



មកស្គាល់បេក្ខជន ដែលអាចឈ្នះពានកីឡាករឆ្នើមរបស់ PL ប្រចាំខែកញ្ញា
⌚ ម៉ឺនុយចម្លង ម៉ោង 04:01

មកស្គាល់បេក្ខជន ដែលអាចឈ្នះពានកីឡាករឆ្នើមរបស់ PL ប្រចាំខែកញ្ញា



សហព័ន្ធកីឡាហុកគី សង្ឃឹមមានការផ្សព្វផ្សាយកាន់តែធំទូលាយក្រោយបញ្ចប់វគ្គ...
⌚ ម៉ឺនុយចម្លង ម៉ោង 01:41

សហព័ន្ធកីឡាហុកគី សង្ឃឹមមានការផ្សព្វផ្សាយកាន់តែធំទូលាយក្រោយបញ្ចប់វគ្គ...

WHAT'S NEW

PRODUCTS

BEST-SELLERS

GOODBYES

STORES

INSPIRATION



Build Your IT Skill



List HTML5

រំលងអោយស្គាល់ពី List HTML

List គឺជាការបង្ហាញចេញនូវលេខទៀងតាមលំដាប់លំដោយ ឬបង្ហាញ ចេញ នូវនិមិត្តសញ្ញាណណាមួយនៅពីមុខText ឬ វាបង្ហាញនូវលក្ខណៈ ជា Block នៃទិន្នន័យជាដើម List ត្រូវបានគេបែងចែកជា ៣ ប្រភេទ គឺ៖

១ (Order List

២ (Unorder List

៣ (Definition List

An Unordered List:

- Item
- Item
- Item
- Item

An Ordered List:

1. First item
2. Second item
3. Third item
4. Fourth item

1. ដូចម្តេចទៅដែលហៅថា Ordered List?


Ordered List គឺជាប្រភេទ List មួយ ដែលបង្ហាញទិន្នន័យជាលំដាប់លំដោយ ដោយមានលេខទៀង ឬ អក្សរនៅពីមុខទិន្នន័យនីមួយៗ។ List ប្រភេទនេះប្រើសម្រាប់បង្ហាញអ្វីៗដែលត្រូវការលំដាប់ច្បាស់លាស់។ Ordered List អាចបង្ហាញជាទម្រង់ដូចជា៖

- (1, 2, 3,)
- (I, II, III,)
- (A, B, C,)
- (a, b, c,)


Type	Description
type="1"	The list items will be numbered with numbers (default)
type="A"	The list items will be numbered with uppercase letters
type="a"	The list items will be numbered with lowercase letters
type="I"	The list items will be numbered with uppercase roman numbers
type="i"	The list items will be numbered with lowercase roman numbers

ឧទាហរណ៍ទី ១ ៖

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖

<pre> 1 <!doctype html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Daily Routine</title> 5 </head> 6 <body> 7 <h2>My Daily Routine</h2> 8 9 Wake up 10 Brush teeth 11 Go to school 12 Study lesson 13 Do homework 14 15 </body> 16 </html> 17 </pre>	
---	--

ឧទាហរណ៍ទី ២ ៖

<pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Multiple choice</title> 5 </head> 6 <body> 7 <h2>Question: What is HTML?</h2> 8 <ol type="A"> 9 Programming Language 10 Markup Language 11 Database 12 Operating System 13 14 </body> 15 </html> </pre>	លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖ 
---	--

Student Exam & Study Plan

Part I: Subjects to Study

1. HTML
 - a. Basic Tags
 - b. Text Formatting
 - c. List
2. CSS
 - a. Color
 - b. Font
 - c. Box Model
3. JavaScript
 - a. Variables
 - b. Conditions
 - c. Loop

Part II: Exam Sections

- I. Multiple Choice
- II. Short Answer
- III. Coding Test

Part III: Daily Study Plan

1. Morning
 - A. Read Lesson
 - B. Watch Video
2. Afternoon
 - A. Practice Code
 - B. Do Exercise
3. Evening
 - A. Review Lesson
 - B. Prepare for Tomorrow

Part IV: Exam Rules

1. Arrive on time
2. No cheating
3. Read questions carefully
4. Submit paper before time ends

Web Development Learning Roadmap

Step 1: Frontend Basics

1. HTML
 - a. Text Tags
 - b. List
 - c. Table
2. CSS
 - a. Color
 - b. Layout
 - c. Flexbox

Step 2: Programming

- I. JavaScript
 - i. Variable
 - ii. Condition
 - iii. Loop
- II. Practice Project

Step 3: Final Practice

- A. Build Small Website
- B. Fix Bugs
- C. Prepare for Exam

“ចំពោះអស់ហើយរៀនត្រូវឆ្លាត និងចេះបត់បែន ៥ ដឹង៖
ដឹងល្អ, ដឹងអាក្រក់, ដឹងខុស, ដឹងត្រូវ និងដឹងគុណ!”

—គ្រូអាយធីចិត្តល្អ



❖ ខាងក្រោមការប្រើ orderlist ជាមួយនិង start=" " ៖

ឧទាហរណ៍ទី ១ ៖

```

1  <!doctype html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Student Web Development Plan</title>
5    </head>
6    <body>
7      <h1>Student Web Development Plan</h1>
8
9      <h2>Step 1: Frontend Learning</h2>
10     <ol>
11       <li>
12         HTML
13         <ol start="10">
14           <li>Learn Basic Tags</li>
15           <li>Text Formatting</li>
16           <li>Lists & Tables</li>
17         </ol>
18       </li>
19       <li>
20         CSS
21         <ol start="20">
22           <li>Color & Font</li>
23           <li>Box Model</li>
24           <li>Layout (Flexbox & Grid)</li>
25         </ol>
26       </li>
27       <li>
28         JavaScript
29         <ol start="30">
30           <li>Variables & Data Types</li>
31           <li>Conditions & Loops</li>
32           <li>Functions</li>
33         </ol>
34       </li>
35     </ol>
36
37     <h2>Step 2: Backend Learning</h2>
38     <ol>
39       <li>
40         PHP
41         <ol start="3" type="a">
42           <li>Syntax & Variables</li>
43           <li>Forms & Data Handling</li>
44         </ol>
45       </li>
46       <li>
47         Database
48         <ol start="2" type="a">
49           <li>MySQL Basics</li>
50           <li>CRUD Operations</li>
51         </ol>
52       </li>
53     </ol>
54   </body>
55 </html>
56

```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖

Student Web Development Plan

Step 1: Frontend Learning

1. HTML
 10. Learn Basic Tags
 11. Text Formatting
 12. Lists & Tables
2. CSS
 20. Color & Font
 21. Box Model
 22. Layout (Flexbox & Grid)
3. JavaScript
 30. Variables & Data Types
 31. Conditions & Loops
 32. Functions

Step 2: Backend Learning


1. PHP
 - c. Syntax & Variables
 - d. Forms & Data Handling
2. Database
 - b. MySQL Basics
 - c. CRUD Operations

Step 3: Practice Projects

1. Mini Website Project
 1. Design Layout
 2. Implement HTML & CSS
 3. Add JavaScript Features
2. Database Project
 1. Create Tables
 2. Insert & Retrieve Data
 3. Connect PHP & Database

Step 4: Final Exam Preparation

1. Review Notes
2. Practice Coding Exercises
3. Mock Test



2. ដូចម្តេចទៅដែលហៅថា Unordered List?

Unordered List គឺជាប្រភេទ List មួយ ដែលបង្ហាញទិន្នន័យដោយ សញ្ញា (Bullet) នៅពីមុខ Item តាមលំដាប់ មិនចាំបាច់មានលេខរៀង។

លក្ខណៈសញ្ញា (Bullet Types) មានដូចជា៖

- Disc → ●
- Square → ■
- Circle → ○

ប្រើសម្រាប់៖


- បញ្ជីឈ្មោះ
- បញ្ជីវត្ថុ / ផលិតផល
- ជម្រើស និង Item មិនចាំបាច់មានលំដាប់

❖ ស្វែងយល់អំពីការប្រើ Unorder list ៖

ឧទាហរណ៍ទី ១ ៖

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Unordered List Example 1</title>
6 </head>
7 <body>
8
9   <h2>My Favorite Fruits</h2>
10
11   <ul>
12     <li>Apple</li>
13     <li>Banana</li>
14     <li>Orange</li>
15     <li>Mango</li>
16   </ul>
17
18 </body>
19 </html>
20
```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖




ឧទាហរណ៍ទី ១ ៖

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Unordered List Exercise - Inline Style</title>
6  </head>
7  <body>
8
9    <h1>Unordered List Exercise</h1>
10
11   <h2>Example 1: Fruits </h2>
12   <ul style="list-style-type: disc;">
13     <li>Apple</li>
14     <li>Banana</li>
15     <li>Orange</li>
16     <li>Mango</li>
17   </ul>
18
19   <h2>Example 2: School Supplies </h2>
20   <ul style="list-style-type: square;">
21     <li>Pen</li>
22     <li>Notebook</li>
23     <li>Ruler</li>
24     <li>Eraser</li>
25   </ul>
26
27   <h2>Example 3: Hobbies</h2>
28   <ul style="list-style-type: circle;">
29     <li>Reading</li>
30     <li>Drawing</li>
31     <li>Playing Football</li>
32     <li>Listening Music</li>
33   </ul>
34
35 </body>
36 </html>
37

```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖




ឧទាហរណ៍ទី ២ ៖

```

7  <body>
8
9  <h1>Unordered List Exercise</h1>
10 <h2>Weekend Plan </h2>
11 <ul style="list-style-type: disc;">
12   <li>Morning
13     <ul style="list-style-type: circle;">
14       <li>Jogging</li>
15       <li>Breakfast</li>
16     </ul>
17   </li>
18   <li>Afternoon
19     <ul style="list-style-type: square;">
20       <li>Study HTML</li>
21       <li>Practice CSS</li>
22     </ul>
23   </li>
24   <li>Evening
25     <ul style="list-style-type: circle;">
26       <li>Watch movie</li>
27       <li>Dinner with family</li>
28     </ul>
29   </li>
30 </ul>
31
32 </body>

```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖



❖ ខាងក្រោមការប្រើ orderlist ជាមួយនិង Orderlist រួមគ្នា ៖


❖ ឧទាហរណ៍ទី ១ ៖

```

7 <body>
8 <h3>Project 2: Weekly Study Plan</h3>
9
10 <ol>
11 <li>
12 Monday
13 <ul>
14 <li>Math: Practice problems</li>
15 <li>English: Read chapter 1</li>
16 </ul>
17 </li>
18 <li> Tuesday </li>
19 <ul>
20 <li>Science: Conduct experiment</li>
21 <li>History: Take notes</li>
22 </ul>
23 <li>
24 Wednesday
25 <ul style="list-style: disc;">
26 <li>Computer: Learn HTML</li>
27 <li>Art: Draw sketch</li>
28 </ul>
29 </li>
30 <li>
31 Thursday
32 <ul style="list-style: disc;">
33 <li>Math: Solve exercises</li>
34 <li>English: Write essay</li>
35 </ul>
36 </li>
37 <li>
38 Friday
39 <ul style="list-style: square;">
40 <li>Review all lessons</li>
41 <li>Practice coding</li>
42 </ul>
43 </li>
44 </ol>
45 </body>
46 </html>

```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖



Project 2: Weekly Study Plan

1. Monday
 - Math: Practice problems
 - English: Read chapter 1
2. Tuesday
 - Science: Conduct experiment
 - History: Take notes
3. Wednesday
 - Computer: Learn HTML
 - Art: Draw sketch
4. Thursday
 - Math: Solve exercises
 - English: Write essay
5. Friday
 - Review all lessons
 - Practice coding

Exercise: Weekly Web Development Plan

1. Monday: Frontend Basics
 - HTML
 - Learn Basic Tags
 - Text Formatting
 - Lists & Tables
 - CSS
 - Colors & Fonts
 - Box Model
 - Flexbox & Grid
2. Tuesday: JavaScript Fundamentals
 - Variables & Data Types
 - Conditionals & Loops
 - Functions & Events
3. Wednesday: Backend Basics
 - PHP Syntax & Variables
 - Forms & Data Handling
 - Database Connection

Project Management Plan

1. Project Initiation
 - Define Goals
 - Identify Scope
 - Set Objectives
 - Stakeholder Analysis
 - Resources Identification
2. Project Planning
 - Create Timeline
 - Set Milestones
 - Assign Deadlines
 - Task Allocation
 - Assign Roles
 - Define Responsibilities
 - Budget Planning
3. Project Execution
 - Team Meetings
 - Task Implementation
 - Develop Modules
 - Test Features
 - Documentation

3. ដូចម្តេចទៅដែលហៅថា Definition List?

Definition List គឺជាប្រភេទ List ដែលបង្ហាញទិន្នន័យមានលក្ខណៈ ជា Block មានន័យថាការបង្ហាញមកមានលក្ខណៈជា Definition Title និង definition description។ HTML មាន ៣ Tag ខាងក្រោម៖

- <dl> → ប្រើសម្រាប់ សម្រាប់សរុប List (Wrapper)
- <dt> → ប្រើសម្រាប់ ពាក្យ / Term
- <dd> → ប្រើសម្រាប់ និយមន័យ / Definition

❖ ស្វែងយល់ពីការប្រើ Definition list ៖


ឧទាហរណ៍ទី ១ ៖

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9      <dl>
10         <dt>HTML</dt>
11         <dd>HyperText Markup Language, used to create webpages.</dd>
12
13         <dt>CSS</dt>
14         <dd>Cascading Style Sheets, used to style HTML elements.</dd>
15
16         <dt>JavaScript</dt>
17         <dd>A programming language used to create interactive effects on webpages.</dd>
18     </dl>
19
20
21 </body>
22 </html>

```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖





មជ្ឈមណ្ឌលវិស្វកម្មបច្ចេកវិទ្យា និងអេឡិចត្រូនិច

Engineering of Technology and Electronic Center

Build Your IT Skill



ខាងក្រោមនេះជាអ្នកចាត់ការទាំង៥រូប ដែលអាចទទួលបានពានរង្វាន់៖

- លោក Mikel Arteta អ្នកចាត់ការរបស់ក្លឹប Arsenal
- លោក Pep Guardiola អ្នកចាត់ការរបស់ក្លឹប Manchester City
- លោក Jurgen Klopp អ្នកចាត់ការរបស់ក្លឹប Liverpool
- លោក Graham Potter អ្នកចាត់ការរបស់ក្លឹប Brighton & Hove Albion
- លោក Dean Smith អ្នកចាត់ការរបស់ក្លឹប Aston Villa



អំពីយើង ជួបគ្នាបណ្តាញសង្គម ភ្ជុំបិណ្ឌ ២០២១

ថ្នាក់ការិយាល័យ Office Skill



សម្រាប់ : អ្នកមិនចេះសោះ ឬចេះមិនទាន់ច្បាស់ ឬប្រើប្រាស់មិនទាន់បាន
(និស្សិតគ្រប់ជំនាញសុទ្ធតែអាចរៀនបាន)


នៅលើពិភពលោក មានប្រជាជនសរុបប្រមាណ ៧,៨៩៦ ពាន់លាននាក់ ដោយក្នុងនោះ មួយខែៗ មានអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីបណ្តាញសង្គម ដូចជា Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok, Telegram... ប្រមាណជាប់ ពាន់លាននាក់ ដូចមានបង្ហាញជូននៅខាងក្រោមនេះ៖

កម្មវិធី : អ្នកប្រើប្រាស់ប្រចាំខែ (active user)

- 1. Facebook : ២,៧៩៧ ពាន់លាននាក់
- 2. YouTube : ២,២៩១ ពាន់លាននាក់
- 3. WhatsApp : ២ ពាន់លាននាក់
- 4. Messenger : ១,៣ ពាន់លាននាក់
- 5. Instagram : ១,២៨៧ ពាន់លាននាក់
- 6. WeChat : ១,២២៥ ពាន់លាននាក់
- 7. TikTok : ១ ពាន់លាននាក់



Roadmap សម្រាប់បុគ្គលៗចង់រៀន Web Development ៖





Build your IT Skill

Table HTML

រៀបរាងដោយ៖

គ្រូអោយដឹកនាំ

អនុបណ្ឌិត RUPP, TKU

(Software Engineering)

Assistands: គង់ ជឿនជីវ័ន្ត

ណែនាំអោយស្គាល់ពី Table HTML

❖ ដូចម្តេចទៅដែលហៅថា Table?

Table គឺជាការរៀបចំទិន្នន័យលើ Web មានលក្ខណៈ ជាតារាង ដែលមាន Row (ជួរ ដេក (និង Column (ជួរឈរ (។ Table ត្រូវបានគេយកទៅ ប្រើប្រាស់ សំរាប់ការបង្ហាញ ចេញទិន្នន័យ ជា Row និង Column ឬ គេយក ទៅប្រើប្រាស់សំរាប់បែងចែកជា Layout ដើម្បីខណ្ឌចែកគ្នាផងនៃ ទិន្នន័យ។




ទម្រង់កូដក្នុងការបង្កើត table ៖

```

1 <body>
2 <h2>Student Information</h2>
3 <table border="1">
4   <tr>
5     <th>ID</th>
6     <th>Name</th>
7     <th>Gender</th>
8     <th>Score</th>
9   </tr>
10  <tr>
11    <td>1</td>
12    <td>Chy Worn</td>
13    <td>Male</td>
14    <td>90</td>
15  </tr>
16 </table>
17 </body>

```



ID	Name	Gender	Score
1	Chy Worn	Male	90

❖ ខាងក្រោមគឺជា ការពន្យល់អំពី Tag <tr>, <th>, និង <td> ក្នុង HTML Table ដោយងាយយល់ ៖

- <tr> (Table Row) : ប្រើសម្រាប់ បង្កើតជួរដេក (Row) មួយក្នុង Table
- <th> (Table Header) : ប្រើសម្រាប់ ក្បាលតារាង (Header Cell)
- <td> (Table Data) : ប្រើសម្រាប់ ទិន្នន័យក្នុង Table

❖ ឧទាហរណ៍មួយចំនួន ទាក់ទងជាមួយការប្រើប្រាស់ Table HTML ៖

ឧទាហរណ៍ទី ១ ៖

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8" />
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6   <title>Student Information</title>
7 </head>
8 <body>
9   <table border="1" width="100%">
10    <tr>
11      <th>No</th>
12      <th>Name</th>
13      <th>Gender</th>
14      <th>Score</th>
15    </tr>
16    <tr>
17      <td>1</td>
18      <td>Chy Worn</td>
19      <td>Male</td>
20      <td>90</td>
21    </tr>
22    <tr>
23      <td>2</td>
24      <td>Sok Dara</td>
25      <td>Male</td>
26      <td>85</td>
27    </tr>
28  </table>
29 </body>
30 </html>

```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖

No	Name	Gender	Score
1	Chy Worn	Male	90
2	Sok Dara	Male	85

ឧទាហរណ៍ ទី ២ ៖

```

1 <body>
2   <table border="1" width="30%">
3     <tr>
4       <th>No</th>
5       <th>Product</th>
6       <th>Price</th>
7       <th>Remark</th>
8     </tr>
9     <tr>
10      <td>1</td>
11      <td>Notebook</td>
12      <td>$3</td>
13      <td rowspan="2">Available</td>
14    </tr>
15    <tr>
16      <td>2</td>
17      <td>Pen</td>
18      <td>$1</td>
19    </tr>
20    <tr>
21      <td colspan="3">Total Products: 2</td>
22      <td></td>
23    </tr>
24  </table>
25 </body>

```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖

No	Product	Price	Remark
1	Notebook	\$3	Available
2	Pen	\$1	
Total Products: 2			

❖ ខាងក្រោមគឺជា ការពន្យល់ពីរបៀបប្រើ និង ការប្រើប្រាស់ colspan និង rowspan ក្នុង HTML Table ៖

- colspan (Column Span) : ប្រើសម្រាប់ បញ្ចូល ច្រើន Column ចូលគ្នា
- rowspan (Row Span) : ប្រើសម្រាប់ បញ្ចូលក្រឡា ច្រើន Row ចូលគ្នា
-

ឧទាហរណ៍ ទី ៣ ៖

```

1 <body>
2   <table border="1" width="30%">
3     <tr>
4       <th>No</th>
5       <th>Name</th>
6       <th>Score</th>
7     </tr>
8     <tr>
9       <td>1</td>
10      <td>Chy Worn</td>
11      <td>90</td>
12    </tr>
13    <tr>
14      <td colspan="3">Total Students: 1</td>
15    </tr>
16  </table>
17 </body>
18 </html>

```

លទ្ធផល៖

No	Name	Score
1	Chy Worn	90
Total Students: 1		

ឧទាហរណ៍ទី ៤



```

1 <table border="1" width="60%">
2   <tr>
3     <th>No</th>
4     <th>Name</th>
5     <th>Gender</th>
6     <th>Score</th>
7     <th>Remark</th>
8   </tr>
9   <tr>
10    <td>1</td>
11    <td>Chy Worn</td>
12    <td>Male</td>
13    <td>90</td>
14    <td rowspan="2">Pass</td>
15  </tr>
16  <tr>
17    <td>2</td>
18    <td>Sok Dara</td>
19    <td>Male</td>
20    <td>85</td>
21  </tr>
22  <tr>
23    <td colspan="5">Total Students: 2</td>
24  </tr>
25 </table>

```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖

No	Student Information			Remark
	Name	Gender	Score	
1	Chy Worn	Male	90	Pass
2	Sok Dara	Male	85	
Total Students: 2				

ឧទាហរណ៍ទី ៥



```

1 <body>
2   <table border="1" width="50%">
3     <tr>
4       <th rowspan="2">ថ្ងៃ</th>
5       <th colspan="2">ម៉ោងរៀន</th>
6       <th rowspan="2">មុខវិជ្ជា</th>
7     </tr>
8
9     <tr>
10      <th>ចាប់ផ្តើម</th>
11      <th>បញ្ចប់</th>
12    </tr>
13
14    <tr>
15      <td>ចន្ទ</td>
16      <td>8:00</td>
17      <td>9:30</td>
18      <td>Math</td>
19    </tr>
20
21    <tr>
22      <td>អង្គារ</td>
23      <td>9:45</td>
24      <td>11:15</td>
25      <td>English</td>
26    </tr>
27
28    <tr>
29      <td colspan="4">ចំនួនម៉ោងរៀនសរុប៖ 2</td>
30    </tr>
31  </table>
32 </body>

```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖


ថ្ងៃ	ម៉ោងរៀន		មុខវិជ្ជា
	ចាប់ផ្តើម	បញ្ចប់	
ចន្ទ	8:00	9:30	Math
អង្គារ	9:45	11:15	English
សរុបថ្ងៃរៀន: 2			

Time Table					
Hours	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
	Science	Maths	Science	Maths	Arts
	Social	History	English	Social	Sports
	Lunch				
	Science	Maths	Science	Maths	Project
	Social	History	English	Social	

Purchased Equipments (June, 2006)			
Item Num#	Item Picture	Item Description	Price
		Shipping Handling, Installation, etc	Expense
1.		IBM Clone Computer.	\$ 400.00
		Shipping Handling, Installation, etc	\$ 20.00
2.		1GB RAM Module for Computer.	\$ 50.00
		Shipping Handling, Installation, etc	\$ 14.00
Purchased Equipments (June, 2006)			

“ពាក្យថា រៀន គឺពិបាក ចឹងត្រូវជំនះភាពពិបាក និង ខ្លួន
អោយបានទើបអ្នកបានជោគជ័យ”

— គ្រូអោយវីចិត្តល្អ



Level1	Level2	Level3	Info	Name
System	System Apps	SystemEnv	App Test	foo
			App Memory	foo
			App Test	bar
		SystemEnv2	App Test	bar
	System Memory	Memeory Test	Memory Func	foo
			Apes Test	foo

Day/Period	I 9:30-10:20	II 10:20-11:10	III 12:00-12:40	12:00-12:40	IV 12:40-1:30	V 1:30-2:20	VI 2:20-3:10	VII 3:10-4:00
Monday	Eng	Mat	Che	LUNCH	LAB			Phy
Tuesday	LAB				Eng	Che	Mat	SPORTS
Wednesday	Mat	Phy	Eng		Che	LIBRARY		
Thursday	Phy	Eng	Che		LAB			Mat
Friday	Phy	Eng	Che		LAB			Mat

EXPERIENCES
MAP
ARTICLES
BOOKS
ACTIVITIES
IN DETAIL
COMMUNITY

Cambodia activities



Angkor Temples Small-Group Tour
We start our adventure with a visit to Angkor Wat temple, easily the most...



Siem Reap Phare: The Cambodian Circus Show
Admission Ticket
Phare Ponleu Selpak (PPS), a non-...



Phnom Penh Small-Group Tour: Genocide Museum, Killing Fields
The day starts by learning about the tragic and fascinating recent history of...



Angkor Wat, The Royal Temples Private Day Tour from Siem Reap
After hotel pickup by air-conditioned...



Build Your IT Skill



ណែនាំអោយស្គាល់ពី Form HTML

រៀបរាងដោយ៖ គ្រូអោយបីចិត្តល្អ
អនុបណ្ឌិត វិស្វកម្មព័ត៌មានវិទ្យា
, អនុបណ្ឌិត គ្រប់គ្រង
RUPP , TKU

ការបង្កើត Form HTML

FORM

Form គឺជាប្រភេទ Graphic User Interface (GUI) ដែលគេប្រើប្រាស់សំរាប់អានបញ្ចូលព័ត៌មានផ្សេងៗ ពីKeyboard ឬ ប្រើប្រាស់សំរាប់បង្ហាញ នូវ ព័ត៌មានចេញមកក្រៅវិញ។ ខាងក្រោមគឺជា ការពន្យល់អំពីសមាសធាតុ (Elements) របស់ Form ក្នុង HTML ៖

- Text Input Controls : ប្រើសម្រាប់ វាយអក្សរ / លេខ
- Checkboxes Controls : អនុញ្ញាតឱ្យ ជ្រើសប្រើបានច្រើនជម្រើស
- Radio Box Controls : អនុញ្ញាតឱ្យ ជ្រើសប្រើបានតែ 1 ជម្រើស
- Select Box Controls : ប្រើសម្រាប់ ជ្រើសពីបញ្ជី Dropdown
- File Select Boxes : ប្រើសម្រាប់ Upload File
- Hidden Controls : ប្រើសម្រាប់ ផ្ទុកទិន្នន័យលាក់ (មើលមិនឃើញ)
- Clickable Buttons : ប្តូរតួអក្សរ ធ្វើ Action
- Submit and Reset Button : ប្តូរតួអក្សរ ធ្វើទិន្នន័យ និង សម្អាត Form

FORM

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>Document</title>
7   </head>
8   <body>
9     <form action="">
10       ...
11     </form>
12   </body>
13 </html>
```

FORM

- ❖ TextField: គឺជាប្រភេទ Control Box ដែលមានតួនាទីបញ្ចូលព័ត៌មានពី Keyboard ទៅក្នុង System ឬ បញ្ជូនទៅកាន់ Server។ TextField ក្នុង HTML គេបែងចែកជា ៣ ប្រភេទគឺ Text, password និង Hidden fields។

ឧទាហរណ៍ទី ១ ៖

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>Document</title>
7   </head>
8   <body>
9     <form>
10      <label>First Name:</label><br />
11      <input
12        type="text"
13        name="firstname"
14        placeholder="Enter first name"
15      /><br /><br>
16      <label>Last Name:</label><br />
17      <input type="text" name="lastname" placeholder="Enter last name" /><br /> <br>
18      <label>Email:</label><br />
19      <input type="text" name="email" placeholder="Enter email address" /><br /> <br>
20      <label>Phone Number:</label><br />
21      <input type="text" name="phone" placeholder="Enter phone number" /><br />
22    </form>
23  </body>
24</html>

```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖

First Name:

Last Name:

Email:

Phone Number:

ឧទាហរណ៍ទី ២ ៖

● ● ●

```

1 <form>
2   <h3>Student Registration Form</h3>
3
4   <label>Full Name:</label><br>
5   <input type="text" name="fullname" placeholder="Enter your full name"><br><br>
6
7   <label>Username:</label><br>
8   <input type="text" name="username" placeholder="Enter username"><br><br>
9
10  <label>Password:</label><br>
11  <input type="password" name="password" placeholder="Enter password"><br><br>
12
13  <label>Email:</label><br>
14  <input type="email" name="email" placeholder="Enter email"><br><br>
15
16  <label>Age:</label><br>
17  <input type="number" name="age" placeholder="Enter age"><br><br>
18
19  <label>Phone:</label><br>
20  <input type="tel" name="phone" placeholder="Enter phone number"><br><br>
21
22  <input type="submit" value="Register">
23  <input type="reset" value="Clear">
24</form>

```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖

Student Registration Form

Full Name:

Username:

Password:

Email:

Age:

Phone:

- ❖ Button: គឺជាប្រភេទ Control Box ដែលមានតួនាទីចុចបញ្ជា ឬ បញ្ជូនការងារទៅកាន់ Server ឬ ទៅកាន់ Database។ Button មាន ៣ប្រភេទ គឺ Button, Submit និង reset។

ឧទាហរណ៍ទី ១ ៖

```
1 <form>
2 <h3>User Login Form</h3>
3
4 <label>Username:</label><br>
5 <input type="text" name="username" placeholder="Enter username"><br><br>
6
7 <label>Password:</label><br>
8 <input type="password" name="password" placeholder="Enter password"><br><br>
9
10<!-- Button type -->
11<button type="button">Normal Button</button>
12
13<!-- Submit Button -->
14<input type="submit" value="Login">
15
16<!-- Reset Button -->
17<input type="reset" value="Clear">
18
19<!-- Another Button -->
20<button type="button">Help</button>
21</form>
```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន៖



- ❖ RadioButton គឺជាប្រភេទ Control box ដែលអាចធ្វើការ ជ្រើសរើសទិន្នន័យបានតែ មួយគត់ក្នុងចំណោមទិន្នន័យជ្រើសយ៉ាង ឬ យើងអាចហៅវាម្យ៉ាងទៀតថា Single Choice ។

ឧទាហរណ៍ទី ១ ៖

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8" />
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9   <form>
10    <h3>Student Information</h3>
11
12    <label>Gender:</label><br />
13    <input type="radio" name="gender" value="male" /> Male <br />
14    <input type="radio" name="gender" value="female" /> Female <br />
15    <input type="radio" name="gender" value="other" /> Other <br /> <br />
16
17    <input type="submit" value="Submit" />
18  </form>
19</body>
20</html>

```


លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖

Student Information

Gender:

☐ Male
☐ Female
☐ Other

Submit



❖ CheckBox: គឺជាប្រភេទControl box ដែលអ្នកអោយគេជ្រើសរើសបានច្រើនក្នុងទំនងច្រើនយ៉ាង។

ឧទាហរណ៍ទី ១ ៖

● ● ●

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9     <form>
10    <h3>Select Your Hobbies</h3>
11    <input type="checkbox" name="hobby" value="reading"> Reading <br>
12    <input type="checkbox" name="hobby" value="music"> Music <br>
13    <input type="checkbox" name="hobby" value="sport"> Sport <br>
14    <input type="checkbox" name="hobby" value="travel"> Travel <br><br>
15    </form>
16</body>
17</html>
```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖

Select Your Hobbies

☐ Reading

☐ Music

☐ Sport

☐ Travel



“ចាំណា៖ រៀនដូចគ្នា
តែមិនប្រាកដ
ដោយជ័យដូចគ្នា,
ដោយជ័យបាន
អាស្រ័យលើ ការប្រឹង”

❖ DropDownList: គឺជាប្រភេទ List ដែលគេអាច ចុចទំលាក់មករាងជាទំរង់ List Item

ឧទាហរណ៍ទី ១ ៖

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8" />
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9   <form>
10    <label>Select Country:</label><br />
11    <select name="country">
12      <option value="">-- Choose Country --</option>
13      <option value="cambodia">Cambodia</option>
14      <option value="vietnam">Vietnam</option>
15      <option value="laos">Laos</option>
16    </select>
17  </form>
18</body>
19</html>
```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖

Select Country:

-- Choose Country -- ▾
 -- Choose Country --
 Cambodia
 Vietnam
 Laos

ឧទាហរណ៍ទី ២ ៖

```
1 <form>
2   <label>Select Your Skills:</label><br />
3   <select name="skills" size="5" multiple>
4     <option value="html">HTML</option>
5     <option value="css">CSS</option>
6     <option value="javascript">JavaScript</option>
7     <option value="javascript">node + express</option>
8     <option value="javascript">php + laravel t</option>
9     <option value="javascript">JavaScript</option>
10    <option value="react">React</option>
11  </select>
12  <br /><br />
13  <input type="submit" value="Submit" />
14</form>
15
```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖

Select Your Skills:

CSS
 JavaScript
 node + express
 php + laravel t
 JavaScript

Submit

- ❖ TextArea: គឺជាប្រភេទControlBox ដែលបញ្ចូល ឬបង្ហាញទិន្នន័យបាន ច្រើនជួរ ដេក ។


ឧទាហរណ៍ទី ១ ៖

```

1 <form>
2   <label>Message:</label><br />
3   <textarea
4     name="message"
5     rows="5"
6     cols="40"
7     placeholder="Enter your message here"
8   /> </textarea><br><br>
9   <input type="submit" value="send">
10</form>

```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖



- ❖ Datalist: គឺជាប្រភេទ List ដែលអាចអោយអ្នកបញ្ចូលព័ត៌មាន ឬ ចុចទំលាក់ព័ត៌មានបាន។


❖ ឧទាហរណ៍ទី ១ ៖

```

1 <body>
2 <form>
3   <label>Favorite Fruit:</label><br>
4   <input list="fruits" name="fruit" placeholder="Select or type fruit">
5   <datalist id="fruits">
6     <option value="Apple">
7     <option value="Banana">
8     <option value="Orange">
9     <option value="Mango">
10    <option value="Grapes">
11  </datalist><br><br>
12  <input type="submit" value="Submit">
13</form>
14</body>

```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖



❖ Range Input គឺជាប្រភេទ Control Box

- អាចបញ្ចូល លេខក្នុងជួរ (Range)
- មាន Slider អោយអ្នកជ្រើស
- ប្រើសម្រាប់ Volume, Age, Score, Quantity

ឧទាហរណ៍ទី ១ ៖



```

1 <form>
2 <h2>Student Feedback Form (Sliders)</h2>
3
4 <!-- Experience Level -->
5 <label>Experience Level (0 to 10):</label><br>
6 <input type="range" name="experience" min="0" max="10" step="1"><br>
7
8 <!-- Satisfaction -->
9 <label>Satisfaction Level (0 to 100):</label><br>
10 <input type="range" name="satisfaction" min="0" max="100" step="5"><br>
11
12 <!-- Hours Spent Studying -->
13 <label>Hours Spent Studying Per Day (0 to 12):</label><br>
14 <input type="range" name="study_hours" min="0" max="12" step="1"><br>
15
16 <!-- Confidence Level -->
17 <label>Confidence Level (0 to 10):</label><br>
18 <input type="range" name="confidence" min="0" max="10" step="1"><br>
19
20 <!-- Motivation -->
21 <label>Motivation Level (0 to 100):</label><br>
22 <input type="range" name="motivation" min="0" max="100" step="5"><br>
23
24 <!-- Buttons -->
25 <input type="submit" value="Submit Feedback">
26 <input type="reset" value="Clear All">
27 </form>

```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖

Student Feedback Form (Sliders)

Experience Level (0 to 10):

Satisfaction Level (0 to 100):

Hours Spent Studying Per Day (0 to 12):

Confidence Level (0 to 10):

Motivation Level (0 to 100):

Submit Feedback Clear All



❖ Date Input គឺជាប្រភេទ Control Box

- អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើ ជ្រើសថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
- មានប្រយោជន៍សម្រាប់ Date of Birth, Event Date, Appointment

ឧទាហរណ៍ ទី ១ ៖




```

1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9     <form>
10        <h3>Student Registration</h3>
11
12        <label>Date of Birth:</label><br />
13        <input type="date" name="dob" /><br /><br />
14
15        <label>Event Date:</label><br />
16        <input type="date" name="event_date" /><br /><br />
17
18        <input type="submit" value="Submit" />
19    </form>
20 </body>
21 </html>

```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖




❖ Time Input គឺជាប្រភេទ Control Box

- អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើ ជ្រើសម៉ោង និងនាទី
- ប្រើសម្រាប់ Appointment Time, Schedule, Meeting Time

ឧទាហរណ៍ទី ១ ៖



```
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9     <form>
10    <h3>Meeting Schedule</h3>
11    <label>Choose Meeting Time:</label><br />
12    <input type="time" name="meeting_time" /><br /><br />
13    <label>Choose Class Start Time:</label><br />
14    <input type="time" name="class_start" value="08:00" /><br /><br />
15    <input type="submit" value="Submit" />
16    </form>
17 </body>
18 </html>
```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖

Meeting Schedule

Choose Meeting Time:

03 : 30 PM ⌚

Choose Class Start Time:

08 : 00 AM ⌚

Submit

❖ Legend Field


- Legend គឺជាប្រភេទ Field Title នៅក្នុង Form
- ប្រើជាមួយ <fieldset> ដើម្បីក្រុម Input Field ទៅជាប្លុក

ឧទាហរណ៍ទី ១ ៖



```
1  <form>
2    <fieldset style="width: 30%">
3      <legend>Personal Information</legend>
4      <label>Full Name:</label><br />
5      <input type="text" name="fullname" /><br /><br />
6      <label>Email:</label><br />
7      <input type="email" name="email" /><br /><br />
8      <label>Date of Birth:</label><br />
9      <input type="date" name="dob" /><br /><br />
10     </fieldset>
11     <br />
12     <input type="submit" value="Submit" />
13  </form>
```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖



❖ OptionGroup (Grouping Options in Select List)

- OptionGroup ជួយក្រុម <option> ទៅជាក្រុមក្នុង DropDownList
- ប្រើ <optgroup label="Group Name">


ឧទាហរណ៍ ទី ១ ៖

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8" />
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9   <form>
10    <label>Select Course:</label><br />
11    <select name="course">
12      <optgroup label="Web Development">
13        <option value="html">HTML</option>
14        <option value="css">CSS</option>
15        <option value="javascript">JavaScript</option>
16      </optgroup>
17      <optgroup label="Web Design">
18        <option value="photoshop">Photoshop</option>
19        <option value="illustrator">Illustrator</option>
20      </optgroup></select>
21    <br /><br />
22    <input type="submit" value="Submit" />
23  </form>
24 </body>
25 </html>

```

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ៖




"ចាំណា៖ រៀនដូចគ្នា តែមិនប្រាកដជោគជ័យដូចគ្នា,
ជោគជ័យបានអាស្រ័យលើ ការប្រឹងប្រែង, ការវិនិច្ឆ័យ
និងការចាប់ឱកាស...!"

— គ្រូអាយធីចិត្តល្អ

Personal Details

Salutation

First name:

Last name:

Gender : ☐ Male ☐ Female

Email:

Date of Birth: 

Address :

Student registration Form

Full Name:

Email Address:

Password:

Date of Birth: 


Gender: ☐ Female ☐ male

Course

Skills You Have:
☐ HTML
☐ CSS
☐ JAVASCRIPT

Additional Comments:

Upload your file:
 No file chosen



Good Luck!