




Build your IT Skill

ណែនាំស្នាម Bootstrap (Framework Responsive)



រៀបរៀងដោយ ៖ គ្រូរោងចក្របច្ចេកវិទ្យា

អនុបណ្ឌិត RUPP, TKU
)Software Engineering(

Assistands: ភារី វណ្ណា


២០២៦

Bootstrap (Web Responsive)

I. ដូចម្តេចទៅដែលហៅថា Bootstrap?

Bootstrap គឺជាប្រភេទ Framework របស់ CSS ដែលអាចបង្កើតស្ត្រូរ Webpage មាន Responsive។ Responsive មានន័យថា Website អាច សម្របជាមួយ ទំហំអេក្រង់ Devices ផ្សេងៗ ដូចជា Mobile, Tablet និង Desktop។ លក្ខណៈសំខាន់ ដែលអ្នកគួរតែប្រើ ប្រាស់នូវ Bootstrap ដូចជា៖

- ❖ គឺជាប្រភេទ Front end framework មានលក្ខណៈលឿន និង ងាយស្រួលប្រើ ប្រាស់សំរាប់បង្កើត Website។
- ❖ Bootstrap រួមមាន HTML និង CSS ផ្ដោតសំខាន់លើការ design templates for forms, buttons, tables, navigation, image -ល-។
- ❖ Bootstrap វាផ្តល់លទ្ធភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតគេហទំព័រ។
- ❖ Bootstrap អាចដំណើរលើ Browser ប្រភេទផ្សេងៗដូចជា៖ (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari, និង Opera)
- ❖ គោលបំណងសំខាន់របស់ Bootstrap គឺ Mobile or Smart Phone.



“រៀន IT ម្នាក់ៗសុទ្ធតែតាំងចិត្តចង់ជោគជ័យ
តែនៅតែមានអ្នកបោកជើង”


គ្រូអោយដំបូង

II. វិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់

ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់នូវ Bootstrap អ្នកអាចប្រើប្រាស់បានពីរបៀបគឺ៖


១) . ទាញយក Library framework របស់ Bootstrap តាម

URL(<http://getbootstrap.com>) ដាក់ចូលក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក (ទំនងនេះជាប្រភេទ offline framework)



២). អាចប្រើប្រាស់តាមទំនង CDN ជាលក្ខណៈ Online ពេលគឺមិន ចាំបាច់ទាញយក Bootstrap មកដាក់លើ Computer របស់អ្នកទេ។

- Go to Website Bootstrap 5 : <https://getbootstrap.com/>
- Copy CDN link




ឧទាហរណ៍ នៃការយក Link មកដាក់នៅលើ html file

```

1 <html lang="en">
2 <head>
3   <title>Bootstrap 5 Example</title>
4   <meta charset="utf-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.2/dist/css/bootstrap.min.css"
7     rel="stylesheet">
8   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
9   </script>
10 </head>
11
```

៣). ការប្រើប្រាស់Extension ដ៏ល្អប្រសើរ Visual Code (recommend)



III. **Utilities** : គឺជា class ដែលមានស្រាប់លើឯកសារប្រើសម្រាប់ដាក់ style ឲ្យ website ដោយមិនចាំបាច់សរសេរ CSS ផ្ទាល់។

- ❖ **Colors** : ប្រើសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរពណ៌អក្សរនិងពណ៌Background
- ❖ **Text Colors (text-*)** : ប្រើសម្រាប់លេងstyle ឲ្យអក្សរ ។

Theme colors

We use a subset of all colors to create a smaller color palette for generating color schemes, also available as Sass variables and a Sass map in Bootstrap's `scss/_variables.scss` file.

Primary

Secondary

Success

Danger

Warning

Info

Light

Dark


ឧទាហរណ៍ :

```
<body>

  <h1 class="text-danger"> បានប្រើ AI Deep sok នៅនឹង?</h1>
  <h1 class="text-primary"> បានប្រើ AI Deep sok នៅនឹង?</h1>
  <h1 class="text-warning"> បានប្រើ AI Deep sok នៅនឹង?</h1>
  <h1 class="text-secondary">បានប្រើ AI Deep sok នៅនឹង?</h1>

</body>
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖



❖ Background Colors (bg-*) : ប្រើសម្រាប់ដាក់ពណ៌background ឲ្យwebsite


ឧទាហរណ៍ :

```
<body>

  <p class="bg-info text-primary">រៀនយូរៗចេះតែគ្រូ🤖</p>
  <p class="bg-secondary text-warning">រៀនយូរៗចេះតែគ្រូ🤖</p>
  <p class="bg-success text-light">រៀនយូរៗចេះតែគ្រូ🤖</p>

</body>
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖



❖ Spacing Utilities : Margin និង Padding ប្រើសម្រាប់កំណត់គម្លាតរវាង element។ Margin ជាគម្លាតខាងក្រៅ element ខណៈដែល Padding ជាគម្លាតខាងក្នុង element។

- Margin : ការដាក់គម្លាតខាងក្រៅ

Bootstrap	CSS
mt-*	margin-top
mb-*	margin-bottom
ms-*	margin-left
me-*	margin-right
mx-*	margin-x
my-*	margin-y


ឧទាហរណ៍ :

<body>

```
<div class="bg-primary text-white m-3">m-3</div>
<div class="bg-success text-white mt-4">mt-4</div>
<div class="bg-danger text-white mb-4">mb-4</div>
```

</body>

លទ្ធផលទទួលបាន៖



“ មនុស្សដែលមានចំណេះដឹង កម្លាំងចិត្ត និង
ការប្តេជ្ញាចិត្ត អាចឈានដល់គោលដៅគ្រប់
ប្រភេទក្នុងជីវិត។ ”

— គ្រូអោយដ៏ចិត្តល្អ

- **Padding** : ការដាក់គម្លាតខាងក្នុង

Bootstrap	CSS
p-*	padding
pt-*	padding-top
pb-*	padding-bottom
pe-*	padding-right
ps-*	padding-left
px-*	padding-x
py-*	padding-y

ឧទាហរណ៍ :

```
<body>
  <div class="bg-secondary text-white p-4">p-4</div>
  <div class="bg-dark text-white pt-5">pt-5</div>
</body>
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖



- ❖ **Flexbox Utilities:** Bootstrap ប្រើ Flexbox ដើម្បីរៀបចំ layout។ Class ដូចជា d-flex, justify-content-center និង align-items-center ត្រូវបានប្រើសម្រាប់រៀបចំ content ឲ្យស្ថិតកណ្តាល ឬរៀបជួរផ្នែក និងបញ្ឈរ។

Bootstrap	CSS
d-flex	display: flex
justify-content-center	justify-content: center
align-items-center	align-items: center;

ឧទាហរណ៍ :

```
<div class="d-flex justify-content-center align-items-center
text-center bg-danger text-white fw-bold display-5"
style="height: 200px;">
Welcome to <span class="text-warning ms-2">ETEC Center</span>
</div>
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

Welcome to **ETEC Center**

- ❖ **Text & Typography:** Bootstrap ផ្តល់ class សម្រាប់គ្រប់គ្រងអក្សរ ដូចជា text-center, text-start, fw-bold និង fs-1 ដល់ fs-6។ Typography utilities ជួយឱ្យអក្សរមើលទៅមានរបៀប និងអាចអានបានងាយ។
- ❖ ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃភាពខុសគ្នារវាង Bootstrap និង CSS Property ៖

Bootstrap	CSS
fs-1	font-size: 2.5rem;
fw-bold	font-weight: bold;
text-center	text-align: center;
text-uppercase	text-transform: uppercase;
lh-base	line-height: ____;
text-decoration-none	text-decoration: none;

ឧទាហរណ៍



```
1 <div class="container mt-5">
2
3
4     <h1 class="fs-1 text-center fw-bold">
5         ចេះមិនដល់ឆ្ងល់មិនកើត
6     </h1>
7
8     <p class="lh-base text-center">
9         ស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងសែនពិបាកកន្លង
10    </p>
11
12    <p class="text-uppercase text-center">
13        លួចស្រឡាញ់Hacker
14    </p>
15
16    <div class="text-center">
17        <a href="#" class="text-decoration-none fw-bold">
18            This link has no underline
19        </a>
20    </div>
21
22 </div>
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

ចេះមិនដល់ឆ្ងល់មិនកើត

ស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងសែនពិបាកកន្លង


លួចស្រឡាញ់HACKER

This link has no underline


IV. **Grid layout** : សំដៅលើការរៀបចំ layout នៅលើ web page Grid System គឺជាប្រព័ន្ធសំខាន់បំផុតរបស់ Bootstrap ដែលប្រើសម្រាប់រៀបចំ Layout របស់ Website។ Bootstrap ប្រើប្រព័ន្ធ 12 Columns ដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងបែងចែក layout បានយ៉ាងបត់បែន។

❖ **Container**

- Container class : គឺជាប្រភេទ class layout របស់ bootstrap សម្រាប់ហ៊ុមនូវផ្នែកផ្សេងៗនៃ Layout តែគ្រាន់វាអត់ full width ទេ ។



- .container-fluid class: គឺជាប្រភេទ class layout របស់ bootstrap សម្រាប់ហ៊ុមនូវផ្នែកផ្សេងៗនៃ Layout តែ លក្ខណៈ full width ។



“ដើរយឺតៗ មួយៗ ឲ្យតែដល់គោលដៅ កុំរត់ប្រយ័ត្ន
ដួល ឈឺលែងហ៊ានបន្តដំណើរ”

—គ្រូអោយដំបូង

ឧទាហរណ៍ :

```
<body>

  <!-- Example of Container and Container-fluid -->

  <div class="container bg-info p-5">
    .container
  </div>
  <div class="container-fluid bg-secondary p-5">
    .container-fluid
  </div>

</body>
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖



“ភាពបរាជ័យទុកជាមេរៀន ប្រឹងអភិវឌ្ឍន៍
បន្ត ជោគជ័យដូចតែគ្នាទេ តាំងចិត្តអោយ
មាំ និងតស៊ូបន្ត...”

—គ្រូអោយដំបូង

- ❖ **Grid Breakpoints in Bootstrap** គឺសំដៅទៅលើការរៀបចំ layout របស់ Website អាស្រ័យលើ **ទំហំអេក្រង់ (Screen size)** របស់ឧបករណ៍ផ្សេងៗ។ Bootstrap បានបែងចែក Screen ទៅជា ប្រភេទជាច្រើន ដើម្បីឲ្យ Website អាចបង្ហាញបានសមរម្យលើ Mobile, Tablet និង Computer។

ទោះបីជា Bootstrap មានការបែងចែក Column និង Screen ច្រើនកម្រិតក៏ដោយ ការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង ភាគច្រើនគេនិយមប្រើតែ Screen មួយចំនួនសំខាន់ៗប៉ុណ្ណោះ ។

Breakpoint	Class infix	Dimensions
Extra small	<i>None</i>	<576px
Small	<i>sm</i>	≥576px
Medium	<i>md</i>	≥768px
Large	<i>lg</i>	≥992px
Extra large	<i>xl</i>	≥1200px
Extra extra large	<i>xxl</i>	≥1400px

នេះជាឧទាហរណ៍នៃ screen មួយចំនួន ដែលគេនិយមយកមកប្រើប្រាស់៖


```

12 <body>
13   <div class="container-fluid">
14     <div class="row">
15       <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4 bg-primary text-white p-3">
16         Col1
17       </div>
18
19       <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4 bg-success text-white p-3">
20         Col2
21       </div>
22
23       <div class="col-12 col-lg-4 bg-warning text-dark p-3">
24         Col3
25       </div>
26     </div>
27   </div>
28
29 </body>

```




លទ្ធផលទទួលបាន៖



លំហាត់អនុវត្ត


១. ចូលសរសេរកូដអោយចេញលទ្ធផលដូចរូបខាងក្រោមទាំង ៣ screen ៖




២. ចូរសរសេរកូដដោយប្រើclass Bootstrap អោយដូច screen ខាងក្រោម៖




៣ ចូរសរសេរកូដដោយប្រើclass Bootstrap អោយដូច screenខាងក្រោម៖



៤ ចូរសរសេរកូដដោយប្រើប្រាស់តែclass Bootstrap ឲ្យអោយដូច screenខាងក្រោម៖



៥ ចូរសរសេរកូដដោយប្រើប្រាស់តែclass Bootstrap អោយដូច screenខាងក្រោម៖



V. Components គឺជា ធាតុ UI ដែល Bootstrap បានរៀបចំឡើងជាស្រាប់ ដើម្បីឱ្យយើង ប្រើបានភ្លាមៗ ដោយមិនចាំបាច់សរសេរ CSS ឬ JavaScript ឡើយ។ Components ជួយឱ្យ Website មើលទៅស្អាត និងងាយប្រើ។ខាងក្រោមនេះជាComponents ដែល គេនិយមយកមកប្រើប្រាស់៖

- ❖ Buttons ប្រើសម្រាប់ចុច (Click) ដូចជា Submit, Login, Save ជាដើម។ ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់ Buttons

```
<body>
  <button class="btn btn-primary">Primary</button>
  <button class="btn btn-success">Success</button>
  ⚡ <button class="btn btn-danger">Danger</button>
</body>
```

លទ្ធផលលទ្ធផលបាន៖



❖ Forms ប្រើសម្រាប់ទទួលព័ត៌មានពីអ្នកប្រើប្រាស់ ដូចជា Login, Register, Search ជាដើម។


ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់ form ៖

```

1 <div class="container mt-5">
2   <form class="w-50 m-auto p-4 rounded-3 shadow-lg">
3     <h3 class="text-center mb-4">Form</h3>
4
5     <!-- Email Input -->
6     <div class="mb-3">
7       <label for="email" class="form-label">Email</label>
8       <input type="email" id="email" class="form-control" placeholder="Enter email">
9     </div>
10
11    <!-- Password Input -->
12    <div class="mb-3">
13      <label for="password" class="form-label">Password</label>
14      <input type="password" id="password" class="form-control" placeholder="Enter password">
15    </div>
16
17    <!-- Select Example -->
18    <div class="mb-3">
19      <label for="role" class="form-label">Select your personality</label>
20      <select id="role" class="form-select">
21        <option value="1" selected>soms</option>
22        <option value="2">sava</option>
23        <option value="3">soma&sava</option>
24      </select>
25    </div>
26
27    <!-- Checkbox Example -->
28    <div class="form-check mb-3">
29      <input type="checkbox" class="form-check-input" id="remember">
30      <label for="remember" class="form-check-label">Remember me</label>
31    </div>
32
33    <!-- Login Button -->
34    <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">Login</button>
35  </form>
36 </div>

```

លទ្ធផលបង្ហាញបាន៖





ឧទាហរណ៍ទី២ :



```
1 <div class="container">
2   <form class="w-50 m-auto mt-4 p-5 shadow-lg">
3     <h3 class="text-center">Wedding RSVP</h3>
4
5     <!-- Guest Name -->
6     <div class="form-floating mb-3">
7       <input type="text" class="form-control" id="name" placeholder="Your Name" required>
8       <label for="name">Your Name</label>
9     </div>
10
11    <!-- Email -->
12    <div class="form-floating mb-3">
13      <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="Email" required>
14      <label for="email">Email</label>
15    </div>
16
17    <!-- Number of Guests -->
18    <div class="form-floating mb-3">
19      <input type="number" class="form-control" id="guests" placeholder="Number of Guests" min="1" max="10"
20      <label for="guests">Number of Guests</label>
21    </div>
22
23    <!-- Attending Radio Buttons -->
24    <div class="mb-3">
25      <label class="form-label">Will you attend?</label><br>
26      <div class="form-check form-check-inline">
27        <input type="radio" class="form-check-input" name="attending" id="yes" value="yes" required>
28        <label for="yes" class="form-check-label">Yes</label>
29      </div>
30      <div class="form-check form-check-inline">
31        <input type="radio" class="form-check-input" name="attending" id="no" value="no">
32        <label for="no" class="form-check-label">No</label>
33      </div>
34    </div>
35
36    <!-- Meal Preference -->
37    <div class="mb-3">
38      <label class="form-label">Meal Preference</label>
39      <select class="form-select" id="meal">
40        <option selected disabled>Select an option</option>
41        <option value="veg">Vegetarian</option>
42        <option value="non-veg">Non-Vegetarian</option>
43        <option value="vegan">Vegan</option>
44      </select>
45    </div>
46
47    <!-- Additional Notes -->
48    <div class="form-floating mb-3">
49      <textarea class="form-control" placeholder="Any notes..." id="notes" style="height: 100px;"></textarea>
50      <label for="notes">Additional Notes</label>
51    </div>
52
53    <!-- Submit Button -->
54    <button type="submit" class="btn btn-primary w-100 py-2">Submit RSVP</button>
55  </form>
56 </div>
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

Wedding RSVP

Will you attend?
☐ Yes ☐ No

Meal Preference

Select an option

Additional Notes

Submit RSVP

❖ **Tables** ត្រូវបានប្រើសម្រាប់បង្ហាញទិន្នន័យជាទម្រង់តារាង។

Bootstrap table classes ជួយឲ្យតារាងមើលទៅស្អាត មានរបៀប និងងាយស្រួលប្រើ។ Bootstrap មាន **class ស្រាប់ជាច្រើន** ដែលអាចយកទៅប្រើបានតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដូចជា៖

- **table-hover** : នៅពេលអ្នកដាក់ mouse លើមួយជួរ (row) ជួរនោះនឹង **highlight** (ពណ៌បង្ហាញ)។
- **table-dark** : ការដាក់ពណ៌ឲ្យតារាងជាពណ៌ខ្មៅ
- **table-sm** : ធ្វើឲ្យតារាង **តូច និង compact** (padding តិច ក្នុង cell)។
- **table-responsive** ធ្វើឲ្យតារាង **scroll ទៅផ្នែកកណ្តាល** នៅលើ screen តូច (mobile)។
- **Table-bordered** ការដាក់បន្ទាត់លើតារាង។

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើclass Table របស់Bootstrap ៖

```
1 <div class="container mt-5">
2
3     <h4 class="mb-3 text-center">Student Table</h4>
4
5     <div class="table-responsive text-center">
6         <table class="table table-bordered table-hover table-sm align-middle">
7             <thead class="table-dark">
8                 <tr>
9                     <th>ID</th>
10                    <th>Name</th>
11                    <th>Gender</th>
12                    <th>Score</th>
13                    <th colspan="3">Actions</th>
14                </tr>
15            </thead>
16            <tbody>
17                <tr>
18                    <td>01</td>
19                    <td>Sok Dara</td>
20                    <td>Male</td>
21                    <td>85</td>
22                    <td><a href="#" class="btn btn-danger btn-sm">Remove</a></td>
23                    <td><a href="#" class="btn btn-info btn-sm">Edit</a></td>
24                    <td><a href="#" class="btn btn-warning btn-sm">View</a></td>
25                </tr>
26                <tr>
27                    <td>02</td>
28                    <td>Srey Mom</td>
29                    <td>Female</td>
30                    <td>90</td>
31                    <td><a href="#" class="btn btn-danger btn-sm">Remove</a></td>
32                    <td><a href="#" class="btn btn-info btn-sm">Edit</a></td>
33                    <td><a href="#" class="btn btn-warning btn-sm">View</a></td>
34                </tr>
35                <tr>
36                    <td>03</td>
37                    <td>Chan Vuthy</td>
38                    <td>Male</td>
39                    <td>78</td>
40                    <td><a href="#" class="btn btn-danger btn-sm">Remove</a></td>
41                    <td><a href="#" class="btn btn-info btn-sm">Edit</a></td>
42                    <td><a href="#" class="btn btn-warning btn-sm">View</a></td>
43                </tr>
44            </tbody>
45        </table>
46    </div>
47
48 </div>
49
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

Student Table						
ID	Name	Gender	Score	Actions		
01	Sok Dara	Male	85	Remove	Edit	View
02	Srey Mom	Female	90	Remove	Edit	View
03	Chan Vuthy	Male	78	Remove	Edit	View

- ❖ **Cards** : សំដៅលើការបង្ហាញលទ្ធផលចេញជាទម្រង់កាតនៅក្នុងBootstrap មានclass card ស្រាប់ដែលមិនចាំបាច់អោយអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវចំណាយពេលសរសេរCSS ឡើយ។

ខាងក្រោមនេះជាគម្រោង នៃការយកclass card នៅក្នុងBootstrapយកមកប្រើប្រាស់។
(សូមប្រាកដថារូបភាពមានwidth និង height ស្មើគ្នា)

```

1 <div class="card">
2   
3   <div class="card-body">
4     <h5 class="card-title">Title</h5>
5     <p class="card-text">Text</p>
6     <a href="#" class="btn btn-primary">Button</a>
7   </div>
8 </div>

```



ប្រឹងរៀន ប្រឹងអភិវឌ្ឍន៍ ប្រឹងជំនះភាពខ្ព័លនិង

ក្លាហានទទួលយកបញ្ហា កែវា

ឡើង...!"

—គ្រូអោយដំបូង


ឧទាហរណ៍៖ ការយកcard មកប្រើទាំង៤screen

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Responsive Bootstrap Cards Example</title>
6      <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
7  </head>
8  <body>
9
10 <div class="container mt-5">
11     <h4 class="text-center mb-4">Product Cards</h4>
12
13     <div class="row g-3">
14
15         <!-- Card 1 -->
16         <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3">
17             <div class="card h-100">
18                 
19                 <div class="card-body text-center">
20                     <h5 class="card-title">Stylish SUV</h5>
21                     <p class="card-text">Price: $25,000</p>
22                     <a href="#" class="btn btn-primary btn-sm">Buy Now</a>
23                 </div>
24             </div>
25         </div>
26
27         <!-- Card 2 -->
28         <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3">
29             <div class="card h-100">
30                 
31                 <div class="card-body text-center">
32                     <h5 class="card-title">Luxury Sedan</h5>
33                     <p class="card-text">Price: $30,000</p>
34                     <a href="#" class="btn btn-primary btn-sm">Buy Now</a>
35                 </div>
36             </div>
37         </div>
38
39         <!-- Card 3 -->
40         <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3">
41             <div class="card h-100">
42                 
43                 <div class="card-body text-center">
44                     <h5 class="card-title">Compact Hatchback</h5>
45                     <p class="card-text">Price: $18,000</p>
46                     <a href="#" class="btn btn-primary btn-sm">Buy Now</a>
47                 </div>
48             </div>
49         </div>
50
51         <!-- Card 4 -->
52         <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3">
53             <div class="card h-100">
54                 
55                 <div class="card-body text-center">
56                     <h5 class="card-title">Sport Coupe</h5>
57                     <p class="card-text">Price: $28,000</p>
58                     <a href="#" class="btn btn-primary btn-sm">Buy Now</a>
59                 </div>
60             </div>
61         </div>
62
63         <!-- Add other card here -->
64
65     </div>
66 </div>
67
68 </body>
69 </html>
70

```


លទ្ធផលទទួលបាន៖



សំហាត់អនុវត្ត

ចូរប្តូរសរសេរកូដដោយប្រើBootstrap ឲ្យចេញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖




- ❖ **Modal** : ប្រើសម្រាប់បង្ហាញព័ត៌មានឬសកម្មភាពបន្ថែម ដោយមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្តូរ page ដូចជាការបង្ហាញ form នៅពេលអ្នកធ្វើការចុចលើ button វានឹងលោតបង្ហាញ form មក។

ខាងក្រោមនេះជាការឧទាហរណ៍នៃការប្រើ modal នៅក្នុង Bootstrap ៖



```
1 <!-- Button open modal -->
2 <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#infoModal">
3     ClickMe ♥
4 </button>
5
6 <!-- Modal -->
7 <div class="modal fade" id="infoModal">
8     <div class="modal-dialog">
9         <div class="modal-content">
10
11             <!-- Header -->
12             <div class="modal-header">
13                 <h5 class="modal-title">User Information</h5>
14                 <!-- remove icon -->
15                 <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
16             </div>
17
18             <!-- Body of form -->
19             <div class="modal-body">
20                 <form>
21                     <div class="mb-3">
22                         <label class="form-label">Name</label>
23                         <input type="text" class="form-control" placeholder="Enter your name" required>
24                     </div>
25
26                     <div class="mb-3">
27                         <label class="form-label">Email</label>
28                         <input type="email" class="form-control" placeholder="Enter your email" required>
29                     </div>
30
31                     <!-- Footer buttons inside form -->
32                     <div class="text-end">
33                         <button type="submit" class="btn btn-success">
34                             Submit
35                         </button>
36                         <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">
37                             Close
38                         </button>
39                     </div>
40                 </form>
41             </div>
42
43         </div>
44     </div>
45 </div>
```


លទ្ធផលទទួលបាន៖



❖ Navbar ប្រើសម្រាប់ navigation នៅលើ Website។ Bootstrap navbar មាន Responsive និងអាចបត់បែនតាមអេក្រង់។


នេះជាគំរូនៃការប្រើ navbar ដោយclass Bootstrap ជាមួយscreen responsive ៖



```

1 <nav class="navbar navbar-expand-md bg-black">
2   <div class="container-fluid">
3     <a href="#" class="navbar-brand text-white">ETEC</a>
4
5     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#data">
6       ☰
7     </button>
8
9     <div class="collapse navbar-collapse justify-content-md-center" id="data">
10      <ul class="navbar-nav">
11        <li class="nav-item">
12          <a href="#" class="nav-link text-white">Home</a>
13        </li>
14        <li class="nav-item">
15          <a href="#" class="nav-link text-white">About</a>
16        </li>
17        <li class="nav-item">
18          <a href="#" class="nav-link text-white">Contact</a>
19        </li>
20      </ul>
21    </div>
22  </div>
23 </nav>
  
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖



ឧទាហរណ៍ទី២ ការបង្កើន Dropdown និង search នៅលើNavbar




```

1 <nav class="navbar navbar-expand-md bg-black navbar-dark">
2   <div class="container-fluid">
3     <a href="#" class="navbar-brand">ETEC</a>
4
5     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#data">
6       三
7     </button>
8
9     <div class="collapse navbar-collapse" id="data">
10      <!-- Left menu -->
11      <ul class="navbar-nav me-auto">
12        <li class="nav-item">
13          <a href="#" class="nav-link">Home</a>
14        </li>
15
16        <li class="nav-item">
17          <a href="#" class="nav-link">About</a>
18        </li>
19
20        <li class="nav-item">
21          <a href="#" class="nav-link">Contact</a>
22        </li>
23
24        <!-- Dropdown -->
25        <li class="nav-item dropdown">
26          <a href="#" class="nav-link dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown">
27            Menu
28          </a>
29          <ul class="dropdown-menu">
30            <li><a href="#" class="dropdown-item">Coffee</a></li>
31            <li><a href="#" class="dropdown-item">Milk</a></li>
32            <li><a href="#" class="dropdown-item">Water</a></li>
33          </ul>
34        </li>
35      </ul>
36
37      <!-- Search -->
38      <form class="d-flex gap-2">
39        <input type="text" class="form-control" placeholder="Search" />
40        <button class="btn btn-outline-info" type="submit">Search</button>
41      </form>
42    </div>
43  </div>
44 </nav>

```

លទ្ធផលទទួលបាន៖



លំហាត់អនុវត្តទី១

១. ចូរសរសេរកូដដោយប្រើBootstrap ដើម្បី បង្កើតNavbar ដូចគេហទំព័រខាងក្រោម៖



២. ចូរបង្កើតNavbar ដូចគេហទំព័រខាងក្រោម



៣. ចូរសរសេរកូដដោយប្រើBootstrap អោយចេញលទ្ធផលដូចគេហទំព័រខាងក្រោម៖



- ❖ Carousel ៖ ជា component មួយក្នុង Bootstrap ដែលប្រើសម្រាប់បង្ហាញរូបភាព ឬ content ច្រើនៗ ដោយប្តូរទៅមុខ-ថយក្រោយ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬដោយចុចប៊ូតុង។

គេនិយមប្រើ Slide សម្រាប់

- Banner នៅផ្នែកខាងលើ Website
- បង្ហាញ Promotion ក្នុងកន្លែងតូច


ឧទាហរណ៍ ៖ (សូមប្រាកដថា រូបភាពមាន width និង height ស្មើគ្នា)

```

1 <div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">
2
3   <!-- Indicators -->
4   <div class="carousel-indicators">
5     <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide-to="0"
6       class="active"></button>
7     <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide-to="1"></button>
8     <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide-to="2"></button>
9   </div>
10
11   <!-- Slides -->
12   <div class="carousel-inner">
13     <!-- img1 -->
14     <div class="carousel-item active">
15       
17     </div>
18     <!-- img2 -->
19
20     <div class="carousel-item">
21       
23     </div>
24     <!-- img3 -->
25     <div class="carousel-item">
26       
28     </div>
29   </div>
30
31   <!-- Controls -->
32   <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators"
33     data-bs-slide="prev">
34     <span class="carousel-control-prev-icon"></span>
35   </button>
36
37   <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators"
38     data-bs-slide="next">
39     <span class="carousel-control-next-icon"></span>
40   </button>
41
42 </div>

```

លទ្ធផលទទួលបាន៖





ឧទាហរណ៍ទី ២ (សូមប្រាកដថារូបភាពមានwidth និង height ស្មើគ្នា)

```

1 <div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">
2
3     <!-- Indicators -->
4     <div class="carousel-indicators">
5         <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide-to="0"
6             class="active"></button>
7         <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide-to="1"></button>
8         <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide-to="2"></button>
9     </div>
10
11     <!-- Slides -->
12     <div class="carousel-inner">
13
14         <!-- Slide 1 -->
15         <div class="carousel-item active">
16             
18             <div class="carousel-caption">
19                 <h5>Our first meet </h5>
20                 <p>You hold my hand and smile </p>
21             </div>
22         </div>
23
24         <!-- Slide 2 -->
25         <div class="carousel-item">
26             
28             <div class="carousel-caption">
29                 <h5>Our First Date</h5>
30                 <p>we go to sea and spend time together </p>
31             </div>
32         </div>
33
34         <!-- Slide 3 -->
35         <div class="carousel-item">
36             
38             <div class="carousel-caption">
39                 <h5>Go to meet parent </h5>
40                 <p>you ask me to meet my pearent </p>
41             </div>
42         </div>
43     </div>
44
45     <!-- Controls -->
46     <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators"
47         data-bs-slide="prev">
48         <span class="carousel-control-prev-icon"></span>
49     </button>
50
51     <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators"
52         data-bs-slide="next">
53         <span class="carousel-control-next-icon"></span>
54     </button>
55 </div>
56
57
58


```

លទ្ធផលទទួលបាន៖




លំហាត់អនុវត្តន៍

១. ចូរប្តូរសរសេរកូដដោយប្រើBootstrap ដើម្បីបង្កើតslide show ដូចគេហទំព័រខាងក្រោម៖



២. ចូរប្តូរសរសេរកូដដោយប្រើBootstrap ដើម្បីបង្កើតslide show ដូចគេហទំព័រខាងក្រោម៖



VI. Pagination គឺជាការបែងចែក ទិន្នន័យត្រីស ទៅជា ទំព័រតូចៗ ដើម្បីឱ្យងាយអាន និង ងាយប្រើ។

គេនិយមប្រើ Pagination សម្រាប់

- Table មានទិន្នន័យត្រីស
- Product list
- Article / News
- Search result

លក្ខណៈសំខាន់

- មានលេខទំព័រ (1, 2, 3, ...)
- មាន Previous / Next
- ជួយឱ្យ Website មើលទៅស្អាត និងមិនធ្ងន់

ឧទាហរណ៍ទី១:

```
1 <nav>
2   <ul class="pagination">
3
4     <!-- Previous button -->
5     <li class="page-item">
6       <a class="page-link" href="#">
7         <span>&laquo;</span> <!-- Left arrow -->
8       </a>
9     </li>
10
11    <!-- Page numbers -->
12    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
13    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
14    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
15
16    <!-- Next button -->
17    <li class="page-item">
18      <a class="page-link" href="#">
19        <span>&raquo;</span> <!-- Right arrow -->
20      </a>
21    </li>
22  </ul>
23 </nav>
```

Pagination Example



ឧទាហរណ៍ទី២ :



```


1 <nav>
2   <ul class="pagination justify-content-center">
3     <li class="page-item ">
4       <a class="page-link" href="#">Previous</a>
5     </li>
6     <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
7     <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
8     <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
9     <li class="page-item">
10      <a class="page-link" href="#">Next</a>
11    </li>
12  </ul>
13 </nav>

```

Previous 1 2 3 Next

លំហាត់អនុវត្ត

ចូរធ្វើការអនុវត្តដោយប្រើ Bootstrap ឲ្យចេញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖



FIND YOUR PERFECT DESTINATION HERE!







Best-Seller!



Angkor Wat Sunrise Tour - Sunrise at Angkor Wat, then Bayon, Angkor Thom and Ta Prohm - with zero guesswork and max photo power.

Witness the spectacular sunrise at Angkor Wat from ancient library pools during this unforgettable **Angkor Wat Sunrise Tour**, complete with expert commentary on world-famous bas-relief carvings and temple mysteries. Your **Angkor Wat Sunrise Tour with Guide** continues through the jungle-wrapped Ta Prohm and the mesmerizing face-towers of Bayon Temple, revealing captivating stories from the mighty Khmer Empire.

Travel Route: Siem Reap

From \$19

- 8 Hours
- Small Group & Private
- 2670 Reviews

BOOK NOW

Best-Seller!



Angkor 2-Day Sunset and Sunrise Small-Group Tour

Explore Siem Reap's iconic temples on this immersive 2-day tour. With a local, English-speaking guide, discover the grandeur of Angkor Wat, the ancient ruins of Angkor Thom, and the beautifully carved Banteay Srei Temple. Begin each day with exciting temple explorations, from a stunning sunset on day one to a breathtaking sunrise over Angkor Wat on day two. This small-group tour offers a full, enriching experience of Siem Reap's must-see landmarks in just two days.

Travel Route: Siem Reap

From \$39

- 2 Days
- Small Group
- 1677 Reviews

BOOK NOW

Quick Contact

N# 0306, Sala Kamreuk Village,
Sangkat Sala Kamreuk, Siem Reap
Cambodia.

+855 12 334 657
+855 12 334 657
info@journeycambodia.com

Follow Us





Cambodia Tours

- Siem Reap Tours
- Phnom Penh Tours
- Battambang Tours
- Sihanoukville Tours
- Kampot Tours
- Coastal Provinces & Islands
- Combined Tours

Attractions

- Siem Reap Attractions
- Phnom Penh Attractions
- Sihanoukville Attraction
- Battambang Attractions
- Kampot Attractions
- Kep Attractions

Explore

- Home
- Our Team
- Our Blog
- Tailor-Made
- Contact Us
- Terms & Conditions

We Accept






Copyright © 2025, Journey Cambodia, All Rights Reserved.

(រូបភាពយកចេញពីwebsite: <https://journeycambodia.com/> ដើម្បីអនុវត្តន៍ Bootstrap)



អំពីយើង ពាណិជ្ជកម្ម ទំនួលខុសត្រូវសង្គម ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ អាជីព ទំនាក់ទំនង ភាសាខ្មែរ

វីដេអូ

26 វិច្ឆិកា 2020
កម្មវិធីក្រុងពាលីរបស់សណ្ឋាគារ
ហៃយ៉ាត់ រីធីនស៊ី ភ្នំពេញ

5 សីហា 2020
Chip Mong Bank App រូបរាង
ថ្មី ផ្តល់មុខងារកាន់តែប្រសើរ

22 មិថុនា 2020
ធនាគារ ជីប ម៉ុង បានសម្ពោធប
ធនាគារ ជីប ម៉ុង សាខា លែន

ទំនាក់ទំនង



ជីប ម៉ុង រីតែល

#374, Monivong Blvd, corner st 322, Sangkat Boeung Keng Kang 1, Khan Chomkar Mon, Phnom Penh, Phnom Penh 12000, KH.

☎ 067 888 173/067 686 699

✉ retail.info@chipmong.co
m

f @chipmongretails

in Chip Mong Retail

អគារ ១៣៧ មហាវិថី ហៅសេដុង
សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌព្រៃនប់ ភ្នំពេញ

+៨៥៥២៣ ២១៨ ០៦០
info@chipmong.com

គំណាញ់បរិស័រ

អំពីយើង

ពាណិជ្ជកម្ម

ទំនួលខុសត្រូវសង្គម

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

អាជីព

ទំនាក់ទំនងជាមួយយើង

f Facebook

Instagram

in LinkedIn

YouTube

Good Luck!