KSTI 2026
Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia

KSTI-Search and Rescue

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kompetisi Robot Search and Rescue (SAR) hadir sebagai ajang untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman praktis dalam merancang, membangun, dan menguji robot penyelamat otonom pada simulasi kondisi pascabencana. Dalam kompetisi ini, setiap tim ditantang untuk mengembangkan robot yang mampu bergerak secara mandiri pada arena miniatur berukuran 360 cm × 120 cm, yang dirancang menyerupai lingkungan evakuasi dengan lorong sempit, dinding pembatas, jalan miring, serta lintasan tangga.

Ajang ini menjadi sarana penghubung antara teori akademik dan penerapan nyata dalam bidang robotika, sistem kendali, sensor, mekanisme penggerak, serta kecerdasan buatan. Robot peserta dituntut untuk menjalankan navigasi otonom dari area Home menuju Finish, melewati rintangan secara berurutan, menjaga kestabilan saat melewati bidang miring maupun tangga, serta melaksanakan lima misi penyelamatan korban. Dalam pelaksanaannya, robot juga harus mampu membedakan dan mengambil korban sesuai urutan misi yang telah ditetapkan agar proses penyelamatan dapat dinyatakan sah.

Di luar aspek teknis, kompetisi ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan kerja sama tim, manajemen waktu, komunikasi interdisipliner, serta pola pikir pemecahan masalah dalam situasi yang menyerupai operasi penyelamatan. Peserta perlu mengintegrasikan desain perangkat keras, seperti mekanisme kaki, gripper, aktuator, dan sensor, dengan perangkat lunak pengendali agar robot dapat mengambil keputusan secara responsif tanpa interaksi langsung dari operator. Dengan batas waktu maksimal lima menit, kompetisi Robot SAR menuntut setiap tim untuk menghasilkan sistem robot yang stabil, presisi, adaptif, dan andal dalam menyelesaikan seluruh misi penyelamatan.

B. Nama dan Jenjang Kegiatan

Kegiatan ini bernama “Search and Rescue”, merupakan bagian dari Robotics Competition at KSTI 2026. Kegiatan ini diperuntukkan bagi Mahasiswa, dan dilaksanakan secara luring pada 12 November 2026 di Hall Robotika ITS, Surabaya.

C. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Search and Rescue pada KSTI 2026 diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjadi sarana pengembangan inovasi mahasiswa di bidang robotika tanggap bencana melalui simulasi evakuasi pascabencana.
2. Membekali mahasiswa dengan pengalaman nyata dan terukur dalam merancang, membangun, serta menguji robot penyelamat otonom.
3. Menghubungkan teori akademik dengan praktik langsung yang mengintegrasikan elemen mekanika (seperti mekanisme kaki dan gripper), sistem kendali, sensor, aktuator, dan kecerdasan buatan.
4. Menguji pola pikir pemecahan masalah peserta dalam menciptakan sistem robotik yang stabil, presisi, dan adaptif agar mampu mengambil keputusan secara responsif tanpa bantuan langsung dari operator.
5. Meningkatkan kemampuan kerja sama tim, manajemen waktu, dan komunikasi antar disiplin ilmu dalam menghadapi skenario dengan batas waktu yang ketat.

BAB II
KETENTUAN UMUM

A. Persyaratan Peserta

1. Peserta adalah Mahasiswa dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa.
2. Anggota suatu Tim Robot (tim Utama) harus berasal dari Perguruan Tinggi yang sama
3. Setiap tim terdiri dari minimum 3 (tiga) dan maksimum 5 (lima) mahasiswa aktif program sarjana atau setara, ditambah 1 (satu) dosen pembimbing.
4. Tidak ada slot tambahan anggota tim selain anggota tim (utama) sejumlah maksimum 5 (lima) orang yang boleh berada di pit-stop
5. Jika tim memiliki anggota tim pendukung yang lain maka hanya boleh memberi bantuan dari luar pitstop atau lapangan.
6. Setiap tim boleh mendaftarkan 1 (satu) robot.
7. Setiap peserta dan robot hanya boleh terdaftar pada satu tim saja.
8. Apabila terdapat perubahan anggota pada tim, revisi anggota tim dan tim, diberikan maksimal dilakukan paling lambat saat Technical Meeting berlangsung dan segera untuk melakukan konfirmasi kepada panitia KSTI. Apabila setelah Technical Meeting terdapat perubahan, maka perubahan tersebut tidak akan diakui oleh panitia KSTI.
9. Nama tim ataupun nama robot tidak diperkenankan mengandung unsur SARA, pornografi, penghinaan, pelecehan, dan/atau menyinggung perasaan orang lain.
10. Apabila ada tim mempunyai nama tim yang sama, maka tim yang diperbolehkan menggunakan nama tersebut adalah tim yang telah menyelesaikan administrasinya terlebih dahulu.
11. Peserta yang mengundurkan diri atau mendapat sanksi diskualifikasi tidak dapat mengajukan refund.
12. Ketentuan dan persyaratan di atas wajib ditaati oleh semua peserta KSTI 2026. Apabila terdapat pelanggaran, maka sistem sanksi berlaku.

B. Alur Pendaftaran

1. Calon peserta mengakses platform pendaftaran resmi Robotics Competition at KSTI 2026 di https://its-robotics.com/ memilih KSTI 2026 dan memilih kategori Search and Rescue.
2. Peserta mengisi formulir data tim secara lengkap: nama tim, nama anggota, identitas (Kartu Tanda Mahasiswa), dan instansi asal.
3. Peserta mengunggah dokumen administrasi berupa identitas diri seluruh anggota tim.
4. Peserta melakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp150.000,00 (untuk batch1) dan Rp.175.000,00 (untuk batch 2) melalui metode pembayaran yang tersedia pada platform, lalu mengunggah bukti pembayaran.
5. Pendaftaran dinyatakan sah setelah dokumen dan pembayaran diverifikasi oleh panitia, paling lambat 2x24 jam sejak submisi.
6. Panitia mengumumkan peserta terdaftar dan pembagian grup pada Technical Meeting (8 November 2026).
7. Biaya pendaftaran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan (non-refundable), kecuali apabila perlombaan dibatalkan oleh panitia.

Catatan: Seluruh informasi resmi hanya disampaikan melalui platform pendaftaran resmi dan akun media sosial resmi Robotics Competition at KSTI 2026.

C. Hadiah & Penghargaan

Hadiah dan penghargaan Sumo Robot 500gr diberikan dengan rincian sebagai berikut:

Predikat	Hadiah
Juara 1	Medali Emas + Sertifikat + Rp4.000.000,00
Juara 2	Medali Perak + Sertifikat + Rp3.000.000,00
Juara 3	Medali Perunggu + Sertifikat + Rp2.000.000,00

BAB III
MEKANISME PENYELENGGARAAN

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan	Keterangan
Technical Meeting	Minggu, 08 November 2026 Online via Zoom
Perlombaan Penyisihan–Final	Kamis, 12 November 2026 Pukul 09.00 WIB – selesai Hall Robotika ITS
Awarding	Jumat, 13 November 2026 Pukul 14.00 WIB – selesai Graha ITS

B. Teknis Perlombaan

1. Prolog

Sebuah bencana mengakibatkan kerusakan struktural pada suatu wilayah dan menyebabkan sejumlah korban terjebak di dalamnya. Untuk membantu proses penyelamatan, robot otonom berkaki ditugaskan untuk melintasi area pascabencana, menghadapi berbagai kondisi lintasan, mengidentifikasi korban, dan melakukan proses evakuasi secara mandiri.

Kondisi area pascabencana menciptakan berbagai tantangan bagi mobilitas robot. Robot akan menghadapi tiga jenis rintangan utama, yaitu lintasan menurun (M1), lintasan tangga menanjak (M2), dan lintasan miring (M3). Robot harus mampu menjalankan seluruh tugas secara otonom tanpa dikendalikan oleh operator. Selain kemampuan navigasi dan kestabilan, robot dituntut mampu mengambil keputusan berdasarkan kondisi arena serta menyelesaikan misi penyelamatan korban yang telah ditentukan.

2. Gambaran Umum

Lomba Robotik SAR dilaksanakan pada miniatur arena pascabencana berukuran 360 cm × 120 cm, dengan lorong selebar 45 cm, dinding setebal 2 cm, dan tinggi 10 cm. Arena terdiri atas 5 misi penyelamatan korban dan 2 rintangan yang harus diselesaikan robot secara otonom dalam waktu maksimal 5 menit (300 detik).

Robot bergerak dari Home menuju Finish melalui lintasan yang telah ditentukan. Sebelum pertandingan dimulai, juri mengarahkan peserta untuk menyalakan daya (power) dan menempatkan robot di area Home. Posisi korban asli dan dummy kemudian diundi sesuai ketentuan. Setelah aba-aba start, peserta hanya diperbolehkan mengaktifkan robot menggunakan satu tombol start/run. Selanjutnya, robot harus menyelesaikan seluruh misi secara otonom tanpa interaksi peserta.

Penilaian didasarkan pada keberhasilan robot dalam melewati rintangan,

mengangkat dan menyelamatkan korban ke Safety Zone yang sesuai, serta mencapai Finish.

C. Istilah dan Definisi

1. **Aktivasi Robot**

   Aktivasi robot terdiri atas dua tahap, yaitu menghidupkan daya (power) dan menjalankan robot.

   - Daya robot dinyalakan ketika diminta oleh juri sebelum robot diletakkan di area Home. Untuk menjalankan robot, peserta hanya diperbolehkan menggunakan satu tombol/sakelar (start/run switch) yang ditekan satu kali.
   - Apabila dalam waktu 3 detik robot belum bergerak, peserta diperbolehkan menekan tombol/sakelar yang sama satu kali lagi. Apabila robot tetap tidak bergerak setelah kesempatan tersebut, robot dinyatakan gagal melakukan aktivasi.

2. **Keluar Home**

   Robot dinyatakan berhasil keluar dari Home apabila seluruh badan robot telah melewati batas area Home dan kondisi tersebut terlihat jelas oleh tim juri. Robot dinyatakan belum berhasil keluar dari Home apabila masih terdapat bagian robot yang berada di atas wilayah Home.

3. **Korban**

   Korban adalah objek yang merepresentasikan calon korban dalam misi penyelamatan. Objek berbentuk anak kecil yang sedang menangis dan dibuat menggunakan pencetak 3D (3D printer) dengan ukuran, berat, dan warna sesuai kriteria yang telah ditentukan. Model 3D objek dalam format .stl disediakan oleh panitia.

4. **Korban Dummy**

   Korban dummy adalah objek yang digunakan sebagai kamuflase korban. Objek memiliki bentuk menyerupai korban asli, tetapi tanpa lengan, dan dibuat menggunakan pencetak 3D (3D printer) dengan ukuran, berat, dan warna sesuai kriteria yang telah ditentukan. Model 3D objek dalam format.stl disediakan oleh panitia.

5. **Pengangkatan Korban**

   Pengangkatan korban adalah proses mengangkat korban hingga keluar dari area korban dalam keadaan terangkat. Pengangkatan harus terlihat dengan jelas oleh tim juri. Pencengkeraman ataupun pengangkatan calon korban hanya diperbolehkan pada bagian bawah lengan calon korban.

6. **Safe Zone**

   Safety Zone (SZ) merupakan area tujuan peletakan korban yang telah berhasil dievakuasi oleh robot. Terdapat lima Safety Zone, yaitu SZ-1, SZ-2, SZ-3, SZ-4, dan SZ-5, yang berkaitan dengan lima misi penyelamatan korban pada lintasan.

7. **Penyelamatan**

   - Robot harus menyelamatkan korban menggunakan mekanisme pencengkeraman mekanis dan mengangkat korban menuju Safety Zone yang sesuai.
   - Selama proses penyelamatan, robot tidak diperbolehkan menggeser korban di

atas lantai ataupun menjatuhkannya di luar Safety Zone. Korban yang masuk ke Safety Zone akibat menggelinding atau bergeser sendiri karena kemiringan lantai tidak dianggap sebagai penyelamatan yang sah.

- Penyelamatan korban hanya sah bila seluruh bagian korban masuk ke dalam safezone
- Kontak korban dengan pembatas, dan anak tangga selama proses penyelamatan masih diperbolehkan.

8. Mencapai Finish

Robot dinyatakan mencapai Finish apabila seluruh badan robot telah berada di dalam wilayah Finish dan kondisi tersebut terlihat dengan jelas oleh tim juri. Stopwatch dihentikan ketika robot telah berhenti dan diam di wilayah Finish. Kondisi robot tetap diam selanjutnya divalidasi oleh juri selama 10 detik.

D. Persyaratan Robot

1. Kriteria Robot

1.1.1. Definisi Kaki

- Yang dimaksud dengan kaki adalah suatu bagian robot yang bila bergerak dengan pola dan urutan tertentu bersama-sama dengan kaki-kaki lainnya, dapat menggerakkan dan memindahkan badan robot.
- Hanya bagian kaki yang diperkenankan menempel di lantai ketika robot telah aktif dan ketika robot bergerak atau berjalan. Tidak ada bagian badan lain yang tidak termasuk ke dalam definisi kaki diperkenankan menempel di lantai seperti penopang badan, caster, dan sejenisnya.
- Jumlah kaki minimal dua.
- Satu kaki bersifat independen satu sama lainnya, artinya tidak ada dua kaki atau lebih yang digerakkan oleh satu motor atau aktuator yang sama.
- Tidak diperkenankan menggunakan roda atau benda yang secara kontinu menyentuh lantai

1.1.2. Aktivasi Robot

- Sound Activation tidak diperbolehkan digunakan pada Lomba Robotik Sar.
- Aktivasi robot dilakukan secara manual.
- Aktivasi robot manual terdiri dari dua tahap, yaitu menghidupkan power dan menjalankan robot.
- Menjalankan robot hanya boleh dilakukan menggunakan 1 tombol/switch start/run yang ditekan 1 kali saja.
- Jika selama 3 detik robot belum bergerak, peserta diperbolehkan menekan tombol/switch yang sama satu kali lagi.
- Lebih dari itu dianggap robot gagal bergerak.


1.1.3. Kriteria

Robot-robot yang mengikuti KSTI ini harus dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Dapat bergerak sendiri tanpa operator dan tanpa garis penuntun
- Dapat membuat keputusan sendiri berdasarkan variasi tantangan yang diberikan
- Dapat melewati rintangan-rintangan dalam perjalanan

- Tidak terpengaruh oleh parameter-parameter pengganggu ruangan seperti warna arena, sorotan cahaya, dan lain-lain
- Dapat bergerak pada permukaan lantai yang tidak rata berupa jalan miring, jalan pecah, jalan berpuing dan jalan berlumpur
- Dapat mendeteksi dan mengangkat survivor tanpa menjatuhkannya
- Dapat menyelamatkan survivor ke daerah aman (Safety Zone) pasangannya walau dengan permukaan lantai yang tidak rata tanpa menjatuhkannya.

E. Arena Pertandingan



Secara garis besar, dimensi arena yang digunakan pada kompetisi ini persis mengikuti dimensi arena KRSRI 2024 Regional. Namun, terdapat beberapa perubahan pada kriteria rintangan (selain rintangan yang dikurangi, tidak ada perubahan pada dimensi arena).

1. **Infrastruktur Arena dan Perlengkapan Pertandingan**
   - Dimensi arena menggunakan alas multiplek 360 x 120 cm.
   - Lebar Lorong 45 cm
   - Tebal dinding 2 cm
   - Tinggi dinding dari lantai 10 cm


2. **Rintangan**

   Terdapat 3 rintangan pada lantai yaitu rintangan lintasan menurun M1, tangga menanjak M2, dan lantai landai pada M3, dengan permukaan lantai dicat menggunakan *aquaproof* agar tidak licin


   a) M1 (horizontal 80cm, vertikal 20cm)



b) M2 (horizontal 90cm, vertikal 50 cm) anak tangga tinggi 2 cm, lebar 3.6 cm



c) M3 (horizontal 50 cm, vertikal 5 cm).




3. Dimensi Ruang


a) Ruang korban pertama (k-1)

- Lebar ruang 40 cm
- Kedalaman ruang 15 cm
- Terdapat 2 boneka dummy dan 1 boneka asli dengan orientasi boneka asli menyerong 45 kiri/kanan

- Lokasi boneka diundi saat robot sudah ditempatkan di home dan dinyalakan powernya
- Lokasi boneka asli maupun dummy di lokasi tanda silang



b) Ruang Safety Zone 1 (SZ-1)
   - SZ area 20 x 20 cm




c) Ruang Korban 2 (K-2) dan Safety Zone 2 (SZ-2)
   - K-2 area 15x28 cm.
   - Ketinggian K-2 sama dengan lantai dasar.
   - Terdapat 1 boneka dummy dan 1 boneka asli dengan orientasi boneka asli menyerong 45° kiri/kanan.
   - Lokasi boneka diundi saat robot sudah ditempatkan di home dan dinyalakan powernya.
   - Jarak titik tengah boneka ke tanggul ataupun ke dinding belakang 7.5 cm, adapun dua titik penempatan dari samping masing-masing 8 cm.
   - Ketinggian Safety Zone -2 (SZ-2) sebesar 4 cm dari lantai dengan ukuran 20x20cm.




d) Ruang Korban K-3 dan K-4


- K-3 dan K-4 diapit/ditimpa reruntuhan berupa dua papan dengan ukuran 14x17cm dengan tebal 2cm, pada balok ini diberi cekungan agar memudahkan pemasangannya.
- Orientasi korban serong 45°.
- Jarak titik tengah korban K-3 ke dinding ruang kosong/kanan sejauh 10cm.
- Jarak titik tengah korban K-3 dan K-4 ke dinding belakang sejauh 10cm.
- Jarak titik tengah antara korban K-3 dan K-4 sejauh 25cm.
- Ketinggian ruang K-3 dan K-4 sama dengan ketinggian tanggul sebesar 1cm dari lantai.



e) Ruang Safety Zone 3 (SZ-3)
- SZ-3 memiliki luas 20x20cm dan ketinggian SZ-3 sejajar lantai.




f) Ruang Safety Zone 4 (SZ-4)
- Ruang SZ-4 sebagai ruang pengungsi dengan ukuran 20x20 cm dan dengan ketinggian 4cm



g) Ruang Safety Zone 5 (SZ-5)

- Ruang SZ-5 sebagai ruang pengungsi dengan ukuran 20x20 cm dan dengan ketinggian sejajar dengan lantai, 10 cm dari alas bentuk trapesium



F. Kompetisi

1. Sistem Pertandingan

a) Jalur misi robot

(tidak wajib mengikuti alur jalan ini, peserta dibebaskan untuk mengambil rute tercepat selama tidak melanggar ketentuan lain)

- Robot diletakkan di posisi home
- Robot mengambil K-1
- Robot meletakkan K-1 di SZ-1
- Robot mengambil K-2, lalu meletakkan korban di SZ-2
- Robot menuju K-3 dan meletakkan korban di SZ-3
- Robot kembali ke K-4, dan membawa korban ke SZ-4
- Robot mengambil K-5 dan meletakkan korban di SZ-5
- Robot di finish

b) Tata cara permainan

- Setiap tim mendapatkan 3 (tiga) kali kesempatan percobaan (trial) untuk menyelesaikan seluruh misi di arena.
- Setiap percobaan memiliki batas waktu maksimum 5 menit (300 detik).
- Setiap tim wajib sudah siap di area start / Home 5 menit sebelum waktu percobaannya dimulai.
- Jika tim belum siap ketika dipanggil, kesempatan percobaan pada sesi tersebut akan dianggap gugur.
- Setiap tim diberikan waktu persiapan selama 5 menit di antara setiap sesi percobaan.
- Modifikasi besar atau perbaikan besar tidak diperbolehkan di antara percobaan. Waktu persiapan hanya dapat digunakan untuk:
  1) Melakukan penyesuaian kecil pada robot.
  2) Melakukan kalibrasi sensor.
  3) Meninjau kembali strategi.
  4) Melakukan pemeliharaan ringan (maintenance).

- Skor terbaik dari 3 kali percobaan akan digunakan sebagai skor akhir untuk penilaian masing-masing tim.

2. Peraturan Pertandingan

a. Lomba Robotik SAR diselenggarakan secara luring (offline).

b. Tema kompetisi berfokus pada kemampuan robot dalam melakukan misi penyelamatan korban.

c. Peserta wajib memenuhi seluruh kelengkapan robot dan perlengkapan arena sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam buku pedoman.

d. Misi kompetisi mengutamakan keandalan dan kecepatan navigasi robot secara otonom dalam melintasi rute dengan berbagai rintangan, serta ketepatan robot dalam menentukan korban asli dan membedakannya dari korban dummy.

e. Terdapat 2 rintangan dengan jenis rintangan utama yaitu jalan miring.

f. Terdapat 5 misi penyelamatan korban dengan Safety Zone masing-masing.

g. Korban dummy ditempatkan pada K-1 dan K-2 sesuai ketentuan pertandingan.

h. Posisi korban asli dan korban dummy pada K-1 dan K-2 diacak sesuai dengan ketentuan pertandingan.

i. Posisi awal robot berada di area Home dengan orientasi menghadap salah satu dinding sesuai arahan juri.

j. Orientasi korban asli pada K-1, K-2, K-3, dan K-4 menyerong sebesar 45°.

k. Skor tidak dihitung apabila ada bagian korban yang di luar Safezone.

l. Aktivasi robot harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

m. Robot harus beroperasi secara otonom. Peserta tidak diperbolehkan melakukan interaksi dengan robot selama robot menjalankan misi.

n. Penilaian dilakukan berdasarkan akumulasi keberhasilan robot dalam menyelesaikan setiap bagian misi yang telah ditetapkan.

o. Bonus penilaian diberikan apabila robot berhasil mencapai Finish setelah sebelumnya berhasil menyelesaikan kelima misi penyelamatan dalam waktu kurang dari 300 detik.

3. Trial

a. Akan disediakan arena serupa untuk peserta melakukan trial di luar pertandingan
b. Trial dilaksanakan dengan tertib, dengan membuat antrian
c. Setiap tim hanya diberikan waktu trial maksimal selama 10 menit per-sesi
d. Setiap tim diwajibkan untuk menjaga properti yang ada di dalam arena trial, karena tidak akan disediakan pengganti untuk arena trial
e. Peserta yang sudah masuk waktu tunggu / persiapan diwajibkan meninggalkan trial dan bersiap di sisi arena sesuai arahan panitia

4. Sistem Penilaian

Penilaian didasarkan pada seberapa banyak kemampuan robot dan seberapa cepat robot menyelesaikan misinya dengan kriteria berikut:

- Keluar Home: 50.

- Mengangkat korban keluar dari area korban (seluruh badan korban sudah di jalur lintasan utama dengan diangkat): 50.
- Melewati rintangan (R1) tanpa membawa korban: 100.
- Melewati rintangan (R1) dengan membawa korban: 150.
- Melewati rintangan (R2) tanpa membawa korban: 150
- Melewati rintangan (R2) dengan membawa korban: 300.
- Setiap rintangan yang berhasil dilewati hanya mendapat 1x penilaian dari nilai terbaik.
- Menempatkan seluruh badan korban di Safety Zone: 50

Bonus diberikan jika berhasil menuju FINISH dengan menyelesaikan 5 misi penyelamatan. Besarnya bonus berupa penyesuaian penilaian sebagai berikut:
Total score dengan bonus (pembulatan) = total score x 300 / total waktu (detik)

5. Retry dan Pass

Retry hanya dibolehkan 1x tiap sesi trial dengan syarat robot sudah keluar Home dan diam/bergerak di satu tempat lebih dari 10 detik. Total waktu maksimum tetap 5 menit (300 detik). Adapun perolehan waktu untuk bonus dihitung sejak retry berjalan ulang dari Home.

Peserta wajib mengangkat tangan untuk meminta Retry/Pass dan mendapat persetujuan Juri sebelum menyentuh robot. Retry tidak diperkenankan jika belum mendapat persetujuan Juri.

BAB IV
KETENTUAN LAIN

A. Juri dan Wasit

1. Juri dan wasit adalah pihak yang ditunjuk panitia untuk memimpin dan menilai jalannya pertandingan.
2. Keputusan juri dan wasit bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
3. Peserta wajib mengikuti arahan juri, wasit, dan panitia selama kegiatan berlangsung.

B. Protes dan Keberatan

1. Protes hanya boleh disampaikan oleh salah satu anggota tim kepada juri, dengan sopan dan segera setelah pertandingan selesai, sebelum pertandingan berikutnya dimulai.
2. Protes tidak boleh disampaikan selama pertandingan berlangsung.
3. Protes atas keputusan wasit terkait pelanggaran dan penilaian dalam pertandingan tidak dapat diterima. Protes hanya berlaku untuk dugaan pelanggaran ketentuan robot atau prosedur.

C. Etika Peserta

1. Peserta wajib menjunjung tinggi sportivitas, menjaga kebersihan area perlombaan, dan menghormati seluruh pihak yang terlibat.
2. Peserta wajib menjaga ketertiban dan tidak membuat keributan di area perlombaan.
3. Panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang milik peserta selama kegiatan berlangsung.

D. Ketentuan Tambahan

1. Hal-hal yang belum diatur dalam guidebook ini akan ditentukan oleh panitia dan juri, dan diumumkan pada Technical Meeting atau melalui kanal resmi.
2. Panitia berhak mengubah ketentuan dalam guidebook ini apabila diperlukan. Perubahan diumumkan melalui platform pendaftaran resmi dan akun media sosial resmi Robotics Competition at KSTI 2026.
3. Dengan mendaftar, peserta dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan dalam guidebook ini.

E. Narahubung

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kategori Search and Rescue, peserta dapat menghubungi:

Nama	Kontak
Nabiilah	wa.me/6282257448158
Hammam	wa.me/6281225301927