

Dr Khristian Ali

Ortopedia y Traumatología | Reg. Médico: Dr.
Calle 39 Carrera 40 Terrazas De Pirineos
Tel: 04248891670 | khristian-yazid1@hotmail.com

HISTORIA CLÍNICA Y PLAN DE MANEJO

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nombre Completo:	Franco Escamilla	Documento:	789456123
Edad:	35 años	Género:	Masculino
Ocupación:	Docente	Fecha/Hora:	30/4/2026, 11:47:32 a. m.

MOTIVO DE CONSULTA Y ANAMNESIS

Motivo: Cefalea intensa (dolor de cabeza) y visión borrosa.

Enfermedad Actual: Paciente masculino refiere cuadro de 48 horas de evolución caracterizado por cefalea holocraneana de intensidad 8/10 en escala analógica visual, que no cede con analgésicos comunes. Se acompaña de fosfenos (luces brillantes) y tinnitus (zumbido en oídos). Niega náuseas o debilidad motora.

ANT. PATOLÓGICOS

- Hipertensión Arterial (HTA) diagnosticada hace 5 años, Dislipidemia.

ANT. QUIRÚRGICOS

- Apendicectomía a los 15 años.

ANT. ALÉRGICOS

- Penicilina (reacción cutánea).

ANT. FARMACOLÓGICOS

- Enalapril 10mg/día (refiere toma irregular), Atorvastatina 20mg/noche.

ANT. FAMILIARES

- Padre fallecido por Infarto Agudo de Miocardio; Madre con Diabetes Tipo 2.

ANT. HÁBITOS / TÓXICOS

- Tabaquismo (5 cigarrillos/día), sedentarismo, consumo elevado de sodio.

EXAMEN FÍSICO Y SIGNOS VITALES

Tensión Arterial 165/95 mmHg	Frec. Cardíaca 88 lpm	Frec. Resp. 18 rpm	Saturación O ₂ 97 %
Temperatura 36.6 °C	Peso 85 kg	Talla 1.70 m	IMC 29.4 (Sobrepeso)

CABEZA Y CUELLO: Pupilas isocóricas normorreactivas. Sin soplos carotídeos.

CARDIOVASCULAR: Ruidos cardíacos rítmicos, no se aprecian soplos.

NEUROLÓGICO: Alerta, orientado en 3 esferas. Sin déficit motor o sensitivo aparente.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

CIE: No espec. - Hipertensión esencial (primaria).

Análisis: Paciente con antecedente de HTA con mala adherencia al tratamiento farmacológico. Presenta cifras tensionales elevadas (Estadio 2) con sintomatología neurológica (cefalea, fosfenos), lo cual sugiere una urgencia hipertensiva. Se requiere ajuste de medicación y paraclínicos para descartar daño a órgano blanco.

Dr Khristian Ali

Ortopedia y Traumatología | Reg. Médico: Dr.
Calle 39 Carrera 40 Terrazas De Pirineos
Tel: 04248891670 | khristian-yazid1@hotmail.com

Paciente: Franco Escamilla

Fecha: 30/4/2026

PRESCRIPCIÓN MÉDICA

- mlodipino 5mg. 1 tableta vía oral cada 24 horas por 30 días.
- Losartán 50mg. 1 tableta vía oral cada 12 horas por 30 días.
- Hidroclorotiazida 12.5mg. 1 tableta vía oral cada mañana por 30 días.

Válido solo con firma y sello del médico. Documento confidencial — uso exclusivo para dispensación farmacéutica.

Firma del Profesional Médico

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

Paciente: Franco Escamilla

Fecha: 30/4/2026

CÓMO TOMAR SU MEDICACIÓN

- Tomar el Losartán puntualmente a las 8 AM y 8 PM.
- La Hidroclorotiazida debe tomarse con el desayuno.
- No suspender la medicación aunque se sienta bien.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Dieta hiposódica (baja en sal)
- aumentar consumo de agua
- evitar el tabaco
- realizar caminatas leves de 20 minutos según tolerancia.

& SIGNOS DE ALARMA — ACUDA A URGENCIAS SI PRESENTA:

- Acudir a urgencias inmediatamente si presenta dolor de pecho opresivo, dificultad para hablar, pérdida de
- fuerza en la mitad del cuerpo o confusión mental.

Dr Khristian Ali

Ortopedia y Traumatología | Reg. Médico: Dr.
Calle 39 Carrera 40 Terrazas De Pirineos
Tel: 04248891670 | khristian-yazid1@hotmail.com

Fecha: 30/4/2026

ORDEN DE ESTUDIOS PARA CLÍNICOS

Paciente: Franco Escamilla

Fecha: 30/4/2026

LABORATORIO

- Hemograma completo (CBC)
- Glicemia / Glucemia
- Urea y Creatinina
- Perfil lipídico
- Examen general de orina (EGO)

IMAGENOLÓGÍA / DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

- Ecocardiograma
- Rx tórax PA y lateral

Firma del Profesional Médico

Dr Khristian Ali