Desenvolvimento de Sistemas EaD – DS II – Ag. 10

Programa: Telas de activitys.
Autor: Chrystie
Data: 02/05/2021

Print AVD:

Classe Menu (Arquivo: Menu.java)

```java
package com.example.propaganda;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

public class Menu extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_menu);

        Button btnSobreProg = (Button) findViewById(R.id.btnSobre);
        Button btnTelefoneProg = (Button)
findViewById(R.id.btnTelefone);

        btnTelefoneProg.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
{

            @Override
            public void onClick(View v) {
                Intent it = new Intent (Menu.this, Telefone.class);
                startActivity(it);
            }
        });

        btnSobreProg.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Intent it = new Intent (Menu.this, Sobre.class);
                startActivity(it);
            }
        });



    }

}
```

Activity Menu (Arquivo: activity_menu)

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".Menu">

    <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
        android:layout_width="match_parent"
```

```xml
        android:layout_height="match_parent"
        android:background="#F4EEDD"
        tools:context=".Menu">

        <TextView
            android:id="@+id/textView"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginBottom="38dp"
            android:fontFamily="cursive"
            android:text="ChocoFeliz"
            android:textColor="#6C3A2A"
            android:textSize="36sp"
            app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/btnSobre"
            app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
            app:layout_constraintHorizontal_bias="0.497"
            app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />

        <Button
            android:id="@+id/btnSobre"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginBottom="34dp"
            android:autoText="false"
            android:backgroundTint="#472727"
            android:text="sobre"
            android:textColor="#FFFFFF"
            android:textColorHint="#FFFFFF"
            app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/btnTelefone"
            app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
            app:layout_constraintHorizontal_bias="0.487"
            app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />

        <Button
            android:id="@+id/btnTelefone"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:autoText="false"
            android:backgroundTint="#472727"
            android:text="Telefone"
            android:textColor="#FFFFFF"
            android:textColorHint="#FFFFFF"
            app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
            app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
            app:layout_constraintHorizontal_bias="0.493"
            app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
            app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
            app:layout_constraintVertical_bias="0.546" />

    </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Classe Sobre (Arquivo: Sobre.java)

```java
package com.example.propaganda;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

public class Sobre extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_sobre);

        Button btnmenuProg = (Button) findViewById(R.id.btnMenu);

        btnmenuProg.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Intent it = new Intent(Sobre.this, Menu.class);
                startActivity(it);
            }
        });
    }
}
```

Activity Sobre (Arquivo: activity_sobre)

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".Sobre">

    <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:background="#F4EEDD"
        tools:context=".Telefone">

        <Button
            android:id="@+id/btnMenu"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="45dp"
            android:backgroundTint="#472727"
            android:text="Menu"
            android:textColor="#FFFFFF"
            android:textColorHint="#FFFFFF"
            app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
            app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
```

```xml
                    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView3" />

            <TextView
                android:id="@+id/txtSobre"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginTop="246dp"
                android:fontFamily="cursive"
                android:text="Sobre a ChocoFeliz"
                android:textSize="36sp"
                android:textStyle="bold"
                app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
                app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
                app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

            <TextView
                android:id="@+id/textView3"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginTop="54dp"
                android:text="Nossa missão é te fazer feliz! "
                app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
                app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
                app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/txtSobre" />

    </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Classe Telefone (Arquivo: Telefone.java)

```java
package com.example.propaganda;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

public class Telefone extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_telefone);

        Button btnmenuProg = (Button) findViewById(R.id.btnMenu);

        btnmenuProg.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Intent it = new Intent (Telefone.this, Menu.class);
                startActivity(it);
            }
        });


    }

}
```

Activity Telefone (Arquivo: activity_telefone)

```xml
    <TextView
        android:id="@+id/texTel1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="5dp"
        android:layout_marginBottom="17dp"
        android:text="+55(11)4655-8178"
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/txtTel2"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/txtTel2" />

    <TextView
        android:id="@+id/txtTel2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="21dp"
        android:text="+55(11) 94045-0962"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/txtSobre"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    <TextView
        android:id="@+id/txtSobre"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="29dp"
        android:fontFamily="cursive"
        android:text="Contate-nos!"
        android:textSize="36sp"
        android:textStyle="bold"
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/texTel1"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#F4EEDD"
    tools:context=".Telefone">

    <Button
        android:id="@+id/btnMenu"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="20dp"
        android:layout_marginTop="28dp"
        android:backgroundTint="#472727"
        android:text="Menu"
        android:textColor="#FFFFFF"
        android:textColorHint="#FFFFFF"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/txtTel2"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/txtTel2" />
```