


บทที่ 4

โครงสร้างของระบบ

4.1 โครงสร้างระบบส่วนเว็บเซิร์ฟเวอร์

4.1.1 โครงสร้างการทำงานส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์



รูปที่ 4-1 โครงสร้างการทำงานส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์

4.1.2 รายละเอียดการทำงานแต่ละส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์

4.1.2.1 สมาชิก

คำอธิบาย

คือผู้ใช้ที่เข้าสู่เว็บโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้กับระบบ

4.1.2.2 ผู้ใช้

คำอธิบาย

คือผู้ใช้ทั่วไปที่เข้าใช้งานเว็บ

4.1.2.3 สมาชิก


คำอธิบาย

แสดงแบบฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลต่างๆที่จำเป็นสำหรับการสมัครเป็นสมาชิกกับระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการต่างๆ กับทางระบบได้

ผู้ที่สามารถใช้งานได้: ผู้ใช้

การเรียกใช้งาน: ถูกเรียกใช้เมื่อผู้ใช้เรียกฟังก์ชันสมัครสมาชิก

ลำดับการทำงาน



รูปที่ 4-2 การทำงานในการสมัครสมาชิก

- 1 ผู้ใช้จะเลือกฟังก์ชันสำหรับสมาชิกใหม่
- 2-3 ผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูลต่างๆจนครบถ้วนลงบนแบบฟอร์มที่แสดงบนหน้าจอ และคลิกปุ่มยืนยันเพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลสมาชิกใหม่
- 4-5 ระบบจะทำการตรวจสอบชื่อสมาชิกที่ผู้ใช้กรอกว่ามีซ้ำกับชื่อสมาชิกเดิมในฐานข้อมูลหรือไม่ ถ้าตรวจสอบแล้วไม่ซ้ำก็จะทำการบันทึกข้อมูลสมาชิกใหม่ลงในฐานข้อมูล

The left screenshot shows a login/register page with the following elements:

- Username:
- Password:
- New User: ☐
- Enter your e-mail:
- Submit:

The right screenshot shows a 'MOBILE VIDEO BLOG' registration form with the following elements:

- การลงทะเบียนสมาชิก (Registration Form)
- ข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ (Login Information):
 - ชื่อสมาชิก (Username): (Note: 2-3)
 - รหัสผ่าน (Password): (Note: 4-5)
 - ยืนยันรหัสผ่าน (Confirm Password):
 - อีเมล (Email):
- ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information):
 - ชื่อ (Name):
 - นามสกุล (Surname):
 - ชื่อเล่น (Nickname):

รูปที่ 4-3 รูปแสดงหน้าจอการสมัครสมาชิก

4.1.2.4 หน้าแรก


คำอธิบาย

หน้าแรกของเว็บจะแสดง บล็อก ที่ถูกกำหนดสถานะแบบสาธารณะ ซึ่งผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิกก็สามารถดูได้ โดยแสดงเรียงตามลำดับของเวลาที่ใหม่สุดไปหาเก่าสุด

ผู้ที่สามารถใช้งานได้: ผู้ใช้

การเรียกใช้งาน: ถูกเรียกใช้เมื่อผู้ใช้เรียกลิงค์มายังหน้าแรก หรือเมื่อพิมพ์ URL ของเว็บ

ลำดับการทำงาน



รูปที่ 4-4 การทำงานของเว็บหน้าแรก

- 1 หน้าจอนี้จะถูกใช้งานเมื่อมีผู้เลือกไปที่ลิงค์หน้าแรก หรือพิมพ์ที่อยู่ของเว็บ
- 2 เว็บเซิร์ฟเวอร์จะดึงข้อมูลบล็อกที่ถูกตั้งสถานะให้เป็นแบบสาธารณะจากฐานข้อมูล
- 3 แสดงผลบล็อกที่ดึงได้โดยเรียงลำดับจากบล็อกที่ใหม่ไปหาบล็อกที่เก่า
- 4-5 ในแต่ละบล็อกจะมีลิงค์ไปหน้าจอแสดงความคิดเห็นของบล็อกนั้นอยู่ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อเข้าไปดูความคิดเห็นต่างๆที่อยู่ในนั้นได้



รูปที่ 4-5 รูปแสดงหน้าแรกของเว็บ

4.1.2.5 บอร์ดโต้เถียง


คำอธิบาย

ใช้สำหรับเป็นที่พูดคุยถึงหัวข้อ, ประเด็นต่างๆ ของผู้ที่เข้ามาในเว็บไซต์

ผู้ที่สามารถใช้งานได้: ผู้ใช้

การเรียกใช้งาน: ถูกเรียกใช้เมื่อผู้ใช้เรียกลิงค์มายังบอร์ดโต้เถียง

ลำดับการทำงาน



รูปที่ 4-6 การทำงานของบอร์ดโต้เถียง

- 1-3 เมื่อผู้ใช้คลิกลิงค์เพื่อไปดูหน้าจอของบอร์ดโต้เถียง จะปรากฏหัวข้อต่างๆที่มีผู้มาตั้งไว้
- 4-7 เป็นขั้นตอนเมื่อผู้ใช้ต้องการสร้างหัวข้อใหม่ขึ้นมา โดยผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลต่างๆที่ตามแบบฟอร์มที่แสดงในหน้านั้น
- 8-10 เมื่อผู้ใช้คลิกเลือกไปที่หัวข้อใด ก็จะปรากฏความคิดเห็นในหัวข้อนั้นแสดงขึ้นมา และจะมีแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นอยู่ในท้ายหน้า เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทำการแสดงความคิดเห็นได้
- 11-12 เป็นขั้นตอนที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลเพื่อแสดงความคิดเห็นในหัวข้อนั้น

จำนวนคำถามทั้งหมด 5 คำถาม

คำถามที่	คำถาม	ผู้
00005	เกาะช้างในวันนั้น	คนผ่านมา
00004	ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับ...	Boyz [2]
00003	แนะนำรีสอร์ทที่ชลบุรีหน่อยค่ะ	เด็ก ม.4 [2]
00002	ไปเที่ยวที่ไหนดี	Tetae [2]
00001	ประเทศไทย	Mark [2]

- คำถามที่ยังไม่มีคนตอบ - คำถามที่ตอบแล้ว - คำถามสุดฮอต

[ดึงกระตุกใหม่]

คำถาม เกาะช้างในวันนั้น

เมื่อมีที่แล้วช่วยปลายเดือนกพ. ได้มีโอกาสไปเกาะช้าง พลังจากเว็บ

โดย คนผ่านมา (22/03/2548 11:44:50)

คำตอบ :

ชื่อ :

ส่งคำตอบ

รูปที่ 4-7 รูปแสดงหน้าจอของบอร์ดโต้เถียง

4.1.2.6 แสดงหมวดหมู่บล็อก


คำอธิบาย

แสดงกลุ่มของบล็อกที่สมาชิกสร้างขึ้นมาโดยมีการแสดงวันและเวลาที่สร้าง ชื่อหัวข้อ และคำอธิบายของบล็อก นอกจากนั้นหมวดหมู่ของบล็อกจะมีรูปแบบการแสดงผลแตกต่างกันขึ้นอยู่กับค่าที่ม และสัญลักษณ์

ผู้ที่สามารถใช้งานได้: สมาชิก

การเรียกใช้งาน: ถูกเรียกใช้เมื่อผู้ใช้เรียกดูลิงค์มายังหมวดหมู่บล็อก

ลำดับการทำงาน



รูปที่ 4-8 การทำงานของหมวดหมู่บล็อก

- 1-2 เมื่อผู้ใช้ทำการเรียกดูลิงค์หมวดหมู่บล็อก ก็จะปรากฏหมวดหมู่บล็อกต่างๆ ที่ผู้ใช้สร้างไว้
- 3-4 ในแต่ละหมวดหมู่บล็อกจะมีลิงค์ให้คลิกเพื่อเข้าไปดูบล็อกในหมวดหมู่นั้น
- 5-6 ผู้ใช้สามารถทำการแก้ไขค่าต่างๆ ของแต่ละหมวดหมู่ได้

Category

New Category

New Blog

Sign Out

ข้อมูลการท่องเที่ยวของคุณ Tae

รายละเอียด

วันที่สร้าง

แก้ไขล่าสุด

Topic

Description

จำนวน Blog

Gimmic

0000-00-00 00:00:00

2005-03-13 14:50:16

TeTae's Web theme

You can change web.

78

 edit



2004-11-04 00:00:00

2005-03-13 16:02:45

Yah Yah

It's my life.

0

 edit



รูปที่ 4-9 รูปแสดงหน้าจอหมวดหมู่บล็อก

4.1.2.7 แก้ไขการแสดงผล


คำอธิบาย

แสดงฟอร์มให้ผู้แก้ไขหัวข้อ, คำอธิบาย, รูปแบบและภาพประกอบสำหรับแสดงผลในลิงค์ของหมวดหมู่บล็อกต่างๆ

ผู้ที่สามารถใช้งานได้: สมาชิก

การเรียกใช้งาน: ถูกเรียกใช้เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มแก้ไขที่หน้าหมวดหมู่บล็อก

ลำดับการทำงาน



รูปที่ 4-10 การทำงาน แก้ไขการแสดงผล

- 1 ผู้ใช้เรียกคลิกปุ่มแก้ไขจากหน้าหมวดหมู่บล็อก
- 2-3 หน้าจจะแสดงแบบฟอร์มสำหรับแก้ไขค่าต่างๆ โดยมีค่าเก่าแสดงผลอยู่
- 4-5 เมื่อผู้ใช้ทำการแก้ไขค่าต่างๆเสร็จสิ้นแล้วก็จะกดปุ่มยืนยันเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล



รูปที่ 4-11 รูปแสดงหน้าจอแก้ไขการแสดงผล

4.1.2.8 แสดงบล็อก


คำอธิบาย

ทำหน้าที่แสดงบล็อกซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ผู้ใช้เลือก

ผู้ที่สามารถใช้งานได้: สมาชิก

การเรียกใช้งาน: ถูกเรียกใช้เมื่อผู้ใช้คลิกลิงก์ในหมวดหมู่ที่ต้องการจากหน้าหมวดหมู่บล็อก

ลำดับการทำงาน



รูปที่ 4-12 การทำงานขั้นตอนการแสดงผลบล็อก

- 1-4 เมื่อผู้ใช้เลือกลิงค์จากหน้าหมวดหมู่บล็อก ก็จะปรากฏบล็อกที่อยู่ในหมวดหมู่นั้น โดยแสดงผลตามลำดับความใหม่ของเวลา ซึ่งข้อมูลที่ผู้ใช้แสดงก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาในบล็อกนั้นๆ บางบล็อกอาจจะมีรูปภาพ, ข้อความเสียง หรือวิดีโออยู่ด้วยก็ได้
- 5-7 ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของบล็อกจะมีปุ่มสำหรับให้ทำการแก้ไขหรือลบบล็อกปรากฏอยู่ในแต่ละบล็อก ซึ่งผู้ใช้สามารถทำการแก้ไขหรือลบบล็อกเหล่านั้นได้ตามความต้องการ
- 8-9 ในแต่ละบล็อกจะมีลิงค์ไปหน้าจอแสดงความคิดเห็นของบล็อกนั้นอยู่ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อเข้าไปดูความคิดเห็นต่างๆ ที่อยู่ในนั้นได้



รูปที่ 4-13 รูปแสดงหน้าจอแสดงผลบล็อก

4.1.2.9 แสดงความคิดเห็น


คำอธิบาย

แสดงฟอร์มให้ผู้ใช้ทำการเขียนความคิดเห็นในแต่ละ บล็อก

ผู้ที่สามารถใช้งานได้: ผู้ใช้

การเรียกใช้งาน: ถูกเรียกใช้เมื่อผู้ใช้เรียกคลิกแสดงความคิดเห็นของบล็อกใดๆ

ลำดับการทำงาน



รูปที่ 4-14 การทำงานในส่วนแสดงความคิดเห็น

- 1-3 เมื่อผู้ใช้ทำการเรียกคลิกแสดงความคิดเห็นจากบล็อกใดๆ ก็จะปรากฏหน้าจอซึ่งมีความคิดเห็นที่เคยมีผู้ใช้นอื่นมาเขียนไว้แสดงอยู่
- 4-5 ที่ส่วนท้ายสุดของหน้าจะมีแบบฟอร์มให้ผู้ใช้กรอกความคิดเห็นของผู้ใช้ได้
- 6-7 ถ้าผู้ใช้เป็นเจ้าของบล็อก ในแต่ละข้อความแสดงความคิดเห็นจะปรากฏปุ่มสำหรับให้ผู้ใช้ทำการลบความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมได้

รูปที่ 4-15 รูปแสดงหน้าจอแสดงความคิดเห็น

4.1.2.10 สร้างบล็อก


คำอธิบาย

ทำหน้าที่สร้างบล็อกใหม่

ผู้ที่สามารถใช้งานได้: สมาชิก

การเรียกใช้งาน: ถูกเรียกใช้เมื่อผู้คลิกฟังก์ชันสร้างบล็อก

ลำดับการทำงาน



รูปที่ 4-16 การทำงานในส่วนสร้างบล็อก

- 1-2 เมื่อผู้คลิกปุ่มสร้างบล็อกใหม่แล้วจะปรากฏแบบฟอร์มให้สร้างบล็อกขึ้นมาโดยมีการกำหนดหัวข้อ และรายละเอียด และ ไฟล์ถาวรแบบต่างๆที่ต้องการแทรกใน บล็อก
- 3-5 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลต่างๆ ตามความต้องการ และคลิกปุ่มยืนยันแล้ว ข้อมูลของบล็อกจะถูกส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อทำการบันทึกข้อมูลของบล็อกใหม่

ตั้งหัวข้อบันทึก

กลุ่มของ Blog Yah Yah ▼ การแสดงผล Public ▼

รายละเอียด

เพิ่มรูปภาพ Browse...

เพิ่มไฟล์เสียง Browse...

เพิ่มไฟล์วิดีโอ Browse...

Save

รูปที่ 4-17 รูปแสดงหน้าจอการสร้างบล็อก

4.1.2.11 สร้างหมวดหมู่บล็อก


คำอธิบาย

ทำหน้าที่สร้างหมวดหมู่บล็อกใหม่

ผู้ที่สามารถใช้งานได้: สมาชิก

การเรียกใช้งาน: ถูกเรียกใช้เมื่อผู้คลิกฟังก์ชันสร้างหมวดหมู่บล็อก

ลำดับการทำงาน




รูปที่ 4-18 การทำงานในส่วนสร้างหมวดหมู่บล็อก

- 1-2 เมื่อผู้คลิกปุ่มสร้างหมวดหมู่บล็อกใหม่แล้วจะปรากฏแบบฟอร์มให้สร้างหมวดหมู่บล็อกขึ้นมาโดยมีการกำหนดหัวข้อ และรายละเอียด ที่จำเป็นต่างๆ
- 3-4 เมื่อผู้กรอกข้อมูลต่างๆ ตามความต้องการ และคลิกปุ่มบันทึกแล้ว ข้อมูลของหมวดหมู่บล็อกจะถูกส่งไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อทำการบันทึกข้อมูลของหมวดหมู่บล็อกใหม่

รูปที่ 4-19 รูปแสดงหน้าจอการสร้างหมวดหมู่บล็อก

4.1.3 โครงสร้างฐานข้อมูลของเว็บแชร์ฟเวอรี่

ER Diagram



รูปที่ 4-20 รูปแสดงหน้าจอการสร้างหมวดหมู่บล็อก

คำอธิบาย

1. MEMBER

หน้าที่ : เก็บรายละเอียดของสมาชิกเพื่อใช้สำหรับเข้าใช้งานระบบ และเพื่อการอ้างอิง

โครงสร้างฐานข้อมูล :

<u>USERNAME</u>	PASSWORD	FIRSTNAME	LASTNAME	NICKNAME	BIRTHDAY	SEX
ADDRESS	EMAIL	TELEPHONE	OCCUPATION	EDUCATION	REGISTER DATE	

ตารางที่ 4-1 Attribute ของตาราง Member

2. CATEGORY

หน้าที่ : เก็บข้อมูลหมวดหมู่บล็อกของผู้ใช้แต่ละคน

โครงสร้างฐานข้อมูล :

<u>ID</u>	USERNAME	TIMESTAMP	TOPIC	DESCRIPTION	THEME	GIMMIC
-----------	----------	-----------	-------	-------------	-------	--------

ตารางที่ 4-2 Attribute ของตาราง Category

3. BLOG

หน้าที่ : เก็บข้อมูลบล็อกทั้งหมดที่มีในระบบ

โครงสร้างฐานข้อมูล :

<u>ID</u>	CATE_ID	TOPIC	DESC	IMAGE	AUDIO	VIDEO	STATUS	TIMESTAMP
-----------	---------	-------	------	-------	-------	-------	--------	-----------

ตารางที่ 4-3 Attribute ของตาราง Blog

4. COMMENT

หน้าที่ : เก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้ที่เข้าชมบล็อก


โครงสร้างฐานข้อมูล :

<u>BLOG_ID</u>	<u>COMMENT_NUMBER</u>	NAME	EMAIL	URL	COMMENT	TIMESTAMP
----------------	-----------------------	------	-------	-----	---------	-----------

ตารางที่ 4-4 Attribute ของตาราง Comment

4.2 โครงสร้างระบบส่วนการติดต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับโทรศัพท์เคลื่อนที่


4.2.1 โครงสร้างการทำงาน



รูปที่ 4-21 แสดงกิจกรรมที่ผู้ใช้ทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อสร้างบล็อก

4.2.2 ลำดับการทำงานของแต่ละกิจกรรม

4.2.2.1 เชื่อมต่อ




รูปที่ 4-22 ลำดับการทำงานในขั้นตอนการเชื่อมต่อ

1. เมื่อผู้ใช้ต้องการให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ จะเลือกไปยังคำสั่งเชื่อมต่อจากเมนูของโปรแกรม
2. โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความให้ผู้ใช้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์
3. ผู้ใช้ทำการใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเองและกดตกลงเพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ

4. โปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่จะทำการเปิดการเชื่อมต่อไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์บนระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่าย GPRS พร้อมทั้งส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ไปด้วย
5. เมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้ทำการเชื่อมต่อพร้อมทั้งรับข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว เซิร์ฟเวอร์ก็จะตรวจสอบชื่อและรหัสผ่านที่ผู้ใช้ส่งมากับฐานข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่
6. เซิร์ฟเวอร์จะส่งผลลัพธ์จากการตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านกลับไปยัง โปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
7. หากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านผิดพลาด โปรแกรมบน โทรศัพท์เคลื่อนที่จะทำการปิดการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ทันที
8. หากชื่อและรหัสผ่านถูกต้องเซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูล หมวดหมู่บล็อกที่ผู้ใช้สมัครไปยังโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
9. โปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่จะแสดงรายการ หมวดหมู่เหล่านั้นให้กับผู้ใช้

4.2.2.2 สร้างบล็อกใหม่




รูปที่ 4-23 ลำดับการทำงานในขั้นตอนการสร้างบล็อก

1. เมื่อผู้ใช้ต้องการพิมพ์ข้อความต่างๆเพื่อใช้ในการสร้าง บล็อก จะเลื่อนแท็บของโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังส่วนของ Text
2. หน้าจอบนโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเปลี่ยนเป็นหน้าจอสำหรับการกรอกข้อความต่างๆ
3. ผู้ใช้ทำการพิมพ์ข้อความต่างๆที่ต้องการ
4. โปรแกรมจะเก็บข้อความต่างๆที่ผู้ใช้พิมพ์ไว้ในหน่วยความจำเพื่อการส่งต่อไป

5. เมื่อผู้ใช้งานต้องการเพิ่มเนื้อหาของบล็อกด้วยไฟล์ภาพ เสียง และวิดีโอ จะเลื่อนแท็บของโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังส่วนของ Extent
6. หน้าจอบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะแสดงชื่อไฟล์ที่หากผู้ใช้งานมีการเลือกไว้ก่อนหน้านี้แบ่งตามชนิดของข้อมูลเป็น ภาพ เสียง และวิดีโอ
7. เมื่อผู้ใช้งานต้องการแทรกไฟล์ก็จะเลือกชนิดของไฟล์ที่จะแทรกจากเมนูของโปรแกรม
8. โปรแกรมจะแสดงรายชื่อไฟล์ตามชนิดที่ผู้ใช้งานเลือกบนหน้าจอโทรศัพท์
9. ผู้ใช้งานเลือกไฟล์ที่ต้องการ
10. โปรแกรมจะเก็บชื่อไฟล์ และตำแหน่งไฟล์ ที่ผู้ใช้งานเลือกไว้ในหน่วยความจำ
11. โปรแกรมทำการปรับปรุงรายชื่อไฟล์แทรกที่แสดงในหน้าจอ


4.2.2.3 ส่งบล็อก



รูปที่ 4-24 ลำดับการทำงานในขั้นตอนการส่งบล็อก

1. เมื่อผู้ใช้งานต้องการส่งบล็อกจะเลื่อนไปที่แท็บ Category
2. โปรแกรมจะแสดงรายการหมวดหมู่บล็อก ที่ผู้ใช้งาน
3. ผู้ใช้งานทำการเลือกหมวดหมู่บล็อก ที่ผู้ใช้งานต้องการจะสร้างบล็อกใหม่และเลือกคำสั่งส่งจากเมนู
4. โปรแกรมจะทำการส่งข้อมูลบล็อกใหม่นี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์
- 5-6 เซิร์ฟเวอร์จะทำการเพิ่มข้อมูลบล็อกใหม่ลงในฐานข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลที่เป็นรูปภาพ เสียง และวิดีโอไว้ในไฟล์ของระบบ

4.2.3 คลาสไดอะแกรมของโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่



รูปที่ 4-25 คลาสไดอะแกรมของโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

รายละเอียดคลาสไดอะแกรม

ส่วนการติดต่อผู้ใช้

CMVBCategory	ทำหน้าที่ควบคุมการแสดงผลหมวดหมู่ของบล็อกซึ่ง CMVBContainerCategory สร้างขึ้น
CMVBText	ทำหน้าที่ควบคุมการแสดงผลส่วนของการเขียนข้อความบล็อกซึ่ง CMVBContainerText สร้างขึ้น และเก็บข้อความเหล่านั้นไว้ในหน่วยความจำ
CMVBExtent	ทำหน้าที่ควบคุมการแสดงผลไฟล์ที่จะทำการส่งไปของบล็อก และทำหน้าที่เลือกไฟล์ที่ผู้ใช้จะทำการส่ง

ส่วนการติดต่อเซิร์ฟเวอร์

CSocketEngine	ทำหน้าที่ควบคุมการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดโดยมีคลาส CSocketReader และ CSocketWriter เป็นคลาสที่รับผิดชอบในเรื่องของการรับและการส่งข้อมูลตามลำดับ
CTimeOutTimer	ทำหน้าที่จับเวลาการตอบสนองระหว่างโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเซิร์ฟเวอร์ หากเกินเวลาที่กำหนดจะไปเรียกให้ เมคทอดของคลาส MTimeOutNotifier ทำงาน

ส่วนอื่นๆ

CMVBAppUi	ทำหน้าที่ควบคุม และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างทั้ง 2 ส่วนข้างต้น
-----------	--