

บรรณานุกรม

- [1] EXBIZ (THAILAND) Co., Ltd.. “Siam WebServices.” [Online]. Available :
<http://www.wsiam.com/document/abcwebservices/webservicesabc.jsp#what>
- [2] ASPThai.Net Full Edition v1. “ASP.NET Tutorial.” [Online]. Available :
<http://www.aspthai.net/aspnet/default.asp>
- [3] ปิรยสทธิ์ ศุภจรรยาวงศ์, ไพโรจน์ แซ่เล้า, ภัทราภรณ์ อริยปรีชากุล “การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมพิวเตอร์
 โฟเน็นต์โดยใช้ EJB1” ปริญญานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2545
- [4] พิสุทธิพงษ์ แสงอ่อน, เมธา ไพบุญย์ภิญญาเลิศ “การพัฒนาเว็บเซอร์วิสแอปพลิเคชัน โดย
 ใช้ดอตเน็ตเทคโนโลยี 1” ปริญญานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรม
 คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 2545

ภาคผนวก ก

การติดตั้ง SQL Server 2000

ใส่แผ่น CD โปรแกรม SQL Server 2000 ลงในเครื่องอ่าน CD-ROM จากนั้นจะมีไดอะล็อกบ็อกซ์ปรากฏขึ้นมา

สำหรับผู้ที่ใช้ Windows 98 จะต้องติดตั้งโปรแกรมอัปเดตบางโปรแกรมลงไปเพิ่มเติม การติดตั้งโปรแกรม SQL Server 2000 สามารถติดตั้งได้ 3 แบบดังนี้

- **Local Computer** เป็นการติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่
- **Remote Computer** เป็นการติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
- **Virtual Server** เป็นการติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบคลัสเตอร์

SQL Server 2000 กำหนดการติดตั้งไว้ 3 รูปแบบ ดังนี้

- **Client Tools Only** ติดตั้งเฉพาะเครื่องมือจัดการระบบเท่านั้น
- **Server and Client Tools** ติดตั้งโปรแกรมทั้งหมดที่เป็นเซิร์ฟเวอร์และเครื่องมือจัดการระบบ
- **Connectivity Only** ติดตั้งเฉพาะส่วนติดต่อระหว่างไคลเอนต์กับ SQL Server 2000 เท่านั้น

SQL Server 2000 สามารถติดตั้งหลาย ๆ ระบบ (Instance) ภายในเครื่องเดียวกันได้ (Multiple Instance) โดยสามารถติดตั้งได้สูงสุดถึง 16 อินสแตนซ์ ซึ่งแตกต่างจากเวอร์ชันก่อนหน้านี้ที่ติดตั้งได้เพียงอินสแตนซ์เดียวเท่านั้น

การติดตั้งอินสแตนซ์เพิ่มเติมเป็นการแยกสภาพแวดล้อมการทำงานของ SQL Server 2000 ออกจากอินสแตนซ์ปกติ ซึ่งมีประโยชน์ในการแยกการทำงานที่แตกต่างกัน เช่น อินสแตนซ์หนึ่งอาจใช้ในการทำงานตามปกติ แต่อีกอินสแตนซ์อาจนำไปใช้ในการทดสอบการทำงานของโปรแกรมได้

สำหรับผู้ที่ใช้ SQL Server เวอร์ชันก่อนหน้านี้ สามารถเป็นเวอร์ชัน 2000 ทำให้สามารถใช้เครื่องมือและคำสั่งใหม่ๆ ได้

Database

หลังจากติดตั้ง SQL Server 2000 เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะให้ฐานข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้

- System Database ประกอบไปด้วย (ห้ามลบ)

- O master** เก็บข้อมูลระบบ, Error Message, Login Information, System Stored Procedure
- O model** เพิ่มเพล็ตที่ใช้กับฐานข้อมูลใหม่
- O msdb** เก็บข้อมูล Jobs, Alert, Event, Replication, History ของการ Backup /Restore
- O tempdb** เป็นที่พักข้อมูลชั่วคราว โดยจะถูก Initial ทุกครั้งที่มีการสตาร์ท เซอร์วิส MSSQLSERVER ขึ้นมา

- Example Database ประกอบไปด้วย (ลบได้)

- O Pubs** ฐานข้อมูลสำนักพิมพ์
- O Northwind** ฐานข้อมูล Northwind


SA (System Administration)

sa เป็นชื่อ Login ของผู้ดูแลระบบ SQL Server 2000 เป็นผู้ที่สามารถทำงานได้ทุกอย่างที่อยู่ภายใน SQL Server 2000 เช่นการสร้าง-ลบ-แก้ไขฐานข้อมูล เพิ่มเติม-ลบ-แก้ไขข้อมูล กำหนดสิทธิและผู้ใช้งานฐานข้อมูล

เครื่องมือบริหารระบบงาน

หลังจากติดตั้ง SQL Server 2000 เรียบร้อยแล้ว จะมีเครื่องมือทำงานให้ดังนี้


- **Book Online** คู่มือการใช้งานคำสั่งต่าง ๆ ของ SQL Server 2000



รูป ก-1 แสดงรูป Book Online

- **Client Network Utility** เป็นเครื่องมือที่ใช้ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่มีเน็ตเวิร์คไลบารีตรงกัน (ใช้กับฝั่งไคลเอนท์)

○ **General** ใช้กำหนด protocol ที่ใช้งาน (ขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานด้วย)




รูป ก-2 แสดงรูป Network Utility

- TCP/IP
- Name Pipe
- Multi Protocol
- NW link IPX/SPX


- Apple talk
- Banyan Vines
- VIA

O **Alias** กำหนดชื่อเล่นให้กับ server ที่ติดต่อกับ SQL Server 2000 พร้อมระบุโปรโตคอลที่ติดต่อ




รูป ก-3 แสดงรูปการกำหนด Alias ใน Network Utility

O **DB-Library Options** แสดงข้อมูลของไลบรารีดาตาเบส




รูป ก-4 แสดงรูป DB-Library Options ใน Network Utility

O Network Library แสดงข้อมูลไลบรารีของเน็ตเวิร์คที่ระบบใช้อยู่




รูป ก-5 แสดงรูป Network Library ใน Network Utility

- **Configure SQL XML Support in IIS** เครื่องมือนำข้อมูลจาก SQL Server 2000 ออก Internet ผ่าน IIS web server แบบภาษา XML



รูป ก-6 แสดงรูปการ Config IIS ใน SQL Server

- **Enterprise Manager** เครื่องมือบริหารฐานข้อมูลที่สำคัญ ใช้สำหรับจัดการฐานข้อมูล, Backup/Restore, สร้าง package สำหรับโอนข้อมูล , กำหนดระบบความปลอดภัย ฯลฯ




รูป ก-7 แสดงรูป SQL Enterprise Manager

- **Import and Export Data** โอนถ่ายข้อมูลจาก SQL Server ไปยังโปรแกรมอื่น หรือดึงข้อมูลจากโปรแกรมขึ้นมาใช้กับ SQL Server




รูป ก-8 แสดงรูปการ Import และ Export ข้อมูล

- **Profiler** ตรวจสอบการทำงานของ SQL Server ชื่อเดิมคือ SQL Trace ใช้สำหรับตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ




รูป ก-9 แสดงรูป SQL Profiler

- **Query Analyzer** เครื่องมือหลักในการเขียนคำสั่ง SQL (Transact - SQL) ชื่อเดิมคือ ISQL/W
-




รูป ก-10 แสดงรูป SQL Query Analyzer

- **Server Network Utility** เครื่องมือกำหนด Network Library ให้กับฝั่ง Server



รูป ก-11 แสดงรูป SQL Server Network Utility

- **Service Manager** เครื่องมือควบคุมและแสดงสถานะของเซอร์วิสที่เกี่ยวข้องกับ SQL Server



รูป ก-12 แสดงรูป SQL Server Service Manager

ภายในไดอะล็อกบ็อกซ์ SQL Server Service Manager ประกอบไปด้วย

- **Server** เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง SQL Server ที่ผ่านการ Register แล้ว
- **Services** เป็นชื่อเซอร์วิสที่เลือกใช้บริการ มีด้วยกันดังนี้ (ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันและ คอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งลงไป)

- O **MSSQLSERVER** เป็นเซอร์วิสหลักของการทำงาน
- O **SQLSERVERAGENT** เป็นเซอร์วิสที่คอยทำหน้าที่ Schedule Jobs, Alerts, Event Management และ Replication
- O **Microsoft Search** เป็นเซอร์วิสที่เกิดขึ้นเมื่อติดตั้งคอมโพเนนต์ Full-Text Search โดยทำงานเกี่ยวกับ Index ของข้อมูล
- O **Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC)** เป็นเซอร์วิสที่ทำหน้าที่ควบคุม ทรานแซกชันสำหรับการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์
- O **Microsoft Analysis Service** เป็นเซอร์วิสที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารและจัดการคลังข้อมูล เซอร์วิสนี้ทำงานเมื่อมีการติดตั้งคอมโพเนนต์ Analysis Service

MSDE

สำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้ง SQL Server 2000 บนระบบปฏิบัติการ Windows 9x, ME หรือ XP จะต้องติดตั้ง MSDE (Microsoft Database Engine) เพื่อให้สามารถใช้งานเซอร์วิสได้