

บทที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

Blog หรือ Weblog มีความหมาย ซึ่งอ้างอิงจาก Webopedia (<http://www.webopedia.com>) ว่า

“ Blog (n.) Short for Web log, a blog is a Web page that serves as a publicly accessible personal journal for an individual. Typically updated daily, blogs often reflect the personality of the author ”

หรือแปลได้ความว่า หน้าWeb pageที่เปิดเผยอย่างสาธารณะ ซึ่งมีเรื่องราวต่างๆของบุคคลที่เป็นเจ้าของอยู่ โดยทั่วไปจะมีการอัปเดตทุกวัน และมักจะแสดงให้เห็นถึงบุคลิกภาพของเจ้าของ Blog นั้น โดยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้คำว่า Weblog เป็นคนแรกก็คือ Jorn Barger ในเดือนธันวาคม ปี 1997 ต่อมา Peter Merholz ได้ย่อให้เหลือเพียงคำว่า Blog ในปี 1999 และเป็นที่ยอมรับ จนกระทั่งในปี 2003 คำว่า Blog จึงได้ถูกบรรจุอยู่ใน Oxford English Dictionary ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการ

บริการ Blog นั้นแตกต่างจากบริการไดอารีออนไลน์ที่มีให้บริการกันอยู่ทั่วไป ตรงที่ผู้ใช้งานมักใช้งานไดอารีเพื่อเขียนเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของตนเองลงไปในนั้น ในขณะที่ผู้ใช้งาน Blog จะนิยมใช้บริการ Blog ในรูปแบบของการเขียน การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน (Life Journal) หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ, เรื่องราวที่ตนเองสนใจ, เรื่องราวต่างๆและสิ่งเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นต้น ซึ่งอาจถือได้ว่า Blog นั้นเป็นซูปเปอร์เซต (Superset) ของไดอารี และเหตุนี้เอง ทำให้บริการ Blog เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

Blog ที่เปิดให้บริการกันอยู่ในปัจจุบันนั้น สามารถแบ่งออกตามลักษณะของการให้บริการได้ 2 ประเภท (ไม่รวมที่เป็น Blog เฉพาะทาง เช่น M-Blog หรือ Mobile Blog ที่เปิดให้เขียน Blog ทางโทรศัพท์มือถือ, Music-Blog หรือ Blog ที่เขียนเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรี เป็นต้น) ได้แก่ Blog ที่มีลักษณะของผู้ให้บริการเป็น Blog Hosting และ Blog ที่มีลักษณะเป็น script

1.1.1 Blog ที่มีลักษณะของผู้ให้บริการเป็น Blog Hosting

คือ Blog ซึ่งผู้ให้บริการที่ต้องการเขียน Blog จะต้องเข้าไปเขียน Blog ใน เว็บไซต์ (Website) ของผู้ให้บริการ และหากต้องการเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้อ่าน ก็จะต้องนำ URL ของ Blog ของตนเอง ซึ่งมักจะอยู่ในโดเมนเนม (Domain Name) ของผู้ให้บริการ หรือเป็นโดเมนย่อย (Sub Domain) ของผู้

ให้บริการไปประชาสัมพันธ์ บริการ Blog ชนิดนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และมีผู้ให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น Blogger (<http://www.blogger.com>) , MSN Space (<http://spaces.msn.com>) ซึ่งเป็นบริการของต่างประเทศ หรือ Exteen (<http://www.exteen.com>) , BlogGang (<http://www.bloggang.com>) , Manager Blog (<http://weblog.manager.co.th>) ซึ่งเป็นบริการภายในประเทศ เป็นต้น

1.1.2 Blog ที่มีลักษณะเป็น script

กล่าวคือผู้ใช้บริการจะต้องนำสคริปต์(Script) ไปทำงานบนโดเมน(Domain) ของตัวเอง (โดยสคริปต์ดังกล่าว อาจแจกฟรี หรือต้องซื้อจากผู้ให้บริการ) ซึ่งผู้ใช้บริการจำเป็นจะต้องมีความรู้ในการเรียกใช้งานสคริปต์นั้นๆบนโดเมนของตนเองได้ และจะต้องควบคุม ดูแล Blog นั้นๆด้วยตนเองทั้งหมด นอกจากนี้เนื่องจากเป็นสคริปต์ของตนเอง จึงไม่สามารถใช้งาน user ร่วมกับ Blog อื่นๆได้ บริการ Blog ชนิดนี้ได้รับความนิยมในหมู่นักเขียน Blog ที่มีความรู้พื้นฐานในด้าน web programming อยู่แล้ว รวมไปถึงนักเขียน Blog ที่มี โดเมนเนมของตนเองอยู่แล้ว และเพื่อเสริมหัวข้อใน Website ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ตัวอย่างของ Blog ที่มีการให้บริการในลักษณะนี้ เช่น Moveable Type (<http://www.sixapart.com/movabletype>) ที่มีการพัฒนาด้วยภาษา Perl , BlogHoster (<http://www.bloghoster.net>) ที่มีการพัฒนาด้วยภาษา PHP ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ให้บริการในต่างประเทศ

จากตัวอย่างการให้บริการ Blog ข้างต้น จะพบว่าบริการ Blog ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เช่นกรณีที่ต้องการต้องการให้บริการ Blog ในโดเมนเนมของตนเอง ขณะเดียวกันยังต้องการให้กลุ่มผู้ใช้จากโดเมนอื่นๆสามารถเข้าใช้งานใน Blog ของตนเองได้ด้วย ซึ่งการบริการ Blog ทั้งสองแบบข้างต้นไม่สามารถให้บริการได้ ซึ่งหากสามารถให้บริการในลักษณะที่ให้ผู้ใช้งานเลือกได้ว่าจะใช้งานบนโดเมนเนมของตนเอง หรือบนโดเมนเนม ของผู้ให้บริการ โดยที่ข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของผู้ให้บริการ และให้บริการในลักษณะของ Web-Service ก็จะสามารถแก้ปัญหาข้างต้นได้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วย PHP

1.2.2 เพื่อศึกษาการใช้งาน Web-Service และการพัฒนา Web-Service ด้วย PHP

1.2.3 เพื่อพัฒนาระบบที่จะนำไปใช้งานจริง

1.3 ขอบเขตของโครงการ

พัฒนาระบบเว็บเซอร์วิสสำหรับให้บริการ Blog แก่โดเมนเนมที่ต้องการใช้บริการ โดยที่กลุ่มของผู้ใช้งานที่เป็นผู้ใช้งาน Blog จะเป็นกลุ่มเดียวกันเสมอ ไม่ว่าจะใช้งาน Blog ที่โดเมนเนมใด แต่หากโดเมนเนมใดประสงค์จะใช้งานในลักษณะส่วนตัว ก็สามารถปรับแต่งค่าให้ Blog ภายในโดเมนเนมของตนเองแยกออกจากมาจากระบบโดยรวมได้ และจะเน้นการพัฒนาระบบในเชิงการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง ซึ่งรวมไปถึงการพิจารณาในส่วนของการเก็บค่าบริการในการใช้งานด้วย

1.4 วิธีดำเนินการ

ทำการศึกษาข้อมูลของการให้บริการ Blog ที่มีอยู่แล้ว เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บริการ และทำการพัฒนาระบบให้บริการด้วย PHP ผ่านทาง NuSOAP โดยใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มี OS Linux-Debian วาง co-location อยู่ที่ KSC Internet เป็นเครื่องสำหรับให้บริการ Web-Service

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 การใช้งาน Linux เบื้องต้น เพื่อใช้งานเป็น เซิร์ฟเวอร์

1.5.2 การเขียนโปรแกรมด้วย PHP

1.5.3 การทำงานของ Web-Service

1.5.4 การพัฒนา Web-Service ด้วย PHP NuSoap

1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

เนื้อหาของปริญญานิพนธ์ในแต่ละบทแสดงโดยสรุปได้ดังนี้

1.6.1 บทที่ 1 บทนำ วัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และขอบเขตของโครงการ

1.6.2 บทที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการ

1.6.3 บทที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบระบบ

1.6.4 บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลองในภาคเรียนที่ 1

1.6.5 บทที่ 5 บทสรุปผลการดำเนินงานของโครงการและแนวทางในการพัฒนาต่อ