

ภาคผนวก ก

WSDL อธิบายบริการบน GIS เว็บเซอร์วิส

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
xmlns:tns="http://tempuri.org/"
xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/"
xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
targetNamespace="http://tempuri.org/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
  <wsdl:types>
    <s:schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://tempuri.org/">
      <s:element name="GetCapabilities">
        <s:complexType />
      </s:element>
      <s:element name="GetCapabilitiesResponse">
        <s:complexType>
          <s:sequence>
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="GetCapabilitiesResult" type="s:string" />
          </s:sequence>
        </s:complexType>
      </s:element>
      <s:element name="GetMap">
        <s:complexType>
          <s:sequence>
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="request"
type="s:string" />
          </s:sequence>
        </s:complexType>
      </s:element>
      <s:element name="GetMapResponse">
        <s:complexType>
          <s:sequence>
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="GetMapResult">
              <s:complexType mixed="true">
                <s:sequence>
                  <s:any />
                </s:sequence>
              </s:complexType>
            </s:element>
          </s:sequence>
        </s:complexType>
      </s:element>
      <s:element name="CreateMap">
        <s:complexType>
          <s:sequence>
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="request"
type="s:string" />
          </s:sequence>
        </s:complexType>
      </s:element>
    </s:schema>
  </wsdl:types>

```

```

    </s:element>
    <s:element name="CreateMapResponse">
      <s:complexType>
        <s:sequence>
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="CreateMapResult">
            <s:complexType mixed="true">
              <s:sequence>
                <s:any />
              </s:sequence>
            </s:complexType>
          </s:element>
        </s:sequence>
      </s:complexType>
    </s:element>
    <s:element name="Find">
      <s:complexType>
        <s:sequence>
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="name"
type="s:string" />
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="layer"
type="tns:ArrayOfString" />
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="startX"
type="s:double" />
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="startY"
type="s:double" />
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="width"
type="s:double" />
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="height"
type="s:double" />
        </s:sequence>
      </s:complexType>
    </s:element>
    <s:complexType name="ArrayOfString">
      <s:sequence>
        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="string"
nillable="true" type="s:string" />
      </s:sequence>
    </s:complexType>
    <s:element name="FindResponse">
      <s:complexType>
        <s:sequence>
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="FindResult"
type="s:string" />
        </s:sequence>
      </s:complexType>
    </s:element>
    <s:element name="FindAddress">
      <s:complexType>
        <s:sequence>
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="address"
type="s:string" />
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="street"
type="s:string" />
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="district"
type="s:string" />
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="province"
type="s:string" />
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="postcode"
type="s:string" />
        </s:sequence>
      </s:complexType>
    </s:element>
  </s:sequence>
</s:complexType>
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>

```

```

        </s:complexType>
    </s:element>
    <s:element name="FindAddressResponse">
        <s:complexType>
            <s:sequence>
                <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="FindAddressResult" type="s:string" />
            </s:sequence>
        </s:complexType>
    </s:element>
    <s:element name="FindNearby">
        <s:complexType>
            <s:sequence>
                <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CoordinateX"
type="s:double" />
                <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CoordinateY"
type="s:double" />
                <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="radius"
type="s:double" />
                <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="request"
type="s:string" />
                <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="showText"
type="s:boolean" />
                <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="startX"
type="s:double" />
                <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="startY"
type="s:double" />
                <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="vwidth"
type="s:double" />
                <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="vheight"
type="s:double" />
            </s:sequence>
        </s:complexType>
    </s:element>
    <s:element name="FindNearbyResponse">
        <s:complexType>
            <s:sequence>
                <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="FindNearbyResult">
                    <s:complexType mixed="true">
                        <s:sequence>
                            <s:any />
                        </s:sequence>
                    </s:complexType>
                </s:element>
            </s:sequence>
        </s:complexType>
    </s:element>
    <s:element name="FindNearest">
        <s:complexType>
            <s:sequence>
                <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CooridinateX"
type="s:double" />
                <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CoordinateY"
type="s:double" />
                <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="name"
type="s:string" />
                <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="layer"
type="s:string" />
            </s:sequence>
        </s:complexType>
    </s:element>

```

```

    </s:element>
    <s:element name="FindNearestResponse">
      <s:complexType>
        <s:sequence>
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="FindNearestResult" type="s:string" />
        </s:sequence>
      </s:complexType>
    </s:element>
    <s:element name="CalculateDistance">
      <s:complexType>
        <s:sequence>
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="beginX"
type="s:double" />
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="beginY"
type="s:double" />
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="endX"
type="s:double" />
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="endY"
type="s:double" />
        </s:sequence>
      </s:complexType>
    </s:element>
    <s:element name="CalculateDistanceResponse">
      <s:complexType>
        <s:sequence>
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="CalculateDistanceResult" type="s:double" />
        </s:sequence>
      </s:complexType>
    </s:element>
    <s:element name="ConvertAddressToCoordinate">
      <s:complexType>
        <s:sequence>
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="address"
type="s:string" />
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="street"
type="s:string" />
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="district"
type="s:string" />
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="province"
type="s:string" />
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="postcode"
type="s:string" />
        </s:sequence>
      </s:complexType>
    </s:element>
    <s:element name="ConvertAddressToCoordinateResponse">
      <s:complexType>
        <s:sequence>
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="ConvertAddressToCoordinateResult" type="tns:ArrayOfDouble" />
        </s:sequence>
      </s:complexType>
    </s:element>
    <s:complexType name="ArrayOfDouble">
      <s:sequence>
        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="double"
type="s:double" />
      </s:sequence>
    </s:complexType>

```

```

    </s:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="GetCapabilitiesSoapIn">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetCapabilities" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetCapabilitiesSoapOut">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetCapabilitiesResponse"
/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetMapSoapIn">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetMap" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetMapSoapOut">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetMapResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="CreateMapSoapIn">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:CreateMap" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="CreateMapSoapOut">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:CreateMapResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FindSoapIn">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:Find" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FindSoapOut">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:FindResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FindAddressSoapIn">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:FindAddress" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FindAddressSoapOut">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:FindAddressResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FindNearbySoapIn">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:FindNearby" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FindNearbySoapOut">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:FindNearbyResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FindNearestSoapIn">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:FindNearest" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FindNearestSoapOut">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:FindNearestResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="CalculateDistanceSoapIn">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:CalculateDistance" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="CalculateDistanceSoapOut">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:CalculateDistanceResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="ConvertAddressToCoordinateSoapIn">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:ConvertAddressToCoordinate" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="ConvertAddressToCoordinateSoapOut">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:ConvertAddressToCoordinateResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="ServiceSoap">

```

```

<wsdl:operation name="GetCapabilities">
  <wsdl:input message="tns:GetCapabilitiesSoapIn" />
  <wsdl:output message="tns:GetCapabilitiesSoapOut" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetMap">
  <wsdl:input message="tns:GetMapSoapIn" />
  <wsdl:output message="tns:GetMapSoapOut" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="CreateMap">
  <wsdl:input message="tns:CreateMapSoapIn" />
  <wsdl:output message="tns:CreateMapSoapOut" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="Find">
  <wsdl:input message="tns:FindSoapIn" />
  <wsdl:output message="tns:FindSoapOut" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="FindAddress">
  <wsdl:input message="tns:FindAddressSoapIn" />
  <wsdl:output message="tns:FindAddressSoapOut" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="FindNearby">
  <wsdl:input message="tns:FindNearbySoapIn" />
  <wsdl:output message="tns:FindNearbySoapOut" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="FindNearest">
  <wsdl:input message="tns:FindNearestSoapIn" />
  <wsdl:output message="tns:FindNearestSoapOut" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="CalculateDistance">
  <wsdl:input message="tns:CalculateDistanceSoapIn" />
  <wsdl:output message="tns:CalculateDistanceSoapOut" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="ConvertAddressToCoordinate">
  <wsdl:input message="tns:ConvertAddressToCoordinateSoapIn" />
  <wsdl:output message="tns:ConvertAddressToCoordinateSoapOut" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="ServiceSoap" type="tns:ServiceSoap">
  <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
  <wsdl:operation name="GetCapabilities">
    <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/GetCapabilities"
style="document" />
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetMap">
    <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/GetMap"
style="document" />
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="CreateMap">

```

```

        <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/CreateMap"
style="document" />
        <wsdl:input>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="Find">
        <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/Find"
style="document" />
        <wsdl:input>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="FindAddress">
        <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/FindAddress"
style="document" />
        <wsdl:input>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="FindNearby">
        <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/FindNearby"
style="document" />
        <wsdl:input>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="FindNearest">
        <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/FindNearest"
style="document" />
        <wsdl:input>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="CalculateDistance">
        <soap:operation
soapAction="http://tempuri.org/CalculateDistance" style="document" />
        <wsdl:input>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="ConvertAddressToCoordinate">

```

```

        <soap:operation
soapAction="http://tempuri.org/ConvertAddressToCoordinate"
style="document" />
        <wsdl:input>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:binding name="ServiceSoap12" type="tns:ServiceSoap">
    <soap12:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"
/>
    <wsdl:operation name="GetCapabilities">
        <soap12:operation
soapAction="http://tempuri.org/GetCapabilities" style="document" />
        <wsdl:input>
            <soap12:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap12:body use="literal" />
        </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="GetMap">
        <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/GetMap"
style="document" />
        <wsdl:input>
            <soap12:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap12:body use="literal" />
        </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="CreateMap">
        <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/CreateMap"
style="document" />
        <wsdl:input>
            <soap12:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap12:body use="literal" />
        </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="Find">
        <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/Find"
style="document" />
        <wsdl:input>
            <soap12:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap12:body use="literal" />
        </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="FindAddress">
        <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/FindAddress"
style="document" />
        <wsdl:input>
            <soap12:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>

```



```

        <soap12:body use="literal" />
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="FindNearby">
    <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/FindNearby"
style="document" />
    <wsdl:input>
        <soap12:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap12:body use="literal" />
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="FindNearest">
    <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/FindNearest"
style="document" />
    <wsdl:input>
        <soap12:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap12:body use="literal" />
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="CalculateDistance">
    <soap12:operation
soapAction="http://tempuri.org/CalculateDistance" style="document" />
    <wsdl:input>
        <soap12:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap12:body use="literal" />
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="ConvertAddressToCoordinate">
    <soap12:operation
soapAction="http://tempuri.org/ConvertAddressToCoordinate"
style="document" />
    <wsdl:input>
        <soap12:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap12:body use="literal" />
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="Service">
    <wsdl:port name="ServiceSoap" binding="tns:ServiceSoap">
        <soap:address location="http://localhost/WebService3/Service.asmx"
/>
    </wsdl:port>
    <wsdl:port name="ServiceSoap12" binding="tns:ServiceSoap12">
        <soap12:address
location="http://localhost/WebService3/Service.asmx" />
    </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```

บรรณานุกรม

- [1] David Hunter, Curt Cagle, Dave Gibbons, Nikola Ozu, Jon Pinnock, and Paul Spencer; “คัมภีร์การใช้ XML ฉบับสมบูรณ์”, “บริษัท ซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด”, 2545
- [2] วิสุทธิ แซ่ตั้ง; “Open Source DBMS PostgreSQL”, “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)”, 2546
- [3] [Http://www.umn.edu/](http://www.umn.edu/)
- [4] <http://www.wsiam.com/>
- [5] <http://www.postgresql.org/>
- [6] <http://www.developerfusion.co.uk/>
- [7] <http://www.gis2me.com/>
- [8] <http://www.p2p.wrox.com/>
- [9] <http://www.adobe.com/>
- [10] http://kevindev.com/dom/asv_sharp
- [11] <http://www.opengeospatial.org>
- [12] <http://www.microsoft.com>