

คู่มืออธิบายโปรแกรม

การพัฒนาระบบปฏิทินนัดหมายและระบบตอบปัญหาออนไลน์

โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส

Appointment System and Helpdesk Online System

Development using Web services

1. ระบบปฏิทินนัดหมาย

ระบบปฏิทินนัดหมายแบ่งส่วนการทำงานออกเป็น 8 ส่วน เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ในแต่ละส่วนสามารถอธิบายได้ดังนี้

1. **Member** : ประกอบด้วยไฟล์ทั้งหมด 16 ไฟล์ ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บโปรแกรมการทำงานในส่วน การสมัครสมาชิก การแก้ไขข้อมูลสมาชิก การดูข้อมูลส่วนตัวระหว่างสมาชิก การเข้าสู่ระบบ และการออกจากระบบ
2. **Schedule** : ประกอบด้วยไฟล์ทั้งหมด 18 ไฟล์ ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บโปรแกรมการทำงานในส่วนการจัดตารางเวลา การดูและแก้ไขงานในตารางเวลา ปฏิทินด้านข้าง และการเตือนงานผ่านหน้าแรกของระบบ
3. **Appointment** : ประกอบด้วยไฟล์ทั้งหมด 34 ไฟล์ ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บโปรแกรมการทำงานในส่วนการนัดหมาย ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การดูช่วงเวลาว่างของเพื่อนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม การแจ้งการนัดหมาย และการสร้างข้อความอัตโนมัติเกี่ยวกับการนัดหมายที่ล่าช้า ต่าง ๆ
4. **Message** : ประกอบด้วยไฟล์ทั้งหมด 10 ไฟล์ ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บโปรแกรมการทำงานในส่วนของการรับ ส่งข้อความ รวมทั้งการอ่านและลบข้อความ
5. **Address** : ประกอบด้วยไฟล์ทั้งหมด 13 ไฟล์ ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บโปรแกรมการทำงานในส่วนของการเพิ่ม ลบ ย้ายรายชื่อเพื่อน ค้นหารายชื่อเพื่อน และการเพิ่ม ลบ แก้ไขชื่อกลุ่ม
6. **Remind** : ประกอบด้วยไฟล์ทั้งหมด 16 ไฟล์ ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บโปรแกรมการทำงานในส่วนการเตือนงานทั้งผ่านเว็บไซต์ในด้านข้างของหน้าจอ การเตือนงานผ่านอี-เมลล์ผู้ใช้ การแจ้งการนัดหมาย และการตอบกลับผ่านด้านข้างของหน้าจอการทำงาน
7. **Admin** : ประกอบด้วยไฟล์ทั้งหมด 15 ไฟล์ ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บโปรแกรมการทำงานในส่วนของผู้ดูแลระบบ โดยจะมีหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับผู้เขียนบทความ ทั้งการเพิ่ม การลบ และการแก้ไขรายละเอียดของผู้เขียนบทความ
8. **ไฟล์อื่นๆ** : ประกอบด้วยไฟล์ทั้งหมด 8 ไฟล์ ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บโปรแกรมการทำงานในส่วน หน้าแรกของระบบ

1.1 หน้าที่ของแต่ละไฟล์

1.1.1 Member

ประกอบไปด้วยไฟล์ทั้งหมด 16 ไฟล์ โดยสามารถแบ่งไฟล์ตามการทำงานได้ดังนี้

1. การสมัครสมาชิก โดยมีไฟล์ที่ทำงานในส่วนนี้คือ

- **mem_register1.php** : แสดงแบบฟอร์มให้ผู้ใช้กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
- **mem_register2.php** : เป็นส่วนที่ตรวจสอบ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้นแสดงแบบฟอร์มให้ผู้ใช้กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล และนำผู้ใช้เข้าสู่หน้าแรกของระบบ ซึ่งไฟล์ย่อย ๆ ที่ทำงานในไฟล์นี้ มีดังนี้
 - **mem_fn_chkpasswd.inc** : เป็นส่วนที่ตรวจสอบทั้งชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านว่าขนาดตรงตามที่กำหนดหรือไม่ มีเครื่องหมายพิเศษอยู่ในชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านหรือไม่ ชื่อผู้ใช้ซ้ำกับที่มีในฐานข้อมูลหรือไม่ ซึ่งถ้ามีระบบจะแจ้งตัวเลขเบอร์ของการผิดพลาดผ่านตัวแปร “err” มาให้ในส่วนไฟล์หลักกระทำการต่อไป
 - **mem_chk_detail.inc** : จะกระทำการเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลส่วนตัวและคลิก “ตกลง” เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการทำงานในส่วนนี้คือ ตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดในการสมัครสมาชิกครั้งหนึ่ง ๆ ลงในฐานข้อมูล และทำการสร้างเซสชันเพื่อให้การทำงานในส่วนอื่น รับทราบถึงสมาชิกผู้นี้

2. การแก้ไขข้อมูลสมาชิก โดยมีไฟล์ที่ทำงานในส่วนนี้คือ

- **edit_profile.html** : แสดงเมนูให้ผู้ใช้เลือกจะทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โดยจะประกอบด้วย การแก้ไขชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) หรือ ข้อมูลส่วนตัว
- **editusername.php** : จะทำการแก้ไขชื่อผู้ใช้ โดยจะแสดงชื่อผู้ใช้อันเก่า และช่องให้ใส่ชื่อผู้ใช้ใหม่ โดยจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 30 ตัวอักษรและชื่อผู้ใช้ใหม่ต้องไม่ซ้ำรายชื่อผู้ใช้คนอื่นในระบบ จากนั้นต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้อง เมื่อกดปุ่มแก้ไขชื่อผู้ใช้ โปรแกรมจะทำการอัปเดตข้อมูลลงในตาราง member ถ้าใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องจะแสดงข้อความเตือนผู้ใช้ที่ด้านล่างของหน้าจอ
- **editpassword.php** : จะทำการแก้ไขรหัสผ่าน จะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้ใส่รหัสผ่านอันเก่า และรหัสผ่านอันใหม่ 2 ครั้ง โดยรหัสผ่านจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษรแต่ไม่เกิน 40 ตัวอักษร จากนั้นกดปุ่ม “แก้ไขรหัสผ่าน” โปรแกรมจะทำการตรวจสอบว่า ใส่รหัสผ่านอันเก่าถูกต้องหรือไม่ ใส่รหัสผ่านใหม่ตรงกันทั้งสองครั้งหรือไม่ และรหัสผ่านใหม่มีความยาวไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร จากนั้นโปรแกรมจะทำการอัปเดตข้อมูลลงในตาราง member ถ้าใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องจะแสดงข้อความเตือนผู้ใช้ที่ด้านล่างของหน้าจอ

- **editdetail.php** : จะทำการดึงข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวจากตาราง member และแสดงรายละเอียดที่หน้าจอให้ผู้ใช้ในการแก้ไข เมื่อผู้ใช้แก้ไขเสร็จก็กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” โปรแกรมจะส่งข้อมูลไปที่ไฟล์ updatedetail.php
- **updatedetail.php** : จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากไฟล์ editdetail.php ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องก็จะ header ไปที่ไฟล์ editdetail.php และแสดงข้อความเตือนที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้ทำการใส่ข้อมูลใหม่อีกครั้ง แต่ถ้าข้อมูลถูกต้องโปรแกรมจะทำการอัปเดตข้อมูลลงในตาราง member

1.1.2 Schedule

ประกอบไปด้วยไฟล์ทั้งหมด 18 ไฟล์ โดยสามารถแบ่งไฟล์ตามการทำงานได้ดังนี้

1. การจัดตาราง โดยมีไฟล์ที่ทำงานในส่วนนี้คือ
 - **sch_add2.php** : ทำการแสดงผลแบบฟอร์มให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลรายละเอียดการจัดงาน และทำการตรวจสอบข้อมูลของงานที่ผู้ใช้จัด จากนั้นทำการจัดเก็บลงในฐานข้อมูล แต่ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกคลิกที่ “ทำการนัดหมาย” โปรแกรมก็จะทำการสร้างเซสชันเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของงานนี้ และส่งไปให้การทำงานในส่วนการนัดหมาย ซึ่งคือไฟล์ “app_add1.php” สำหรับไฟล์ sch_add2.php นี้ มีไฟล์ย่อย ได้แก่ ไฟล์ sch_chkdetail.php
 - **sch_chkdetail.php** : ที่ทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลของงาน จัดเก็บข้อมูลงานลงฐานข้อมูล และ สร้างเซสชันเกี่ยวกับข้อมูลงาน กรณีผู้ใช้งานต้องการนัดหมาย
2. การดูงานจากตารางเวลา โดยมีไฟล์ที่ทำงานในส่วนนี้คือ
 - **sch_add.php** : แสดงตารางงานในรูปแบบรายวัน
 - **sch_add_week.php** : แสดงตารางงานในรูปแบบรายสัปดาห์
 - **sch_add_month.php** : แสดงตารางงานในรูปแบบรายเดือน
 - **sch_add_year.php** : แสดงตารางงานในรูปแบบรายปี สำหรับในส่วนตารางปีนี้มีไฟล์ย่อย อีกไฟล์หนึ่ง คือ sch_day_of_year.inc ซึ่งทำหน้าที่ทำปฏิทินที่ละเอียดขึ้น ทั้ง 12 เดือนของปีนั้น ๆ
3. การดูและแก้ไขงานในตารางเวลา โดยมีไฟล์ที่ทำงานในส่วนนี้คือ
 - **sch_edit1.php** : เป็นส่วนแสดงรายละเอียดของงานที่ผู้ใช้จัดไปแล้ว ในรูปแบบ เป็นแบบฟอร์ม ซึ่งผู้ใช้งานสามารถทำการแก้ไขได้ ในไฟล์นี้ได้มีไฟล์ย่อยคือ
 - **sch_chkedit.inc** : ซึ่งเป็นส่วนตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ได้แก้ไขไปว่ามีอะไรที่แก้ไขแล้ว ไม่ถูกต้องหรือไม่ และทำการจัดเก็บข้อมูลนี้ลงฐานข้อมูลโดยวิธีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลงานเดิม
4. การทำปฏิทินด้านข้าง ซึ่งหมายถึงปฏิทินด้านข้างของหน้าจอในการทำงานทุก ๆ หน้าจอ ซึ่งมีไฟล์ย่อยที่ช่วยในการสร้างคือ
 - **sch_day_of_month.inc** : ทำการหาวันที่ในเดือน ๆ นั้น ลงในปฏิทินด้านข้างโดยจะส่งอาร์เรย์ของปี-เดือน-วัน ของวันที่ต้องแสดงในปฏิทิน มาให้ไฟล์หลักจัดแสดง

- **thaidate.inc** : เก็บอาร์เรย์รายชื่อเดือน และรายชื่อวันเป็นภาษาไทย ทั้งแบบสั้นและแบบยาว
- **time.inc** : เก็บอาร์เรย์เวลา ตั้งแต่ 7.00-22.00 น. โดยเก็บทั้งอาร์เรย์ที่จะนำมาแสดงออกหน้าจอ และอาร์เรย์ที่จะนำค่าไปเก็บในฐานข้อมูล

หมายเหตุ สำหรับ ไฟล์ thaidate.inc และ time.inc จะถูกใส่ไว้ในทุก ๆ ไฟล์ ของระบบเมื่อต้องการแสดงวันที่ หรือ เวลา แบบไทย ๆ ซึ่งไฟล์นี้จะถูกเก็บไว้ในไฟล์เคอร์อื่น ๆ ด้วยเพื่อความสะดวกในการเรียกใช้

5. การเตือนงานผ่านเว็บไซต์ ไฟล์ที่ใช้คือ

- **sch_remind1.inc** : ทำการตรวจสอบงานที่ครบกำหนดเวลาเตือนมาแสดงที่หน้าแรกของระบบ

1.1.3 Appointment

ประกอบไปด้วยไฟล์ทั้งหมด 34 ไฟล์ โดยสามารถแบ่งไฟล์ตามการทำงานได้ดังนี้

1. การนัดหมายรายบุคคล ไฟล์ที่ทำงานในส่วนนี้ได้แก่

- **app_add1.php** : แสดงแบบฟอร์มการนัดหมายรายบุคคล และรายชื่อเพื่อนเป็นกลุ่ม ๆ และประกอบไปด้วยไฟล์ย่อยคือ
 - **app_chkdetail.inc** : ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้ใช้คลิกปุ่มใดในหน้าจอหลักนี้ โดยถ้าคลิกปุ่ม “ไป” : โปรแกรมจะเช็คผู้ใช้ต้องการดูรายชื่อกลุ่มใด จากนั้นจึงส่งรหัสกลุ่มให้ไฟล์หลัก
 - ถ้าคลิกปุ่ม “นัดเป็นกลุ่ม” : โปรแกรมจะส่งค่าตัวแปรต่าง ๆ ไปยังส่วนการนัดหมายเป็นกลุ่ม
 - ถ้าคลิกปุ่ม “รายชื่อทั้งหมด” : โปรแกรมจะส่งผู้ใช้ไปยังหน้าจอที่แสดงรายชื่อเพื่อนทั้งหมด
 - และ ถ้าคลิกปุ่ม “ทำการนัดหมาย” : โปรแกรมจะตรวจสอบรายละเอียดการนัดหมายและรายชื่อเพื่อนที่ผู้ใช้กรอกมา จากนั้นจะส่งค่าตัวแปรต่าง ๆ เกี่ยวกับการนัดหมายไปยังหน้าจอยืนยันการนัดหมาย
- **app_add2.php** : แสดงหน้าจอยืนยันการนัดหมายโดยการนำข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกไปทั้งหมดมาแสดงให้ผู้ใช้รับทราบอีกครั้ง ซึ่งผู้ใช้สามารถกลับไปแก้ไขได้ จากนั้นเมื่อผู้ใช้ทำการยืนยันการนัดหมายแล้ว ก็จะนำข้อมูลการนัดหมายไปเก็บลงฐานข้อมูล และทำการส่งอี-เมลแจ้งเตือนการนัดหมายไปยังผู้นัดโดยฟังก์ชัน Sendmail();
- **app_add3.php** : แสดงหน้าจอบอกถึงการจัดการนัดหมายที่เรียบร้อยแล้ว
- **app_add_all_list.php** : แสดงรายชื่อเพื่อนทั้งหมดของผู้ใช้โดยเรียงตามตัวอักษร ให้ผู้ใช้ได้เลือกทำการนัดหมาย หรือดูสถานะว่าง/ไม่ว่างของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ และทำการส่งอาร์เรย์รหัสเพื่อนที่ถูกระบุไปยังหน้าจอต่อไป
- **app_add_all_list2.php** : แสดงแบบฟอร์มการนัดหมายพร้อมรายชื่อเพื่อนที่ถูกระบุจากไฟล์ app_add_all_list.php เพื่อให้ผู้ใช้กรอกหรือแก้ไขรายละเอียดการนัดหมายอีกครั้ง

- **check_free.php** : ทำการตรวจสอบการว่าง/ไม่ว่างในตารางงานของเพื่อนที่ผู้ใช้งานต้องการดู โดยจะดูได้ว่าวันที่ต้องการนัดนี้เพื่อนคนนั้นว่าช่วงเวลาใดบ้าง
2. การนัดหมายเป็นกลุ่ม ไฟล์ต่าง ๆ ที่ทำงานในส่วนนี้ได้แก่
- **app_add_group.php** : แสดงแบบฟอร์มการนัดหมาย รายชื่อกลุ่มทั้งหมดที่ผู้ใช้มี ซึ่งไฟล์ย่อยภายในได้แก่
 - **app_group_chkdetail.php** : ทำการตรวจสอบว่าผู้ใช้คลิกปุ่มใด โดยถ้าคลิกปุ่ม “นัดหมายรายบุคคล” : โปรแกรมจะส่งค่าตัวแปรกลับไปยังส่วนการทำงานของ การนัดหมายรายบุคคล
 - ถ้าคลิกปุ่ม “ทำการนัดหมาย” : โปรแกรมจะตรวจสอบข้อมูลที่ใช้กรอก พร้อมทั้งทำอาร์เรย์รายชื่อเพื่อนในกลุ่มส่งไปยังส่วนการทำงานต่อไป
 - **app_add_group2.php** : แสดงหน้าจอยืนยันการนัดหมายโดยการนำข้อมูลที่ใช้กรอกไปทั้งหมดมาแสดงให้ผู้รับทราบอีกครั้ง ซึ่งผู้ใช้จะกลับไปแก้ไขได้
 - **checkfreegroup.php** : เป็นส่วนการตรวจสอบช่วงเวลาว่างไม่ว่างของกลุ่มของผู้ใช้ โดยกำหนดให้เป็นผู้ใช้เลือกช่วงวัน ช่วงเวลา และระยะเวลาที่ต้องการตรวจสอบ
 - **show_free_time.php** : ทำการดึงตารางเวลาในตาราง schedule ของผู้ใช้และสมาชิกในกลุ่มที่เลือกและทำการแสดงชั่วโมงที่ว่าง และไม่ว่างภายในระยะเวลาที่เลือก
3. การนัดหมายอีกครั้ง มีไฟล์การทำงานคือ
- **app_add_again.php** : แสดงแบบฟอร์มการนัดหมายและรายชื่อเพื่อนที่ผู้ใช้งานต้องการนัดอีกครั้ง โดยนำข้อมูลการนัดหมายเดิมมาแสดงให้ผู้แก้ไข ซึ่งประกอบไปด้วยไฟล์ย่อยคือ
 - **app_chkaddagain.php** : ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการนัดหมายที่ผู้ใช้ได้ทำการแก้ไขจากเดิม และเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล โดยถ้าผู้ถูกนัดนั้นทำการขอดิฉันก่อนจนเลยเวลานัดระบบจะส่งข้อความไปบอกผู้ถูกนัด
 - **app_add_again2.php** : แสดงหน้าจอบอกถึงการจัดการนัดหมายที่เรียบร้อยแล้ว
4. การแจ้งการนัดหมายและการตอบกลับการนัดหมาย ไฟล์ที่ทำงานในส่วนนี้คือ
- **app_message1.inc** : ทำหน้าที่แจ้งการนัดหมายใหม่ให้ผู้ถูกนัดรับทราบ
 - **app_mess_tosender.inc** : ทำหน้าที่แจ้งการตอบการนัดหมายของผู้ถูกนัดมายังผู้นัด
 - **app_not_ans.inc** : ทำหน้าที่แจ้งสถานะของการนัดหมายเมื่อการนัดหมายนั้นเลยเวลานัด
 - **app_waitapp.inc** : เป็นส่วนที่บอกถึงการนัดหมายที่ยังไม่เสร็จสิ้น โดยยังไม่เลยเวลานัด และผู้ถูกนัดยังตอบกลับไม่ครบ
 - **app_postpone.inc** : ทำหน้าที่แจ้งการนัดหมายผู้ใช้ทำการขอดิฉันก่อน
- หมายเหตุ ไฟล์การแจ้งการนัดหมายทั้งหมดนี้ถูกเรียกใช้โดย ไฟล์ welcoe.php ซึ่งเป็นไฟล์หน้าแรกของระบบ
5. การอ่านและตอบกลับการนัดหมายใหม่ มีไฟล์ที่ทำงานคือ

- **app_readmess.php** : เป็นไฟล์ที่แสดงรายละเอียดของการนัดหมายที่เข้ามา พร้อมกับปุ่มที่ทำให้ผู้ใช้เลือกตอบกลับและใส่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนัด
 - **app_replymess.php** : เป็นไฟล์ที่ทำหน้าที่ต่อจาก app_readmess.php โดยจะตรวจสอบว่าผู้ใช้คลิกปุ่มใด (ยอมรับ ไม่ยอมรับ ขอคิดดูก่อน) และทำการจัดเก็บสถานะการตอบรับยังฐานข้อมูล นอกจากนี้ ถ้าผู้ใช้อยอมรับนัด โปรแกรมก็จะจัดการนัดนี้ไ้ตารางเวลาให้ผู้ใช้ด้วย
6. การดูรายละเอียดการนัดหมายของผู้นัด กระทำโดยไฟล์ **app_edit.php** ซึ่งจะดึงข้อมูลการนัดหมายที่ผู้ใช้จัดไปมาให้ผู้ใช้ดู
7. การอ่านการตอบการนัดหมาย โดยเมื่อผู้ถูกนัดตอบมายังผู้นัด ผู้นัดสามารถดูการตอบรับและกระทำการตกลง หรือลบการนัด หรือ นัดหมายอีกครั้ง โดยไฟล์ที่ทำหน้าที่ในส่วนนี้จะมีดังนี้
- **app_readmess_sender.php** : เป็นส่วนที่นำรายละเอียดการนัดหมาย พร้อมทั้งสถานะและความคิดเห็นตอบกลับมายังให้ผู้นัดรับทราบ ซึ่ง
 - ถ้า ผู้ถูกนัดยอมรับการนัด : ผู้ใช้สามารถกระทำการคลิกปุ่ม “ตกลง” ได้เพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นการรับทราบการตอบรับ ซึ่งโปรแกรมจะจัดการนัดนี้ลงตารางให้ผู้ใช้ทันที
 - ถ้า ผู้ถูกนัดปฏิเสธ : ผู้ใช้มีสิทธิ จะลบการนัดหมาย หรือนัดหมายอีกครั้งก็ได้
 - ถ้ากรณีที่เป็นการนัดหมายเลยเวลา : ผู้ใช้มีสิทธิเช่นเดียวกับการตอบปฏิเสธนัด คือ ผู้ใช้มีสิทธิ จะลบการนัดหมาย หรือนัดหมายอีกครั้งก็ได้
 - **app_replymess_sender.php** : เป็นส่วนที่ตรวจสอบว่าผู้ใช้คลิกปุ่มใดจากไฟล์ **app_read_mess_sender.php** โดย
 - ถ้า ผู้ใช้เลือกปุ่ม “ตกลง” : โปรแกรมจะเซตสถานะการนัดหมาย เป็น OD คือการนัดหมายของคนนี้เรียบร้อยแล้ว และจัดตารางให้ผู้ใช้ใช้นั้น
 - ถ้า ผู้ใช้เลือก “ลบการนัดหมาย” : โปรแกรมจะทำการลบการนัดหมายจากฐานข้อมูล และถ้าสถานะการนัดหมายเป็นขอคิดดูก่อน โปรแกรมก็จะจัดส่งข้อความบอกผู้ถูกนัดที่นั่นว่าการนัดหมายนี้ถูกลบไปแล้ว
 - ถ้า ผู้ใช้เลือก “นัดหมายอีกครั้ง” : โปรแกรมจะส่งรหัสการนัดหมายและรหัสเพื่อนคนนี้ไปยังส่วนการนัดหมายอีกครั้ง
8. การดูการนัดหมายทั้งหมด มีไฟล์ในการทำงานส่วนนี้คือ
- **app_list.php** : แสดงการนัดหมายทั้งหมดที่ผู้ใช้เคยทำการนัดหมายมา โดยถ้าเป็นการนัดหมายที่เสร็จสิ้นแล้วจะมีเช็kbอกช้อย์ด้านหน้าการนัดหมายนั้นด้วยเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกลบทิ้งได้
 - **app_delete.php** : ทำงานต่อจากไฟล์ข้างต้น เป็นส่วนที่ขึ้นหน้าจอยืนยันการลบการนัดหมายนั้นๆ ที่เสร็จสิ้นแล้ว และเมื่อผู้ใช้ทำการยืนยัน โปรแกรมจะลบการนัดหมายนั้นจากฐานข้อมูล และกลับไปแสดงการนัดหมายทั้งหมดในไฟล์ **app_list.php** อีกครั้ง

1.1.4 Message

ประกอบไปด้วยไฟล์ทั้งหมด 10 ไฟล์ โดยสามารถแบ่งไฟล์ตามการทำงานได้ดังนี้

1. การอ่านและแสดงรายชื่อของข้อความ มีไฟล์ในการทำงานส่วนนี้คือ

- **readmessage.php** : จะแสดงรายชื่อของข้อความที่ส่งถึงผู้ใช้เรียงตามลำดับวันเวลาที่ส่งข้อความทีละ 25 ข้อความ มีลิงค์ไปดูข้อความในหน้าอื่นได้โดยจะแสดงหัวเรื่อง ชื่อผู้ส่งข้อความ วันที่ส่งข้อความ สถานะของข้อความว่าเป็นข้อความใหม่ หรือข้อความที่อ่านแล้ว และสามารถเข้าไปอ่านข้อความโดย คลิกที่หัวเรื่องของข้อความที่ต้องการอ่าน สามารถคลิกที่ช่องหน้าข้อความที่จะลบและคลิกที่ปุ่มลบข้อความ โปรแกรมจะส่งข้อมูลไปยังไฟล์ `deletemessage.php` เพื่อทำการลบข้อความที่เลือก
- **viewmessage.php** : จะแสดงรายละเอียดของข้อความ โดยจะประกอบด้วย วัน เวลาในการส่งข้อความ ชื่อผู้ส่งข้อความ ชื่อผู้รับข้อความ หัวเรื่อง และตัวข้อความ จากนั้นจะมีปุ่มให้ คลิกไปดูข้อความก่อนหน้า ข้อความต่อไป ปุ่มตอบกลับข้อความ และปุ่มลบข้อความทิ้ง จากนั้นจะเซตสถานะของข้อความเป็น “read”

2. การส่งข้อความ มีไฟล์ในการทำงานส่วนนี้คือ

- **sendmessage.php** : จะแสดงช่องให้ใส่ชื่อผู้รับข้อความ หัวเรื่องและข้อความ เมื่อคลิกปุ่มส่งข้อความ โปรแกรมจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยตรวจสอบว่ามีชื่อผู้รับข้อความในระบบหรือไม่ ได้ใส่หัวเรื่องและข้อความหรือไม่ จากนั้นโปรแกรมจะสร้าง session เพื่อเก็บค่าตัวแปรต่าง ๆ และheader ไปยังไฟล์ `confirm_send.php` แต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรแกรมจะแจ้งข้อความเตือนผู้ใช้ที่ด้านล่างของจอ นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อความได้จากรายชื่อเพื่อนที่บันทึกไว้โดยคลิกที่ “เพิ่มจากรายชื่อกลุ่ม”
- **createaddress.php** : โปรแกรมจะแสดงรายชื่อเพื่อนให้ผู้ใช้เลือกว่าจะส่งข้อความถึงใครบ้างและยังสามารถเลือกส่งให้คนทั้งกลุ่มก็ได้ เมื่อผู้ใช้เลือกเสร็จคลิกที่ปุ่ม “ตกลง” โปรแกรมจะ header ไปยังไฟล์ `sendmessage.php` และทำการสร้างชื่อผู้รับข้อความให้อัตโนมัติ
- **confirm_send.php** : จะรับข้อมูลจากไฟล์ `sendmessage.php` แสดงหน้าจอยืนยันการส่งข้อความ และจะแสดงรายชื่อผู้รับข้อความ และเมื่อคลิกปุ่ม “ส่งข้อความ” จะทำการส่งข้อมูลไปยังไฟล์ `dosend.php`
- **dosend.php** : จะรับข้อมูลจากไฟล์ `confirm_send.php` และทำการใส่ข้อมูลลงในตาราง `message` และ `message_receiver`

3. การลบข้อความ มีไฟล์ในการทำงานส่วนนี้คือ

- **deletemessage.php** : จะรับข้อมูลจากไฟล์ `readmessage.php` และแสดงหน้าจอยืนยันการลบข้อความให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม “ลบข้อความ” โปรแกรมก็จะส่งข้อมูลของข้อความที่จะลบไปยังไฟล์ `do_delete_message.php`
- **do_delete_message.php** : จะรับข้อมูลจากไฟล์ `deletemessage.php` และทำการลบข้อมูลจากตาราง `message` และ `message_receiver`

1.1.5 Address

ประกอบไปด้วยไฟล์ทั้งหมด 13 ไฟล์ โดยสามารถแบ่งไฟล์ตามการทำงานได้ดังนี้

1. การค้นหารายชื่อเพื่อน กระทำโดยไฟล์ findfriend.php : ทำการรับชื่อผู้ใช้ ชื่อ นามสกุลและชื่อเล่นของคนที่เราต้องการหา และทำการค้นหาข้อมูลในตาราง member และแสดงผลที่หน้าจอ สามารถคลิกที่ชื่อนำรายชื่อผู้ใช้เพื่อทำการบันทึกไว้ในกลุ่มที่ต้องการได้
2. ส่วนจัดการเกี่ยวกับรายชื่อเพื่อน มีไฟล์ในการทำงานส่วนนี้คือ
 - **addressbook.php** : จะแสดงรายชื่อเพื่อนที่บันทึกไว้ในกลุ่ม โดยสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงทั้งหมด หรือแยกเป็นกลุ่ม ๆ ที่ต้องการได้ และยังมีปุ่มลบ/ย้ายรายชื่อเพื่อน เพื่อทำการย้ายหรือลบรายชื่อเพื่อนที่ต้องการได้
 - **addfriend.php** : เมื่อทำการค้นหารายชื่อเพื่อนในไฟล์ findfriend.php เสร็จคลิกเลือกเพื่อนที่ต้องการ add จากนั้นเลือกกลุ่มและคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายชื่อเพื่อน” จะส่งข้อมูลมาที่ไฟล์ addfreind.php จะแสดงรายชื่อเพื่อนที่จะบันทึกและรายชื่อกลุ่ม จากนั้นให้คลิกปุ่ม “ยืนยันการเพิ่มรายชื่อเพื่อนเข้ากลุ่ม” จากนั้นจะทำการบันทึกรายชื่อเพื่อนที่เลือกเข้าในกลุ่มที่ต้องการ และบันทึกข้อมูลในตาราง contact
 - **viewdetail.php** : เมื่อทำการค้นหารายชื่อเพื่อนในไฟล์ findfriend.php จะสามารถเข้าไปดู ข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนได้โดยคลิกที่ชื่อผู้ใช้ และไฟล์ viewdetail.php จะแสดงรายละเอียดของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ นามสกุล อีเมลล์ ชื่อเล่น และข้อมูลอื่นๆ จากนั้นจะมีเมนูให้เลือกว่าจะบันทึกลงไปยังกลุ่มที่มีอยู่แล้วหรือกลุ่มที่สร้างขึ้นใหม่ และบันทึกข้อมูลในตาราง contact
 - **movefriend.php** : จะทำการลบ หรือย้ายรายชื่อเพื่อนที่เลือกในไฟล์ addressbook.php โดยจะทำการอัปเดตลงในตาราง contact
 - **setdetailfriend.php** : จะทำการตั้งค่าการเตือนวันเกิดของเพื่อน รวมถึงรายละเอียดของเพื่อนที่ผู้ใช้เลือก
3. ส่วนจัดการเกี่ยวกับรายชื่อกลุ่ม มีไฟล์ในการทำงานส่วนนี้คือ
 - **adddelgroup.php** : จะแสดงรายชื่อกลุ่มทั้งหมดที่มีรวมทั้งสมาชิกในกลุ่ม โดยถ้าคลิกที่ชื่อกลุ่ม จะแสดงรายชื่อผู้ใช้ทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนั้น
 - **addnewgroup.php** : จะทำการเพิ่มกลุ่มใหม่ ในตาราง group_name โดยจะตรวจสอบว่าชื่อกลุ่มซ้ำกับกลุ่มที่มีอยู่แล้วหรือไม่
 - **changeGroupName.php** : ทำการแก้ไขชื่อกลุ่มที่ โดยที่ไฟล์ adddelgroup.php ให้คลิกที่ลิงค์แก้ไขชื่อกลุ่มหลังกลุ่มที่ต้องการ และทำการบันทึกข้อมูลลงในตาราง group_name
 - **deletgroup.php** : จะทำการลบชื่อกลุ่มโดยจะให้ผู้ใช้เลือกที่จะย้ายรายชื่อเพื่อนในกลุ่มที่ลบไปยังกลุ่มใด หรือ สร้างกลุ่มขึ้นมาใหม่ หรือ ทำการลบชื่อผู้ใช้ไปพร้อมชื่อกลุ่ม จากนั้นจะทำการอัปเดตข้อมูลลงใน ตาราง group_name และ ส่งข้อมูลไปยังไฟล์ confirmdeletgroup.php

- **confirmdeletigroup.php** : จะแสดงหน้าจอยืนยันการลบชื่อกลุ่ม และเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม “ยืนยันการลบชื่อกลุ่ม” โปรแกรมก็จะย้ายชื่อผู้ใช้งานในกลุ่มที่ลบไปยังกลุ่มที่ต้องการและลบชื่อกลุ่มจากตาราง group_name

1.1.6 Remind

ประกอบไปด้วยไฟล์ทั้งหมด 16 ไฟล์ โดยสามารถแบ่งไฟล์ตามการทำงานได้ดังนี้

1. การเตือนงานผ่านด้านข้างของหน้าจอ โดยมีไฟล์ต่าง ๆ คือ
 - **sch_remindside.inc** : เป็นส่วนที่ตรวจสอบงานที่ครบกำหนดการเตือนมาแสดงให้ผู้ใช้ทราบผ่านด้านข้างของหน้าจอต่าง ๆ โดยจะแสดงวัน เวลา และหัวเรื่องงานที่ครบกำหนดเตือนนั้น
 - **sch_edit1.php** : ทำหน้าที่แสดงรายละเอียดของงานที่ทำการเตือนนั้น เมื่อผู้ใช้คลิกที่หัวเรื่องงานจากส่วนการเตือน นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถแก้ไขงานได้ด้วย โดยมีไฟล์ย่อยได้แก่
 - **sch_chkedit.inc** : ซึ่งเป็นส่วนตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้ได้แก้ไขไปว่ามีอะไรที่แก้ไขแล้วไม่ถูกต้องหรือไม่ และทำการจัดเก็บข้อมูลนี้ลงฐานข้อมูลโดยวิธีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลงานเดิม
 2. การแจ้งการนัดหมายใหม่ โดยมีไฟล์ คือ app_messbeside.inc ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการนัดหมายที่เข้ามาใหม่ยังผู้ใช้ โดยไฟล์นี้ถูกเรียกใช้ในหน้าจอต่าง ๆ เพื่อแสดงการแจ้งผ่านด้านข้างของหน้าจอต่าง ๆ
 3. การแจ้งการตอบรับที่เข้ามาใหม่ ทำโดยไฟล์ app_mess_tosenderbeside.inc ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการตอบกลับการนัดหมายที่เข้ามาใหม่ยังผู้ใช้ โดยไฟล์นี้ถูกเรียกใช้ในหน้าจอต่าง ๆ เพื่อแสดงการแจ้งผ่านด้านข้างของหน้าจอต่าง ๆ
- หมายเหตุ สำหรับไฟล์ app_readmess.php app_replymess.php app_readmess_sender.php app_replymess_sender.php นั้นทำหน้าที่เดียวกับ ไฟล์ชื่อเดียวกันนี้อยู่ในโฟลเดอร์ Appointment ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ในหน้าจอต่าง ๆ เมื่อผู้ใช้เรียกดูการนัดหมาย หรือการตอบรับจากการแจ้งที่ด้านข้างของหน้าจอ
4. การเตือนงานผ่านอี-เมลล์ โดยไฟล์ที่ใช้ คือ
 - **remindmail.pl** : ทำหน้าที่ตรวจสอบงานที่ครบกำหนดการเตือนของสมาชิกทั้งหมดและจัดทำข้อความไปแจ้งเตือนผู้ใช้งานทางอี-เมลล์ โดยไฟล์นี้ไม่ได้ถูกเรียกใช้จากบราวเซอร์ทั่วไป แต่จะถูกเรียกใช้จากตัวเซิร์ฟเวอร์เองโดยอัตโนมัติ เมื่อครบกำหนดเวลาที่ตั้งไว้
 - **remindmail.log** : เป็นส่วนเก็บสถานะการส่งอี-เมลล์ของไฟล์ข้างต้น

1.1.7 Admin

ประกอบไปด้วยไฟล์ทั้งหมด 15 ไฟล์ โดยสามารถแบ่งไฟล์ตามการทำงานได้ดังนี้

1. การแสดงรายชื่อผู้เขียนบทความ

- **adminpage.php** : จะแสดงรายชื่อผู้เขียนบทความทั้งหมดทีละ 25 รายชื่อ โดยดึงข้อมูลจากตาราง member และwriter มาแสดงที่หน้าจอ

2. การเพิ่มชื่อผู้เขียนบทความ

- **addwriter.php** : จะให้ผู้ดูแลระบบใส่ชื่อผู้ที่ใช้ที่ต้องการเป็นผู้เขียนบทความ หน้าทำการงานการศึกษา ประสิทธิภาพ และความสามารถ เมื่อคลิกปุ่ม “เพิ่มชื่อผู้เขียน” โปรแกรมจะส่ง ข้อมูลให้กับไฟล์ confirmaddwriter.php
- **confirmaddwriter.php** : โปรแกรมจะรับข้อมูลจากไฟล์ addwriter.php และตรวจสอบว่าเป็นชื่อผู้ใช้ที่มีอยู่จริงในระบบหรือไม่ ชื่อผู้ใส่ซ้ำกับข้อมูลในตาราง writer หรือไม่ ถ้าไม่แสดงข้อความเตือนที่ด้านล่างของหน้าจอ และแสดงปุ่มให้กลับไปหน้าจอที่แล้ว แต่ถ้า ข้อมูลถูกต้องเมื่อนั้นเมื่อผู้ใส่คลิกปุ่ม “ยืนยันการเพิ่มชื่อผู้เขียน” โปรแกรมก็จะส่งข้อมูลให้กับไฟล์ doaddwriter.php
- **doaddwriter.php** : เมื่อรับข้อมูลจากไฟล์ confirmaddwriter.php โปรแกรมจะทำการใส่ข้อมูลในตาราง writer เพื่อเซตให้ผู้ใช้เป็นผู้เขียนบทความ

3. การลบชื่อผู้เขียนบทความ

- **deletewriter.php** : จะแสดงช่องให้ผู้ดูแลระบบใส่ชื่อผู้ที่ใช้ที่ต้องการลบ เมื่อใส่ชื่อผู้ใส่เสร็จและคลิกที่ปุ่ม “ดำเนินการต่อไป” โปรแกรมจะตรวจสอบว่า ชื่อผู้ใส่ที่ใส่เข้ามามีอยู่จริงในระบบหรือไม่ ถ้าไม่แสดงข้อความเตือนที่ด้านล่างของหน้าจอ ถ้ามีก็จะสร้าง session และ header ไปยังไฟล์ deletetype.php
- **deletetype.php** : จะแสดงเมนูให้เลือกว่าจะลบชื่อผู้ใช้ออกจากฐานข้อมูลผู้เขียนบทความ คือให้ชื่อผู้ใช้นี้เป็นแค่ผู้อ่านบทความ หรือ ลบชื่อผู้ใช้ออกจากระบบปฏิทินนัดหมายคือลบชื่อผู้ใช้นี้ทิ้งไปเลย จากนั้นเมื่อคลิกปุ่ม “ดำเนินการต่อไป” โปรแกรมก็จะส่งข้อมูลไปยังไฟล์ confirmdeletewriter.php
- **gdeletewriter.php** : เมื่อทำการเลือกชื่อผู้ใช้นี้ที่หน้าจอแสดงรายชื่อผู้ใช้นี้และคลิกปุ่ม “ลบชื่อผู้ใช้นี้” โปรแกรมจะส่งข้อมูลมาที่ไฟล์ gdeletewriter.php และจะแสดงหน้าจอยืนยันการลบชื่อผู้เขียนบทความ และเมื่อคลิกที่ปุ่ม “ยืนยันการลบชื่อผู้เขียน” โปรแกรมก็จะลบชื่อผู้เขียนจากตาราง writer
- **confirmdeletewriter.php** : รับข้อมูลจากไฟล์ deletetype.php และแสดงหน้าจอยืนยันการลบชื่อผู้เขียนบทความ จากนั้นเมื่อคลิกปุ่ม “ดำเนินการต่อไป” โปรแกรมก็จะส่งข้อมูลไปยังไฟล์ dodeletewriter.php
- **dodeletewriter.php** : จะทำการลบชื่อผู้เขียนบทความออกจากตาราง writer และถ้าผู้ดูแลระบบต้องการลบชื่อผู้ใช้ออกจากระบบปฏิทินนัดหมายโปรแกรมก็จะลบชื่อผู้ใช้ออกจาก ตาราง member group_name contact และตาราง message_receiver

4. การแก้ไขชื่อผู้เขียนบทความ

- **editwriter.php** : จะแสดงช่องให้ผู้ดูแลระบบใส่ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล เมื่อใส่ชื่อผู้ใช้เสร็จและคลิกที่ปุ่ม “ดำเนินการต่อไป” โปรแกรมจะตรวจสอบว่า ชื่อผู้ใช้ที่ใส่เข้ามาอยู่จริงในระบบหรือไม่ ถ้าไม่แสดงข้อความเตือนที่ด้านล่างของหน้าจอ ถ้ามีก็จะสร้าง session และ header ไปยังไฟล์ editdetail.php
- **editdetailwriter.php** : จะทำการแสดงรายละเอียดของผู้เขียนบทความไม่ว่าจะเป็น การศึกษา ประสบการณ์ ความสามารถ และหน้าที่การงาน ให้ผู้ดูแลระบบทำการแก้ไขและเมื่อผู้ดูแลระบบคลิกที่ปุ่ม “แก้ไขข้อมูลของผู้เขียน” โปรแกรมก็จะส่งข้อมูลไปยังไฟล์ confirmdetailwriter.php
- **confirmdetailwriter.php** : จะแสดงหน้าจอยืนยันการแก้ไขชื่อผู้เขียนบทความ เมื่อผู้ดูแลระบบคลิกที่ปุ่ม “ยืนยันการแก้ไขข้อมูลของผู้เขียน” จะทำการส่งข้อมูลไปยังไฟล์ updatedetailwriter.php
- **updatedetailwriter.php** : ทำการบันทึกข้อมูลที่ได้รับการแก้ไขจากผู้ดูแลระบบ ลงในตาราง writer

1.1.8 ไฟล์อื่นๆ

- **checkauth.inc** : ทำการตรวจสอบว่า รหัสผ่านที่เก็บอยู่ใน session ตรงกับที่ได้จากการ encrypt รหัสผ่านจากตาราง member หรือไม่ ถ้าไม่โปรแกรมจะ header ไปยังหน้าจอ login
- **checkmessage.inc** ทำการแสดงจำนวนข้อความใหม่ และข้อความทั้งหมดที่ส่งถึงผู้ใช้ และยังมีลิงค์ไปยังหน้าจอแสดงรายชื่อข้อความ
- **welcome.php** เป็นหน้าจอแรกหลังจากเข้าสู่ระบบทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อส่วนต่าง ๆ ในระบบ และเป็นส่วนในการแสดงการเตือนงาน

1.2 การสร้างฐานข้อมูลให้ระบบ

ตารางต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานของระบบปฏิทินนัดหมายมีดังนี้

1. ตาราง **member** เป็นตารางเก็บ username password ชื่อนามสกุล ที่อยู่และประวัติส่วนตัวของสมาชิก โดยทั้ง ผู้อ่านทั่วไป ผู้เขียนบทความ และผู้ดูแลระบบ ต้องเก็บข้อมูลอยู่ในตารางนี้

mem_id	mem_username	mem_password	mem_fname	mem_lname	mem_nickname
--------	--------------	--------------	-----------	-----------	--------------

mem_address	mem_zipcode	mem_birthday	mem_email	mem_icq	mem_tel
-------------	-------------	--------------	-----------	---------	---------

mem_gender	mem_show_status
------------	-----------------

รายละเอียดของแต่ละฟิลด์เป็นดังนี้

ชื่อฟิลด์	ชนิด	คำอธิบาย
mem_id	Int(11) auto_increment	รหัสประจำตัวของสมาชิก
mem_username	varchar(20) MUL	ชื่อผู้ใช้ที่ทำการล็อกอิน
mem_password	varchar(25)	รหัสผ่าน
mem_fname	varchar(30)	ชื่อของสมาชิก
mem_lname	varchar(30)	นามสกุลของสมาชิก
mem_nickname	varchar(20)	ชื่อเล่นของสมาชิก
mem_address	varchar(50)	ที่อยู่ของสมาชิก
mem_zipcode	varchar(10)	รหัสไปรษณีย์ของสมาชิก
mem_birthday	date	อี-เมลล์ของสมาชิก
mem_email	varchar(40)	วันเกิดของสมาชิก
mem_icq	varchar(15)	รหัสไอซีคิวของสมาชิก
mem_tel	varchar(20)	เบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก
mem_gender	char(1)	เพศของสมาชิก
mem_show_status	char(1)	สถานะว่าจะแสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกหรือไม่

ตารางที่ 1 แสดงคำอธิบายรายละเอียดแต่ละฟิลด์ในแฟ้มข้อมูลสมาชิก

2. ตาราง Appointment เป็นตารางเก็บนัดหมายของสมาชิกเก็บวันที่ เวลา และรายละเอียดในการนัดหมาย



app_id	mem_id(F.K)	app_date	app_time	app_title	app_note	app_duration
--------	-------------	----------	----------	-----------	----------	--------------

app_remind_before_hour	app_remind_before	app_sendmail
------------------------	-------------------	--------------

รายละเอียดของแต่ละฟิลด์เป็นดังนี้

ชื่อฟิลด์	ชนิด	คำอธิบาย
app_id	int(11) auto_increment	รหัสของการนัดหมาย
mem_id (F.K)	Int(11)	รหัสประจำตัวของสมาชิก
app_time	time	วันที่ในการนัดหมาย
app_date	date	เวลาในการนัดหมาย
app_title	varchar(50)	หัวเรื่องในการนัดหมาย
app_note	varchar(200)	ข้อความในการนัดหมาย

app_duration	int(3)	ระยะเวลาในการนัดหมาย
app_remind_before	Int(2)	กำหนดการเตือนงาน(กี่วัน)
app_remind_before_hour	int(2)	กำหนดการเตือนงานก่อน(กี่ชั่วโมง)
App_sendmail	char(1)	กำหนดให้มีการเตือนงานผ่านอี-เมลหรือไม่

ตารางที่ 2 แสดงคำอธิบายรายละเอียดแต่ละฟิลด์ในเพิ่มข้อมูลการนัดหมาย

3. ตาราง Appoint Receiver เป็นตารางเก็บว่านัดหมายในแต่ละครั้ง ส่งไปนัดใครบ้าง

app_id	friend_id	apr_status	apr_comment	apr_sendmessage
--------	-----------	------------	-------------	-----------------

รายละเอียดของแต่ละฟิลด์เป็นดังนี้

ชื่อฟิลด์	ชนิด	คำอธิบาย
app_id	int(11)	รหัสของการนัดหมาย
friend_id	int(11)	รหัสสมาชิกที่ได้รับการนัดหมาย
apr_status	char(2)	สถานะการตอบรับของผู้รับการนัดหมาย
apr_comment	varchar(200)	ความคิดเห็นตอบกลับไปยังผู้นัด
apr_sendmessage	char(1)	สถานะการส่งข้อความไปยังผู้ถูกนัดที่กระทำการขอคิดดูก่อนจนเลยเวลา

ตารางที่ 3 แสดงคำอธิบายรายละเอียดแต่ละฟิลด์ในเพิ่มข้อมูลผู้ถูกนัดหมาย

4. ตาราง Schedule เป็นตารางเก็บข้อมูลของสมาชิกว่าในแต่ละวันมีนัดหมายเวลาใดบ้าง

sch_id	mem_id(F.K)	sch_time	sch_date	sch_title	sch_note	sch_duration
--------	-------------	----------	----------	-----------	----------	--------------

sch_remind_before	sch_remind_before_hour	Sch_sendmail	app_id (F.K)
-------------------	------------------------	--------------	--------------

รายละเอียดของแต่ละฟิลด์เป็นดังนี้

ชื่อฟิลด์	ชนิด	คำอธิบาย
sch_id	int(11) auto_increment	รหัสของตารางเวลา
mem_id (F.K)	int(11)	รหัสของสมาชิก
sch_time	time	เวลาในตารางเวลา
sch_date	date	วันที่ในตารางเวลา

sch_title	varchar(50)	หัวข้องานที่จัด
sch_note	varchar(200)	ข้อความของงานที่จัด
sch_duration	int(3)	ระยะเวลาในตารางเวลา
Sch_remind_before	int(2)	กำหนดการเตือนก่อน (กี่วัน)
Sch_remind_before_hour	int(2)	กำหนดการเตือนก่อน(กี่ชั่วโมง)
sch_sendmail	Char(1)	กำหนดให้เตือนผ่านอี-เมลหรือไม่
app_id (F.K)	int(11)	รหัสของการนัดหมาย(กรณีเป็นงานจากการนัด)

ตารางที่ 4 แสดงคำอธิบายรายละเอียดแต่ละฟิลด์ในแฟ้มข้อมูลตาราง

5. ตาราง **Group_name** เป็นตารางเก็บว่าสมาชิกแต่ละคนมีกลุ่มเพื่อนกี่กลุ่ม ชื่อกลุ่มอะไรบ้าง

grp_id	mem_id	grp_name	grp_note
--------	--------	----------	----------

รายละเอียดของแต่ละฟิลด์เป็นดังนี้

ชื่อฟิลด์	ชนิด	คำอธิบาย
grp_id	int(2)	รหัสของกลุ่ม
mem_id	int(11)	รหัสของสมาชิก
grp_name	varchar(30)	ชื่อกลุ่ม
grp_note	varchar(50)	คำอธิบาย

ตารางที่ 5 แสดงคำอธิบายรายละเอียดแต่ละฟิลด์ในแฟ้มข้อมูลรายชื่อกลุ่ม

6. ตาราง **Contact List** เป็นตารางเก็บรายชื่อเพื่อนแยกตามกลุ่ม

mem_id	friend_id	grp_id	con_note	con_remind_bd
--------	-----------	--------	----------	---------------

รายละเอียดของแต่ละฟิลด์เป็นดังนี้

ชื่อฟิลด์	ชนิด	คำอธิบาย
mem_id	int(2)	รหัสของสมาชิกเจ้าของกลุ่ม
friend_id	int(11)	รหัสของสมาชิก
grp_id	int(11)	รหัสกลุ่ม
con_note	varchar(50)	คำอธิบาย

Con_remind_bd	char(1)	สถานะการเตือนวันเกิดของเพื่อนคนนี้
---------------	---------	------------------------------------

ตารางที่ 6 แสดงคำอธิบายรายละเอียดแต่ละฟิลด์ในแฟ้มข้อมูลรายชื่อเพื่อน

7. ตาราง **Message** เป็นตารางเก็บข้อความที่สมาชิกส่งให้สมาชิกคนอื่น

msg_id	mem_id (F.K)	msg_date	msg_time	msg_tile	msg_message
--------	--------------	----------	----------	----------	-------------

รายละเอียดของแต่ละฟิลด์เป็นดังนี้

ชื่อฟิลด์	ชนิด	คำอธิบาย
msg_id	int(11) auto_increment	รหัสของข้อความ
mem_id (F.K)	int(11)	รหัสของสมาชิกเจ้าของข้อความ
msg_date	date	วันที่ในการส่งข้อความ
msg_time	time	เวลาในการส่งข้อความ
msg_title	varchar(40)	หัวเรื่องของข้อความ
msg_message	varchar(255)	เนื้อหาของข้อความ

ตารางที่ 7 แสดงคำอธิบายรายละเอียดแต่ละฟิลด์ในแฟ้มข้อมูลข้อความ

8. ตาราง **Message Receiver** เป็นตารางเก็บว่าข้อความที่สมาชิกส่งนั้น ส่งให้สมาชิกคนอื่น ๆ คนใดบ้าง


msg_id	friend_id	msr_status
--------	-----------	------------

รายละเอียดของแต่ละฟิลด์เป็นดังนี้

ชื่อฟิลด์	ชนิด	คำอธิบาย
msg_id	int(11)	รหัสของข้อความ
Friend_id	int(11)	รหัสของสมาชิกที่รับข้อความ
Msr_status	char(3)	สถานะการอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

ตารางที่ 8 แสดงคำอธิบายรายละเอียดแต่ละฟิลด์ในแฟ้มข้อมูลผู้รับข้อความ

9. ตาราง **Admin** เป็นตารางเก็บรายละเอียดของผู้ดูแลระบบ




Mem_id	adm_funtion
--------	-------------

รายละเอียดของแต่ละฟิลด์เป็นดังนี้

ชื่อฟิลด์	ชนิด	คำอธิบาย
mem_id	int(11)	รหัสของสมาชิก
adm_funtion	varchar(30)	ฟังก์ชันการทำงานของผู้ดูแลระบบ

ตารางที่ 9 แสดงคำอธิบายรายละเอียดแต่ละฟิลด์ในแฟ้มข้อมูลผู้ดูแลระบบ

10. ตาราง Writer เป็นตารางรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน



mem_id	wri_position	wri_education	wri_experience	wri_skill
--------	--------------	---------------	----------------	-----------

รายละเอียดของแต่ละฟิลด์เป็นดังนี้

ชื่อฟิลด์	ชนิด	คำอธิบาย
mem_id	int(11)	รหัสของสมาชิก
wri_position	varchar(50)	ตำแหน่งการทำงานของผู้เขียน
wri_education	varchar(50)	การศึกษาของผู้เขียน
wri_experience	varchar(50)	ประสบการณ์ของผู้เขียน
wri_skill	varchar(50)	ความสามารถของผู้เขียน

ตารางที่ 10 แสดงคำอธิบายรายละเอียดแต่ละฟิลด์ในแฟ้มข้อมูลผู้เขียน

2. ระบบตอบปัญหาออนไลน์

ระบบตอบปัญหาออนไลน์แบ่งออกเป็น 2 ระบบย่อยคือ

- ระบบสำหรับผู้ใช้
- ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ

2.1 ระบบสำหรับผู้ใช้

ระบบสำหรับผู้ใช้เป็นส่วนที่ทำหน้าที่หลักต่างๆของระบบประกอบด้วยไฟล์ต่างๆ จำนวน 44 ไฟล์ ดังนี้คือ

- about.php
- addinf.php
- addinf_n.php
- advan_search.php
- afterbeexpert.php
- afterbemember.php
- afterpost.php
- ansask.php
- ansquestion.php
- answerdetail.php
- beexpertform.php
- bememberform.php
- dbconnect.inc
- editprofile.php
- expertlist.php
- forget_pass.php
- history.php
- historya.php
- index.php
- link.inc
- login.php
- logout.php
- new.php
- newq.php
- personal.php
- post.php
- postpone.php
- postpone_n.php
- prepost.php
- questionboard.php
- questiondetail.php
- rate.php
- search.php
- selectans.php
- selectnewcat.php
- selectpost.php
- showans.php
- showsearch.php
- updatedetail.php
- updateprofile.php
- viewans.php
- viewanswer.php
- viewask.php
- viewquestion.php

2.1.1 หน้าที่ของแต่ละไฟล์

- **about.php** : เป็นไฟล์ที่ใช้บอกลักษณะการใช้งานเว็บไซต์เพื่อชี้แนวทางให้แก่ผู้ใช้ใหม่
- **addinf.php** : เป็นไฟล์ที่ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลเพิ่มเติมของคำถามเมื่อผู้เชี่ยวชาญต้องการจากสมาชิกหรือผู้เชี่ยวชาญที่ทำการถามคำถามไว้ โดยจะแสดงอยู่ในแท็บของประวัติการถามคำถามเมื่อสมาชิกหรือผู้เชี่ยวชาญทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ใช้)
- **addinf_n.php** : เป็นไฟล์ที่ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลเพิ่มเติมของคำถามเมื่อผู้เชี่ยวชาญต้องการจากสมาชิกหรือผู้เชี่ยวชาญที่ทำการถามคำถามไว้ โดยจะแสดงในแท็บของคำถามใหม่เมื่อสมาชิกหรือผู้เชี่ยวชาญทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ใช้)

- **advan_search.php** : เป็นไฟล์ที่ทำหน้าที่ในการค้นหาโดยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการได้ เช่น ประเภทของคำถาม วันที่ทำการตั้งหรือตอบคำถาม ค้นจากหัวข้อ คำถาม หรือคำตอบ จากนั้นทำการส่งรายละเอียดต่างๆที่กำหนดไปยังไฟล์ search.php เพื่อทำการค้นหา และแสดงผลพัช้ที่ตรงตามข้อกำหนด
- **afterbeexpert.php** : เป็นไฟล์ที่แสดงเพียงชั่วขณะเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าการสมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว
- **afterbemember.php** : เป็นไฟล์ที่แสดงเพียงชั่วขณะเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าการสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
- **afterpost.php** : เป็นไฟล์ที่แสดงเพียงชั่วขณะเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าการตั้งคำถามเรียบร้อยแล้ว
- **ansask.php** : เป็นไฟล์ที่ทำการแสดง คำถาม-คำตอบ ที่ผู้เชี่ยวชาญเคยตอบ หรือกรณีที่ยังไม่ได้ตอบคำถามนั้นก็จะอนุญาตให้สามารถตอบคำถามได้ทันทีซึ่งจะมีที่สำหรับป้อนคำตอบปรากฏขึ้นมา โดยจะแสดงอยู่ในแท็บของประวัติการตอบคำถามเมื่อผู้เชี่ยวชาญทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ใช้)
- **ansquestion.php** : เป็นไฟล์ที่ทำการอนุญาตให้สามารถตอบคำถามได้ทันทีซึ่งจะมีที่สำหรับป้อนคำตอบปรากฏขึ้นมา โดยจะแสดงอยู่ในแท็บของคำถามใหม่เมื่อผู้เชี่ยวชาญทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ใช้)
- **answerdetail.php** : เป็นไฟล์ที่แสดงรายละเอียดของคำถามและคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ผู้ใช้เลือก โดยผู้ใช้สามารถให้คะแนนแก่ผู้เชี่ยวชาญได้ถ้าพอใจในคำตอบที่ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นได้ตอบไว้
- **beexpertform.php** : เป็นไฟล์ที่ใช้ในการสมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญ โดยจะให้ผู้ใ้กรอกข้อมูลต่างๆ จากนั้นโปรแกรมจะทำการตรวจสอบความถูกต้อง การซ้ำซ้อนกันของชื่อล็อกอินและอีเมลล์ และคำหยาบในรายละเอียดที่ให้กรอก ถ้าถูกต้องตามเงื่อนไข โปรแกรมจะทำการจัดเก็บข้อมูลที่ได้ลงในฐานข้อมูลจากนั้นทำการล็อกอินให้อัตโนมัติโดยการประกาศ session ของผู้ใช้
- **bememberform.php** : เป็นไฟล์ที่ใช้ในการสมัครเป็นสมาชิก โดยจะให้ผู้ใ้กรอกข้อมูลต่างๆ จากนั้นโปรแกรมจะทำการตรวจสอบความถูกต้อง การซ้ำซ้อนกันของชื่อล็อกอินและอีเมลล์ และคำหยาบในรายละเอียดที่ให้กรอก ถ้าถูกต้องตามเงื่อนไข โปรแกรมจะทำการจัดเก็บข้อมูลที่ได้ลงในฐานข้อมูลจากนั้นทำการล็อกอินให้อัตโนมัติโดยการประกาศ session ของผู้ใช้
- **dbconnect.inc** : เป็นไฟล์ที่ใช้ include ลงในทุกๆไฟล์ของระบบนี้เพื่อใช้ในการเริ่มต้นการติดต่อกับฐานข้อมูล และช่วยอำนวยความสะดวกหากมีการแก้ไขข้อมูลต่างๆของฐานข้อมูลที่ติดต่อ เช่น ชื่อฐานข้อมูล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน เป็นต้น โดยถ้ามีการแก้ไขสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายโดยแก้ไขเพียงที่ไฟล์นี้เท่านั้น

- **editprofile.php** : เป็นไฟล์ที่ใช้ในการรับข้อมูลที่ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะมีการส่งข้อมูลไปยังไฟล์ updateprofile.php เพื่อทำการแก้ไข โดยจะแสดงอยู่ในแท็บแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เมื่อสมาชิกหรือผู้เชี่ยวชาญทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ใช้)
- **expertlist.php** : เป็นไฟล์ที่ใช้ในการแสดงรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ถนัดในประเภทของคำถามนั้นๆ โดยจะมีการจัดลำดับรายชื่อของผู้เชี่ยวชาญตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้ในประเภทของคำถามนั้น เพื่อให้ผู้ตั้งคำถามสามารถเลือกผู้เชี่ยวชาญที่ตนต้องการให้ตอบคำถามได้ โดยผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ถูกเลือกจะไม่สามารถตอบคำถามได้
- **forget_pass.php** : เป็นไฟล์ที่ทำการจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปให้แก่ผู้ที่ทำการขอ โดยการรับอีเมลจากผู้ที่ต้องการจากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบว่าตรงกับอีเมลของสมาชิกหรือผู้เชี่ยวชาญท่านใดหรือไม่ จากนั้นจึงทำการจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปยังอีเมลนั้น
- **history.php** : เป็นไฟล์ที่แสดงประวัติในการตั้งคำถาม โดยจะแสดงอยู่ในแท็บของประวัติการถามคำถาม เมื่อสมาชิกหรือผู้เชี่ยวชาญทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ใช้)
- **historya.php** : เป็นไฟล์ที่แสดงประวัติในการตั้งตอบคำถาม โดยจะแสดงอยู่ในแท็บของประวัติการถามคำถาม เมื่อผู้เชี่ยวชาญทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ใช้)
- **index.php** : เป็นหน้าแรกของเว็บเพจที่แสดงประเภทของคำถามให้เลือกเพื่อทำการตั้งคำถาม มีการแสดงคะแนนสะสมเฉลี่ย และอื่นๆ
- **link.inc** : เป็นไฟล์เก็บลิงค์ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์
- **login.php** : เป็นไฟล์ที่ใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกและผู้เชี่ยวชาญ โดยจะมีการประกาศ session ของผู้ใช้ที่ล็อกอินถูกต้อง โดยหน้าแรกหลังการล็อกอินเข้าสู่ระบบของสมาชิกจะเป็นไฟล์ new.php ส่วนหน้าแรกของผู้เชี่ยวชาญจะเป็นไฟล์ newq.php
- **logout.php** : เป็นไฟล์ที่ใช้ในการล็อกเอาต์ออกจากระบบ โดยจะทำการทำลาย session ของผู้ใช้ที่ประกาศไว้
- **new.php** : เป็นไฟล์ที่แสดงคำตอบใหม่ที่ได้รับเข้ามาของคำถามที่ตนตั้งไว้ โดยจะแสดงอยู่ในแท็บคำตอบใหม่ เมื่อสมาชิกหรือผู้เชี่ยวชาญทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ใช้)
- **newq.php** : เป็นไฟล์ที่แสดงคำถามใหม่ที่มีการถามเข้ามา โดยจะแสดงอยู่ในแท็บคำถามใหม่ เมื่อสมาชิกหรือผู้เชี่ยวชาญทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ใช้)
- **personal.php** : เป็นไฟล์ที่แสดงรายละเอียดของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน และคะแนนสะสมในแต่ละประเภทของคำถามที่ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นถนัด

- **post.php** : เป็นไฟล์ที่ทำการรับและจัดเก็บคำถามที่ผู้ถามทำการตั้งลงสู่ฐานข้อมูล และจัดส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่ถนัดในประเภทของคำถามนั้นๆ
- **postpone.php** : เป็นไฟล์ที่ใช้เมื่อผู้เชี่ยวชาญต้องการขอข้อมูลของคำถามนั้นเพิ่มเติม โดยจะแสดงอยู่ในแท็บประวัติการตอบคำถาม เมื่อผู้เชี่ยวชาญทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ใช้)
- **postpone_n.php** : เป็นไฟล์ที่ใช้เมื่อผู้เชี่ยวชาญต้องการขอข้อมูลของคำถามนั้นเพิ่มเติม โดยจะแสดงอยู่ในแท็บของคำถามใหม่ เมื่อผู้เชี่ยวชาญทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ใช้)
- **prepost.php** : เป็นไฟล์ที่แสดงทางเลือกในการตั้งหรือดูคำถาม โดยจะแสดงเมื่อผู้ใช้เลือกประเภทของคำถามที่ไม่มีประเภทย่อยอีกแล้ว โดยจะมีทางเลือกคือ ตั้งคำถามแบบเปิดคือถามผู้เชี่ยวชาญทุกคน (ไฟล์ post.php) ตั้งคำถามแบบปิดคือเลือกผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการถาม (ไฟล์ selectpost.php) และดูคำถามคำตอบในกระดานคำถาม (ไฟล์ questionboard.php)
- **questionboard.php** : เป็นไฟล์ที่แสดงรายการของคำถามที่เคยมีการตั้งไว้ในกระดานคำถาม
- **questiondetail.php** : เป็นไฟล์แสดงรายละเอียดของคำถามนั้นๆว่ามีผู้ตอบกี่คนใครบ้าง โดยถ้ามีผู้เชี่ยวชาญตอบแล้วผู้ใช้สามารถเลือกเพื่อเข้าไปดูคำถามคำตอบได้ทันที
- **rate.php** : เป็นไฟล์ที่ใช้ในการเพิ่มคะแนนให้แก่ผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีการให้คะแนนจากผู้ที่พอใจในคำตอบ โดยการให้คะแนนจะเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 0-10 คะแนน ซึ่งไฟล์นี้จะทำหน้าที่รับคะแนนประเภทของคำถาม และชื่อของผู้เชี่ยวชาญ จากไฟล์อื่นๆมาเพื่อทำการเพิ่มคะแนนเท่านั้น
- **search.php** : เป็นไฟล์ที่ทำหน้าที่ในการค้นหาและแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาทั้งการค้นหาธรรมดาโดยป้อนคีย์เวิร์ด และการค้นหาอย่างละเอียด(ไฟล์ advan_search.php)
- **selectans.php** : เป็นไฟล์ที่แสดงรายละเอียดของคำถามที่มีการถามเข้ามาโดยจะมีทางเลือกให้แก่ผู้เชี่ยวชาญว่าจะทำการตอบคำถามทันทีหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะแสดงอยู่ในแท็บของประวัติการตอบคำถาม เมื่อผู้เชี่ยวชาญทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ใช้)
- **selectnewcat.php** : เป็นไฟล์ที่แสดงประเภทของคำถามต่างๆให้ผู้เชี่ยวชาญเลือกว่าตนถนัดในด้านใด เพื่อให้สามารถรับคำถามและตอบคำถามได้ ซึ่งประเภทของคำถามที่ถนัดนั้นสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายหลังจากหน้า editprofile.php โดยจะแสดงหน้านี้เมื่อผู้เชี่ยวชาญทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ใช้)
- **selectpost.php** : เป็นไฟล์ที่ทำการรับและจัดเก็บคำถามที่ผู้ถามทำการตั้งลงสู่ฐานข้อมูล และจัดส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้เชี่ยวชาญที่ผู้ถามเลือกไว้จากหน้า expertlist.php
- **showans.php** : เป็นไฟล์ที่แสดงรายละเอียดของคำถามที่ตั้งไว้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญตอบจำนวนกี่คน และ มีผู้เชี่ยวชาญท่านใดบ้าง โดยจะแสดงอยู่ในแท็บของประวัติการถามคำถาม เมื่อสมาชิกหรือ

ผู้เยี่ยมชมทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรง เพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ใช้)

- **showsearch.php** : เป็นไฟล์ที่แสดงรายละเอียดของคำถามคำตอบที่ได้จากการค้นหา (ไฟล์ search.php)
- **updatedetail.php** : เป็นไฟล์ที่แสดงรายการสรุปของประเภทของคำถามที่ตนนัดของผู้เยี่ยมชม ซึ่งถ้าผู้เยี่ยมชมไม่พอใจสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ในไฟล์ selectnewcat.php ต่อไป
- **updateprofile.php** : เป็นไฟล์ที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของทั้งสมาชิกและผู้เยี่ยมชมที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล โดยรับข้อมูลที่ต้องการแก้ไขจากไฟล์ editprofile.php
- **viewans.php** : เป็นไฟล์ที่แสดงรายละเอียดคำถามคำตอบที่เคยถาม และสามารถให้คะแนนแก่ผู้เยี่ยมชมที่ทำการตอบคำถามได้ โดยจะแสดงอยู่ในแท็บของประวัติการถามคำถาม เมื่อสมาชิกหรือผู้เยี่ยมชมทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรง เพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ใช้)
- **viewanswer.php** : เป็นไฟล์ที่แสดงรายละเอียดคำถามคำตอบใหม่ และสามารถให้คะแนนแก่ผู้เยี่ยมชมที่ทำการตอบคำถามได้ โดยจะแสดงอยู่ในแท็บของคำตอบใหม่ เมื่อสมาชิกหรือผู้เยี่ยมชมทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรง เพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ใช้)
- **viewask.php** : เป็นไฟล์ที่แสดงรายละเอียดคำถามคำตอบที่เคยตอบ โดยจะแสดงอยู่ในประวัติการตอบคำถาม เมื่อผู้เยี่ยมชมทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรง เพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ใช้)
- **viewquestion.php** : เป็นไฟล์ที่แสดงรายละเอียดของคำถามที่มีการถามเข้ามาโดยจะมีทางเลือกให้แก่ผู้เยี่ยมชมว่าจะทำการตอบคำถามทันทีหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะแสดงอยู่ในแท็บของคำถามใหม่ เมื่อผู้เยี่ยมชมทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรง เพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ใช้)

2.2 ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ

ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบนี้เป็นส่วนที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยในการจัดการฐานข้อมูลและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการแก้ไขประเภทของคำถาม หรือรีเซตคะแนนสะสมต่างๆ โดยมีไฟล์ต่างๆจำนวน 29 ไฟล์ ดังนี้คือ

- | | |
|--------------------|---------------------|
| ● add_category.php | ● edit_category.php |
| ● changepass.php | ● index.php |
| ● db_detail.php | ● init.php |
| ● dbconnect.inc | ● initdel.php |
| ● del_category.php | ● initE.php |

- left.php
- leftdel.php
- leftE.php
- logout.php
- main.php
- maindel.php
- mainE.php
- reset_rate.php
- reset_resrate.php
- rowdelete.php
- sql.php
- tbl_addfield.php
- tbl_change.php
- tbl_create.php
- tbl_dropkey.php
- tbl_insert.php
- tbl_primary.php
- tbl_properties.php
- tbl_rename.php

2.2.1 หน้าที่ของแต่ละไฟล์

- **add_category.php** : เป็นไฟล์ที่ใช้ในการแสดงหน้าหลักในการทำการเพิ่มประเภทของคำถามโดยจะมีการแบ่งเฟรมในไฟล์นี้ โดยจะแสดงเมื่อผู้ดูแลระบบทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ดูแลระบบ)
- **changepass.php** : เป็นไฟล์ที่ใช้ในการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบ โดยทำการรับรหัสผ่านเดิม 1 ครั้ง และรหัสผ่านใหม่อีก 2 ครั้งจากนั้นทำการตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงทำการแก้ไขรหัสผ่านที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลของระบบ โดยจะแสดงเมื่อผู้ดูแลระบบทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ดูแลระบบ)
- **db_detail.php** : เป็นไฟล์ที่แสดงหน้าเว็บเพจหลักที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลทั่วไปและเมนูสำหรับฟังก์ชันสำเร็จต่างๆ โดยจะแสดงเมื่อผู้ดูแลระบบทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ดูแลระบบ)
- **dbconnect.inc** : เป็นไฟล์ที่ใช้ include ลงในทุกๆไฟล์ของระบบนี้เพื่อใช้ในการเริ่มต้นการติดต่อกับฐานข้อมูล และช่วยอำนวยความสะดวกหากมีการแก้ไขข้อมูลต่างๆของฐานข้อมูลที่ติดต่อ เช่น ชื่อฐานข้อมูล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน เป็นต้น โดยถ้ามีการแก้ไขสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายโดยแก้ไขเพียงที่ไฟล์นี้เท่านั้น
- **del_category.php** : เป็นไฟล์ที่ใช้ในการแสดงหน้าหลักในการทำการลบประเภทของคำถามโดยจะมีการแบ่งเฟรมในไฟล์นี้ โดยจะแสดงเมื่อผู้ดูแลระบบทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ดูแลระบบ)

- **edit_category.php** : เป็นไฟล์ที่ใช้ในการแสดงหน้าหลักในการทำการแก้ไขประเภทของคำถาม โดยจะมีการแบ่งเฟรมในไฟล์นี้ โดยจะแสดงเมื่อผู้ดูแลระบบทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ดูแลระบบ)
- **index.php** : เป็นหน้าแรกของระบบโดยจะแสดงหน้าจอให้ผู้ดูแลระบบทำการล็อกอิน ถ้าการล็อกอินถูกต้องระบบจะทำการประกาศ session ของผู้ดูแลระบบเพื่อให้สามารถเข้าใช้หน้าเว็บเพจต่างๆของระบบได้
- **init.php** : เป็นไฟล์แสดงคำแนะนำและวิธีการเพิ่มประเภทของคำถาม โดยจะแสดงเมื่อผู้ดูแลระบบทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ดูแลระบบ)
- **initdel.php** : เป็นไฟล์แสดงคำแนะนำและวิธีการลบประเภทของคำถาม โดยจะแสดงเมื่อผู้ดูแลระบบทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ดูแลระบบ)
- **initE.php** : เป็นไฟล์แสดงคำแนะนำและวิธีการแก้ไขประเภทของคำถาม โดยจะแสดงเมื่อผู้ดูแลระบบทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ดูแลระบบ)
- **left.php** : เป็นไฟล์ที่ทำการแสดงประเภทของคำถามทั้งหมดในรูปแบบต้นไม้ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถทำการเลือกประเภทของคำถามแม่ที่ต้องการเพิ่มประเภทใหม่เข้าไปได้โดยง่าย โดยจะแสดงเมื่อผู้ดูแลระบบทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ดูแลระบบ)
- **leftdel.php** : เป็นไฟล์ที่ทำการแสดงประเภทของคำถามทั้งหมดในรูปแบบต้นไม้ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถทำการเลือกประเภทของคำถามที่ต้องการลบได้โดยง่าย โดยจะแสดงเมื่อผู้ดูแลระบบทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ดูแลระบบ)
- **leftE.php** : เป็นไฟล์ที่ทำการแสดงประเภทของคำถามทั้งหมดในรูปแบบต้นไม้ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถทำการเลือกประเภทของคำถามที่ต้องการแก้ไขได้โดยง่าย โดยจะแสดงเมื่อผู้ดูแลระบบทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ดูแลระบบ)
- **logout.php** : เป็นไฟล์ที่ใช้ในการล็อกเอาต์ออกจากระบบ โดยจะทำการทำลาย session ของผู้ดูแลระบบที่ประกาศไว้
- **main.php** : เป็นไฟล์ทำการเพิ่มประเภทของคำถาม ซึ่งจะมีการรับข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ จากนั้นทำการเพิ่มประเภทของคำถามตามที่คุณดูแลระบบต้องการ โดยจะแสดงเมื่อผู้ดูแลระบบทำการล็อกอิน

แล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ดูแลระบบ)


- **maindel.php** : เป็นไฟล์ทำการลบประเภทของคำถาม ซึ่งจะมีการรอการยืนยันจากผู้ดูแลระบบ ก่อนทำการลบ จากนั้นจึงทำการลบประเภทของคำถามตามที่คุณดูแลระบบต้องการ โดยจะแสดงเมื่อผู้ดูแลระบบทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรง เพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ดูแลระบบ)
- **mainE.php** : เป็นไฟล์ทำการแก้ไขประเภทของคำถาม ซึ่งจะมีการรับข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ จากนั้นทำการแก้ไขประเภทของคำถามตามที่คุณดูแลระบบต้องการ โดยจะแสดงเมื่อผู้ดูแลระบบทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ดูแลระบบ)
- **reset_rate.php** : เป็นไฟล์สำหรับฟังก์ชันการรีเซตคะแนนสะสมที่ได้จากการให้คะแนนของผู้ที่ได้รับคำถาม ซึ่งจะมีการรีเซตทั้งคะแนนสะสมและจำนวนผู้ที่ให้คะแนน โดยจะแสดงเมื่อผู้ดูแลระบบทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ดูแลระบบ)
- **reset_resrate.php** : เป็นไฟล์สำหรับฟังก์ชันการรีเซตคะแนนสะสมที่ได้จากการระบบ ซึ่งจะมีการรีเซตทั้งคะแนนสะสมและจำนวนครั้งที่ได้รับคะแนน โดยจะแสดงเมื่อผู้ดูแลระบบทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ดูแลระบบ)
- **rowdelete.php** : เป็นไฟล์ที่ใช้ในการลบข้อมูลทั้งแถวในตาราง จากหน้าเว็บเพจที่แสดงข้อมูลทั้งหมดของตาราง
- **sql.php** : เป็นไฟล์ที่จัดการทำคำสั่ง SQL ต่างๆเช่น select delete update
- **tbl_addfield.php** : เป็นไฟล์ที่ใช้ในการเพิ่มคอลัมน์เข้ายังตาราง โดยจะแสดงเมื่อผู้ดูแลระบบทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ดูแลระบบ)
- **tbl_change.php** : เป็นไฟล์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข คุณสมบัติของแต่ละคอลัมน์ในตาราง โดยจะแสดงเมื่อผู้ดูแลระบบทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ดูแลระบบ)
- **tbl_create.php** : เป็นไฟล์ที่ใช้ในการสร้างตารางใหม่ ซึ่งสามารถกำหนดว่าจะมีกี่คอลัมน์ และแต่ละคอลัมน์จะมีคุณสมบัติใดบ้าง โดยจะแสดงเมื่อผู้ดูแลระบบทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ดูแลระบบ)

- **tbl_dropkey.php** : เป็นไฟล์ที่ทำหน้าที่ในการลบ index ที่ต้องการออกจากฐานข้อมูล โดยจะแสดงเมื่อผู้ดูแลระบบทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ดูแลระบบ)
- **tbl_insert.php** : เป็นไฟล์ที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ตาราง โดยระบบจะรับข้อมูลที่กรอกเข้ามาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลโดยตรง โดยจะสามารถทำได้เมื่อผู้ดูแลระบบทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ดูแลระบบ)
- **tbl_primary.php** : เป็นไฟล์ที่ใช้ในการ drop และ เพิ่ม primary key ของตาราง โดยจะสามารถทำได้เมื่อผู้ดูแลระบบทำการล็อกอินแล้วเท่านั้น (ถ้าไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรงเพราะมีการตรวจสอบการประกาศ session ของผู้ดูแลระบบ)
- **tbl_properties.php** : เป็นไฟล์ที่ใช้แสดงคุณสมบัติและฟังก์ชันต่างๆ ในการจัดการตารางเพิ่มเติม เช่น เพิ่มคอลัมน์ drop key แก้ไขคุณสมบัติอื่นๆ
- **tbl_rename.php** : เป็นไฟล์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไขชื่อตาราง

2.3 การสร้างฐานข้อมูลให้แกระบบ

ตารางต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานของระบบตอบปัญหาออนไลน์มีดังนี้

1. ตาราง member




mem_username	mem_password	FirstName	LastName	Email	Detail	Picture	Link	MemberStatus	SubDate
me	sword								

ชื่อฟิลด์	ชนิด	คำอธิบาย
mem_username	varchar(10)	ชื่อที่ใช้ในการล็อกอินของสมาชิก
mem_password	varchar(10)	รหัสที่ใช้ในการยืนยันการเข้าระบบ
FirstName	varchar(20)	ชื่อของสมาชิก
LastName	varchar(30)	นามสกุลของสมาชิก
Email	varchar(30)	อีเมลล์ของสมาชิก
Detail	text	รายละเอียดคุณสมบัติต่างๆของผู้เชี่ยวชาญ
Picture	varchar(30)	รูปภาพของผู้เชี่ยวชาญ
Link	text	link ไปยังโฮมเพจของผู้เชี่ยวชาญ
MemberStatus	char(1)	สถานะของสมาชิกว่าเป็น member , expert หรือ admin
SubDate	date	วันที่ทำการสมัคร

ตารางที่ 11 แสดงคำอธิบายรายละเอียดแต่ละฟิลด์ในแฟ้มข้อมูลสมาชิก

2. ตาราง questions




QuestionID	Subject	Question	AskDate	CatID
------------	---------	----------	---------	-------

ชื่อฟิลด์	ชนิด	คำอธิบาย
QuestionID	int(100) auto_increment	หมายเลขของคำถาม (ถูกกำหนดขึ้นอัตโนมัติ)
Subject	varchar(50)	หัวข้อของคำถาม
Question	text	คำถามที่ต้องการถาม
AskDate	datetime	วันเดือนปี, เวลา ที่ถาม
CatID	int(50)	ประเภทของคำถาม

ตารางที่ 12 แสดงคำอธิบายรายละเอียดแต่ละฟิลด์ในแฟ้มข้อมูลคำถาม

3. ตาราง category




CatID	CatName	ParentID
-------	---------	----------

ชื่อฟิลด์	ชนิด	คำอธิบาย
CatID	int(50) auto_increment	หมายเลขประเภทของคำถาม
CatName	varchar(40)	ชื่อประเภทของคำถาม
ParentId	int(50)	หมายเลขของประเภทที่เป็น category แม่

ตารางที่ 13 แสดงคำอธิบายรายละเอียดแต่ละฟิลด์ในแฟ้มข้อมูลประเภทคำถาม

4. ตาราง ans




mem_username	QuestionID	Answer	AnsDate
--------------	------------	--------	---------

ชื่อฟิลด์	ชนิด	คำอธิบาย
mem_username	varchar(10)	ชื่อที่ใช้ในการล็อกอินของสมาชิก
QuestionID	int(100)	หมายเลขของคำถามที่เป็นเจ้าของคำตอบนั้น
Answer	text	คำตอบ
AnsDate	datetime	วันเดือนปี, เวลา ที่ทำการตอบคำถาม

ตารางที่ 14 แสดงคำอธิบายรายละเอียดแต่ละฟิลด์ในแฟ้มข้อมูลคำตอบ

5. ตาราง expertin




mem_username	CatID	Rate	NumVote	ResRate	NumRate
--------------	-------	------	---------	---------	---------

ชื่อฟิลด์	ชนิด	คำอธิบาย
mem_username	varchar(10)	ชื่อที่ใช้ในการล็อกอินของสมาชิก
CatID	int(50)	หมายเลขประเภทของคำถามที่ผู้เชี่ยวชาญนัด
Rate	int(50)	คะแนนสะสมของผู้เชี่ยวชาญในประเภทนั้นที่ได้จากการให้คะแนนของผู้ที่อ่านคำตอบ
NumVote	int(11)	จำนวนครั้งที่ได้รับการให้คะแนนจากผู้ให้คะแนน
ResRate	int(50)	คะแนนสะสมที่ได้จากเวลาที่ใช้ในการตอบคำถาม
NumRate	int(11)	จำนวนครั้งที่ได้รับการให้คะแนนจากการตอบคำถาม

ตารางที่ 15 แสดงคำอธิบายรายละเอียดแต่ละฟิลด์ในแฟ้มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

6. ตาราง ask



mem_username	QuestionID	ExpertName	AnsStatus	ViewStatus	EditStatus
--------------	------------	------------	-----------	------------	------------

ชื่อฟิลด์	ชนิด	คำอธิบาย
mem_username	varchar(10)	ชื่อที่ใช้ในการล็อกอินของสมาชิก
QuestionID	int(100)	หมายเลขประเภทของคำถามที่ผู้เชี่ยวชาญนัด
ExpertName	varchar(10)	ชื่อที่ใช้ในการล็อกอินของผู้เชี่ยวชาญ
AnsStatus	char(1)	เป็นเหมือน flag แสดงสถานะว่าผู้เชี่ยวชาญได้ตอบคำถามนี้หรือยัง
ViewStatus	char(1)	เป็นเหมือน flag แสดงสถานะว่าผู้ถามได้ดูคำถาม-คำตอบนี้หรือยัง
EditStatus	char(1)	เป็นเหมือน flag แสดงสถานะว่าคำถามนั้นผู้เชี่ยวชาญต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโดยทำให้ผู้ถามสามารถแก้ไขเพิ่มเติมคำถามได้

ตารางที่ 16 แสดงคำอธิบายรายละเอียดแต่ละฟิลด์ในแฟ้มข้อมูลการถาม-ตอบ