

ฟังก์ชันของบริษัททัวร์

1. ฟังก์ชันสมัครสมาชิก

Function : public boolean Tour_Subscribe(String tourName,int TourID,String Name,String Surname,String Email,String Username,String Password,String Address,String TAddress,String TPhone)

Return : boolean บอกว่าสามารถสมัครได้หรือไม่

2. ฟังก์ชันค้นหาแพ็คเกจที่ตรงกับความต้องการ

Function : public PackageList Tour_Search(int tourID,String placeID,String region,String cityID,String countryID,String continentID,String vehicleID,String vehicleGrade,String hotelID,String HotelGrade,String actID,String type,int minQuota,int maxQuota,int minRequire,int maxRequire,int minCost,int maxCost,int minStartDay,int minStartMonth,int minstartYear,int maxStartDay,int maxStartMonth,int maxStartYear,int minFinishDay,int minFinishMonth,int minFinishYear,int maxFinishDay,int maxFinishMonth,int maxFinishYear,int currentPage,int resultPerPage,boolean cheap)

Return : public static class PackageList implements Serializable{
 public int currentPage;
 public int packageID[];
 public int totalPage;
 public int totalResult;
 public int price[];
 public String tourName[];
 public String tourAddress[];
};

3. ฟังก์ชันแสดงรายละเอียดของ package

Function : Tour_GetPackageDetail(int packageID,int TourID)

Return : public static class PackageDetail implements Serializable{
 public String actName[];
 public String cityName[];
 public String continentName[];
 public int cost;
 public String countryName[];

```

    public String deadline;
    public int discount[][];
    public String finishDate;
    public String hotelName[];
    public String packageDescript;
    public int packageID;
    public String packageName;
    public int packageStatus;
    public String placeName[];
    public int quantity;
    public int quota;
    public String region[];
    public int require;
    public int roomClass[];
    public String startDate;
    public String type;
    public int vehicleGrade[];
    public String vehicleName[];
};

```

4 ฟังก์ชันแสดงแพคเกจทั้งหมดของบริษัททัวร์

Function : Tour_GetPackageList(int tourID,int currentPage,int resultPage)

```

Return    : public static class PackageList implements Serializable{
    public int currentPage;
    public int packageID[];
    public int totalPage;
    public int totalResult;
    public int price[];
    public String tourName[];
    public String tourAddress[];
};

```

5. ฟังก์ชันหา Contact ID ของลูกค้าคนนั้นๆ

Function : Tour_GetContactID(int weddingContactID)

Return : public static class ContactID implements Serializable{
public int contactID;
public int tourID;
};

6. ฟังก์ชันตรวจสอบว่าลูกค้ามีคอนแทกอยู่หรือยัง

Function : Tour_HasContact(int Wedding_ContactID)

Return : หมายเลขคอนแทก ถ้ามีจะเป็น -1

7. ฟังก์ชันสร้างคอนแทก(Contact)

Function : Tour_CreateContact(int Wedding_Contact_ID,int Cust_ID,int TourID)

Return : ค่า Contact ID ถ้ามีค่า <1 แสดงว่าไม่สามารถสร้างได้

8. ฟังก์ชันจองแพคเกจทัวร์

Function : public ReserveTourRS Tour_Reserve(int CustID,int Wedding_ContactID,int
Tour_ContactID,int TourID,int PackageID,int Quantity)

Return : public static class ReserveTourRS implements Serializable{
public int TourID;
public String deadline;
public int price;
public int status;
}

9. ฟังก์ชันเปลี่ยนแปลงการจอง

Function : Tour_ChangeBooking(int Wedding_ContactID,int contactID,int jobID,int packageID,int
Quantity)

Return : ราคาใหม่

10. ฟังก์ชันหา job ทั้งหมดของ Contact ID นั้น

Function : Tour_GetJobByContact(int ContactID,int Wedding_ContactID)

Return : public static class TourJobDetail_Low implements Serializable{
public int jobID;
public String packageName;

```

        public String startDate;

        public int tourID;

        public String tourName;

    };

```

11. ฟังก์ชันแสดงรายละเอียดของ job ID นั้น

Function : Tour_GetJobDetail(int weddingContactID,int jobID)

Return : public static class TourJobDetail_High implements Serializable{

```

        public int packageID;

        public String reserveDate;

        public String deadline;

        public int price;

        public int quantity;

        public int status;

    };

```

12. ฟังก์ชันยกเลิกการจองเฉพาะ job

Function : Tour_Cancel_jobID(int Wedding_ContactID,int contactID,int jobID)

Return :boolean บอกว่ายกเลิกได้หรือไม่

13. ฟังก์ชันยกเลิกการจองทั้งหมด

Function :Tour_Cancel_Contact(int Wedding_ContactID,int contactID)

Return :boolean บอกว่ายกเลิกได้หรือไม่

14. ฟังก์ชันยืนยันการจอง

Function : Tour_ConfirmBooking(int TourID,int contactID)

Return : boolean บอกว่าสำเร็จหรือไม่