

ฟังก์ชันของบริษัทเอ็นเตอร์เทนเมนต์

1. ฟังก์ชันสมัครสมาชิก

Function : Entertainment_Register(int EntertainNumber,String username , String password,String EntertainName)

Return : ผลลัพธ์ว่าสมัครสำเร็จหรือไม่("success","fail")

2. ฟังก์ชันค้นหาการแสดง

Function : Entertainment_Search(String style,int type,double minprice,double maxprice,String startdate,String finishdate,boolean cheap,String near,int EntertainmentNumber)

Return : public static class Entertain_resultsearch implements Serializable{

```
    public String Band_Style;
    public int Band_id;
    public String Band_Type_Name;
    public int Band_Type_id;
    public String Band_Name;
    public String Band_Detail;
    public double Band_Price_Am;
    public double Band_Price_Pm;
    public int Entertain_id;
    public String Entertainment_Name;
    public String Entertainment_Address;
}
```

3. ฟังก์ชันแสดงคอนแทคของลูกค้า

Function : Entertainment_Contact_List(int Customer_id,int Wedding_contact_id)

Return : Contact ID ถ้าไม่มีมีค่า -1

4. ฟังก์ชันสร้างคอนแทคใหม่

Function : Entertainment_CreateContact(int wedding_contact_id,int EntertainNumber,int Customer_id)

Return : Contact ID ถ้าไม่สำเร็จมีค่า -1

5. ฟังก์ชันจองการแสดง

```
Function : Entertainment_Reserve(int Customer_ID, int Wedding_Contact_ID, int
    Entertain_Contact_ID, int Band_id, int Band_Type_ID, String startdate, String finishdate,
    String place, String function_type, double Price_AM, double Price_PM, String
    Additional_Requests, int EntertainmentNumber,String Band_Contact_Name)

Return    : public static class Entertain_ResultReserve implements Serializable{
    public int Entertain_Job_ID;
    public int Entertain_Contact_ID;
    public int Wedding_Contact_ID;
    public String Wedding_Contact_Name;
    public String Deadline_Confirm;
    public double Total_Price;
    public String Entertain_Name;
    public String Entertain_Address;
}
```

6. ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลการจอง

```
Function : Entertainment_Editreserve(int Customer_ID,int Wedding_Contact_ID,int
    Entertain_Contact_ID,int Entertain_Job_ID,String Start_Date,String Finish_Date,String
    Place,String Function_Type,String Additional_Requests,int Band_id,int Band_type_id)

Return    : public static class Entertain_ResultReserve implements Serializable{
    public int Entertain_Job_ID;
    public int Entertain_Contact_ID;
    public int Wedding_Contact_ID;
    public String Wedding_Contact_Name;
    public String Deadline_Confirm;
    public double Total_Price;
    public String Entertain_Name;
    public String Entertain_Address;
}
```

7. ฟังก์ชันแสดงรายการ job ทั้งหมด

```
Function : Entertainment_Job_List(int Customer_id,int Wedding_contact_id)

Return    : public static class Entertain_List_Job implements Serializable{
```

```

    public int Contact_ID;
    public int Job_ID;
    public int Band_ID;
    public int Band_Type_ID;
    public String Start_Date_Time;
    public String Function_Type;
    public double price;
    public String Entertainment_Name;
    public String Entertainment_Address;
}

```

8. ฟังก์ชันแสดงรายละเอียดของ job

Function : Entertainment_Job_Detail(int Wedding_contact_id,int Entertain_contact_id,int Entertain_job_id)

Return : public static class Entertain_job_detail implements Serializable{

```

    public String Band_Name;
    public int Jod_id;
    public int Band_id;
    public int Band_Type_id;
    public String Detail;
    public String Start_datetime;
    public String Finish_datetime;
    public String place;
    public String Function_Type;
    public String Pay_Date;
    public String Additional_Requests;
    public String Deadline;
    public double price;
}

```

9. ฟังก์ชันยกเลิกการจองเฉพาะ job

Function : Entertainment_Cancel_Job(int Customer_ID,int Wedding_Contact_ID,int Entertain_Contact_ID,int Entertain_Job_ID)

Return : boolean บอกว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่

10. ฟังก์ชันยกเลิกการจองทั้งคอนแทค

Function : Entertainment_Cancel_Contact(int Customer_ID, int Entertain_Contact_id , int
Wedding_contactID)

Return : boolean บอกว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่