

ฟังก์ชันของโฟโตสตูดิโอ

1. ฟังก์ชันยกเลิกการจองคอนแทค(Contact)

Function : Photo_CancelContact(int contactID,int weddingContactID)

Return : บอกว่า cancel ได้หรือไม่

2. ฟังก์ชันยกเลิกการจองการถ่ายภาพในสตูดิโอ

Function : Photo_CancelJob_InStudio(int contactID,int jobID,int weddingContactID)

Return : บอกว่า cancel ได้หรือไม่

3. ฟังก์ชันยกเลิกการจองการทำมัลติมีเดีย

Function : Photo_CancelJob_Multimedia(int contactID,int jobID,int weddingContactID)

Return : บอกว่า cancel ได้หรือไม่

4. ฟังก์ชันยกเลิกการจองการถ่ายภาพนอกสถานที่

Function : Photo_CancelJob_OutStudio(int contactID,int jobID,int weddingContactID)

Return : บอกว่า cancel ได้หรือไม่

5. ฟังก์ชันสร้างคอนแทค

Function : Photo_CreateContactID(int photoID,String contactName,int weddingContactID,int custID)

Return : หมายเลขคอนแทคที่ได้

6. ฟังก์ชันแก้ไขการจองในสตูดิโอ

Function : Photo_EditReserve_InStudio(int weddingContactID,int contactID,int jobID,String
reserveDate,int round)

Return : บอกว่าจองได้หรือไม่ เป็นboolean

7. ฟังก์ชันแก้ไขการจองการทำมัลติมีเดีย

Function : Photo_EditReserve_Multi(int weddingContactID,int contactID,int jobID,String
reserveDate,String finishDate)

Return : บอกว่าจองได้หรือไม่ เป็นboolean

8. ฟังก์ชันแก้ไขการจองนอกสถานที่

Function : Photo_EditReserve_OutStudio(int weddingContactID,int contactID,int jobID,String
reserveDate,int round)

Return : บอกว่าจองได้หรือไม่ เป็นboolean

9. ฟังก์ชันหาเวลาว่างที่สามารถจองการถ่ายภาพในสตูดิโอ

Function : Photo_FindTimeAvai_InStudio(int photoID,int typeID,int numDay)

Return : คลาส TimeAvailable บอก วัน เวลา

```
public static class TimeAvailable implements Serializable
{
    public String date;
    public int round;
    public String time;
};
```

10. ฟังก์ชันหาเวลาว่างที่สามารถจองการทำมัดหมี่เดียว

Function : Photo_FindTimeAvai_Multi(int photoID,int numDay)

Return : คลาส TimeAvailable บอก วัน เวลา

```
public static class TimeAvailable implements Serializable
{
    public String date;
    public int round;
    public String time;
};
```

11. ฟังก์ชันหาเวลาว่างที่สามารถจองนอกสถานที่

Function : Photo_FindTimeAvai_OutStudio(int photoID,int typeID,int numDay)

Return : คลาส TimeAvailable บอก วัน เวลา

```
public static class TimeAvailable implements Serializable
{
    public String date;
    public int round;
    public String time;
};
```

12. ฟังก์ชันหาคอนแทคไอดีของลูกค้า

Function : Photo_GetContactID(int weddingContactID)

Return : บอกรายละเอียดของ Contact

```
public static class ContactID implements Serializable
{
    public int contactID;
    public int photoID;
    public String photoName;
};
```

13. ฟังก์ชันหาราคารวมการจองทั้งหมดของลูกค้า

Function : Photo_GetTotalPrice(int weddingContactID)

Return : ราคาของการจองกับบริษัทถ่ายภาพ

14. ฟังก์ชันตรวจสอบว่าจะสามารถจองการถ่ายภาพในสตูดิโอได้หรือไม่

Function : Photo_IsTimeAvailable_InStudio(int photoID,int typeID,String checkDate,int round)

Return : บอกว่าเวลาที่ตรวจสอบนั้นว่าหือไม่โดยใช้เป็น boolean

15. ฟังก์ชันตรวจสอบว่าจะสามารถจองการทำลติมียเดียวได้หรือไม่

Function : Photo_IsTimeAvailable_Multi(int photoID,String checkDate)

Return : บอกว่าเวลาที่ตรวจสอบนั้นว่าหือไม่โดยใช้เป็น boolean

16. ฟังก์ชันตรวจสอบว่าจะสามารถจองการถ่ายภาพนอกสตูดิโอได้หรือไม่

Function : Photo_IsTimeAvailable_OutStudio(int photoID,int typeID,String checkDate,int round)

Return : บอกว่าเวลาที่ตรวจสอบนั้นว่าหือไม่โดยใช้เป็น boolean

17. ฟังก์ชันบอกที่อยู่ของบริษัท

Function : Photo_PlaceDetail(int photoID)

Return : ที่อยู่ของบริษัท

18. ฟังก์ชันจองการถ่ายภาพในสตูดิโอ

Function : Photo_ReserveInStudio(int photoID,int weddingContactID,String typeID,String
subTypeID,String reserveDate,int round)

Return : ราคาการจองการถ่ายภาพในสตูดิโอของการจองครั้งนั้น

19. ฟังก์ชันของการทำมัลติมีเดีย

Function : Photo_ReserveMultimedia(int photoID,int weddingContactID,String subtypeID,String reserveDate,String showDate)

Return : ราคาการจองการมัลติมีเดียของการจองครั้งนั้น

20. ฟังก์ชันของการถ่ายภาพนอกสตูดิโอ

Function : Photo_ReserveOutStudio(int photoID,int weddingContactID,String typeID,String subtypeID,String reserveDate,int round)

Return : ราคาการจองการถ่ายภาพนอกสตูดิโอของการจองครั้งนั้น

21. ฟังก์ชันใช้ในการค้นหาบริการของบริษัทถ่ายภาพ

Function : Photo_SearchService(int photoID,String typeID,int min_Price,int maxPrice,boolean cheap,int district,int region)

Return : เป็นอาร์เรย์ของคลาสบอกรายละเอียดของบริการที่ตรงกับเงื่อนไข

```
public static class ServiceDetail implements Serializable
{
    public int photoID;
    public double price;
    public String subTypeDetail;
    public String subTypeID;
    public String subTypeName;
    public String typeID;
    public String typeName;
    public String photoAddress;
};
```

22. ฟังก์ชันบอกรายละเอียดการจองการถ่ายภาพในสตูดิโอ

Function : Photo_ShowJobInfo_InStudio(int photoID,int contactID,int jobID)

Return : คลาสบอกรายละเอียดการจองการถ่ายภาพในสตูดิโอ

```
public static class JobInStudioDetail implements Serializable
{
    public int contactID;
    public int jobID;
    public double price;
    public String reserveDate;
    public String round;
    public String subTypeDetail;
    public String subTypeName;
    public String subTypeID;
    public String typeID;
};
```

23. ฟังก์ชันบอกรายละเอียดการจองการทำมัดติมีเดีย

Fuction : Photo_ShowJobInfo_Multi(int photoID,int contactID,int jobID)

Return : คลาสบอกรายละเอียดการจองการทำมัดติมีเดีย

```
public static class JobMultiDetail implements Serializable
{
    public int contactID;
    public int jobID;
    public double price;
    public String finishDate;
    public String reserveDate;
    public String subTypeDetail;
    public String subTypeName;
    public String subTypeID;
    public String typeID;
};
```

24. ฟังก์ชันบอกรายละเอียดการจองการถ่ายภาพนอกสตูดิโอ

Function : Photo_ShowJobInfo_OutStudio(int photoID,int contactID,int jobID)

Return : คลาสบอกรายละเอียดการจองการถ่ายภาพนอกสตูดิโอ

```
public static class JobInStudioDetail implements Serializable
{
    public int contactID;
    public int jobID;
    public double price;
    public String reserveDate;
    public String round;
    public String subTypeDetail;
    public String subTypeName;
    public String subTypeID;
    public String typeID;
};
```

25. ฟังก์ชันแสดงรายการจองทั้งหมดของคอนแทคของลูกค้า

Function : Photo_ShowOrderByContact(int weddingContactID,int contactID)

Return : อาร์เรย์ของคลาสที่บอกรายละเอียดของงานที่ถูกจองโดยคอนแทคนั้น

```
public static class ContactInfo implements Serializable
{
    public int jobID;
    public String receiveDate;
    public String subTypeName;
    public String typeName;
    public int photoID;
    public String photoName;
    public String typeID;
};
```

26. ฟังก์ชันเพื่อดูว่าลูกค้ามีคอนแทกอะไรบ้าง

Function : Photo_ShowOrderByCustID(int photoID,int custID)

Return : public static class CustomerIDInfo implements Serializable{
 public int contactID;
 public String contactName;
 public String deadline;
 public double totalPrice;
};