



ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คู่มือการใช้งาน

ดาต้าไมนิ่ง (Data Mining)

ผู้จัดทำ

นายชนพงษ์ นิตการุญ รหัส 42010134

นายปรการ อัสวชีวันทรกุลรหัส 42010191


อาจารย์ที่ปรึกษา


ดร.วรวัฒน์ ลิ้มโกคา

คู่มือการใช้โปรแกรมดาต้าไมนิ่งเรื่องหุ้น


1. โปรแกรมการนำข้อมูลแบบทันเหตุการณ์ทางเว็บเพจ

โปรแกรมการนำข้อมูลการซื้อขายหุ้นแบบทันเหตุการณ์ เนื่องจากโปรแกรมนั้นทำการรันโปรแกรมบน IDE Jbuilder 7 สามารถทำการรันโปรแกรมได้โดยเรียกโปรเจกต์ TestHttp ซึ่งทำหน้าที่ในการนำข้อมูลการซื้อขายหุ้นแบบทันเหตุการณ์ โดยโปรแกรมนี้นี้ต้องทำการ Add library เพิ่มจากที่ IDE ได้จัดเตรียมไว้ให้ก่อนคือ HTTPClient.jar และ arthurd.jar





เมื่อทำการเปิดโปรเจกต์จากนั้นทำการรันโปรแกรมโดยการคลิกปุ่มรันโปรเจกต์



จากนั้น IDE จะทำการเรียก Library ที่ได้ทำการ Add Libraries ไว้ และจะเรียกโปรเจกต์นั้นตามด้วยคลาสหลักที่ใช้ในการรันโปรแกรม


C:\JBuilder7\jdk1.3.1\bin\javaw -classpath "C:\Documents and Settings\Administrator\jbproject\TestHttp\classes;C:\mm.mysql\mm.mysql-2.0.6.jar;C:\JBuilder7\jdk1.3.1\DEMO\JFC\JAVA2D\JAVA2DEMO.JAR;C:\JBuilder7\jdk1.3.1\JRE\LIB\I18N.JAR;C:\JBuilder7\jdk1.3.1\JRE\LIB\JAWS.JAR;C:\JBuilder7\jdk1.3.1\JRE\LIB\RT.JAR;C:\JBuilder7\jdk1.3.1\JRE\LIB\SUNRSASIGN.JAR;C:\JBuilder7\jdk1.3.1\LIB\DT.JAR;C:\JBuilder7\jdk1.3.1\LIB\HTMLCONVERTER.JAR;C:\JBuilder7\jdk1.3.1\LIB\TOOLS.JAR;C:\Documents and Settings\Administrator\jars\HTTPClient.jar;C:\Documents and Settings\Administrator\jars\arthurdo.jar" testhttp.HttpMain

เมื่อ IDE ทำการเรียกเสร็จแล้วโปรแกรมจะถูกทำงานทันที โดยจะแสดงผลดังนี้

```

C:\JBuilder7\jdk1.3.1\bin\javaw -classpath "C:\Documents and
Settings\Administrator\jbproject\TestHttp\classes;C:\mm.mysql\mm.mysql-
Settings\Administrator\jars\HTTPClient.jar;C:\Documents and Settings\A
ngee;)BAY
BBL
BOA
BT
DTDB
IFCT
KTB
NBANK
SCB
SCIB
SCNB
TFB
TMR


```




จากรูปเมื่อโปรแกรมถูกทำงานแล้วจะเริ่มทำการติดต่อกับฐานข้อมูลจะแสดงคำว่า ngee;) และเมื่อโปรแกรมนำข้อมูลหุ้นตัวใดมาแล้วทำการดึงข้อมูลและจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้วจะปรากฏชื่อหุ้นตัวดังกล่าว

2. โปรแกรมที่ใช้ในคำนวณ และการวิเคราะห์โมเดลการวิเคราะห์ทางเทคนิค

โปรแกรมนี้ใช้ในคำนวณตามวิธีการโมเดลต่างๆ เพื่อทดลองผลการซื้อขายที่ได้จากการคำนวณตามโมเดลต่างๆ โดยทำเรียก IDE Jbuilder 7 และทำการเปิดโปรเจกต์ NgeeCal ขึ้นมาเพื่อคำนวณ โดยข้อมูลที่เราได้นำมาใช้ในการคำนวณเราได้ใช้ข้อมูลการซื้อขายในอดีต เราสามารถเปลี่ยนหุ้นที่ต้องการคำนวณได้โดยเปลี่ยน String stock = "" เป็นชื่อหุ้นที่ต้องการคำนวณ และสามารถเปลี่ยนวันเริ่มต้นในการคำนวณโดยเปลี่ยน String dd = "" เป็นวันที่ต้องการเริ่มต้นในการคำนวณ




เมื่อเราคลิกปุ่มรันไปเจดต์แล้วผลการรันโปรแกรมจะแสดงดังนี้ โดยจะแสดงวันที่ ที่ได้ทำการคำนวณเสร็จตามโมเดลทุกโมเดลที่ได้ทำการทดลองถ้าโมเดลไหนเกิดผิดพลาดขึ้นจะแสดงผลว่าวันนั้นมีปัญหาอะไรบ้างเกิดขึ้น




3. โปรแกรมการนำเสนอผลทางเว็บเพจ

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนำข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบต้นเหตุการณื่อนำมาแสดงผล หรือข้อมูลที่ได้คำนวณไว้ตามโมเดลต่างๆที่เราได้ทำการทดลอง โดยการรันสามารถใช้ IDE Jbuilder 7 ในการรันเว็บเซิร์ฟเวอร์เพราะ IDE นี้จะทำการรัน Tomcat ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาก่อน ซึ่งทำให้สามารถเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ ทำโดยการเรียก IDE Jbuilder 7 ขึ้นมาแล้วเปิดโปรเจกต์ StockTrade จากนั้นทำการรันโปรเจกต์




4. เว็บเพจที่ใช้แสดงผล




4.1 หน้าแรก

เป็นส่วนที่ให้ user นั้น login หรือสมัครสมาชิกใหม่และแสดงกราฟข้อมูลการซื้อขายแบบทันทีเหตุการณ์ โดยจะแสดงข้อมูลข้อมูลการซื้อขายแบบทันทีเหตุการณ์ของหุ้น ASL เมื่อ user คลิกที่คำว่า “หุ้นที่ควรทำการซื้อ-ขายประจำวัน” จะแสดงผลหน้าเว็บเพจแสดงหุ้นที่โปรแกรมได้แนะนำให้อาศัยตามโมเดลประยุกต์ดังรูป




4.2 หน้ากราฟราคาหุ้น

เมื่อ user ทำการคลิกที่คำว่า “กราฟราคาหุ้น” จะแสดงหน้าเว็บเพื่อกำหนดกราฟข้อมูลการซื้อขายหุ้นแบบแท่งและการเคลื่อนไหวของหุ้น โดยสามารถใส่ชื่อหุ้นที่ต้องการใน TextBox ชื่อ Enter Stock และได้กราฟจะแสดงผลทำนายของการซื้อขายในวันนั้น



4.3 หน้าผลการทำนาย

เมื่อ user คลิกที่ดูผลทำนาย จะแสดงหน้าเว็บเพจที่แสดงผลการคำนวณ และการวิเคราะห์ตามแบบโมเดลต่างๆที่ใช้ในการทดลอง โดย user สามารถเลือกหุ้นที่สามารถต้องการดูได้โดยใส่ชื่อหุ้นที่ TextBox ที่ชื่อ Enter Stock ซึ่งจะแสดงผลดังรูป



Address: <http://localhost:8082/stocktrade/Prediction.jsp>

www.ce.Stock.com
The 1st choice for you

HOME กราฟราคาหุ้น ดูผลการทำนาย องค์ความรู้ ABOUT US

ดูผลทำนาย

Enter Stock หุ้นASL

โมเดลของทางผู้จัดทำ

มีแนวโน้มขึ้น สามารถซื้อ หรือถือเพื่อทำกำไรได้

โมเดลของดร.ปัญญา เขมสศิริ

การخاب

Exponential Moving Average			Exponential Moving Average Result		
ema 10	ema 25	ema 75	ST	ST-MT	MT
6.73	6.91	8.38	Bullish	Bearish	Bearish

ST ระยะสั้น
Bullish = closed price > eam 10 = ระยะสั้นดี
Bearish = closed price < eam 10 = ระยะสั้นไม่ดี

ST-MT ระยะสั้น-ระยะกลาง
Bullish = closed price > eam 25 = ระยะสั้น-ระยะกลางดี
Bearish = closed price < eam 25 = ระยะสั้น-ระยะกลางไม่ดี

MT ระยะกลาง
Bullish = closed price > eam 75 = ระยะกลางดี
Bearish = closed price < eam 75 = ระยะกลางไม่ดี

14RSI	Stochastic		MACD		Oscillators Result		
	%K	%D	MACD	Signal	RSI	Stochastic	MACD
63.49	52.94	67.65	-0.18	-0.21	0	-0	+Bearish

Stochastic สัญญาณระยะสั้น

+Overbought = %K > 80% and %K > %D = ถือเพื่อรอขาย

-Overbought = %K > 80% and %K < %D = ขายเพื่อทำกำไร

+O = %K อยู่ระหว่าง 20-80% and %K > %D = ซื้อ และถือลงทุน

-O = %K อยู่ระหว่าง 20-80% and %K < %D = ขาย และถือเงินสด

+Oversold = %K < 20% and %K > %D = สัญญาณซื้อและลงทุน

-Oversold = %K < 20% and %K < %D = รอสัญญาณซื้อ

14 RSI สัญญาณระยะสั้น - กลาง

Overbought = 14 RSI > 80% = ความเสี่ยงระดับสูง

O = 14 RSI อยู่ระหว่าง 20-80% = ความเสี่ยงระดับปานกลาง

Oversold = 14 RSI < 20% = ความเสี่ยงระดับต่ำ

MACD สัญญาณระยะกลาง

+Bullish = MACD > 0 & MACD > signal = ขาขึ้นระยะกลาง ซื้อและลงทุน

-Bullish = MACD > 0 & MACD < signal = ปรับตัวในขาขึ้นระยะกลาง ลดพอร์ต

+Bearish = MACD < 0 & MACD > signal = ตีกลับในขาลงระยะกลาง ซื้อเก็งกำไร

4.5 หน้าองค์ความรู้

เมื่อ user คลิกที่คำว่า “องค์ความรู้” จะแสดงหน้าเว็บเพจที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้การวิเคราะห์หุ้น และการดูกราฟในลักษณะต่างๆ โดยด้านจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ user นั้นสามารถเข้าใจและนำไปใช้ในการวิเคราะห์ได้ ซึ่งจะแสดงผลดังรูป

