

บทที่ 5

การเขียนโปรแกรมติดต่อกับกล้อง Web Camera


5.1 การควบคุมและติดต่อกับกล้อง Web Camera ผ่านทางพอร์ต USB ด้วย Component ของ ezVidCap

สามารถทำได้โดยใช้ VB Control Add Component ของ ezVidCap ซึ่งเป็น Component ที่ใช้ติดผ่านกล้อง Web Camera โดยมีขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้

1. ขั้นที่ตอนแรก การกำหนด Custom Control เข้าไปที่ เมนู


เลือกที่เมนูบาร์ด้านบนของโปรแกรมวิชวลเบสิก โดยเลือก Project--->Components

ดังรูปที่ 5-1




รูปที่ 5-1 แสดง ADD Components ให้โปรแกรมวิชวลเบสิก

2. ขั้นที่สอง เลือกชื่อ Control ชื่อ ezVidCap Component ดังรูปที่ 5-2



รูปที่ 5-2 แสดงการ ADD Component ที่ชื่อ ezVidCap Component

3. ลาก Control ชื่อ ezVidCap มาไว้บน Form ดังรูปที่ 5-3



รูปที่ 5-3 แสดงการ ADD Control Component ลง Form

5.2 การดึงภาพจาก Component ของ ezVidCap เข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจำ

ขั้นแรกเราจะต้องตั้งชื่อ Component ของ ezVidCap ในที่นี้ตั้งชื่อว่า “ezVidCap1” หลังจากนั้นต้องสร้างเนื้อที่ในหน่วยความจำ เพื่อเก็บภาพที่ดึงขึ้นมา โดยแสดงตาม Code ข้างล่างนี้

Dim hDC, hBMP As Long

hDC = CreateCompatibleDC(PictureB.hdc)

hBMP = CreateCompatibleBitmap(PictureB.hdc, 256, 192)

SelectObject hDC, hBMP

Dim MemDC, MemBMP As Long

MemDC = CreateCompatibleDC(PictureB.hdc)

MemBMP = CreateCompatibleBitmap(PictureB.hdc, 256, 192)

SelectObject MemDC, MemBMP

หลังจากสร้างพื้นที่ในหน่วยความจำเรียบร้อยแล้วจึงใช้ฟังก์ชัน GetDC เพื่อให้ HDC เป็นตัวชี้ (Pointer) ไปยังบริเวณภาพของ ezVidCap1

hDC = GetDC(ezVidCap1.hwnd)

จากนั้นจึงใช้ฟังก์ชัน BitBlt ในการส่งค่ามาเก็บในหน่วยความจำที่จองไว้ชื่อ “MemDC”

BitBlt MemDC, 0, 0, Picture1.ScaleWidth, Picture1.ScaleHeight, hDC, 0, 0, vbSrcCopy

'No Zoom