


คู่มือการใช้งานระบบให้บริการแผนที่

ในการใช้งานระบบให้บริการแผนที่บนเว็บนั้นต้องมีการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้ระบบให้บริการแผนที่สามารถทำงานได้ โดยระบบนี้ทำงานอยู่บน Windows ทุก platform แต่ควรจะใช้ Windows 2000 การติดตั้งโปรแกรมต่างๆจะขออธิบายดังนี้

1. การติดตั้งโปรแกรม WIN-PROLOG

โปรแกรม WIN-PROLOG เป็นโปรแกรมของบริษัท Logic programming associates



รูปที่ 1 หน้าแรกการติดตั้ง WIN-PROLOG

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. เลือก Next จากรูปที่ 1
2. กรอกข้อมูลต่างๆลงใน text box ทั้งหมดดังในรูปที่ 2 แล้วเลือก Next
3. เลือกผลิตภัณฑ์ ProWeb และ ProData ดังรูปที่ 3 แล้วเลือก Next
4. เลือกไดเรกทอรีที่จะติดตั้งเป็น C:\WIN-PROLOG4040 แล้วเลือก Next ไปเรื่อยๆไปจนเสร็จ

Registration

Please enter:
 your Name,
 your Serial Number,
 your Key Code and,
 your CD Locks.

Name:

Serial Number:

Key Code:

CD Locks:

< Back Next > Cancel

รูปที่ 2 กรอกข้อมูลต่างๆ

Components

To install a product, click the check box next to it.
 If the check box is clear that toolkit will not be installed.

☒ LPA WIN-PROLOG 4040 ☒ Prodata Interface

☒ PDF documentation ☐ Portable Dialog Manager

☐ flex ☒ ProWeb server

☐ Prolog++ ☐ DataMite

☐ Flint

☐ Intelligence Server


☒ Dialog Editor

☒ Public Domain Library

☒ TCP/IP Library

< Back Next > Cancel

รูปที่ 3 เลือกทูลคิทต่างๆ




รูปที่ 4 เลือกไดเรกทอรีที่จะติดตั้ง

2. การติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache

โปรเว็บเป็นโปรแกรมที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Microsoft Windows) ดังนั้นเราจึงเลือกใช้ Apache Web Server for Windows โดยดาวน์โหลดได้จาก

<http://www.apache.org/dist/httpd/binaries/win32/>



รูปที่ 5 หน้าแรกการติดตั้ง Apache

หลังจากติดตั้งโปรแกรม Apache แล้วเพิ่มโค้ดเข้าไปในไฟล์ httpd.conf ในไดเรกทอรี bin



```
Alias /images "C:/WIN-PROLOG4040/PROWEB/IMAGES"
<Directory "C:/WIN-PROLOG4040/PROWEB/IMAGES">
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews IncludesNoExec
    AddOutputFilter Includes html
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
Alias /map "C:/WIN-PROLOG4040/PROWEB/HTML"
<Directory "C:/WIN-PROLOG4040/PROWEB/HTML">
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews IncludesNoExec
    AddOutputFilter Includes html
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
ScriptAlias /proweb/ "C:/WIN-PROLOG4040/PROWEB/"
ScriptAlias /ProWeb/ "C:/WIN-PROLOG4040/PROWEB/"
<Directory "C:/WIN-PROLOG4040/PROWEB">
    AllowOverride None
    Options None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
```



โค้ดการเซตค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์

3. การติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ Tomcat

ในการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ Tomcat นั้นต้องติดตั้ง Java 2sdk สามารถดาวน์โหลดได้ที่




<http://java.sun.com/j2se/1.4.1/download.html>






หลังจากติดตั้ง Java2sdk แล้ว ก็จะเป็นการติดตั้ง tomcat เพื่อให้ Servlet สามารถทำงานได้โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่

<http://jakarta.apache.org/tomcat/index.html>



4. การติดตั้งระบบให้บริการแผนที่บนเว็บ

1. คัดลอกไฟล์ pro386w.exe จากโปรแกรม WIN-PROLOG ลงไปในของไดเรกทอรีโปรเว็บ แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น proweb.sys
2. คัดลอกไฟล์ DBLINK.PC ในไดเรกทอรี system ที่อยู่ในโปรแกรมโปรล็อกลงไปที่ไดเรกทอรี proweb\system
3. คัดลอกไฟล์ LPADB.W.DLL ในไดเรกทอรีโปรแกรมโปรล็อกลงไปที่ไดเรกทอรี proweb
4. คัดลอกไฟล์โปรล็อก(นามสกุล pl)ทั้งหมดไว้ใน proweb/examples
5. คัดลอกไฟล์ HTML ทั้งหมดไว้ใน proweb/html
6. คัดลอกไฟล์รูปภาพทั้งหมดไว้ใน proweb/images
7. ให้นำไฟล์ Servlet ทั้งหมดไปไว้ที่ซัพไดเรกทอรี \webapps\ROOT\WEB-INF\classes ในไดเรกทอรีของ Tomcat
8. เมื่อทำตามขั้นตอนนี้เสร็จแล้ว ให้เรียกไปที่ URL <http://localhost/map/index.html> เพื่อทดสอบการทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ ผลจะได้ดังรูปด้านล่างนี้



การทำงานหน้าแรกของระบบให้บริการแผนที่บนเว็บ