

ภาคผนวก ค

แท็กต่างๆในภาษาเอ็กเอสทีเอ็มแอล

แท็ก	คำอธิบาย	NN	IE	DTD
<!--...-->	หมายถึง คอมเม้นต์ หรือส่วนที่ไม่ต้องการให้แสดงผล	3.0	3.0	STF
<!DOCTYPE>	หมายถึง คีออคิวเมนต์ไทป์ (the document type)	-	-	STF
<a>	หมายถึง การสร้างจุดลิงก์ (an anchor)	3.0	3.0	STF
<abbr>	หมายถึง การแสดงผลแบบตัวย่อ (an abbreviation)	6.2	-	STF
<acronym>	หมายถึง การแสดงผลแบบ (an acronym)	6.2	4.0	STF
<address>	หมายถึง การแสดงผลแบบ (an address element)	4.0	4.0	STF
<applet>	หมายถึง แอปเพล็ต (an applet)	3.0	3.0	TF
<area />	หมายถึง การสร้างส่วนอิมเมจเอเรียของรูป (an area inside an image map)	3.0	3.0	STF
	หมายถึง ตัวอักษรตัวหนา (bold text)	3.0	3.0	STF
<base />	หมายถึง เบสยูอาร์แอล (a base URL for all the links in a page)	3.0	3.0	STF
<basefont />	หมายถึง ตัวอักษรหลักของหน้าเพจนั้น (a base font)	3.0	3.0	TF
<bdo>	หมายถึง ทิศทางในการแสดงผลตัวอักษร (the direction of text display)	6.2	5.0	STF
<big>	หมายถึง ตัวอักษรขนาดใหญ่กว่าปกติ (big text)	3.0	3.0	STF
<blockquote>	หมายถึง ข้อความที่มีช่องว่าง (a long quotation)	3.0	3.0	STF
<body>	หมายถึง ส่วนเนื้อหาของหน้าเว็บเพจ (the body element)	3.0	3.0	STF

 	หมายถึง เส้นคั่นหน้า (Inserts a single line break)	3.0	3.0	STF
<button>	หมายถึง ปุ่มกด (a push button)	6.2	4.0	STF
<caption>	หมายถึง ส่วนแคปชั่นของตาราง (a table caption)	3.0	3.0	STF
<center>	หมายถึง ตัวอักษรอยู่ตรงกลางหน้า (centered text)	3.0	3.0	TF
<cite>	หมายถึง ชีทซ์ (a citation)	3.0	3.0	STF
<code>	หมายถึง โค้ด (computer code text)	3.0	3.0	STF
<col>	หมายถึง แอตทริบิวต์ของตาราง (attributes for table)columns	-	3.0	STF
<colgroup>	หมายถึง กลุ่มของคอลัมน์ในตาราง (groups of table columns)	-	3.0	STF
<dd>	หมายถึง การแสดงผลแบบนิยามa (definition description)	3.0	3.0	STF
	หมายถึง การลบตัวอักษร (deleted text)	6.2	4.0	STF
<dir>	หมายถึง การแสดงผลแบบไดเรกทอรี (a directory list)	3.0	3.0	TF
<dfn>	หมายถึง การแสดงผลแบบนิยาม (a definition term)	-	3.0	STF
<div>	หมายถึง การแบ่งส่วนหน้าเอกสาร (a section in a document)	3.0	3.0	STF
<dl>	หมายถึง ลิสต์การจำกัดความ (a definition list)	3.0	3.0	STF
<dt>	หมายถึง ส่วนการจำกัดความ (a definition term)	3.0	3.0	STF
	หมายถึง ตัวอักษรแบบเอมฟาสซิส (emphasized text)	3.0	3.0	STF
<fieldset>	หมายถึง ฟิลด์เซต (a fieldset)	6.2	4.0	STF
	หมายถึง รูปแบบตัวอักษร (the font face, size, and color of text)	3.0	3.0	TF
<form>	หมายถึง ฟอर्मของเอกสาร (a form)	3.0	3.0	STF

<frame>	หมายถึง เฟรม (a sub window (a frame))	3.0	3.0	F
<frameset>	หมายถึง กลุ่มของเฟรม (a set of frames)	3.0	3.0	F
<h1> to <h6>	หมายถึง ขนาดตัวอักษรพิเศษ (header 1 to header 6)	3.0	3.0	STF
<head>	หมายถึง ส่วนเก็บข้อมูลเอกสาร (information about the document)	3.0	3.0	STF
<hr />	หมายถึง เส้นคั่นหน้า (a horizontal rule)	3.0	3.0	STF
<html>	หมายถึง บอกถึงเอกสารเอชทีเอ็มแอล (an html document)	3.0	3.0	STF
<i>	หมายถึง ตัวอักษรแบบเอียง (italic text)	3.0	3.0	STF
<iframe>	หมายถึง เฟรมย่อย (an inline sub window (frame))	6.0	4.0	TF
	หมายถึง รูปภาพ (an image)	3.0	3.0	STF
<input />	หมายถึง ส่วนการอินพุต (an input field)	3.0	3.0	STF
<ins>	หมายถึง อินเสิร์ตเท็กซ์ (inserted text)	6.2	4.0	STF
<kbd>	หมายถึง คีย์บอร์ดเท็กซ์ (keyboard text)	3.0	3.0	STF
<label>	หมายถึง คำอธิบาย (a label)	6.2	4.0	STF
<legend>	หมายถึง ส่วนไตเติ้ลในฟิลด์เซต (a title in a fieldset)	6.2	4.0	STF
	หมายถึง ลิสต์ไอเท็ม (a list item)	3.0	3.0	STF
<link>	หมายถึง การอ้างอิงแหล่งข้อมูล (a resource reference)	4.0	3.0	STF
<map>	หมายถึง การทำอิมเมจแมป (an image map)	3.0	3.0	STF
<menu>	หมายถึง ลิสต์แบบเมนู (a menu list)	3.0	3.0	TF
<meta>	หมายถึง ส่วนข้อมูลของเพจ (meta information)	3.0	3.0	STF
<noframes>	หมายถึง ไม่แสดงเฟรม (a noframe section)	3.0	3.0	TF
<noscript>	หมายถึง ไม่มีสคริปต์ (a noscript section)	3.0	3.0	STF

<object>	หมายถึง มีการฝังออบเจกต์ในหน้าเพจ (an embedded object)	-	3.0	STF
	หมายถึง ลิสต์แบบลำดับ (an ordered list)	3.0	3.0	STF
<optgroup>	หมายถึง กลุ่มของออปชั่น (an option group)	6.0	-	STF
<option>	หมายถึง ออปชั่นในกรอบดาวน์ลิสต์ (an option in a drop-down list)	3.0	3.0	STF
<p>	หมายถึง ย่อหน้า (a paragraph)	3.0	3.0	STF
<param>	หมายถึง ค่าสำหรับออบเจกต์ (parameter for an object)	3.0	3.0	STF
<pre>	หมายถึง จัดตัวอักษรแบบอิสระ (preformatted text)	3.0	3.0	STF
<q>	หมายถึง ขอดโควเทชั่น (a short quotation)	6.2	-	STF
<s>	หมายถึง ไสตร์ทอร์ช (strikethrough text)	3.0	3.0	TF
<samp>	หมายถึง แซมเปิลคอมพิวเตอร์โค้ด (sample computer code)	3.0	3.0	STF
<script>	หมายถึง สคริปต์ในเพจ (a script)	3.0	3.0	STF
<select>	หมายถึง ลิสต์ที่สามารถเลือกได้ (a selectable list)	3.0	3.0	STF
<small>	หมายถึง ตัวอักษรขนาดเล็กกว่าปกติ (small text)	3.0	3.0	STF
	หมายถึง การสแปน (a section in a)document	4.0	3.0	STF
<strike>	หมายถึง ไสตร์ทอร์ช (strikethrough text)	3.0	3.0	TF
	หมายถึง ตัวอักษรแบบหนา (strong text)	3.0	3.0	STF
<style>	หมายถึง การกำหนดใช้สไตล์ในเพจ (a style definition)	4.0	3.0	STF
<sub>	หมายถึง ตัวอักษรแบบต่ำกว่าบรรทัด (subscripted text)	3.0	3.0	STF

<sup>	หมายถึง ตัวอักษรแบบสูงกว่าบรรทัด (superscripted text)	3.0	3.0	STF
<table>	หมายถึง ตาราง (a table)	3.0	3.0	STF
<tbody>	หมายถึง เนื้อหาของตาราง (a table body)	-	4.0	STF
<td>	หมายถึง เซลล์ในตาราง (a table cell)	3.0	3.0	STF
<textarea>	หมายถึง ส่วนรับอินพุตแบบตัวอักษร (a text area)	3.0	3.0	STF
<tfoot>	หมายถึง ส่วนล่างของตาราง (a table footer)	-	4.0	STF
<th>	หมายถึง ส่วนหัวของตาราง (a table header)	3.0	3.0	STF
<thead>	หมายถึง ส่วนหัวของตาราง (a table header)	-	4.0	STF
<title>	หมายถึง ชื่อความไต่เต๋ (the document title)	3.0	3.0	STF
<tr>	หมายถึง แถวในตาราง (a table row)	3.0	3.0	STF
<tt>	หมายถึง ตัวอักษรเทเลไทป์ (teletype text)	3.0	3.0	STF
<u>	หมายถึง ตัวอักษรขีดเส้นใต้ (underlined text)	3.0	3.0	TF
	หมายถึง ลิสต์แบบไม่มีลำดับ (an unordered list)	3.0	3.0	STF
<var>	หมายถึง ตัวแปร (a variable)	3.0	3.0	STF

NN หมายถึง เวอร์ชันของเน็ตสเคปนาวิเกเตอร์

IE หมายถึง เวอร์ชันของอินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์

ตารางที่ ค.1 แท็กในภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล