

คู่มืออธิบายโปรแกรม

ระบบการสื่อสารบนเว็บ

Web Communication System

ในระบบการสื่อสารบนเว็บแบ่งเป็น 4 ระบบย่อย ดังนี้

1. ระบบพาสพอร์ต (Passport System)

1.1 ไฟล์ต่าง ๆ ในระบบ

ในระบบพาสพอร์ตนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1.1.1 ส่วนที่ใช้แสดงเป็นหน้าเว็บเพจ

ส่วนที่ใช้แสดงเป็นหน้าเว็บเพจนี้ประกอบด้วยไฟล์ต่าง ๆ จำนวน 9 ไฟล์ ดังนี้คือ

- index.php
- register_form.php
- signin_form.php
- forget_pwd_form.php
- receive_pwd_form.php
- change_pwd_form.php
- view_profile.php
- edit_profile_form.php
- del_profile_form.php

หน้าที่ของแต่ละไฟล์

- index.php เป็นไฟล์ที่ใช้เรียกใช้บริการต่าง ๆ และแสดงผลจากการเรียกใช้บริการ
- register_form.php เป็นไฟล์ที่ใช้แสดงฟอร์มในการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่
- signin_form.php เป็นไฟล์ที่ใช้แสดงฟอร์มในการล็อกอิน
- forget_pwd_form.php เป็นไฟล์ที่ใช้แสดงฟอร์มในการกรอกรหัสประจำตัวเพื่อรับรหัสผ่านใหม่
- receive_pwd_form.php เป็นไฟล์ที่ใช้แสดงฟอร์มในการตอบคำถามเพื่อรับรหัสผ่านใหม่
- change_pwd_form.php เป็นไฟล์ที่ใช้แสดงฟอร์มในการเปลี่ยนรหัสผ่าน
- view_profile.php เป็นไฟล์ที่ใช้แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
- edit_profile_form.php เป็นไฟล์ที่ใช้แสดงฟอร์มในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
- del_profile_form.php เป็นไฟล์ที่ใช้แสดงฟอร์มในการลบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

1.1.2 ส่วนเรียกใช้บริการโดยทำหน้าที่เป็นไคลเอนต์

ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นไคลเอนต์นี้ประกอบด้วยไฟล์ต่าง ๆ จำนวน 12 ไฟล์ ดังนี้คือ

- register.php
- signin.php
- signout.php
- validate.php
- update_sess.php
- chk_passhash.php
- get_question.php
- forget_pwd.php

- change_pwd.php
- edit_profile.php
- get_profile.php
- del_profile.php

หน้าที่ของแต่ละไฟล์

- register.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นไคลเอนต์ในการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่
- signin.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นไคลเอนต์ในการล็อกอิน
- signout.php เป็นไฟล์ที่ใช้ในการล็อกเอาท์
- validate.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นไคลเอนต์ในการตรวจสอบว่าผู้ใช้ล็อกอินหรือยัง
- update_sess.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นไคลเอนต์ในการอัปเดตเซสชัน
- chk_passhash.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นไคลเอนต์ในการตรวจสอบว่ารหัสผ่านที่เข้ารหัสไว้ถูกต้องหรือไม่
- get_question.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นไคลเอนต์ในการนำคำถามออกมาจากฐานข้อมูล
- forget_pwd.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นไคลเอนต์ในการตรวจสอบคำตอบจากผู้ใช้กับความลับในฐานข้อมูล ถ้าตรงกันแล้วจึงทำการส่งรหัสผ่านใหม่ไปให้ผู้ใช้อีเมลล์ของสถาบัน
- change_pwd.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นไคลเอนต์ในการเปลี่ยนรหัสผ่าน
- get_profile.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นไคลเอนต์ในการนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ออกมาจากฐานข้อมูล
- edit_profile.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นไคลเอนต์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
- del_profile.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นไคลเอนต์ในการลบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

1.1.3 ส่วนบริการโดยทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์

ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นี้ประกอบด้วยไฟล์ต่าง ๆ จำนวน 11 ไฟล์ ดังนี้คือ

- register.php
- signin.php
- validate.php
- update_sess.php
- chk_passhash.php
- get_question.php
- forget_pwd.php
- change_pwd.php
- get_profile.php
- edit_profile.php
- del_profile.php

หน้าที่ของแต่ละไฟล์


- register.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่
- signin.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการล็อกอิน
- validate.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการตรวจสอบว่าผู้ใช้ล็อกอินหรือยัง
- update_sess.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการอัปเดตเซสชัน

- `chk_passhash.php` เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการตรวจสอบว่ารหัสผ่านที่เข้ารหัสไว้ถูกต้องหรือไม่
- `get_question.php` เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการนำคำถามออกมาจากฐานข้อมูล
- `forget_pwd.php` เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการตรวจสอบคำตอบจากผู้ใช้กับความลับในฐานข้อมูล ถ้าตรงกันแล้วจึงทำการส่งรหัสผ่านใหม่ไปให้ผู้ใช้ในอีเมลของสถาบัน
- `change_pwd.php` เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการเปลี่ยนรหัสผ่าน
- `get_profile.php` เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ออกมาจากฐานข้อมูล
- `edit_profile.php` เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
- `del_profile.php` เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการลบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

1.2 ฟังก์ชันการทำงานของระบบ

1.2.1 การลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คือ `register_form.php`, `register.php` ฟังก์ชันไคลเอนต์ และ `register.php` ฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์



รูปภาพที่ 1.1 การลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่


ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้บริการได้ทั้งแบบที่ไม่ลงทะเบียน และลงทะเบียน แต่ถ้าผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อนจะสามารถใช้งานระบบได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน โดยการทำงานของกระบวนการลงทะเบียนผู้ใช้นั้น จะทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่ผู้ใช้กรอกในแบบฟอร์ม (ไฟล์ `register_form.php`)

ระบบจะทำการตรวจสอบว่าข้อมูลที่จำเป็น (ช่องที่มีเครื่องหมาย *) ครบถ้วนหรือไม่ โดยในกรณีที่ไมถูกต้องจะแจ้งความผิดพลาดและให้ผู้ใช้งานทำการแก้ไข แต่ถ้าข้อมูลทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ระบบจะทำ

การเก็บข้อมูลของผู้ใช้ในฐานข้อมูลและกลับไปยังหน้าแรกของบริการต่างๆ ที่ผู้ใช้ได้ใช้งานอยู่ก่อนหน้าที่จะทำการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่

1.2.2 การล็อกอินเข้าใช้งานระบบ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คือ signin_form.php, signin.php ฟังก์ชันไคลเอนต์ และ signin.php ฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์



รูปภาพที่ 1.2 การล็อกอินเข้าใช้งานระบบ


เนื่องจากระบบแบ่งประเภทของผู้ใช้ออกเป็น 4 ประเภท คือ สมาชิก, อาจารย์, เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้งานทั่วไป ดังนั้นฟังก์ชันการล็อกอินนี้จึงเป็นบริการที่สามารถใช้ได้เมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น

ผู้ใช้ทำการล็อกอินโดยป้อนชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ ถ้าเป็นสมาชิกทำการล็อกอินเข้ามาจะสามารถแก้ไขรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนตัวที่เคยให้ไว้ และสามารถประกาศ ลบหรือแก้ไขประกาศที่สมาชิกเป็นผู้สร้างไว้ได้

เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วระบบจะกลับไปยังหน้าแรกของบริการต่างๆ ที่ผู้ใช้ได้ใช้งานอยู่ก่อนหน้าที่จะทำการล็อกอิน

1.2.3 การขอรหัสผ่านใหม่เมื่อสมาชิกลืมรหัสผ่าน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คือ forget_pwd_form.php, receive_pwd_form.php, forget_pwd.php ฟังก์ชันไคลเอนต์ และ forget_pwd.php ฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์



รูปภาพที่ 1.3 การขอรหัสผ่านใหม่

ผู้ใช้สามารถขอรหัสผ่านได้เมื่อลืมหรือเกิดความผิดพลาดในการแก้ไขโดยทำการป้อนอีเมลที่ใช้สมัครและตอบคำถามที่ตั้งไว้เมื่อสมัครสมาชิกครั้งแรกถูกต้อง จากนั้นระบบจะทำการสุ่มรหัสผ่านใหม่ส่งไปให้ทางอีเมล

การขอรับรหัสผ่านใหม่นั้น สมาชิกจะต้องการใส่รหัสประจำตัว และทำการตอบคำถามที่ตั้งไว้เมื่อตอนสมัครสมาชิกใหม่ให้ถูกต้อง ระบบจึงจะทำการส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมลของสถาบัน

1.2.4 การเปลี่ยนรหัสผ่านของสมาชิก


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คือ change_pwd_form.php, change_pwd.php ฝั่งไคลเอนต์ และ change_pwd.php ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

การเปลี่ยนรหัสผ่าน สมาชิกจะต้องการใส่รหัสผ่านเก่าให้ถูกต้องและต้องใส่รหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่ให้ตรงกัน ระบบจึงจะทำการเปลี่ยนรหัสผ่านให้

เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วระบบจะกลับไปยังหน้าแสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

1.2.5 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คือ edit_profile_form.php, edit_profile.php ฝั่งไคลเอนต์ และ edit_profile.php ฝั่งเซิร์ฟเวอร์



รูปภาพที่ 1.4 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวสมาชิก

เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วสมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น อีเมล, ชื่อ-นามสกุล และข้อมูลอื่นๆ ที่ได้ใส่ไว้เมื่อสมัครสมาชิกครั้งแรก ยกเว้นบางข้อมูลที่ไม่อนุญาตให้แก้ไขได้ เช่น รหัสประจำตัว เป็นต้น

เมื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วระบบจะกลับไปยังหน้าแสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

1.2.6 การลบข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คือ del_profile_form.php, del_profile.php ฟังก์ชันไคลเอนต์ และ del_profile.php ฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์

เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วสมาชิกสามารถลบข้อมูลส่วนตัวออกจากระบบได้ โดยเมื่อลบข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกแล้ว สมาชิกจะไม่สามารถใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเข้าสู่ระบบได้อีก

เมื่อลบข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วระบบจะกลับไปยังหน้าแรกของระบบ

2. ระบบกระดานถาม-ตอบ (Webboard System)

2.1 ไฟล์ต่าง ๆ ในระบบ

ในระบบกระดานถาม-ตอบนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

2.1.1 ส่วนที่ใช้แสดงเป็นหน้าเว็บเพจ

ส่วนที่ใช้แสดงเป็นหน้าเว็บเพจนี้ประกอบด้วยไฟล์ต่าง ๆ จำนวน 6 ไฟล์ ดังนี้คือ

- index.php
- showalltopics.php
- question_form.php
- answer_form.php
- view.php
- help.php

หน้าที่ของแต่ละไฟล์

- index.php เป็นไฟล์ที่ใช้เรียกใช้บริการต่าง ๆ และแสดงผลจากการเรียกใช้บริการ
- showalltopics.php เป็นไฟล์ที่ใช้แสดงกระทู้ทั้งหมด
- question_form.php เป็นไฟล์ที่ใช้แสดงฟอร์มในการตั้งกระทู้ใหม่
- answer_form.php เป็นไฟล์ที่ใช้แสดงฟอร์มในการตอบกระทู้
- view.php เป็นไฟล์ที่ใช้แสดงรายละเอียดของกระทู้แต่ละกระทู้
- help.php เป็นไฟล์ที่ใช้แสดงคุณสมบัติของกระดานถาม-ตอบ

2.1.2 ส่วนเรียกใช้บริการโดยทำหน้าที่เป็นไคลเอนต์

ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นไคลเอนต์นี้ประกอบด้วยไฟล์ต่าง ๆ จำนวน 4 ไฟล์ ดังนี้คือ

- post_question.php
- post_answer.php
- get_question.php
- get_answer.php

หน้าที่ของแต่ละไฟล์

- post_question.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นไคลเอนต์ในการตั้งกระทู้ใหม่
- post_answer.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นไคลเอนต์ในการตอบกระทู้ที่เลือกไว้
- get_question.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นไคลเอนต์ในการนำคำถามที่ต้องการออกมาจากฐานข้อมูล
- get_answer.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นไคลเอนต์ในการนำคำตอบที่ต้องการออกมาจากฐานข้อมูล

2.1.3 ส่วนบริการโดยทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์

ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นี้ประกอบด้วยไฟล์ต่าง ๆ จำนวน 4 ไฟล์ ดังนี้คือ

- post_question.php
- post_answer.php
- get_question.php
- get_answer.php

หน้าที่ของแต่ละไฟล์


- post_question.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการตั้งกระทู้ใหม่

- post_answer.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการตอบกระทู้ที่เลือกไว้
- get_question.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการนำคำถามที่ต้องการออกมาจากฐานข้อมูล
- get_answer.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการนำคำตอบที่ต้องการออกมาจากฐานข้อมูล

2.2 ฟังก์ชันการทำงานของระบบ

2.2.1 การตั้งกระทู้ใหม่

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คือ post_question_form.php, post_question.php ฟังก์ชันไคลเอนต์ และ post_question.php ฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์




รูปภาพที่ 2.1 การตั้งกระทู้ใหม่

ผู้ใช้สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้โดยไม่ต้องทำการล็อกอิน แต่ถ้าผู้ใช้ทำการล็อกอินก่อนตั้งกระทู้ใหม่ จะมีสัญลักษณ์พิเศษเพื่อให้รู้ว่าผู้ตั้งกระทู้นี้เป็นสมาชิก ทำให้ไม่ต้องทำการป้อนชื่อผู้ตั้งกระทู้, อีเมล, เบอร์ไอซีคิว และยังสามารถเลือกให้มีการแจ้งเตือนเมื่อกระทู้มีการเปลี่ยนแปลงได้

2.2.2 การตอบกระทู้

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คือ post_answer_form.php, post_answer.php ฟังก์ชันไคลเอนต์ และ post_answer.php ฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์



รูปภาพที่ 2.2 การตอบกระทู้

ผู้ใช้สามารถตอบกระทู้ได้โดยไม่ต้องทำการล็อกอิน แต่ถ้าผู้ใช้ทำการล็อกอินก่อนตอบกระทู้ จะมีสัญลักษณ์พิเศษเพื่อให้รู้ว่าผู้ที่ตอบกระทู้นี้เป็นสมาชิก ทำให้ไม่ต้องทำการป้อนชื่อผู้ตอบกระทู้, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ และยังสามารถเลือกให้มีการแจ้งเตือนเมื่อกระทู้มีการเปลี่ยนแปลงได้

3. ระบบประกาศข่าวสารภายในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (News System)

3.1 ไฟล์ต่างๆในระบบ

ในระบบประกาศข่าวสารภายในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

3.1.1 ส่วนที่ใช้แสดงเป็นหน้าเว็บเพจ

ส่วนที่ใช้แสดงเป็นหน้าเว็บเพจนี้ประกอบด้วยไฟล์ต่าง ๆ จำนวน 5 ไฟล์ ดังนี้คือ

- index.php
- showalltopics.php
- post_ann_form.php
- edit_ann_form.php
- view.php

หน้าที่ของแต่ละไฟล์

- index.php เป็นไฟล์ที่ใช้เรียกใช้บริการต่าง ๆ และแสดงผลจากการเรียกใช้บริการ
- showalltopics.php เป็นไฟล์ที่ใช้แสดงข่าวที่ประกาศทั้งหมด
- post_ann_form.php เป็นไฟล์ที่ใช้แสดงฟอร์มในการประกาศข่าวสารใหม่
- edit_ann_form.php เป็นไฟล์ที่ใช้แสดงฟอร์มในการแก้ไขข่าวที่ประกาศไปแล้ว
- view.php เป็นไฟล์ที่ใช้แสดงรายละเอียดของข่าวแต่ละข่าว

3.1.2 ส่วนเรียกใช้บริการโดยทำหน้าที่เป็นไคลเอนต์

ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นไคลเอนต์นี้ประกอบด้วยไฟล์ต่าง ๆ จำนวน 5 ไฟล์ ดังนี้คือ

- post_ann.php
- edit_ann.php
- delete_ann.php
- get_ann.php
- download.php

หน้าที่ของแต่ละไฟล์

- post_ann.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นไคลเอนต์ในการประกาศข่าวสารใหม่
- edit_ann.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นไคลเอนต์ในการแก้ไขข่าวที่ประกาศไปแล้ว
- delete_ann.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นไคลเอนต์ในการลบข่าว
- get_ann.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นไคลเอนต์ในการนำข่าวออกมาจากฐานข้อมูล
- download.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นไคลเอนต์ในการดาวน์โหลดไฟล์ที่ใช้ประกอบกับข่าวที่ประกาศ

3.1.3 ส่วนบริการโดยทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์

ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นี้ประกอบด้วยไฟล์ต่าง ๆ จำนวน 5 ไฟล์ ดังนี้คือ

- post_ann.php
- edit_ann.php
- delete_ann.php
- get_ann.php
- download.php


หน้าที่ของแต่ละไฟล์

- post_ann.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการประกาศข่าวสารใหม่
- edit_ann.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการแก้ไขข่าวที่ประกาศไปแล้ว
- delete_ann.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการลบข่าว
- get_ann.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการนำข่าวออกมาจากฐานข้อมูล
- download.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการดาวน์โหลดไฟล์ที่ใช้ประกอบกับข่าวที่ประกาศ

3.2 ฟังก์ชันการทำงานของระบบ

3.2.1 การประกาศข่าวสารใหม่

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คือ post_ann_form.php, post_ann.php ฝั่งไคลเอนต์ และ post_ann.php ฝั่งเซิร์ฟเวอร์




รูปภาพที่ 3.1 การประกาศข่าวสารใหม่

ผู้ใช้งานต้องทำการล็อกอินก่อนการประกาศข่าวสารใหม่ โดยเมื่อทำการประกาศข่าวสารใหม่นั้นผู้ใช้งานไม่ต้องทำการป้อนชื่อผู้ประกาศข่าว เพราะระบบจะทำการใส่ไว้ให้แล้ว

3.2.2 การแก้ไขประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คือ edit_ann_form.php, edit_ann.php ฝั่งไคลเอนต์ และ edit_ann.php ฝั่งเซิร์ฟเวอร์



รูปภาพที่ 3.2 การแก้ไขประกาศ

ผู้ใช้งานต้องทำการล็อกอินก่อนการแก้ไขประกาศ โดยผู้ที่มีสิทธิ์ในการแก้ไขประกาศจะต้องเป็นผู้ที่ประกาศข่าวสารนั่นเอง และเมื่อทำการแก้ไขประกาศนั้นผู้ใช้งานไม่ต้องทำการป้อนชื่อผู้ประกาศข่าว เพราะระบบจะทำการใส่ไว้ให้แล้ว

3.2.3 การลบประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คือ delete_ann.php ฟังก์ชันไคลเอนต์ และ delete_ann.php ฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์



รูปภาพที่ 3.3 การลบประกาศ

ผู้ใช้ต้องทำการล็อกอินก่อนการลบประกาศ
ข่าวสารนั่นเอง

โดยผู้ที่มีสิทธิ์ในการลบประกาศจะต้องเป็นผู้ที่ประกาศ

4. ระบบแจ้งเตือน (Alert System)

4.1 ไฟล์ต่าง ๆ ในระบบ

ในระบบแจ้งเตือนนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

4.1.1 ส่วนเรียกใช้บริการโดยทำหน้าที่เป็นไคลเอนต์

ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นไคลเอนต์นี้ประกอบด้วยไฟล์ต่าง ๆ จำนวน 2 ไฟล์ ดังนี้คือ

- smail.php
- sicq.php

หน้าที่ของแต่ละไฟล์

- smail.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นไคลเอนต์ในการส่งเมลล์
- sicq.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นไคลเอนต์ในการส่งไอซีคิว

4.1.2 ส่วนบริการโดยทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์

ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นี้ประกอบด้วยไฟล์ต่าง ๆ จำนวน 4 ไฟล์ ดังนี้คือ

- | | |
|-----------------|-------------|
| ● smtp_mail.inc | ● smail.php |
| ● mime_mail.inc | ● sicq.php |

หน้าที่ของแต่ละไฟล์

- mime_mail.php เป็นไฟล์ที่ใช้ในการปรับแต่งเพื่อส่งอีเมลล์
- smtp_mail.php เป็นไฟล์ที่ใช้ในการปรับแต่งเพื่อส่งอีเมลล์
- smail.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการส่งอีเมลล์
- sicq.php เป็นไฟล์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการส่งไอซีคิว