


1. การพัฒนาเว็บเซอร์วิสด้วยไมโครซอฟท์ฟิวลเบสิก 6.0 และ SOAP TOOLKIT 3.0

การสร้างเว็บเซอร์วิสเริ่มจากเราต้องสร้างคอมโพเนนต์ โดยในที่นี้จะสร้างโดยภาษาฟิวลเบสิก 6.0 คอมโพเนนต์ที่ได้จะเป็นลักษณะ คอมคอมโพเนนต์(COM) เมื่อได้คอมโพเนนต์แล้ว เราสามารถนำคอมโพเนนต์มาทำการแปลงให้เป็นเว็บเซอร์วิสโดยใช้ทูลที่เรียกว่า SOAP TOOLKIT 3.0 ดังนี้


1. ทำการสร้างคอมโพเนนต์ดังนี้

ทำการสร้างโปรเจกใหม่โดยกำหนดให้เป็น ActiveX DLL




รูปที่ 1-1 หน้าต่างเริ่มสร้างโปรเจกใหม่ของ Visual Basic 6.0

2. ทำการเขียนโปรแกรมดังตัวอย่างต่อไปนี้



รูปที่ 1-2 โค้ดการทำงานของคอมโพเนนต์

3. หลังจากทำการคอมไพล์ให้เป็นไฟล์ .DLL แล้วต้องทำการลงทะเบียนคอมโพเนนต์ดังนี้



รูปที่ 1-3 หน้าตาการลงทะเบียนคอมโพเนนต์


4. หลังจากนั้นเรานำคอมโพเนนต์มาทำให้เป็นเว็บเซอร์วิสโดยจะทำการสร้างเอกสาร WSDL ขึ้นโดยโปรแกรม SOAP TOOLKIT 3.0 ตามขั้นตอนต่อไปนี้

4.1 แสดงหน้าตาการเริ่มต้นทำงานของโปรแกรม SOAP TOOLKIT 3.0




รูปที่ 1-4 หน้าตาเริ่มใช้งาน Soap Toolkit 3.0

4.2 ทำการกำหนดที่อยู่ของไฟล์ DLL หรือ คอมโพเนนต์ที่เราต้องการ Deploy เป็น Web Service




รูปที่ 1-5 หน้าต่างการกำหนด Path ของ Dll

4.3 เลือกบริการที่ต้องการทั้งหมดที่มีอยู่ในคอมโพเนนต์ที่สร้างขึ้น




รูปที่ 1-6 หน้าต่างเลือก Method ที่ต้องการนำไป Deploy

4.4 ทำการกำหนดที่อยู่ของเอกสาร WSDL และ SOAP Listener




รูปที่ 1-7 หน้าต่างกำหนดที่อยู่เอกสาร WSDL(1)



รูปที่ 1-8 หน้าต่างกำหนดที่อยู่เอกสาร WSDL(2)

4.5 แสดงหน้าจอสิ้นสุดการสร้างเว็บเซอร์วิส



รูปที่ 1-9 หน้าต่างสิ้นสุดการทำงาน

หลังจากนั้นเราสามารถสร้างไคลเอนต์ติดต่อไปยังเซอร์วิสดังกล่าวตัวอย่างโปรแกรมต่อไปนี้

```
Private Sub cmdAdd_Click()
    Dim a, b As Integer
    Dim strWSDL As String
    Dim SoapClient
    a = txtDbl1.Text
    b = txtDbl2.Text

    strWSDL = "http://localhost/CalWebService/Calculator.WSDL"
    Set SoapClient = CreateObject("MSSOAP.SoapClient30")
    SoapClient.mssoapinit strWSDL, "Calculator"
    lblResult.Caption = SoapClient.Add(a, b)
End Sub
```