


การพัฒนาเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยไมโครซอฟท์ฟิวลสตูดิโออินเทอร์เน็ต

ก่อนที่จะใช้ Visual Studio .NET ในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นเราต้องทำการติดตั้ง Microsoft Window 2000 หรือ Microsoft Window XP ทั้งนี้เพราะการพัฒนาเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นมีความต้องการใช้งานในส่วน IIS Service ด้วย โดยก่อนอื่นเราต้องทำการติดตั้ง และทำการปรับแต่งค่า IIS โดยกำหนด Home Directory ของ Web Server ดังนี้คือ

ทำการเลือกไปที่ Control Panel > Administrative Tool > Internet Information Service




รูปที่ 1-1 กำหนด Directory

ทำการใส่ Home Directory ที่ต้องการให้เป็น Directory หลักในการติดตั้งใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ Local Path: ดังรูป

หลังจากนั้นเริ่มทำการสร้างเว็บเซอร์วิสโดย

1. ทำการเปิดโปรเจกใหม่โดยการ เลือก File > New Project ทำการเลือกที่ Visual C# Projects และ ASP.NET Web Service ในการสร้างเว็บเซอร์วิสด้วยภาษา C# และทำการใส่ชื่อเว็บเซอร์วิส ที่ต้องการสร้าง ในส่วนของ Location



รูปที่ 1-2 สร้างโปรเจกใหม่

โดยการสร้าง ASP.NET Web Service นั้นเราสามารถสร้างได้โดยใช้ทั้ง Visual Basic และ Visual C# ในการพัฒนา

2. ในส่วนการพัฒนาโปรแกรมโค้ดเราสามารถเพิ่ม Service หรือ Method โดยมีส่วน Header เป็น [WebMethod] และการเรียกใช้งาน Library สามารถกำหนดได้โดยคำสั่ง using <namespace>; หรือ Add Reference ที่ Solution Explorer ก็ได้ ดังรูป

```
using System;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Web;
using System.Web.Services;

namespace WebService1
{
    /// <summary>
    /// Summary description for Service1.
    /// </summary>
    public class Service1 : System.Web.Services.WebService
    {
        public Service1()
        {
            //CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web Services Designer
            InitializeComponent();
        }

        Component Designer generated code


        // WEB SERVICE EXAMPLE
        // The HelloWorld() example service returns the string Hello World
        // To build, uncomment the following lines then save and build the project
        // To test this web service, press F5

        [WebMethod]
        public string HelloWorld()
        {
            return "Hello World";
        }

        [WebMethod]
        public int Add(int x, int y)
        {
            return (x+y);
        }
    }
}
```

รูปที่ 1-3 การเขียนMethod ในเว็บเซอร์วิส

3. หลังจากสร้าง Method ที่ต้องการได้ครบแล้ว เราก็ทำการ Run จะปรากฏหน้าจอในลักษณะเวปทดสอบการทำงานของ Service ดังกล่าว โดย Microsoft Visual Studio.NET จะทำการ สร้างเอกสาร WSDL ให้โดยอัตโนมัติอีกด้วย




รูปที่ 1-4 หน้าทดสอบการทำงานของ Method ในเวปเซอร์วิส

โดยการดูรายละเอียดของเอกสาร WSDL สามารถดูได้จาก URL คือ


<http://localhost/WebService1/Service1.asmx?WSDL>

ซึ่งเอกสาร WSDL นี้จะเป็นสิ่งสำคัญในการนำ Service ที่พัฒนาแล้วไปใช้งาน




รูปที่ 1-5 แสดงรายละเอียดเอกสาร WSDL

เมื่อทำการ Click Method Add จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลตาม Parameter ที่ได้สร้างไว้ดังรูป



รูปที่ 1-6 แสดงการทดสอบการเรียกใช้ Service

และเมื่อทำการ กด Invoke จะแสดงผลลัพธ์เป็นเอกสาร XML ดังนี้



รูปที่ 1-7 แสดงผลลัพธ์จากการเรียกใช้ Service Add