

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม ProPIS

วิธีการติดตั้งโปรแกรม ProPIS นั้นได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ


1. การติดตั้งในส่วนของ Server
2. การติดตั้งในส่วนของ Client

โดยในแต่ละส่วนมีวิธีดังนี้


1. การติดตั้งในส่วนของ Server


โดยในการติดตั้งฐานข้อมูลในส่วนของ Server นั้นมีขั้นตอนต่อไปนี้

- ทำการเปิดโปรแกรม Microsoft SQL Server แล้วเลือก Enterprise Manager





- ทำการเลือกที่ตัว Server ของระบบ หลังจากนั้นไปที่ Tools แล้วเลือก SQL Query Analyzer





- ไปยังไฟล์สำหรับการติดตั้งในส่วนของ Server ที่โปรแกรม ProPIS มีมาให้แล้วเลือกที่ไฟล์ PISpro_create.sql โดยทำการเปิดโดยใช้ Notepad แล้วทำการ เลือกทั้งหมดโดยกด Ctrl+A แล้วทำการ Copy หรือกด Ctrl+C





```

PISpro_create.sql - Notepad
File Edit Format View Help
IF EXISTS (SELECT name FROM master.dbo.sysdatabases WHERE name = N'PISpro')
    DROP DATABASE [PISpro]
GO

CREATE DATABASE [PISpro] ON (NAME = N'PISpro_Data', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\PISpro_
COLLATE Thai_CI_AS
GO

exec sp_dboption N'PISpro', N'autoclose', N'true'
GO

exec sp_dboption N'PISpro', N'bulkcopy', N'false'
GO

exec sp_dboption N'PISpro', N'trunc. log', N'true'
GO

exec sp_dboption N'PISpro', N'torn page detection', N'true'
GO

exec sp_dboption N'PISpro', N'read only', N'false'
GO

exec sp_dboption N'PISpro', N'dbo use', N'false'
GO

exec sp_dboption N'PISpro', N'single', N'false'
GO


exec sp_dboption N'PISpro', N'autoshrink', N'true'
GO

exec sp_dboption N'PISpro', N'ANSI null default', N'false'
GO

exec sp_dboption N'PISpro', N'recursive triggers', N'false'

```

- ไปยังหน้าจอของโปรแกรม SQL Query Analyzer แล้วทำการวางข้อมูลที่ทำการ Copy มาลงใน หน้าต่างที่ว่างของหน้าจอ โดยกด Ctrl+V หรือเลือกที่ Edit > Paste



```

SQL Query Analyzer - [Query - ARM.master.ARM\Army - Untitled1*]
File Edit Query Tools Window Help
master

Object Browser
ARM(ARM\Army)
+ ARM
+ Airline
+ master
+ model
+ msdb
+ tempdb
+ test
+ Common Objects
+ Configuration Function
+ Cursor Functions
+ Date and Time Functions
+ Mathematical Functions
+ Aggregate Functions
+ Metadata Functions
+ Security Functions
+ String Functions
+ System Functions
+ System Statistical Functions
+ Text and Image Functions
+ Rowset
+ System Data Types

UPDATE WorkingTimeSub SET CreateDateTime = GETDATE()
WHERE CID = @CID and wtCode = @wtCode and DayOfWeek = @DayOfWeek and FromTime = @FromTime and ToTime

GO
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO


SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO

CREATE TRIGGER TG_H_WTs ON dbo.WorkingTimeSub
FOR UPDATE


Executing query batch...
ARM (8.0) ARM\Army (52) master 0:00:17 0 rows Ln 23414, Col 1
Connections: 1 Thursday, April 03, 2003

```


- หลังจากนั้นทำการสร้างฐานข้อมูลโดยกด F5 หรือกดที่ปุ่ม  ของหน้าต่างก็ได้



- ระบบจะสร้างฐานข้อมูลของระบบ ProPIS
- กลับมาที่หน้าจอของโปรแกรม SQL Server Enterprise Manager ทำการกด Refresh ที่ฐานข้อมูล โปรแกรมจะแสดงฐานข้อมูล PISpro




- หลังจากนั้นทำข้อมูลของฐานข้อมูลสำหรับการติดตั้งโดยคลิกขวาที่ชื่อของฐานข้อมูล แล้วเลือก All Task > Import Data




- โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับการ import ข้อมูล โดยกด Next




- ทำการเลือก Data Source ซึ่งเป็น ไฟล์แบบ Microsoft Excel 97-2000




- ทำการเลือกไฟล์ โดยไฟล์ที่จะทำการ import นั้นอยู่ที่ไฟล์สำหรับการติดตั้ง โปรแกรม ProPIS ใน ส่วนของ Server ชื่อ PISpro_Exported_Data.xls แล้วกด Next




- ทำการระบุปลายทางที่จะทำการนำข้อมูลเข้ามา เมื่อเรียบร้อยแล้ว กด Next




- โปรแกรมจะแสดงรูปวิธีในการนำข้อมูลเข้าและออก จากนั้นกด Next



- ทำการเลือกโครงสร้างของข้อมูล โดยทำการเลือกทุกตัวที่ไม่มี \$ อยู่ข้างหลังชื่อตาราง แล้วกด Next




- กด Next เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล




- โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของการนำเข้าข้อมูล กด Finish



- ระบบจะทำการนำข้อมูลจาก Microsoft Excel 97-2000 มาใส่ไว้ใน SQL Server




- เมื่อเรียบร้อยระบบจะแสดงหน้าต่างบอกผลของการนำเข้าข้อมูล กด OK




- จากนั้นทำการสร้างผู้ใช้งานฐานข้อมูลของระบบ โดยเลือกที่ Security > Logins




- คลิกขวาที่ Logins แล้วทำการเลือก New login




- ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับการสร้างผู้ใช้งานใหม่




- กรอกชื่อของผู้ใช้ระบบ แล้วทำการเลือกการ Authentication ที่ SQL Server Authentication แล้วทำการกรอก Password เลือก Database ไปที่ PISpro




- เลือกที่แถบ Database Access เพื่อเลือกฐานข้อมูลที่จะใช้งานของผู้ใช้นั้น




- เลือกที่ PISpro
- โดยในส่วนของ Database rule for 'PISpro' ให้ทำการเลือกที่ PISproAPP แล้วกด OK



- โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างยืนยันโดยให้กรอก password อีกที



- จากนั้นทำการสร้างผู้ใช้นี้กับโปรแกรม ProPIS เพื่อเข้าไปใช้โปรแกรม ProPIS ได้ โดยไปที่ SQL Query Analyzer แล้วทำการฐานข้อมูลไปที่ PISpro



- จากนั้นทำการเขียน SQL เพื่อทำการสร้างผู้ใช้ เช่น

“EXEC app_user_insert 'gap', '001', 'Witoon Sintanavevong', NULL, '2003-01-01', '2006-12-31', 1, NULL”

โดย app_user_insert เป็นตัว Stored Procedure เพื่อทำการสร้าง User

มี Parameter ตามลำดับต่อไปนี้ คือ

@UserID	ชื่อ Login ของผู้ใช้
@UserGroupCode	กลุ่มของผู้ใช้นี้ 001 คือ กลุ่มของ Administrator
@UserName	ชื่อของผู้ใช้
@Photo	รูปภาพของผู้ใช้
@EffectiveDate	วันที่เริ่มใช้

@ExpireDate	วันหมดอายุของผู้ใช้
@Enabled	สถานะในการใช้งาน
@CreateUserID	ผู้สร้างข้อมูลนี้


แล้วทำการกด F5 หรือปุ่ม เพื่อทำการสร้างผู้ใช้งาน โปรแกรม ProPIS

2. การติดตั้งในส่วนของ Client


ในส่วนของ Client นั้น การติดตั้งแบ่งได้เป็นอีก 2 ส่วนคือ

2.1 การติดตั้ง DSN ซึ่งเป็นส่วนที่จะใช้ติดต่อกับฐานข้อมูลในฝั่งของ Server ซึ่งมีวิธีดังนี้


- เข้าไปที่เมนู Control Panel ของเครื่อง Client แล้วทำการเลือก Administrator Tools เมื่อเข้าไปใน Administrator Tools แล้วทำการเลือกที่ Data Source (ODBC) เพื่อทำการติดต่อกับฐานข้อมูล




- เลือกที่แถบ System DSN เพื่อทำการเพิ่มฐานข้อมูลเข้าสู่เครื่อง Client แล้วทำการกดที่ปุ่ม ADD




- ระบบจะแสดงหน้าต่าง Create New Data Source โดยทำการเลือก Driver ของ SQL Server แล้วกด Finish




- ระบบจะแสดงหน้าต่าง Create a New Data Source to SQL Server ซึ่งมีช่องให้กรอกข้อมูล 3 ช่อง คือ
 1. Name เป็นชื่อของ DSN ที่จะทำการสร้างขึ้น โดยให้ใส่ชื่อ PISpro
 2. Description เป็นส่วนอธิบาย DSN ที่สร้างขึ้น โดยสามารถใส่คำอธิบายอย่างไรก็ได้
 3. Server เป็นส่วนที่จะเลือก Server ที่จะทำการติดต่อ ให้เลือก Server ที่ระบบจะต้องการติดต่อ แล้วกด Next เพื่อไปยังส่วนต่อไป




- ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อทำการเลือกการ Login เข้าสู่ Server ซึ่งให้ทำการเลือกที่ With SQL Server authentication using a login ID and Password enter by the user หลังจากนั้นให้กรอกชื่อของ Login ID และ Password ของ SQL Server ที่มีอยู่แล้วในระบบ แล้วกด Next




- เลือกที่ Change the default database to: แล้วทำการเลือกฐานข้อมูล PISpro แล้วกด Next




- กด Finish เพื่อสิ้นสุดการสร้าง DSN



- ระบบจะแสดงหน้าต่าง ODBC Microsoft SQL Server Setup เพื่อแสดงรายละเอียดของการสร้างและติดตั้งฐานข้อมูลของ Server กด OK เพื่อยืนยัน




- ระบบจะติดตั้ง DSN เพื่อติดตั้งฐานข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย




2.2 การติดตั้งโปรแกรม ProPIS


- โดยไฟล์สำหรับการติดตั้งคือ ProPIS.msi ซึ่งทำการดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่ติดตั้ง




- โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับการติดตั้งขึ้นมา กด Next เพื่อไปข้างหน้า




- ทำการยืนยันสำหรับการติดตั้งโปรแกรม ProPIS




- ทำการเลือกส่วนที่จะทำการติดตั้งลงในเครื่อง เมื่อเรียบร้อยแล้วทำการกด Next




- ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันอีกที กด Next เพื่อไปขั้นตอน



- ระบบจะทำการติดตั้งโปรแกรม ProPIS โดยมีแถบแสดงสถานการณ์ติดตั้งบนหน้าต่าง



- ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อบอกสถานะว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว กด OK เพื่อทำการเสร็จสิ้นการติดตั้ง



- โดยในการเรียกใช้โปรแกรมนั้น สามารถเลือกได้จาก Shortcut ที่ระบบสร้างขึ้นมาให้ที่หน้าต่างหลักของเครื่อง



- โดยในพื้นที่ทำการติดตั้งจะมีไฟล์ชื่อ ProPIS.cfg ซึ่งเป็นไฟล์ที่บอกถึงชื่อของเครื่อง Client ที่ใช้ในโปรแกรมซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อได้

