

บทที่ 8

ชุดคำสั่ง Stored Procedure

สำหรับการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในครั้งนี้ ได้ใช้ระบบฐานข้อมูลของ Microsoft SQL Server 2000 ซึ่งมีความสามารถในการให้บริการ ชุดคำสั่ง Stored Procedure ที่ฝังอยู่ในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการรวมศูนย์ (Centralization) ความสะดวกและรวดเร็วในการจัดการและแก้ไข Code ทั้งยังอำนวยความสะดวกในการจัดการความปลอดภัยของการเรียกใช้ Code แต่ละส่วนได้อย่างอิสระ นอกจากนี้การใช้ Stored Procedure ยังเป็นการลดภาระการทำงานในการประมวลผล Transaction ให้ไปอยู่ที่ฝั่ง Server ทำให้การพัฒนาตัวโปรแกรม Client Application นั้นทำได้ง่ายขึ้น ประสิทธิภาพของเครื่อง Client จึงไม่ต้องสูงมาก เน้นไปที่ประสิทธิภาพของเครื่อง Server เป็นหลัก และเนื่องด้วย Stored Procedure นั้นได้ถูกแปล (Compile) และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลแล้ว เป็นผลให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้ออกแบบให้โปรแกรมฝั่ง Client สืบค้นหรือปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล ด้วยการเรียกใช้ Stored Procedure ทั้งหมด เป็นผลให้โปรแกรมฝั่ง Client มีหน้าที่เพียงเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล ทำการรับและส่งข้อมูลไปมาระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูลเท่านั้น

สำหรับ Stored Procedure เฉพาะส่วนของ Data Manipulation และ Process ต่างๆ ไม่รวมส่วนของรายงานซึ่งจะอยู่ในบทต่อไป มีรวมทั้งสิ้น 269 ชุดคำสั่ง โดยจัดเรียงตามลำดับอักษรได้ดังนี้

ชื่อชุดคำสั่ง	หน้า
1. app_annual_data_transfer	168
2. app_company_branch_delete	168
3. app_company_branch_insert	168
4. app_company_branch_select	169
5. app_company_branch_select_all	169
6. app_company_branch_update	169
7. app_company_delete	169
8. app_company_insert	169
9. app_company_select	170
10. app_company_select	170
11. app_company_update	170
12. app_get_server_info	171
13. app_get_user_info	171
14. app_parameter_select_all	171
15. app_parameter_update	171

ชื่อชุดคำสั่ง	หน้า
16. app_user_delete	171
17. app_user_group_delete	171
18. app_user_group_insert	171
19. app_user_group_permission_select	171
20. app_user_group_permission_select_all	172
21. app_user_group_permission_update	172
22. app_user_group_select	172
23. app_user_group_select_all	172
24. app_user_group_update	172
25. app_user_insert	172
26. app_user_select	173
27. app_user_select_all	173
28. app_user_session_active_confirm	173
29. app_user_session_delete	173
30. app_user_session_finish	173
31. app_user_session_register	173
32. app_user_session_select_all	173
33. app_user_update	173
34. hrm_bank_delete	174
35. hrm_bank_insert	174
36. hrm_bank_select	174
37. hrm_bank_select_all	174
38. hrm_bank_update	174
39. hrm_bankbranch_delete	175
40. hrm_bankbranch_insert	175
41. hrm_bankbranch_select	175
42. hrm_bankbranch_select_all	175
43. hrm_bankbranch_update	175
44. hrm_bankbranchpayroll_delete	176
45. hrm_bankbranchpayroll_insert	176
46. hrm_bankbranchpayroll_select	176
47. hrm_bankbranchpayroll_select_all	176
48. hrm_bankbranchpayroll_select_by_BankID	176

ชื่อชุดคำสั่ง	หน้า
49. hrm_bankbranchpayroll_update	176
50. hrm_deduction_delete	177
51. hrm_deduction_insert	177
52. hrm_deduction_select	177
53. hrm_deduction_select_all	177
54. hrm_deduction_select_mandatory	177
55. hrm_deduction_update	177
56. hrm_department_delete	178
57. hrm_department_insert	178
58. hrm_department_select	178
59. hrm_department_select_all	179
60. hrm_department_select_all_h	179
61. hrm_department_select_by_level	179
62. hrm_department_update	179
63. hrm_employee_address_lookup_amphur	179
64. hrm_employee_address_lookup_province	179
65. hrm_employee_address_lookup_tumbon	179
66. hrm_employee_annual_history_insert	179
67. hrm_employee_annual_history_select	180
68. hrm_employee_default_deduction_insert	180
69. hrm_employee_default_deduction_make_expired	181
70. hrm_employee_default_deduction_select_by_EID	181
71. hrm_employee_default_incomes_insert	181
72. hrm_employee_default_incomes_make_expired	181
73. hrm_employee_default_incomes_select_by_EID	181
74. hrm_employee_delete	182
75. hrm_employee_insert	182
76. hrm_employee_select	183
77. hrm_employee_select_all	183
78. hrm_employee_update	183
79. hrm_employee_work_history_insert	184
80. hrm_employee_work_history_select	185
81. hrm_holiday_delete	185

ชื่อชุดคำสั่ง	หน้า
82. hrm_holiday_insert	185
83. hrm_holiday_select	185
84. hrm_holiday_select_all	185
85. hrm_holiday_update	185
86. hrm_incomes_delete	185
87. hrm_incomes_insert	186
88. hrm_incomes_select	186
89. hrm_incomes_select_all	186
90. hrm_incomes_select_mandatory	186
91. hrm_incomes_update	186
92. hrm_job_delete	187
93. hrm_job_insert	187
94. hrm_job_select	187
95. hrm_job_select_all	188
96. hrm_job_update	188
97. hrm_position_delete	188
98. hrm_position_insert	188
99. hrm_position_select	188
100.hrm_position_select_all	188
101.hrm_position_update	189
102.hrm_workingtime_delete	189
103.hrm_workingtime_insert	189
104.hrm_workingtime_select	189
105.hrm_workingtime_select_all	189
106.hrm_workingtime_update	189
107.hrm_workingtimesub_delete_by_wtCode	190
108.hrm_workingtimesub_insert	190
109.hrm_workingtimesub_select_by_wtCode	190
110.pr_data_export_get_paydate	190
111.pr_data_export_get_paydate_info	190
112.pr_data_export_get_payment_by_paydate	190
113.pr_leave_history_delete	190
114.pr_leave_history_get_available	191

ชื่อชุดคำสั่ง	หน้า
115.pr_leave_history_get_available_core	191
116.pr_leave_history_insert	192
117.pr_leave_history_select	192
118.pr_leave_history_select_by_EID	192
119.pr_leave_history_update	192
120.pr_leave_periodic_process	192
121.pr_loan_delete	193
122.pr_loan_insert	193
123.pr_loan_payback_base_remain	193
124.pr_loan_payback_base_remain_core	193
125.pr_loan_payback_delete_cash	194
126.pr_loan_payback_delete_payroll	194
127.pr_loan_payback_insert_cash	194
128.pr_loan_payback_insert_payroll	194
129.pr_loan_payback_interest_remain	195
130.pr_loan_payback_interest_remain_core	195
131.pr_loan_payback_select	195
132.pr_loan_payback_select_by_loan_no	195
133.pr_loan_periodic_process	195
134.pr_loan_select	195
135.pr_loan_select_by_EID	195
136.pr_loan_update	196
137.pr_pfr_delete	196
138.pr_pfr_insert	196
139.pr_pfr_select	197
140.pr_pfr_select_all	197
141.pr_ptbd_delete	197
142.pr_ptbd_insert	197
143.pr_ptbd_select	197
144.pr_ptbd_select_all	198
145.pr_ptbd_update	198
146.pr_ptr_delete	198
147.pr_ptr_insert	198

ชื่อชุดคำสั่ง	หน้า
148.pr_ptr_select	199
149.pr_ptr_select_all	199
150.pr_swr_delete	199
151.pr_swr_insert	199
152.pr_swr_select	199
153.pr_swr_select_all	199
154.pr_wage_calc_approve	199
155.pr_wage_calc_default_deduction	200
156.pr_wage_calc_default_incomes	200
157.pr_wage_calc_delete	200
158.pr_wage_calc_detail_amount_summary	200
159.pr_wage_calc_detail_deduction_delete_by_EID	200
160.pr_wage_calc_detail_deduction_insert	200
161.pr_wage_calc_detail_deduction_select_by_EID	201
162.pr_wage_calc_detail_delete	201
163.pr_wage_calc_detail_incomes_delete_by_EID	201
164.pr_wage_calc_detail_incomes_insert	201
165.pr_wage_calc_detail_incomes_select_by_EID	202
166.pr_wage_calc_detail_insert	202
167.pr_wage_calc_detail_select	202
168.pr_wage_calc_detail_select_by_CalDate	202
169.pr_wage_calc_detail_update	203
170.pr_wage_calc_do_pdf_calc	203
171.pr_wage_calc_do_pdf_calc_core	203
172.pr_wage_calc_do_swf_calc	203
173.pr_wage_calc_do_swf_calc_core	203
174.pr_wage_calc_do_tax_calc	204
175.pr_wage_calc_do_tax_calc_core	204
176.pr_wage_calc_employee_to_be_paid	204
177.pr_wage_calc_gather_emp_info	204
178.pr_wage_calc_get_loan_payback	204
179.pr_wage_calc_get_mtd_ded	204
180.pr_wage_calc_get_mtd_ded_core	205

ชื่อชุดคำสั่ง	หน้า
181.pr_wage_calc_get_mtd_inc	205
182.pr_wage_calc_get_mtd_inc_core	205
183.pr_wage_calc_get_mtd_tsp	205
184.pr_wage_calc_get_mtd_tsp_core	206
185.pr_wage_calc_get_ytd_ded	206
186.pr_wage_calc_get_ytd_ded_core	206
187.pr_wage_calc_get_ytd_inc	206
188.pr_wage_calc_get_ytd_inc_core	207
189.pr_wage_calc_get_ytd_tsp	207
190.pr_wage_calc_get_ytd_tsp_core	207
191.pr_wage_calc_import_incomes_from_ta	207
192.pr_wage_calc_import_incomes_from_ta_confirmed	208
193.pr_wage_calc_import_incomes_from_ta_unconfirmed	208
194.pr_wage_calc_insert	208
195.pr_wage_calc_loan_payback_confirmed	208
196.pr_wage_calc_loan_payback_unconfirmed	208
197.pr_wage_calc_select	209
198.pr_wage_calc_select_all	209
199.pr_wage_calc_update	209
200.pr_wage_payment_approve	209
201.pr_wage_payment_bank_charge_calc_core	209
202.pr_wage_payment_delete	209
203.pr_wage_payment_detail_delete	210
204.pr_wage_payment_detail_insert	210
205.pr_wage_payment_detail_select	210
206.pr_wage_payment_detail_select_by_PayDate	210
207.pr_wage_payment_detail_update	210
208.pr_wage_payment_get_caldate	211
209.pr_wage_payment_get_wage_cal	211
210.pr_wage_payment_insert	211
211.pr_wage_payment_select	211
212.pr_wage_payment_select_by_CID	211
213.ta_auto_time_record_cancel_update	211

ชื่อชุดคำสั่ง	หน้า
214.ta_auto_time_record_delete	211
215.ta_auto_time_record_error_update	212
216.ta_auto_time_record_insert	212
217.ta_auto_time_record_select	212
218.ta_auto_time_record_select_by_EID	212
219.ta_auto_time_record_select_by_RecordDateTime	212
220.ta_auto_time_record_transfer_update	213
221.ta_auto_time_record_update	213
222.ta_auto_time_sheet_approve_by_EID	213
223.ta_auto_time_sheet_approve_by_WorkDate	213
224.ta_auto_time_sheet_generate	214
225.ta_auto_time_sheet_generate_date	214
226.ta_auto_time_sheet_generate_final	214
227.ta_auto_time_sheet_generate_time	214
228.ta_auto_time_sheet_select	215
229.ta_auto_time_sheet_select_by_EID	215
230.ta_auto_time_sheet_select_by_WorkDate	215
231.ta_auto_time_sheet_update	215
232.ta_card_access_log_delete_by_CardID	215
233.ta_card_access_log_delete_by_DateTime	216
234.ta_card_access_log_select_by_CardID	216
235.ta_card_access_log_select_by_DateTime	216
236.ta_card_access_register	216
237.ta_employee_card_delete	216
238.ta_employee_card_insert	216
239.ta_employee_card_select	217
240.ta_employee_card_select_all	217
241.ta_employee_card_update	217
242.ta_manual_time_record_cancel_update	217
243.ta_manual_time_record_delete	217
244.ta_manual_time_record_error_update	217
245.ta_manual_time_record_insert	218
246.ta_manual_time_record_select	218

ชื่อชุดคำสั่ง	หน้า
247.ta_manual_time_record_select_by_DateTime	218
248.ta_manual_time_record_select_by_EID	218
249.ta_manual_time_record_transfer_update	219
250.ta_manual_time_record_update	219
251.ta_manual_time_sheet_approve_by_EID	219
252.ta_manual_time_sheet_approve_by_WorkDate	219
253.ta_manual_time_sheet_generate	220
254.ta_manual_time_sheet_generate_date	220
255.ta_manual_time_sheet_generate_final	220
256.ta_manual_time_sheet_generate_time	220
257.ta_manual_time_sheet_select	221
258.ta_manual_time_sheet_select_by_WorkDate	221
259.ta_manual_time_sheet_update	221
260.ta_recordergroup_delete	221
261.ta_recordergroup_insert	221
262.ta_recordergroup_select	222
263.ta_recordergroup_select_all	222
264.ta_recordergroup_update	222
265.ta_recordergrouplist_delete	222
266.ta_recordergrouplist_insert	222
267.ta_recordergrouplist_select	222
268.ta_recordergrouplist_select_all	222
269.ta_recordergrouplist_update	222

รายละเอียดส่วน Declaration ของชุดคำสั่ง Stored Procedure

- PROCEDURE: **app_annual_data_transfer**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@Old_dYear int,
@New_dYear int,
@LeaveCarryOverFlag bit,
@LeaveSettingCopy bit,
@nLV1BeginBalance money,
@nLV1EarnPerPeriod money,
@nLV1MaxBalance money,
@nLV1MaxCarryOver money,
@nLV2BeginBalance money,
@nLV2EarnPerPeriod money,
@nLV2MaxBalance money,
@nLV2MaxCarryOver money,
@nLV3BeginBalance money,
@nLV3EarnPerPeriod money,
@nLV3MaxBalance money,
@nLV3MaxCarryOver money,
@CreateUserID varchar(10)
DESCRIPTION: โอนข้อมูลพนักงานสำหรับปีถัดไป รวมทั้งโอนวันลาหยุดคงเหลือ
NOTE: ค่า LeaveCarryOverFlag หาก 0 = ไม่นำเอาวันลาหยุดคงเหลือโอนไปปีถัดไป,
1 = นำวันลาหยุดคงเหลือโอนไปปีถัดไป
ค่า LeaveSettingCopy หาก 0 = นำค่าใหม่ใส่แทน, 1 = คัดลอกค่าเก่า
- PROCEDURE: **app_company_branch_delete**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@BranchCode varchar(5)
DESCRIPTION: ลบข้อมูลสาขาของบริษัท
- PROCEDURE: **app_company_branch_insert**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@BranchCode varchar(5),
@TH_BranchName varchar(30),
@EN_BranchName varchar(30),

- | | | |
|--------------|--------------------------|---------------------|
| | @Address | varchar(50), |
| | @SWBranchCode | varchar(6), |
| | @CreateUserID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | เพิ่มข้อมูลสาขาของบริษัท | |
- PROCEDURE: **app_company_branch_select**
- | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @BranchCode | varchar(5) |
- DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลสาขาของบริษัท
- PROCEDURE: **app_company_branch_select_all**
- | | | |
|-------------|-------------|-------------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3) |
|-------------|-------------|-------------------|
- DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลสาขาทั้งหมดของบริษัท
- PROCEDURE: **app_company_branch_update**
- | | | |
|-------------|--------------------------|---------------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @oldBranchCode | varchar(5), |
| | @BranchCode | varchar(5), |
| | @TH_BranchName | varchar(30), |
| | @EN_BranchName | varchar(30), |
| | @Address | varchar(50), |
| | @SWBranchCode | varchar(6), |
| | @LastModifyUserID | varchar(10) |
- DESCRIPTION: ปรับปรุงข้อมูลสาขาของบริษัท
- PROCEDURE: **app_company_delete**
- | | | |
|-------------|-------------|-------------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3) |
|-------------|-------------|-------------------|
- DESCRIPTION: ลบข้อมูลบริษัท
- PROCEDURE: **app_company_insert**
- | | | |
|-------------|------------------------|---------------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @TH_CompanyName | varchar(50), |
| | @EN_CompanyName | varchar(50), |
| | @TaxID | varchar(10), |
| | @SWCompanyCode | varchar(12), |
| | @LV1BB | money, |
| | @LV1EP | money, |
| | @LV1MB | money, |
| | @LV1MC | money, |

	@LV2BB	money,
	@LV2EP	money,
	@LV2MB	money,
	@LV2MC	money,
	@LV3BB	money,
	@LV3EP	money,
	@LV3MB	money,
	@LV3MC	money,
	@CreateUserID	varchar(10)
DESCRIPTION:	เพิ่มข้อมูลบริษัท	
● PROCEDURE:	app_company_select	
PARAMETERS:	@CID	varchar(3)
DESCRIPTION:	เรียกดูข้อมูลบริษัท	
● PROCEDURE:	app_company_select	
PARAMETERS:	NONE	
DESCRIPTION:	เรียกดูข้อมูลบริษัททั้งหมด	
● PROCEDURE:	app_company_update	
PARAMETERS:	@oldCID	varchar(3),
	@CID	varchar(3),
	@TH_CompanyName	varchar(50),
	@EN_CompanyName	varchar(50),
	@TaxID	varchar(10),
	@SWCompanyCode	varchar(12),
	@LV1BB	money,
	@LV1EP	money,
	@LV1MB	money,
	@LV1MC	money,
	@LV2BB	money,
	@LV2EP	money,
	@LV2MB	money,
	@LV2MC	money,
	@LV3BB	money,
	@LV3EP	money,
	@LV3MB	money,

- | | | |
|--------------|---|--------------|
| | @LV3MC | money, |
| | @LastModifyUserID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | ปรับปรุงข้อมูลบริษัท | |
| ● PROCEDURE: | app_get_server_info | |
| PARAMETERS: | NONE | |
| DESCRIPTION: | เรียกดูข้อมูลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ | |
| ● PROCEDURE: | app_get_user_info | |
| PARAMETERS: | @UserID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | เรียกดูข้อมูลผู้ใช้แบบรายละเอียด | |
| ● PROCEDURE: | app_parameter_select_all | |
| PARAMETERS: | NONE | |
| DESCRIPTION: | เรียกดูข้อมูลคุณลักษณะทั้งหมดของระบบ | |
| ● PROCEDURE: | app_parameter_update | |
| PARAMETERS: | @PCode | varchar(5), |
| | @PValue | money |
| DESCRIPTION: | ปรับปรุงข้อมูลคุณลักษณะของระบบ | |
| ● PROCEDURE: | app_user_delete | |
| PARAMETERS: | @UserID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | ลบข้อมูลผู้ใช้ | |
| ● PROCEDURE: | app_user_group_delete | |
| PARAMETERS: | @UserGroupCode | varchar(6) |
| DESCRIPTION: | ลบข้อมูลกลุ่มของผู้ใช้ | |
| ● PROCEDURE: | app_user_group_insert | |
| PARAMETERS: | @UserGroupCode | varchar(6), |
| | @UserGroupName | varchar(30), |
| | @CreateUserID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | เพิ่มข้อมูลกลุ่มของผู้ใช้ | |
| ● PROCEDURE: | app_user_group_permission_select | |
| PARAMETERS: | @UserID | varchar(10), |
| | @CID | varchar(3), |
| | @FeatureCode | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | เรียกดูข้อมูลสิทธิของกลุ่มผู้ใช้ | |

- PROCEDURE: **app_user_group_permission_select_all**
PARAMETERS: @UserGroupCode varchar(6),
@CID varchar(3)
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลสิทธิทั้งหมดของกลุ่มผู้ใช้
- PROCEDURE: **app_user_group_permission_update**
PARAMETERS: @UserGroupCode varchar(6),
@CID varchar(3),
@FeatureCode varchar(10),
@Value bit,
@CreateUserID varchar(10)
DESCRIPTION: ปรับปรุงข้อมูลสิทธิของกลุ่มผู้ใช้
- PROCEDURE: **app_user_group_select**
PARAMETERS: @UserGroupCode varchar(6)
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลกลุ่มผู้ใช้
- PROCEDURE: **app_user_group_select_all**
PARAMETERS: NONE
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลกลุ่มผู้ใช้ทั้งหมด
- PROCEDURE: **app_user_group_update**
PARAMETERS: @oldUserGroupCode varchar(6),
@UserGroupCode varchar(6),
@UserGroupName varchar(30),
@LastModifyUserID varchar(10)
DESCRIPTION: ปรับปรุงข้อมูลกลุ่มของผู้ใช้
- PROCEDURE: **app_user_insert**
PARAMETERS: @UserID varchar(10),
@UserGroupCode varchar(6),
@UserName varchar(50),
@Photo image,
@EffectiveDate datetime,
@ExpireDate datetime,
@Enabled bit,
@CreateUserID varchar(10)
DESCRIPTION: เพิ่มข้อมูลผู้ใช้

- PROCEDURE: **app_user_select**
PARAMETERS: @UserID varchar(10)
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลผู้ใช้
- PROCEDURE: **app_user_select_all**
PARAMETERS: NONE
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด
- PROCEDURE: **app_user_session_active_confirm**
PARAMETERS: @sesID uniqueidentifier,
@UserID varchar(10),
@WorkStation varchar(20)
DESCRIPTION: ยืนยันการดำรงอยู่ของการใช้งานของผู้ใช้ (User Session)
- PROCEDURE: **app_user_session_delete**
PARAMETERS: @sesID uniqueidentifier
DESCRIPTION: ยุติการใช้งานของผู้ใช้ (User Session)
- PROCEDURE: **app_user_session_finish**
PARAMETERS: @sesID uniqueidentifier,
@UserID varchar(10),
@WorkStation varchar(20)
DESCRIPTION: แจ้งยุติการใช้งานของผู้ใช้ (User Session)
- PROCEDURE: **app_user_session_register**
PARAMETERS: @UserID varchar(10),
@WorkStation varchar(20)
DESCRIPTION: ลงทะเบียนการใช้งานของผู้ใช้ (User Session)
- PROCEDURE: **app_user_session_select_all**
PARAMETERS: @Flag tinyint
DESCRIPTION: เรียกดูรายการใช้งานของผู้ใช้ตามเงื่อนไขที่ระบุ
NOTE: ค่าของ Flag: 1 = แสดงเฉพาะ Active Session, 2 = แสดงเฉพาะ Inactive Session,
3 = แสดงทั้ง Active Session และ Inactive Session
- PROCEDURE: **app_user_update**
PARAMETERS: @oldUserID varchar(10),
@UserID varchar(10),
@UserGroupCode varchar(6),
@UserName varchar(50),

	@Photo	image,
	@EffectiveDate	datetime,
	@ExpireDate	datetime,
	@Enabled	bit,
	@LastModifyUserID	varchar(10)
DESCRIPTION:	ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้	
● PROCEDURE:	hrm_bank_delete	
PARAMETERS:	@BankID	varchar(3)
DESCRIPTION:	ลบข้อมูลธนาคาร	
● PROCEDURE:	hrm_bank_insert	
PARAMETERS:	@BankID	varchar(3),
	@TH_BankName	varchar(30),
	@EN_BankName	varchar(30),
	@LAPayrollCharge	money,
	@OAPayrollCharge	money,
	@LATransferFeeRate	money,
	@LATransferBaseAmount	money,
	@LATransferFeeLimit	money,
	@LAConnectionCharge	money,
	@OATransferFeeRate	money,
	@OATransferBaseAmount	money,
	@OATransferFeeLimit	money,
	@OACConnectionCharge	money,
	@CreateUserID	varchar(10)
DESCRIPTION:	เพิ่มข้อมูลธนาคาร	
● PROCEDURE:	hrm_bank_select	
PARAMETERS:	@BankID	varchar(3)
DESCRIPTION:	เรียกดูข้อมูลธนาคาร	
● PROCEDURE:	hrm_bank_select_all	
PARAMETERS:	NONE	
DESCRIPTION:	เรียกดูข้อมูลธนาคารทั้งหมด	
● PROCEDURE:	hrm_bank_update	
PARAMETERS:	@oldBankID	varchar(3),
	@BankID	varchar(3),

- | | | |
|--------------|-----------------------|--------------|
| | @TH_BankName | varchar(30), |
| | @EN_BankName | varchar(30), |
| | @LAPayrollCharge | money, |
| | @OAPayrollCharge | money, |
| | @LATransferFeeRate | money, |
| | @LATransferBaseAmount | money, |
| | @LATransferFeeLimit | money, |
| | @LAConnectionCharge | money, |
| | @OATransferFeeRate | money, |
| | @OATransferBaseAmount | money, |
| | @OATransferFeeLimit | money, |
| | @OACConnectionCharge | money, |
| | @LastModifyUserID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | ปรับปรุงข้อมูลธนาคาร | |
- PROCEDURE: **hrm_bankbranch_delete**

PARAMETERS:	@BankBrID	varchar(8)
DESCRIPTION:	ลบข้อมูลสาขาธนาคาร	
 - PROCEDURE: **hrm_bankbranch_insert**

PARAMETERS:	@BankBrID	varchar(8),
	@BankID	varchar(3),
	@TH_BankBrName	varchar(30),
	@EN_BankBrName	varchar(30),
	@InLocalArea	bit,
	@CreateUserID	varchar(10)
DESCRIPTION:	เพิ่มข้อมูลสาขาธนาคาร	
 - PROCEDURE: **hrm_bankbranch_select**

PARAMETERS:	@BankBrID	varchar(8)
DESCRIPTION:	เรียกดูข้อมูลสาขาธนาคาร	
 - PROCEDURE: **hrm_bankbranch_select_all**

PARAMETERS:	NONE	
DESCRIPTION:	เรียกดูข้อมูลสาขาธนาคารทั้งหมด (ของทุกธนาคารรวมกัน)	
 - PROCEDURE: **hrm_bankbranch_update**

PARAMETERS:	@oldBankBrID	varchar(8),
	@BankBrID	varchar(8),

- | | | |
|--------------|--------------------------|--------------|
| | @BankID | varchar(3), |
| | @TH_BankBrName | varchar(30), |
| | @EN_BankBrName | varchar(30), |
| | @InLocalArea | bit, |
| | @LastModifyUserID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | ปรับปรุงข้อมูลสาขาธนาคาร | |
- PROCEDURE: **hrm_bankbranchpayroll_delete**
- | | | |
|--------------|---|-------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @BankBrID | varchar(6) |
| DESCRIPTION: | ลบข้อมูลสาขาธนาคารที่ให้บริการ Payroll System | |
- PROCEDURE: **hrm_bankbranchpayroll_insert**
- | | | |
|--------------|--|--------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @BankBrID | varchar(6), |
| | @CustomerID | varchar(10), |
| | @CreateUserID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | เพิ่มข้อมูลสาขาธนาคารที่ให้บริการ Payroll System | |
- PROCEDURE: **hrm_bankbranchpayroll_select**
- | | | |
|--------------|---|-------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @BankBrID | varchar(6) |
| DESCRIPTION: | แสดงข้อมูลสาขาธนาคารที่ให้บริการ Payroll System | |
- PROCEDURE: **hrm_bankbranchpayroll_select_all**
- | | | |
|--------------|--|------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3) |
| DESCRIPTION: | แสดงข้อมูลสาขาธนาคารทั้งหมดที่ให้บริการ Payroll System | |
- PROCEDURE: **hrm_bankbranchpayroll_select_by_BankID**
- | | | |
|--------------|--|-------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @BankID | varchar(3) |
| DESCRIPTION: | แสดงข้อมูลสาขาธนาคารทั้งหมดของธนาคารที่ระบุที่ให้บริการ Payroll System | |
- PROCEDURE: **hrm_bankbranchpayroll_update**
- | | | |
|--------------|---|--------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @oldBankBrID | varchar(8), |
| | @BankBrID | varchar(8), |
| | @CustomerID | varchar(10), |
| | @LastModifyUserID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | ปรับปรุงข้อมูลสาขาธนาคารที่ให้บริการ Payroll System | |

- PROCEDURE: **hrm_deduction_delete**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@DeductionCode varchar(8)
DESCRIPTION: ลบข้อมูลรายจ่าย
- PROCEDURE: **hrm_deduction_insert**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@DeductionCode varchar(8),
@TH_Title varchar(30),
@EN_Title varchar(30),
@CalMethod char(1),
@Rate money,
@dDeductionCode varchar(8),
@dRatio money,
@dPlus money,
@IncludedInTaxCal bit,
@IncludedInSWCal bit,
@IncludedInPFCal bit,
@TaxGroup tinyint,
@Predefined bit,
@Mandatory bit,
@CreateUserID varchar(10)
DESCRIPTION: เพิ่มข้อมูลรายจ่าย
- PROCEDURE: **hrm_deduction_select**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@DeductionCode varchar(8)
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลรายจ่าย
- PROCEDURE: **hrm_deduction_select_all**
PARAMETERS: @CID varchar(3)
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลรายจ่ายทั้งหมด
- PROCEDURE: **hrm_deduction_select_mandatory**
PARAMETERS: @CID varchar(3)
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลรายจ่ายทั้งหมดที่จำเป็น (Mandatory = 1)
- PROCEDURE: **hrm_deduction_update**
PARAMETERS: @CID varchar(3),

@OldDeductionCode	varchar(8),
@DeductionCode	varchar(8),
@TH_Title	varchar(30),
@EN_Title	varchar(30),
@CalMethod	char(1),
@Rate	money,
@dDeductionCode	varchar(8),
@dRatio	money,
@dPlus	money,
@IncludedInTaxCal	bit,
@IncludedInSWCal	bit,
@IncludedInPFCal	bit,
@TaxGroup	tinyint,
@Predefined	bit,
@Mandatory	bit,
@LastModifyUserID	varchar(10)

DESCRIPTION: ปรับปรุงข้อมูลรายจ่าย

- PROCEDURE: **hrm_department_delete**

PARAMETERS: @CID varchar(3),
@DepartmentCode varchar(6)

DESCRIPTION: ลบข้อมูลฝ่าย

- PROCEDURE: **hrm_department_insert**

PARAMETERS: @CID varchar(3),
@DepartmentCode varchar(6),
@DeptLevel tinyint,
@ParentDeptCode varchar(6),
@TH_DepartmentName varchar(50),
@EN_DepartmentName varchar(50),
@CreateUserID varchar(10)

DESCRIPTION: เพิ่มข้อมูลฝ่าย

- PROCEDURE: **hrm_department_select**

PARAMETERS: @CID varchar(3),
@DepartmentCode varchar(6)

DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลฝ่าย

- PROCEDURE: **hrm_department_select_all**
PARAMETERS: @CID varchar(3)
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลฝ่ายทั้งหมด
- PROCEDURE: **hrm_department_select_all_h**
PARAMETERS: @CID varchar(3)
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลฝ่าย พร้อมรายละเอียดลำดับชั้น
- PROCEDURE: **hrm_department_select_by_level**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@DeptLevel tinyint
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลฝ่ายทั้งหมดที่อยู่ในลำดับชั้นที่ระบุ
- PROCEDURE: **hrm_department_update**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@oldDepartmentCode varchar(6),
@DepartmentCode varchar(6),
@DeptLevel tinyint,
@ParentDeptCode varchar(6),
@TH_DepartmentName varchar(50),
@EN_DepartmentName varchar(50),
@LastModifyUserID varchar(10)
DESCRIPTION: ปรับปรุงข้อมูลฝ่าย
- PROCEDURE: **hrm_employee_address_lookup_amphur**
PARAMETERS: @Amphur varchar(50)
DESCRIPTION: ค้นหาชื่ออำเภอในตารางข้อมูลพนักงาน
- PROCEDURE: **hrm_employee_address_lookup_province**
PARAMETERS: @Province varchar(50)
DESCRIPTION: ค้นหาชื่อจังหวัดในตารางข้อมูลพนักงาน
- PROCEDURE: **hrm_employee_address_lookup_tumbon**
PARAMETERS: @Tumbon varchar(50)
DESCRIPTION: ค้นหาชื่อตำบลในตารางข้อมูลพนักงาน
- PROCEDURE: **hrm_employee_annual_history_insert**
PARAMETERS: @dYear int,
@CID varchar(3),
@EID varchar(10),

@MaritalStatus	char(1),
@HaveMarriageCert	bit,
@SpouseHasIncome	bit,
@ChildNotStudy	tinyint,
@ChildStudy	tinyint,
@OtherDeduction	money,
@BroughtIncomes	money,
@BroughtTax	money,
@BroughtSocWelfare	money,
@LV1BeginBalance	money,
@LV1EarnPerPeriod	money,
@LV1MaxBalance	money,
@LV1MaxCarryOver	money,
@LV2BeginBalance	money,
@LV2EarnPerPeriod	money,
@LV2MaxBalance	money,
@LV2MaxCarryOver	money,
@LV3BeginBalance	money,
@LV3EarnPerPeriod	money,
@LV3MaxBalance	money,
@LV3MaxCarryOver	money,
@CreateUserID	varchar(10)

DESCRIPTION: เพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลรายปีของพนักงาน

- PROCEDURE: **hrm_employee_annual_history_select**

PARAMETERS: @dYear int,
 @CID varchar(3),
 @EID varchar(10)

DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลรายปีของพนักงาน

- PROCEDURE: **hrm_employee_default_deduction_insert**

PARAMETERS: @CID varchar(3),
 @EID varchar(10),
 @DeductionCode varchar(8),
 @CalMethod char(1),
 @Rate money,

- | | | |
|--------------|------------------------------|-------------|
| | @dDeductionCode | varchar(8), |
| | @dRatio | money, |
| | @dPlus | money, |
| | @CreateUserID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | เพิ่มข้อมูลรายจ่ายของพนักงาน | |
- PROCEDURE: **hrm_employee_default_deduction_make_expired**
- | | | |
|--------------|---|--------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @EID | varchar(10), |
| | @LastModifyUserID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | ยกเลิกการมีผลบังคับใช้ข้อมูลรายจ่ายของพนักงาน | |
- PROCEDURE: **hrm_employee_default_deduction_select_by_EID**
- | | | |
|--------------|--|--------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @EID | varchar(10), |
| | @DataDate | datetime |
| DESCRIPTION: | เรียกดูข้อมูลรายจ่ายทั้งหมดของพนักงานที่ระบุ | |
- PROCEDURE: **hrm_employee_default_incomes_insert**
- | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @EID | varchar(10), |
| | @IncomesCode | varchar(8), |
| | @CalMethod | char(1), |
| | @Rate | money, |
| | @dIncomesCode | varchar(8), |
| | @dRatio | money, |
| | @dPlus | money, |
| | @CreateUserID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | เพิ่มข้อมูลรายได้ของพนักงาน | |
- PROCEDURE: **hrm_employee_default_incomes_make_expired**
- | | | |
|--------------|--|--------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @EID | varchar(10), |
| | @LastModifyUserID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | ยกเลิกการมีผลบังคับใช้ข้อมูลรายได้ของพนักงาน | |
- PROCEDURE: **hrm_employee_default_incomes_select_by_EID**
- | | | |
|-------------|------|--------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @EID | varchar(10), |

	@DataDate	datetime
DESCRIPTION:	เรียกดูข้อมูลรายชื่อทั้งหมดของพนักงานที่ระบุ	
● PROCEDURE:	hrm_employee_delete	
PARAMETERS:	@CID	varchar(3),
	@EID	varchar(10)
DESCRIPTION:	ลบข้อมูลพนักงาน	
● PROCEDURE:	hrm_employee_insert	
PARAMETERS:	@CID	varchar(3),
	@EID	varchar(10),
	@TH_Title	varchar(10),
	@TH_FirstName	varchar(20),
	@TH_LastName	varchar(30),
	@EN_Title	varchar(10),
	@EN_FirstName	varchar(20),
	@EN_LastName	varchar(30),
	@CitizenID	varchar(17),
	@TaxID	varchar(10),
	@Sex	char(1),
	@BirthDate	datetime,
	@Address1	varchar(30),
	@Address2	varchar(30),
	@Tumbon	varchar(20),
	@Amphur	varchar(20),
	@Province	varchar(20),
	@PostalCode	varchar(5),
	@Telephone	varchar(20),
	@Email	varchar(50),
	@Spouse	varchar(50),
	@Emergency	varchar(20),
	@Contact	varchar(20),
	@EducationRecord	text,
	@EmploymentRecord	text,
	@Goals	text,
	@Achievements	text,

- | | | |
|--------------|--------------------------------|--------------|
| | @Notes | text, |
| | @LabelPrint | bit, |
| | @DefaultJobCode | varchar(10), |
| | @Photo | image, |
| | @CreateUserID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | เพิ่มข้อมูลพนักงาน | |
| ● PROCEDURE: | hrm_employee_select | |
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @EID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | เรียกดูข้อมูลพนักงาน | |
| ● PROCEDURE: | hrm_employee_select_all | |
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3) |
| DESCRIPTION: | เรียกดูข้อมูลพนักงานทั้งหมด | |
| ● PROCEDURE: | hrm_employee_update | |
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @EID | varchar(10), |
| | @TH_Title | varchar(10), |
| | @TH_FirstName | varchar(20), |
| | @TH_LastName | varchar(30), |
| | @EN_Title | varchar(10), |
| | @EN_FirstName | varchar(20), |
| | @EN_LastName | varchar(30), |
| | @CitizenID | varchar(17), |
| | @TaxID | varchar(10), |
| | @Sex | char(1), |
| | @BirthDate | datetime, |
| | @Address1 | varchar(30), |
| | @Address2 | varchar(30), |
| | @Tumbon | varchar(20), |
| | @Amphur | varchar(20), |
| | @Province | varchar(20), |
| | @PostalCode | varchar(5), |
| | @Telephone | varchar(20), |
| | @Email | varchar(50), |

@Spouse	varchar(50),
@Emergency	varchar(20),
@Contact	varchar(20),
@EducationRecord	text,
@EmploymentRecord	text,
@Goals	text,
@Achievements	text,
@Notes	text,
@LabelPrint	bit,
@DefaultJobCode	varchar(10),
@Photo	image,
@LastModifyUserID	varchar(10)

DESCRIPTION: ปรับปรุงข้อมูลพนักงาน

● PROCEDURE: **hrm_employee_work_history_insert**

PARAMETERS:	@CID	varchar(3),
	@EID	varchar(10),
	@WorkStatus	char(1),
	@Reason	varchar(50),
	@TaxMethod	char(1),
	@TaxRate	money,
	@PaymentType	char(1),
	@PayFrequency	char(1),
	@BankBrID	varchar(8),
	@BankAccount	varchar(15),
	@PositionCode	varchar(10),
	@DepartmentCode	varchar(6),
	@BranchCode	varchar(5),
	@SWCalculate	bit,
	@PFCalculate	bit,
	@wtCode	varchar(3),
	@JoinedDate	datetime,
	@TerminatedDate	datetime,
	@CreateUserID	varchar(10)

DESCRIPTION: เพิ่ม/ปรับปรุงประวัติการทำงาน of พนักงาน

- PROCEDURE: **hrm_employee_work_history_select**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EID varchar(10),
@DataDate datetime
DESCRIPTION: เรียกดูประวัติการทำงานของพนักงาน ณ วันที่ระบุ
- PROCEDURE: **hrm_holiday_delete**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@Holiday datetime
DESCRIPTION: ลบข้อมูลวันหยุด
- PROCEDURE: **hrm_holiday_insert**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@Holiday datetime,
@Description varchar(50),
@CreateUserID varchar(10)
DESCRIPTION: เพิ่มข้อมูลวันหยุด
- PROCEDURE: **hrm_holiday_select**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@Holiday datetime
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลวันหยุด
- PROCEDURE: **hrm_holiday_select_all**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@DYear int
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลวันหยุดทั้งหมด
- PROCEDURE: **hrm_holiday_update**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@OldHoliday datetime,
@Holiday datetime,
@Description varchar(50),
@LastModifyUserID varchar(10)
DESCRIPTION: ปรับปรุงข้อมูลวันหยุด
- PROCEDURE: **hrm_incomes_delete**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@IncomesCode varchar(8)
DESCRIPTION: ลบข้อมูลรายได้

- PROCEDURE: **hrm_incomes_insert**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@IncomesCode varchar(8),
@TH_Title varchar(30),
@EN_Title varchar(30),
@CalMethod char(1),
@Rate money,
@dIncomesCode varchar(8),
@dRatio money,
@dPlus money,
@IncludedInTaxCal bit,
@IncludedInSWCal bit,
@IncludedInPFCal bit,
@TaxGroup tinyint,
@Predefined bit,
@Mandatory bit,
@CreateUserID varchar(10)
DESCRIPTION: เพิ่มข้อมูลรายได้
- PROCEDURE: **hrm_incomes_select**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@IncomesCode varchar(8)
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลรายได้
- PROCEDURE: **hrm_incomes_select_all**
PARAMETERS: @CID varchar(3)
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลรายได้ทั้งหมด
- PROCEDURE: **hrm_incomes_select_mandatory**
PARAMETERS: @CID varchar(3)
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลรายได้ทั้งหมดที่จำเป็น (Mandatory = 1)
- PROCEDURE: **hrm_incomes_update**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@OldIncomesCode varchar(8),
@IncomesCode varchar(8),
@TH_Title varchar(30),
@EN_Title varchar(30),

	@CalMethod	char(1),
	@Rate	money,
	@dIncomesCode	varchar(8),
	@dRatio	money,
	@dPlus	money,
	@IncludedInTaxCal	bit,
	@IncludedInSWCal	bit,
	@IncludedInPFCal	bit,
	@TaxGroup	tinyint,
	@Predefined	bit,
	@Mandatory	bit,
	@LastModifyUserID	varchar(10)
DESCRIPTION:	ปรับปรุงข้อมูลรายได้	
● PROCEDURE:	hrm_job_delete	
PARAMETERS:	@CID	varchar(3),
	@JobCode	varchar(10)
DESCRIPTION:	ลบข้อมูลงาน	
● PROCEDURE:	hrm_job_insert	
PARAMETERS:	@CID	varchar(3),
	@JobCode	varchar(10),
	@TH_JobName	varchar(30),
	@EN_JobName	varchar(30),
	@Description	text,
	@Budget	money,
	@JobStart	datetime,
	@Active	bit,
	@CreateUserID	varchar(10)
DESCRIPTION:	เพิ่มข้อมูลงาน	
● PROCEDURE:	hrm_job_select	
PARAMETERS:	@CID	varchar(3),
	@JobCode	varchar(10)
DESCRIPTION:	เรียกดูข้อมูลงาน	

- PROCEDURE: **hrm_job_select_all**
PARAMETERS: @CID varchar(3)
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลงานทั้งหมด
- PROCEDURE: **hrm_job_update**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@OldJobCode varchar(10),
@JobCode varchar(10),
@TH_JobName varchar(30),
@EN_JobName varchar(30),
@Description text,
@Budget money,
@JobStart datetime,
@Active bit,
@LastModifyUserID varchar(10)
DESCRIPTION: ปรับปรุงข้อมูลงาน
- PROCEDURE: **hrm_position_delete**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@PositionCode varchar(10)
DESCRIPTION: ลบข้อมูลตำแหน่งงาน
- PROCEDURE: **hrm_position_insert**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@PositionCode varchar(10),
@TH_PositionName varchar(30),
@EN_PositionName varchar(30),
@Description text,
@CreateUserID varchar(10)
DESCRIPTION: เพิ่มข้อมูลตำแหน่งงาน
- PROCEDURE: **hrm_position_select**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@PositionCode varchar(10)
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลตำแหน่งงาน
- PROCEDURE: **hrm_position_select_all**
PARAMETERS: @CID varchar(3)
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลตำแหน่งงานทั้งหมด

- PROCEDURE: **hrm_position_update**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@OldPositionCode varchar(10),
@PositionCode varchar(10),
@TH_PositionName varchar(30),
@EN_PositionName varchar(30),
@Description text,
@LastModifyUserID varchar(10)
DESCRIPTION: ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงาน
- PROCEDURE: **hrm_workingtime_delete**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@wtCode varchar(3)
DESCRIPTION: ลบข้อมูลเวลาทำงาน
- PROCEDURE: **hrm_workingtime_insert**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@wtCode varchar(3),
@wtName varchar(30),
@CreateUserID varchar(10)
DESCRIPTION: เพิ่มข้อมูลเวลาทำงาน
- PROCEDURE: **hrm_workingtime_select**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@wtCode varchar(3)
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลเวลาทำงาน
- PROCEDURE: **hrm_workingtime_select_all**
PARAMETERS: @CID varchar(3)
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลเวลาทำงานทั้งหมด
- PROCEDURE: **hrm_workingtime_update**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@OldwtCode varchar(3),
@wtCode varchar(3),
@wtName varchar(30),
@LastModifyUserID varchar(10)
DESCRIPTION: ปรับปรุงข้อมูลเวลาทำงาน

- PROCEDURE: **hrm_workingtimesub_delete_by_wtCode**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@wtCode varchar(3)
DESCRIPTION: ลบข้อมูลรายการเวลาทำงานของเวลาทำงานที่ระบุ
- PROCEDURE: **hrm_workingtimesub_insert**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@wtCode varchar(3),
@DayOfWeek tinyint,
@FromTime datetime,
@ToTime datetime,
@IncomesCode varchar(8),
@LateCheck bit,
@CreateUserID varchar(10)
DESCRIPTION: เพิ่มข้อมูลรายการเวลาทำงาน
- PROCEDURE: **hrm_workingtimesub_select_by_wtCode**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@wtCode varchar(3)
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลรายการเวลาทำงานของเวลาทำงานที่ระบุ
- PROCEDURE: **pr_data_export_get_paydate**
PARAMETERS: @CID varchar(3)
DESCRIPTION: เรียกดูรายการวันที่จ่ายค่าจ้าง สำหรับแปลงข้อมูลนำส่งธนาคาร
- PROCEDURE: **pr_data_export_get_paydate_info**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@PayDate datetime,
@BankBrID varchar(8)
DESCRIPTION: เรียกดูยอดเงินค่าจ้างที่ต้องจ่าย สำหรับวันที่จ่ายค่าจ้างและธนาคารที่ระบุ
- PROCEDURE: **pr_data_export_get_payment_by_paydate**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@PayDate datetime,
@BankBrID varchar(8)
DESCRIPTION: เรียกดูรายการที่จะต้องจ่ายเงินค่าจ้าง สำหรับวันที่จ่ายค่าจ้างและธนาคารที่ระบุ
- PROCEDURE: **pr_leave_history_delete**
PARAMETERS: @ID uniqueidentifier
DESCRIPTION: ลบข้อมูลประวัติการลา

- PROCEDURE: **pr_leave_history_get_available**
PARAMETERS: @dYear int,
@CID varchar(3),
@EID varchar(10)
DESCRIPTION: เรียกดูยอดสรุปการลาและวันลาที่เหลือ
- PROCEDURE: **pr_leave_history_get_available_core**
PARAMETERS: @dYear int,
@CID varchar(3),
@EID varchar(10),
@LV1BB money *output*,
@LV1EP money *output*,
@LV1MB money *output*,
@LV1MC money *output*,
@LV2BB money *output*,
@LV2EP money *output*,
@LV2MB money *output*,
@LV2MC money *output*,
@LV3BB money *output*,
@LV3EP money *output*,
@LV3MB money *output*,
@LV3MC money *output*,
@LV1earned money *output*,
@LV2earned money *output*,
@LV3earned money *output*,
@LV1used money *output*,
@LV2used money *output*,
@LV3used money *output*,
@LV1co money *output*,
@LV2co money *output*,
@LV3co money *output*,
@LV1Available money *output*,
@LV2Available money *output*,
@LV3Available money *output*

- DESCRIPTION: เรียกดูยอดสรุปการลาและวันลาที่เหลือ (ใช้ภายใน สำหรับส่งค่าให้ Procedure อื่น)
- PROCEDURE: **pr_leave_history_insert**

PARAMETERS: @dYear int,
@CID varchar(3),
@EID varchar(10),
@LeaveType tinyint,
@LVTransType char(1),
@TransDate datetime,
@StartDate datetime,
@EndDate datetime,
@Amount money,
@CreateUserID varchar(10)

DESCRIPTION: เพิ่มข้อมูลประวัติการลา
 - PROCEDURE: **pr_leave_history_select**

PARAMETERS: @ID uniqueidentifier

DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลประวัติการลา
 - PROCEDURE: **pr_leave_history_select_by_EID**

PARAMETERS: @dYear int,
@CID varchar(3),
@EID varchar(10)

DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลประวัติการลาทั้งหมดของพนักงานที่ระบุ
 - PROCEDURE: **pr_leave_history_update**

PARAMETERS: @ID uniqueidentifier,
@LeaveType tinyint,
@LVTransType char(1),
@TransDate datetime,
@StartDate datetime,
@EndDate datetime,
@Amount money,
@LastModifyUserID varchar(10)

DESCRIPTION: ปรับปรุงข้อมูลประวัติการลา
 - PROCEDURE: **pr_leave_periodic_process**

PARAMETERS: @dYear int,
@CID varchar(3),

- | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------|
| | @ProcessDate | datetime, | |
| | @CreateUserID | varchar(10) | |
| DESCRIPTION: | ประมวลผลการลาประจำงวด | | |
| ● PROCEDURE: | pr_loan_delete | | |
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), | |
| | @EID | varchar(10), | |
| | @LoanNo | int | |
| DESCRIPTION: | ลบข้อมูลการกู้ยืมเงิน | | |
| ● PROCEDURE: | pr_loan_insert | | |
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), | |
| | @EID | varchar(10), | |
| | @LoanDate | datetime, | |
| | @Amount | money, | |
| | @InterestRate | money, | |
| | @SimpleInterestCal | bit, | |
| | @Purpose | text, | |
| | @Note | text, | |
| | @StartPayBack | datetime, | |
| | @Periods | tinyint, | |
| | @AmountPerPeriod | money, | |
| | @CreateUserID | varchar(10) | |
| DESCRIPTION: | เพิ่มข้อมูลการกู้ยืมเงิน | | |
| ● PROCEDURE: | pr_loan_payback_base_remain | | |
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), | |
| | @EID | varchar(10), | |
| | @LoanNo | int | |
| DESCRIPTION: | เรียกดูยอดเงินต้นค้างชำระ | | |
| ● PROCEDURE: | pr_loan_payback_base_remain_core | | |
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), | |
| | @EID | varchar(10), | |
| | @LoanNo | int, | |
| | @BaseRemain | money | <i>output</i> |
| DESCRIPTION: | เรียกดูยอดเงินต้นค้างชำระ (ใช้ภายใน สำหรับส่งค่าให้ Procedure อื่น) | | |

- PROCEDURE: **pr_loan_payback_delete_cash**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EID varchar(10),
@LoanNo int,
@PayBackDate datetime,
@CreateUserID varchar(10)
DESCRIPTION: ลบรายการรับชำระเงินกู้ยืมด้วยเงินสด
- PROCEDURE: **pr_loan_payback_delete_payroll**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EID varchar(10),
@LoanNo int,
@CalDate datetime,
@CreateUserID varchar(10)
DESCRIPTION: ลบรายการรับชำระเงินกู้ยืมด้วยการตัดเงินค่าจ้าง
- PROCEDURE: **pr_loan_payback_insert_cash**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EID varchar(10),
@LoanNo int,
@PayBackDate datetime,
@Amount money,
@Interest money,
@CreateUserID varchar(10)
DESCRIPTION: เพิ่มรายการรับชำระเงินกู้ยืมด้วยเงินสด
- PROCEDURE: **pr_loan_payback_insert_payroll**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EID varchar(10),
@LoanNo int,
@PayBackDate datetime,
@CalDate datetime,
@Amount money,
@Interest money,
@CreateUserID varchar(10)
DESCRIPTION: เพิ่มรายการรับชำระเงินกู้ยืมด้วยการตัดเงินค่าจ้าง

- PROCEDURE: **pr_loan_payback_interest_remain**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EID varchar(10),
@LoanNo int
DESCRIPTION: เรียกดูยอดดอกเบี้ยค้างชำระ
- PROCEDURE: **pr_loan_payback_interest_remain_core**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EID varchar(10),
@LoanNo int,
@InterestRemain money *output*
DESCRIPTION: เรียกดูยอดดอกเบี้ยค้างชำระ (ใช้ภายใน สำหรับส่งค่าให้ Procedure อื่น)
- PROCEDURE: **pr_loan_payback_select**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EID varchar(10),
@LoanNo int,
@PayBackDate datetime
DESCRIPTION: เรียกดูรายการรับชำระเงินกู้ยืม
- PROCEDURE: **pr_loan_payback_select_by_loan_no**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EID varchar(10),
@LoanNo int
DESCRIPTION: เรียกดูรายการรับชำระเงินกู้ยืมทั้งหมด ของการกู้ยืมเงินที่ระบุ
- PROCEDURE: **pr_loan_periodic_process**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@ProcessDate datetime,
@CreateUserID varchar(10)
DESCRIPTION: ประมวลผลเงินกู้ยืมประจำงวด (คำนวณดอกเบี้ย)
- PROCEDURE: **pr_loan_select**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EID varchar(10),
@LoanNo int
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลการกู้ยืมเงิน
- PROCEDURE: **pr_loan_select_by_EID**
PARAMETERS: @CID varchar(3),

- | | | |
|--------------|---|--------------|
| | @EID | varchar(10), |
| | @LoanOption | tinyint |
| DESCRIPTION: | เรียกดูข้อมูลการกู้ยืมเงินทั้งหมด ตามเงื่อนไขที่ระบุ | |
| NOTE: | ค่า LoanOption: 1 = เฉพาะเงินกู้ยืมที่ยังชำระไม่ครบ,
2 = เฉพาะเงินกู้ยืมที่ชำระครบแล้ว, 3 = ทั้งเงินกู้ยืมที่ยังชำระไม่ครบและชำระครบ | |
- PROCEDURE: **pr_loan_update**
- | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @EID | varchar(10), |
| | @LoanNo | int, |
| | @LoanDate | datetime, |
| | @Amount | money, |
| | @InterestRate | money, |
| | @SimpleInterestCal | bit, |
| | @Purpose | text, |
| | @Note | text, |
| | @StartPayBack | datetime, |
| | @Periods | tinyint, |
| | @AmountPerPeriod | money, |
| | @LastModifyUserID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | ปรับปรุงข้อมูลการกู้ยืมเงิน | |
- PROCEDURE: **pr_pfr_delete**
- | | | |
|--------------|---|-------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @EffectiveDate | datetime |
| DESCRIPTION: | ลบข้อมูลอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |
- PROCEDURE: **pr_pfr_insert**
- | | | |
|-------------|---------------------|-------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @EffectiveDate | datetime, |
| | @ExpireDate | datetime, |
| | @PFLevel | tinyint, |
| | @PFBaseBasis | money, |
| | @PFBaseCutOff | money, |
| | @PFRateEmp | money, |
| | @PFRateCmp | money, |
| | @PFAccumulatedBFEmp | money, |

- | | | |
|--------------|---|-------------|
| | @PFAccumulatedBFCmp | money, |
| | @CreateUserID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | เพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |
| ● PROCEDURE: | pr_pfr_select | |
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @EffectiveDate | datetime |
| DESCRIPTION: | เรียกดูข้อมูลอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |
| ● PROCEDURE: | pr_pfr_select_all | |
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3) |
| DESCRIPTION: | เรียกดูข้อมูลอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งหมด | |
| ● PROCEDURE: | pr_ptbd_delete | |
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @EffectiveDate | datetime |
| DESCRIPTION: | ลบข้อมูลค่าลดหย่อนภาษี | |
| ● PROCEDURE: | pr_ptbd_insert | |
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @EffectiveDate | datetime, |
| | @ExpireDate | datetime, |
| | @GenExpRate | money, |
| | @GenExpLimit | money, |
| | @PersonalExp | money, |
| | @SpouseExp | money, |
| | @ChildStudyExp | money, |
| | @ChildNotStudyExp | money, |
| | @ChildLimit | tinyint, |
| | @InsuranceFeeLimit | money, |
| | @TaxBaseExemption | money, |
| | @CreateUserID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | เพิ่มข้อมูลค่าลดหย่อนภาษี | |
| ● PROCEDURE: | pr_ptbd_select | |
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @EffectiveDate | datetime |
| DESCRIPTION: | เรียกดูข้อมูลค่าลดหย่อนภาษี | |

- PROCEDURE: **pr_ptbd_select_all**
PARAMETERS: @CID varchar(3)
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลค่าลดหย่อนภาษีทั้งหมด
- PROCEDURE: **pr_ptbd_update**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@oldEffectiveDate datetime,
@EffectiveDate datetime,
@ExpireDate datetime,
@GenExpRate money,
@GenExpLimit money,
@PersonalExp money,
@SpouseExp money,
@ChildStudyExp money,
@ChildNotStudyExp money,
@ChildLimit money,
@InsuranceFeeLimit money,
@TaxBaseExemption money,
@LastModifyUserID varchar(10)
DESCRIPTION: ปรับปรุงข้อมูลค่าลดหย่อนภาษี
- PROCEDURE: **pr_ptr_delete**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EffectiveDate datetime
DESCRIPTION: ลบข้อมูลอัตราภาษีก้าวหน้า
- PROCEDURE: **pr_ptr_insert**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EffectiveDate datetime,
@ExpireDate datetime,
@TaxLevel tinyint,
@TaxBaseBasis money,
@TaxBaseCutOff money,
@TaxRate money,
@TaxAccumulatedBF money,
@CreateUserID varchar(10)
DESCRIPTION: เพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลอัตราภาษีก้าวหน้า

- PROCEDURE: **pr_ptr_select**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EffectiveDate datetime
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลอัตราภาษีที่ก้าวหน้า
- PROCEDURE: **pr_ptr_select_all**
PARAMETERS: @CID varchar(3)
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลอัตราภาษีที่ก้าวหน้าทั้งหมด
- PROCEDURE: **pr_swr_delete**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EffectiveDate datetime
DESCRIPTION: ลบข้อมูลอัตราเงินสมทบประกันสังคม
- PROCEDURE: **pr_swr_insert**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EffectiveDate datetime,
@ExpireDate datetime,
@SWLevel tinyint,
@SWBaseBasis money,
@SWBaseCutOff money,
@SWRateEmp money,
@SWRateCmp money,
@SWAccumulatedBFEmp money,
@SWAccumulatedBFCmp money,
@CreateUserID varchar(10)
DESCRIPTION: เพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลอัตราเงินสมทบประกันสังคม
- PROCEDURE: **pr_swr_select**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EffectiveDate datetime
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลอัตราเงินสมทบประกันสังคม
- PROCEDURE: **pr_swr_select_all**
PARAMETERS: @CID varchar(3)
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลอัตราเงินสมทบประกันสังคมทั้งหมด
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_approve**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@CalDate datetime,

- | | | |
|--------------|--|-------------|
| | @Approved | bit, |
| | @LastModifyUserID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | อนุมัติ/ยกเลิกการอนุมัติ การคำนวณค่าจ้าง | |
| NOTE: | ค่า Approved: 0 = ยกเลิกอนุมัติ, 1 = อนุมัติ | |
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_default_deduction**

PARAMETERS:	@CID	varchar(3),
	@EID	varchar(10),
	@CalDate	datetime
DESCRIPTION:	เรียกดูรายการรายจ่ายของพนักงาน เพื่อคำนวณค่าจ้าง	
 - PROCEDURE: **pr_wage_calc_default_incomes**

PARAMETERS:	@CID	varchar(3),
	@EID	varchar(10),
	@CalDate	datetime
DESCRIPTION:	เรียกดูรายการรายได้ของพนักงาน เพื่อคำนวณค่าจ้าง	
 - PROCEDURE: **pr_wage_calc_delete**

PARAMETERS:	@CID	varchar(3),
	@CalDate	datetime
DESCRIPTION:	ลบข้อมูลการคำนวณค่าจ้าง	
 - PROCEDURE: **pr_wage_calc_detail_amount_summary**

PARAMETERS:	@CID	varchar(3),
	@CalDate	datetime
DESCRIPTION:	เรียกดูยอดสรุปสำหรับการคำนวณค่าจ้าง	
 - PROCEDURE: **pr_wage_calc_detail_deduction_delete_by_EID**

PARAMETERS:	@CID	varchar(3),
	@CalDate	datetime,
	@EID	varchar(10)
DESCRIPTION:	ลบข้อมูลรายจ่ายสำหรับการคำนวณค่าจ้างของพนักงาน	
 - PROCEDURE: **pr_wage_calc_detail_deduction_insert**

PARAMETERS:	@CID	varchar(3),
	@CalDate	datetime,
	@EID	varchar(10),
	@DeductionCode	varchar(8),
	@JobCode	varchar(10),
	@CalMethod	char(1),

- | | | |
|--------------|---|-------------|
| | @Quantity | money, |
| | @Rate | money, |
| | @Amount | money, |
| | @CompanyPay | money, |
| | @Auto | bit, |
| | @TaxCal | bit, |
| | @SWFCal | bit, |
| | @PDFCal | bit, |
| | @CreateUserID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | เพิ่มข้อมูลรายจ่ายสำหรับการคำนวณค่าจ้าง | |
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_detail_deduction_select_by_EID**
- | | | |
|--------------|---|-------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @CalDate | datetime, |
| | @EID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | เรียกดูข้อมูลรายจ่ายสำหรับการคำนวณค่าจ้างของพนักงาน | |
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_detail_delete**
- | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @BeginDate | datetime, |
| | @EndDate | datetime, |
| | @CalDate | datetime, |
| | @EID | varchar(10), |
| | @LastModifyUserID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | ลบข้อมูลรายละเอียดการคำนวณค่าจ้าง | |
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_detail_incomes_delete_by_EID**
- | | | |
|--------------|---|-------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @CalDate | datetime, |
| | @EID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | ลบข้อมูลรายได้สำหรับการคำนวณค่าจ้างของพนักงาน | |
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_detail_incomes_insert**
- | | | |
|-------------|--------------|--------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @CalDate | datetime, |
| | @EID | varchar(10), |
| | @IncomesCode | varchar(8), |
| | @JobCode | varchar(10), |

- | | | |
|--|--------------------|-------------|
| | @CalMethod | char(1), |
| | @Quantity | money, |
| | @Rate | money, |
| | @Amount | money, |
| | @FromTimeAttendant | bit, |
| | @TaxCal | bit, |
| | @SWFCal | bit, |
| | @PDFCal | bit, |
| | @CreateUserID | varchar(10) |
- DESCRIPTION: เพิ่มข้อมูลรายได้สำหรับการคำนวณค่าจ้าง
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_detail_incomes_select_by_EID**
- | | | |
|-------------|----------|-------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @CalDate | datetime, |
| | @EID | varchar(10) |
- DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลรายได้สำหรับการคำนวณค่าจ้างของพนักงาน
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_detail_insert**
- | | | |
|-------------|-----------------|--------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @CalDate | datetime, |
| | @EID | varchar(10), |
| | @TotalIncomes | money, |
| | @TotalDeduction | money, |
| | @NetPay | money, |
| | @CreateUserID | varchar(10) |
- DESCRIPTION: เพิ่มข้อมูลรายละเอียดการคำนวณค่าจ้าง
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_detail_select**
- | | | |
|-------------|----------|-------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @CalDate | datetime, |
| | @EID | varchar(10) |
- DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลรายละเอียดการคำนวณค่าจ้าง
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_detail_select_by_CalDate**
- | | | |
|-------------|----------|-------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @CalDate | datetime |
- DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลรายละเอียดการคำนวณค่าจ้างทั้งหมดของวันที่คำนวณค่าจ้างที่ระบุ

- PROCEDURE: **pr_wage_calc_detail_update**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@CalDate datetime,
@EID varchar(10),
@TotalIncomes money,
@TotalDeduction money,
@NetPay money,
@LastModifyUserID varchar(10)
DESCRIPTION: ปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดการคำนวณค่าจ้าง
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_do_pdf_calc**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EID varchar(10),
@CalDate datetime,
@CalAmount money
DESCRIPTION: คำนวณเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_do_pdf_calc_core**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@CalDate datetime,
@CalAmount money,
@pdfe money *output*,
@pdfc money *output*
DESCRIPTION: คำนวณเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(ใช้ภายใน สำหรับส่งค่าให้ Procedure อื่น)
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_do_swf_calc**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EID varchar(10),
@CalDate datetime,
@CalAmount money
DESCRIPTION: คำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_do_swf_calc_core**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@CalDate datetime,
@CalAmount money,
@swfe money *output*,

- | | | | |
|--|-------|-------|---------------|
| | @swfc | money | <i>output</i> |
|--|-------|-------|---------------|
- DESCRIPTION: คำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ใช้ภายใน สำหรับส่งค่าให้ Procedure อื่น)
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_do_tax_calc**
- | | | |
|-------------|------------|--------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @CalDate | datetime, |
| | @EID | varchar(10), |
| | @dYear | int, |
| | @CalAmount | money, |
| | @SWAmount | money, |
| | @PFAmount | money |
- DESCRIPTION: คำนวณภาษีเงินได้
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_do_tax_calc_core**
- | | | |
|-------------|------------|---------------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @CalDate | datetime, |
| | @CalAmount | money, |
| | @tax | money <i>output</i> |
- DESCRIPTION: คำนวณภาษีเงินได้ (ใช้ภายใน สำหรับส่งค่าให้ Procedure อื่น)
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_employee_to_be_paid**
- | | | |
|-------------|----------|-------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @CalDate | datetime |
- DESCRIPTION: เรียกดูรายชื่อนักงานที่จะต้องจ่ายค่าจ้างในงวดนี้
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_gather_emp_info**
- | | | |
|-------------|----------|-------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @CalDate | datetime, |
| | @EID | varchar(10) |
- DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลพนักงาน สำหรับการคำนวณค่าจ้าง
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_get_loan_payback**
- | | | |
|-------------|----------|--------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @EID | varchar(10), |
| | @CalDate | datetime |
- DESCRIPTION: เรียกดูจำนวนเงินที่ต้องชำระคืนเงินกู้ยืม สำหรับคำนวณค่าจ้าง
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_get_mtd_ded**
- | | | |
|-------------|------|--------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @EID | varchar(10), |

- | | | | |
|--------------|--|--------------|----------------|
| | @CalDate | datetime | |
| DESCRIPTION: | เรียกดูยอดเงินรายจ่ายสะสม Month to Date | | |
| ● PROCEDURE: | pr_wage_calc_get_mtd_ded_core | | |
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), | |
| | @EID | varchar(10), | |
| | @CalDate | datetime, | |
| | @mtd_deduction | money | output, |
| | @mtd_deduction_taxable | money | output, |
| | @mtd_deduction_swfable | money | output, |
| | @mtd_deduction_pdfable | money | output |
| DESCRIPTION: | เรียกดูยอดเงินรายจ่ายสะสม Month to Date
(ใช้ภายใน สำหรับส่งค่าให้ Procedure อื่น) | | |
| ● PROCEDURE: | pr_wage_calc_get_mtd_inc | | |
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), | |
| | @EID | varchar(10), | |
| | @CalDate | datetime | |
| DESCRIPTION: | เรียกดูยอดเงินรายได้สะสม Month to Date | | |
| ● PROCEDURE: | pr_wage_calc_get_mtd_inc_core | | |
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), | |
| | @EID | varchar(10), | |
| | @CalDate | datetime, | |
| | @mtd_incomes | money | output, |
| | @mtd_incomes_taxable | money | output, |
| | @mtd_incomes_swfable | money | output, |
| | @mtd_incomes_pdfable | money | output |
| DESCRIPTION: | เรียกดูยอดเงินรายได้สะสม Month to Date
(ใช้ภายใน สำหรับส่งค่าให้ Procedure อื่น) | | |
| ● PROCEDURE: | pr_wage_calc_get_mtd_tsp | | |
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), | |
| | @EID | varchar(10), | |
| | @CalDate | datetime | |
| DESCRIPTION: | เรียกดูยอดเงินภาษีและเงินสมทบสะสม Month to Date | | |

- PROCEDURE: **pr_wage_calc_get_mtd_tsp_core**

PARAMETERS: @CID varchar(3),

@EID varchar(10),

@CalDate datetime,

@mtd_tax money *output*,

@mtd_tax_times tinyint *output*,

@mtd_swf money *output*,

@mtd_swfc money *output*,

@mtd_pdf money *output*,

@mtd_pdfc money *output*

DESCRIPTION: เรียกดูยอดเงินภาษีและเงินสมทบสะสม Month to Date
(ใช้ภายใน สำหรับส่งค่าให้ Procedure อื่น)
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_get_ytd_ded**

PARAMETERS: @CID varchar(3),

@EID varchar(10),

@CalDate datetime

DESCRIPTION: เรียกดูยอดเงินรายจ่ายสะสม Year to Date
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_get_ytd_ded_core**

PARAMETERS: @CID varchar(3),

@EID varchar(10),

@CalDate datetime,

@ytd_deduction money *output*,

@ytd_deduction_taxable money *output*,

@ytd_deduction_swfable money *output*,

@ytd_deduction_pdfable money *output*

DESCRIPTION: เรียกดูยอดเงินรายจ่ายสะสม Year to Date
(ใช้ภายใน สำหรับส่งค่าให้ Procedure อื่น)
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_get_ytd_inc**

PARAMETERS: @CID varchar(3),

@EID varchar(10),

@CalDate datetime

DESCRIPTION: เรียกดูยอดเงินรายได้สะสม Year to Date

- PROCEDURE: **pr_wage_calc_get_ytd_inc_core**

PARAMETERS: @CID varchar(3),
 @EID varchar(10),
 @CalDate datetime,
 @ytd_incomes money *output*,
 @ytd_incomes_taxable money *output*,
 @ytd_incomes_swfable money *output*,
 @ytd_incomes_pdfable money *output*

DESCRIPTION: เรียกดูยอดเงินรายได้สะสม Year to Date
 (ใช้ภายใน สำหรับส่งค่าให้ Procedure อื่น)
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_get_ytd_tsp**

PARAMETERS: @CID varchar(3),
 @EID varchar(10),
 @CalDate datetime

DESCRIPTION: เรียกดูยอดเงินภาษีและเงินสมทบสะสม Year to Date
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_get_ytd_tsp_core**

PARAMETERS: @CID varchar(3),
 @EID varchar(10),
 @CalDate datetime,
 @ytd_tax money *output*,
 @ytd_tax_times tinyint *output*,
 @ytd_swf money *output*,
 @ytd_swfc money *output*,
 @ytd_pdf money *output*,
 @ytd_pdfc money *output*

DESCRIPTION: เรียกดูยอดเงินภาษีและเงินสมทบสะสม Year to Date
 (ใช้ภายใน สำหรับส่งค่าให้ Procedure อื่น)
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_import_incomes_from_ta**

PARAMETERS: @CID varchar(3),
 @EID varchar(10),
 @BeginDate datetime,
 @EndDate datetime,
 @CalDate datetime

DESCRIPTION: เรียกดูรายการทำงานจาก Time Attendant Module สำหรับคำนวณค่าจ้าง

- PROCEDURE: **pr_wage_calc_import_incomes_from_ta_confirmed**

PARAMETERS: @CID varchar(3),
 @EID varchar(10),
 @BeginDate datetime,
 @EndDate datetime,
 @CalDate datetime,
 @LastModifyUserID varchar(10)

DESCRIPTION: ยืนยันการโอนรายการทำงานมาคำนวณค่าจ้าง

- PROCEDURE: **pr_wage_calc_import_incomes_from_ta_unconfirmed**

PARAMETERS: @CID varchar(3),
 @EID varchar(10),
 @BeginDate datetime,
 @EndDate datetime,
 @CalDate datetime,
 @LastModifyUserID varchar(10)

DESCRIPTION: ชกเลิกการยืนยันการโอนรายการทำงานมาคำนวณค่าจ้าง

- PROCEDURE: **pr_wage_calc_insert**

PARAMETERS: @CID varchar(3),
 @CalDate datetime,
 @BeginDate datetime,
 @EndDate datetime,
 @CreateUserID varchar(10)

DESCRIPTION: เพิ่มข้อมูลการคำนวณค่าจ้าง

- PROCEDURE: **pr_wage_calc_loan_payback_confirmed**

PARAMETERS: @CID varchar(3),
 @EID varchar(10),
 @CalDate datetime,
 @Amount money,
 @LastModifyUserID varchar(10)

DESCRIPTION: ยืนยันการชำระคืนเงินกู้ยืม

- PROCEDURE: **pr_wage_calc_loan_payback_unconfirmed**

PARAMETERS: @CID varchar(3),
 @EID varchar(10),

- | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------|--|
| | @CalDate | datetime, | |
| | @LastModifyUserID | varchar(10) | |
| DESCRIPTION: | ยกเลิกการยืนยันการชำระคืนเงินกู้ยืม | | |
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_select**
- | | | | |
|--------------|------------------------------|-------------|--|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), | |
| | @CalDate | datetime | |
| DESCRIPTION: | เรียกดูข้อมูลการคำนวณค่าจ้าง | | |
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_select_all**
- | | | | |
|--------------|-------------------------------------|------------|--|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3) | |
| DESCRIPTION: | เรียกดูข้อมูลการคำนวณค่าจ้างทั้งหมด | | |
- PROCEDURE: **pr_wage_calc_update**
- | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|--|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), | |
| | @CalDate | datetime, | |
| | @BeginDate | datetime, | |
| | @EndDate | datetime, | |
| | @LastModifyUserID | varchar(10) | |
| DESCRIPTION: | ปรับปรุงข้อมูลการคำนวณค่าจ้าง | | |
- PROCEDURE: **pr_wage_payment_approve**
- | | | | |
|--------------|--|-------------|--|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), | |
| | @PayDate | datetime, | |
| | @Approved | bit, | |
| | @LastModifyUserID | varchar(10) | |
| DESCRIPTION: | อนุมัติ/ยกเลิกการอนุมัติ การจ่ายค่าจ้าง | | |
| NOTE: | ค่า Approved: 0 = ยกเลิกอนุมัติ, 1 = อนุมัติ | | |
- PROCEDURE: **pr_wage_payment_bank_charge_calc_core**
- | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(10), | |
| | @BankBrID | varchar(8), | |
| | @PaymentType | char(1), | |
| | @PayAmount | money, | |
| | @BankCharge | money | <i>output</i> |
| DESCRIPTION: | คำนวณค่าธรรมเนียมธนาคาร (ใช้ภายใน สำหรับส่งค่าให้ Procedure อื่น) | | |
- PROCEDURE: **pr_wage_payment_delete**
- | | | | |
|-------------|-----------------|-------------|--|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), | |
| | @PayDate | datetime | |

- DESCRIPTION: ลบข้อมูลการจ่ายค่าจ้าง
- PROCEDURE: **pr_wage_payment_detail_delete**
 - PARAMETERS:

@CID	varchar(3),
@PayDate	datetime,
@PaymentType	char(1),
@CalDate	datetime,
@EID	varchar(10),
@LastModifyUserID	varchar(10)
 - DESCRIPTION: ลบข้อมูลรายละเอียดการจ่ายค่าจ้าง
 - PROCEDURE: **pr_wage_payment_detail_insert**
 - PARAMETERS:

@CID	varchar(3),
@PayDate	datetime,
@PaymentType	char(1),
@CalDate	datetime,
@EID	varchar(10),
@PayAmount	money,
@CreateUserID	varchar(10)
 - DESCRIPTION: เพิ่มข้อมูลรายละเอียดการจ่ายค่าจ้าง
 - PROCEDURE: **pr_wage_payment_detail_select**
 - PARAMETERS:

@CID	varchar(3),
@PayDate	datetime,
@PaymentType	char(1),
@CalDate	datetime,
@EID	varchar(10)
 - DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลรายละเอียดการจ่ายค่าจ้าง
 - PROCEDURE: **pr_wage_payment_detail_select_by_PayDate**
 - PARAMETERS:

@CID	varchar(3),
@PayDate	datetime
 - DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลรายละเอียดการจ่ายค่าจ้างทั้งหมด ของวันที่จ่ายค่าจ้างที่ระบุ
 - PROCEDURE: **pr_wage_payment_detail_update**
 - PARAMETERS:

@CID	varchar(3),
@PayDate	datetime,
@oldPaymentType	char(1),
@PaymentType	char(1),

- | | | |
|--------------|--|--------------|
| | @CalDate | datetime, |
| | @EID | varchar(10), |
| | @PayAmount | money, |
| | @LastModifyUserID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | ปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดการจ่ายค่าจ้าง | |
- PROCEDURE: **pr_wage_payment_get_caldate**

PARAMETERS:	@CID	varchar(3)
DESCRIPTION:	เรียกดูรายการวันที่คำนวณค่าจ้าง สำหรับการจ่ายค่าจ้าง	
 - PROCEDURE: **pr_wage_payment_get_wage_cal**

PARAMETERS:	@CID	varchar(3),
	@CalDate	datetime
DESCRIPTION:	เรียกดูรายการคำนวณค่าจ้างที่ยังค้างจ่ายในวันที่คำนวณค่าจ้างที่ระบุ	
 - PROCEDURE: **pr_wage_payment_insert**

PARAMETERS:	@CID	varchar(3),
	@PayDate	datetime,
	@CreateUserID	varchar(10)
DESCRIPTION:	เพิ่มข้อมูลการจ่ายค่าจ้าง	
 - PROCEDURE: **pr_wage_payment_select**

PARAMETERS:	@CID	varchar(3),
	@PayDate	datetime
DESCRIPTION:	เรียกดูข้อมูลการจ่ายค่าจ้าง	
 - PROCEDURE: **pr_wage_payment_select_by_CID**

PARAMETERS:	@CID	varchar(3)
DESCRIPTION:	เรียกดูข้อมูลการจ่ายค่าจ้างทั้งหมด	
 - PROCEDURE: **ta_auto_time_record_cancel_update**

PARAMETERS:	@ID	uniqueidentifier,
	@Cancelled	bit,
	@LastModifyUserID	varchar(10)
DESCRIPTION:	แก้ไขค่า Flag ยกเลิก/ไม่ยกเลิก ของข้อมูลรายการทำงานแบบอัตโนมัติ	
 - PROCEDURE: **ta_auto_time_record_delete**

PARAMETERS:	@ID	uniqueidentifier
DESCRIPTION:	ลบข้อมูลรายการทำงานแบบอัตโนมัติ	

- PROCEDURE: **ta_auto_time_record_error_update**
PARAMETERS: @ID uniqueidentifier,
@Error bit,
@LastModifyUserID varchar(10)
DESCRIPTION: แก้ไขค่า Flag ผิดพลาด/ไม่ผิดพลาด ของข้อมูลรายการทำงานแบบอัตโนมัติ
- PROCEDURE: **ta_auto_time_record_insert**
PARAMETERS: @CardID varchar(20),
@CID varchar(3),
@EID varchar(10),
@RecordDateTime datetime,
@InOut bit,
@RecorderID varchar(5),
@Transferred bit,
@Cancelled bit,
@CreateUserID varchar(10)
DESCRIPTION: เพิ่มข้อมูลรายการทำงานแบบอัตโนมัติ
- PROCEDURE: **ta_auto_time_record_select**
PARAMETERS: @ID uniqueidentifier
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลรายการทำงานแบบอัตโนมัติ
- PROCEDURE: **ta_auto_time_record_select_by_EID**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EID varchar(10),
@FromDate datetime,
@ToDate datetime,
@TransferOption tinyint
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลรายการทำงานแบบอัตโนมัติทั้งหมดของพนักงานที่ระบุ
NOTE: ค่า TransferOption: 1 = เฉพาะรายการที่ยังไม่ได้โอน, 2 = เฉพาะรายการที่โอนแล้ว
3 = รายการทั้งที่ยังไม่ได้โอนและโอนแล้ว
- PROCEDURE: **ta_auto_time_record_select_by_RecordDateTime**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@FromDate datetime,
@ToDate datetime,
@TransferOption tinyint
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลรายการทำงานแบบอัตโนมัติทั้งหมดของช่วงวันที่ที่ระบุ

NOTE: ค่า TransferOption: 1 = เฉพาะรายการที่ยังไม่ได้โอน, 2 = เฉพาะรายการที่โอนแล้ว
3 = รายการทั้งที่ยังไม่ได้โอนและโอนแล้ว

● PROCEDURE: **ta_auto_time_record_transfer_update**

PARAMETERS: @ID uniqueidentifier,
@Transferred bit,
@LastModifyUserID varchar(10)

DESCRIPTION: แก้ไขค่า Flag โอน/ไม่โอน ของข้อมูลรายการทำงานแบบอัตโนมัติ

● PROCEDURE: **ta_auto_time_record_update**

PARAMETERS: @ID uniqueidentifier,
@CardID varchar(20),
@CID varchar(3),
@EID varchar(10),
@RecordDateTime datetime,
@InOut bit,
@RecorderID varchar(5),
@Transferred bit,
@Cancelled bit,
@Error bit,
@LastModifyUserID varchar(10)

DESCRIPTION: ปรับปรุงข้อมูลรายการทำงานแบบอัตโนมัติ

● PROCEDURE: **ta_auto_time_sheet_approve_by_EID**

PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EID varchar(10),
@FromDate datetime,
@ToDate datetime,
@TransferOption tinyint,
@ApproveFlag bit,
@LastModifyUserID varchar(10)

DESCRIPTION: อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ข้อมูลตารางการทำงานแบบอัตโนมัติของพนักงานที่ระบุ

NOTE: ค่า ApproveFlag: 0 = ไม่อนุมัติ, 1 = อนุมัติ

● PROCEDURE: **ta_auto_time_sheet_approve_by_WorkDate**

PARAMETERS: @CID varchar(3),
@FromDate datetime,
@ToDate datetime,

- | | | |
|--|--------------------------|-------------|
| | @TransferOption | tinyint, |
| | @ApproveFlag | bit, |
| | @LastModifyUserID | varchar(10) |
- DESCRIPTION: อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ข้อมูลตารางการทำงานแบบอัตโนมัติของวันทำงานที่ระบุ
- NOTE: ค่า ApproveFlag: 0 = ไม่อนุมัติ, 1 = อนุมัติ
- PROCEDURE: **ta_auto_time_sheet_generate**
- | | | |
|-------------|------------------|--------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @EID | varchar(10), |
| | @FromDate | datetime, |
| | @ToDate | datetime |
- DESCRIPTION: ประมวลผลเพื่อสร้างข้อมูลตารางการทำงานแบบอัตโนมัติ (ชั้นนอก #1)
- PROCEDURE: **ta_auto_time_sheet_generate_date**
- | | | |
|-------------|------------------|--------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @EID | varchar(10), |
| | @FromDate | datetime, |
| | @ToDate | datetime |
- DESCRIPTION: ประมวลผลเพื่อสร้างข้อมูลตารางการทำงานแบบอัตโนมัติ (ชั้นกลาง #2)
- PROCEDURE: **ta_auto_time_sheet_generate_final**
- | | | |
|-------------|---------------------|--------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @EID | varchar(10), |
| | @WorkDate | datetime, |
| | @FromTime | datetime, |
| | @ToTime | datetime, |
| | @IncomesCode | varchar(8), |
| | @StartTime | datetime, |
| | @LateFlag | bit |
- DESCRIPTION: ประมวลผลเพื่อสร้างข้อมูลตารางการทำงานแบบอัตโนมัติ (ชั้นในสุด #4)
- PROCEDURE: **ta_auto_time_sheet_generate_time**
- | | | |
|-------------|------------------|--------------|
| PARAMETERS: | @CID | varchar(3), |
| | @EID | varchar(10), |
| | @WorkDate | datetime, |
| | @FromTime | datetime, |
| | @ToTime | datetime |
- DESCRIPTION: ประมวลผลเพื่อสร้างข้อมูลตารางการทำงานแบบอัตโนมัติ (ชั้นใน #3)

- PROCEDURE: **ta_auto_time_sheet_select**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EID varchar(10),
@WorkDate datetime,
@FromTime datetime
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลตารางการทำงานแบบอัตโนมัติ
- PROCEDURE: **ta_auto_time_sheet_select_by_EID**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EID varchar(10),
@FromDate datetime,
@ToDate datetime,
@TransferOption tinyint
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลตารางการทำงานแบบอัตโนมัติทั้งหมดของพนักงานที่ระบุ
- PROCEDURE: **ta_auto_time_sheet_select_by_WorkDate**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@FromDate datetime,
@ToDate datetime,
@TransferOption tinyint
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลตารางการทำงานแบบอัตโนมัติทั้งหมดของวันทำงานที่ระบุ
- PROCEDURE: **ta_auto_time_sheet_update**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EID varchar(10),
@WorkDate datetime,
@FromTime datetime,
@ApprovedWorkSec bigint,
@ApprovedLateSec bigint,
@LastModifyUserID varchar(10)
DESCRIPTION: ปรับปรุงข้อมูลตารางการทำงานแบบอัตโนมัติ
- PROCEDURE: **ta_card_access_log_delete_by_CardID**
PARAMETERS: @CardID varchar(20),
@FromDate datetime,
@ToDate datetime,
@DeleteOption tinyint
DESCRIPTION: ลบรายการบันทึกการใช้บัตรพนักงานของบัตรพนักงานที่ระบุ

- NOTE: ค่า DeleteOption: 1 = เฉพาะ Invalid, 2 = เฉพาะ Valid, 3 = ทั้ง Valid และ Invalid
- PROCEDURE: **ta_card_access_log_delete_by_DateTime**
PARAMETERS: @FromDate datetime,
@ToDate datetime,
@DeleteOption tinyint
DESCRIPTION: ลบรายการบันทึกการใช้บัตรพนักงานของช่วงวันที่ระบุ
NOTE: ค่า DeleteOption: 1 = เฉพาะ Invalid, 2 = เฉพาะ Valid, 3 = ทั้ง Valid และ Invalid
 - PROCEDURE: **ta_card_access_log_select_by_CardID**
PARAMETERS: @CardID varchar(20),
@FromDate datetime,
@ToDate datetime,
@SelectOption tinyint
DESCRIPTION: เรียกดูรายการบันทึกการใช้บัตรพนักงานของบัตรพนักงานที่ระบุ
NOTE: ค่า SelectOption: 1 = เฉพาะ Invalid, 2 = เฉพาะ Valid, 3 = ทั้ง Valid และ Invalid
 - PROCEDURE: **ta_card_access_log_select_by_DateTime**
PARAMETERS: @FromDate datetime,
@ToDate datetime,
@SelectOption tinyint
DESCRIPTION: เรียกดูรายการบันทึกการใช้บัตรพนักงานของช่วงวันที่ระบุ
NOTE: ค่า SelectOption: 1 = เฉพาะ Invalid, 2 = เฉพาะ Valid, 3 = ทั้ง Valid และ Invalid
 - PROCEDURE: **ta_card_access_register**
PARAMETERS: @CardID varchar(20),
@Password varchar(10),
@RecorderID varchar(5),
@TimeRecord bit,
@InOut bit
DESCRIPTION: ลงทะเบียนการใช้บัตรพนักงาน
 - PROCEDURE: **ta_employee_card_delete**
PARAMETERS: @CardID varchar(20)
DESCRIPTION: ลบข้อมูลบัตรพนักงาน
 - PROCEDURE: **ta_employee_card_insert**
PARAMETERS: @CardID varchar(20),
@CID varchar(3),
@EID varchar(10),

- | | | |
|--------------|------------------------|--------------|
| | @EffectiveDate | datetime, |
| | @ExpireDate | datetime, |
| | @Password | varchar(10), |
| | @Void | bit, |
| | @CreateUserID | varchar(10) |
| DESCRIPTION: | เพิ่มข้อมูลบัตรพนักงาน | |
- PROCEDURE: **ta_employee_card_select**

PARAMETERS:	@CardID	varchar(20)
DESCRIPTION:	เรียกดูข้อมูลบัตรพนักงาน	
 - PROCEDURE: **ta_employee_card_select_all**

PARAMETERS:	@CID	varchar(3)
DESCRIPTION:	เรียกดูข้อมูลบัตรพนักงานทั้งหมด	
 - PROCEDURE: **ta_employee_card_update**

PARAMETERS:	@oldCardID	varchar(20),
	@CardID	varchar(20),
	@CID	varchar(3),
	@EID	varchar(10),
	@EffectiveDate	datetime,
	@ExpireDate	datetime,
	@Password	varchar(10),
	@Void	bit,
	@CreateUserID	varchar(10)
DESCRIPTION:	ปรับปรุงข้อมูลบัตรพนักงาน	
 - PROCEDURE: **ta_manual_time_record_cancel_update**

PARAMETERS:	@ID	uniqueidentifier,
	@Cancelled	bit,
	@LastModifyUserID	varchar(10)
DESCRIPTION:	แก้ไขค่า Flag ยกเลิก/ไม่ยกเลิก ของข้อมูลรายการทำงานแบบกำหนดเอง	
 - PROCEDURE: **ta_manual_time_record_delete**

PARAMETERS:	@ID	uniqueidentifier
DESCRIPTION:	ลบข้อมูลรายการทำงานแบบกำหนดเอง	
 - PROCEDURE: **ta_manual_time_record_error_update**

PARAMETERS:	@ID	uniqueidentifier,
	@Error	bit,

- @LastModifyUserID varchar(10)
- DESCRIPTION: แก้ไขค่า Flag ผิดพลาด/ไม่ผิดพลาด ของข้อมูลรายการทำงานแบบกำหนดเอง
- PROCEDURE: **ta_manual_time_record_insert**
- PARAMETERS: @CID varchar(3),
- @EID varchar(10),
- @FromDate datetime,
- @ToDate datetime,
- @JobCode varchar(10),
- @Transferred bit,
- @Cancelled bit,
- @CreateUserID varchar(10)
- DESCRIPTION: เพิ่มข้อมูลรายการทำงานแบบกำหนดเอง
- PROCEDURE: **ta_manual_time_record_select**
- PARAMETERS: @ID uniqueidentifier
- DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลรายการทำงานแบบกำหนดเอง
- PROCEDURE: **ta_manual_time_record_select_by_DateTime**
- PARAMETERS: @CID varchar(3),
- @FromDate datetime,
- @ToDate datetime,
- @TransferOption tinyint
- DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลรายการทำงานแบบกำหนดเองทั้งหมดของช่วงวันที่ระบุ
- NOTE: ค่า TransferOption: 1 = เฉพาะรายการที่ยังไม่ได้โอน, 2 = เฉพาะรายการที่โอนแล้ว
3 = รายการทั้งที่ยังไม่ได้โอนและโอนแล้ว
- PROCEDURE: **ta_manual_time_record_select_by_EID**
- PARAMETERS: @CID varchar(3),
- @EID varchar(10),
- @FromDate datetime,
- @ToDate datetime,
- @TransferOption tinyint
- DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลรายการทำงานแบบกำหนดเองทั้งหมดของพนักงานที่ระบุ
- NOTE: ค่า TransferOption: 1 = เฉพาะรายการที่ยังไม่ได้โอน, 2 = เฉพาะรายการที่โอนแล้ว
3 = รายการทั้งที่ยังไม่ได้โอนและโอนแล้ว

- DESCRIPTION: อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ข้อมูลตารางการทำงานแบบกำหนดเองของวันทำงานที่ระบุ
 NOTE: ค่า ApproveFlag: 0 = ไม่อนุมัติ, 1 = อนุมัติ
- PROCEDURE: **ta_manual_time_sheet_generate**
 PARAMETERS: @CID varchar(3),
 @EID varchar(10),
 @FromDate datetime,
 @ToDate datetime
 DESCRIPTION: ประมวลผลเพื่อสร้างข้อมูลตารางการทำงานแบบกำหนดเอง (ชั้นนอก #1)
 - PROCEDURE: **ta_manual_time_sheet_generate_date**
 PARAMETERS: @CID varchar(3),
 @EID varchar(10),
 @FromDate datetime,
 @ToDate datetime,
 @JobCode varchar(10)
 DESCRIPTION: ประมวลผลเพื่อสร้างข้อมูลตารางการทำงานแบบกำหนดเอง (ชั้นกลาง #2)
 - PROCEDURE: **ta_manual_time_sheet_generate_final**
 PARAMETERS: @CID varchar(3),
 @EID varchar(10),
 @WorkDate datetime,
 @FromTime datetime,
 @ToTime datetime,
 @JobCode varchar(10),
 @IncomesCode varchar(8),
 @StartTime datetime,
 @LateFlag bit
 DESCRIPTION: ประมวลผลเพื่อสร้างข้อมูลตารางการทำงานแบบกำหนดเอง (ชั้นในสุด #4)
 - PROCEDURE: **ta_manual_time_sheet_generate_time**
 PARAMETERS: @CID varchar(3),
 @EID varchar(10),
 @WorkDate datetime,
 @FromTime atetime,
 @ToTime datetime,
 @JobCode varchar(10)
 DESCRIPTION: ประมวลผลเพื่อสร้างข้อมูลตารางการทำงานแบบกำหนดเอง (ชั้นใน #3)

- PROCEDURE: **ta_manual_time_sheet_select**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EID varchar(10),
@WorkDate datetime,
@FromTime datetime
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลตารางการทำงานแบบกำหนดเอง
- PROCEDURE: **ta_manual_time_sheet_select_by_EID**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EID varchar(10),
@FromDate datetime,
@ToDate datetime,
@TransferOption tinyint
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลตารางการทำงานแบบกำหนดเองทั้งหมดของพนักงานที่ระบุ
- PROCEDURE: **ta_manual_time_sheet_select_by_WorkDate**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@FromDate datetime,
@ToDate datetime,
@TransferOption tinyint
DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลตารางการทำงานแบบกำหนดเองทั้งหมดของวันทำงานที่ระบุ
- PROCEDURE: **ta_manual_time_sheet_update**
PARAMETERS: @CID varchar(3),
@EID varchar(10),
@WorkDate datetime,
@FromTime datetime,
@ApprovedWorkSec bigint,
@ApprovedLateSec bigint,
@LastModifyUserID varchar(10)
DESCRIPTION: ปรับปรุงข้อมูลตารางการทำงานแบบกำหนดเอง
- PROCEDURE: **ta_recordergroup_delete**
PARAMETERS: @RecorderGroupCode varchar(3)
DESCRIPTION: ลบข้อมูลกลุ่มของเครื่องบันทึกเวลา
- PROCEDURE: **ta_recordergroup_insert**
PARAMETERS: @RecorderGroupCode varchar(3),
@Description varchar(30),

- DESCRIPTION: @CreateUserID varchar(10)
เพิ่มข้อมูลกลุ่มของเครื่องบันทึกเวลา
- PROCEDURE: **ta_recordergroup_select**

PARAMETERS: @RecorderGroupCode varchar(3)

DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลกลุ่มของเครื่องบันทึกเวลา
- PROCEDURE: **ta_recordergroup_select_all**

PARAMETERS: NONE

DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลกลุ่มของเครื่องบันทึกเวลาทั้งหมด
- PROCEDURE: **ta_recordergroup_update**

PARAMETERS: @OldRecorderGroupCode varchar(3),
@RecorderGroupCode varchar(3),
@Description varchar(30),
@LastModifyUserID varchar(10)

DESCRIPTION: ปรับปรุงข้อมูลกลุ่มของเครื่องบันทึกเวลา
- PROCEDURE: **ta_recordergrouplist_delete**

PARAMETERS: @RecorderID varchar(5)

DESCRIPTION: ลบข้อมูลเครื่องบันทึกเวลา
- PROCEDURE: **ta_recordergrouplist_insert**

PARAMETERS: @RecorderGroupCode varchar(3),
@RecorderID varchar(5),
@Location varchar(50),
@Enabled bit,
@CreateUserID varchar(10)

DESCRIPTION: เพิ่มข้อมูลเครื่องบันทึกเวลา
- PROCEDURE: **ta_recordergrouplist_select**

PARAMETERS: @RecorderID varchar(5)

DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลเครื่องบันทึกเวลา
- PROCEDURE: **ta_recordergrouplist_select_all**

PARAMETERS: NONE

DESCRIPTION: เรียกดูข้อมูลเครื่องบันทึกเวลาทั้งหมด
- PROCEDURE: **ta_recordergrouplist_update**

PARAMETERS: @oldRecorderID varchar(5),
@RecorderGroupCode varchar(3),

@RecorderID	varchar(5),
@Location	varchar(50),
@Enabled	bit,
@LastModifyUserID	varchar(10)

DESCRIPTION: ปรับปรุงข้อมูลเครื่องบันทึกเวลา