

บรรณานุกรม

- [1] สุวัฒนา สุขสมจินต์ 2545 คัมภีร์การใช้ XML ฉบับสมบูรณ์ สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) กรุงเทพฯ
- [2] เกียรติคุณรงค์ ทองประเสริฐ. “การจัดลำดับความสำคัญของดัชนีของบทความวิจัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2548.
- [3] ASP.NET Tutorial, คู่มือเรียน ASP.NET, ASP.NET Web Services, ASP.NET Control Available: <http://www.aspthai.net/aspnet/default.asp>
- [4] 15 Seconds asp tutorials, asp_net tutorials, ASP programming sample code, and Microsoft news from 15Seconds Available: <http://www.15seconds.com/>
- [5] XML Queries and Indexing in SQL Server 2005 Available: http://www.developer.com/db/article.php/10920_3565996_1
- [5] XML_com XML From the Inside Out -- XML development, XML resources, XML specifications Available: <http://www.xml.com>
- [6] Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) Available: <http://dublincore.org/>
- [7] Central Digital Collection of 24 Universities & CHE Available: <http://202.28.18.232/dcmscentral/>

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

มาตรฐาน Dublin-Core

Dublin-Core 15 Element Set

1. TITLE : ชื่อเรื่อง
2. AUTHOR OR CREATOR : ผู้แต่ง หรือ เจ้าของผลงาน
3. SUBJECT OR KEYWORDS : หัวเรื่อง หรือ คำสำคัญ
4. DESCRIPTION : ลักษณะ
5. PUBLISHER : สำนักพิมพ์
6. OTHER CONTRIBUTORS : ผู้ร่วมงาน
7. DATE : ปี
8. RESOURCE TYPE : ประเภท
9. FORMAT : รูปแบบ
10. RESOURCE IDENTIFIER : รหัส
11. SOURCE : ต้นฉบับ
12. LANGUAGE : ภาษา
13. RELATION : เรื่องที่เกี่ยวข้อง
14. COVERAGE : สถานที่และเวลา
15. RIGHT MANAGEMENT : สิทธิ

ภาคผนวก ข.

โครงสร้าง XML schema ที่ใช้ในการทดลอง

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"/>
  <xs:element name="Book">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="DC"/>
        <xs:element ref="Kmitl"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DC">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="DC_Title"/>
        <xs:element ref="DC_Creator"/>
        <xs:element ref="DC_Subject"/>
        <xs:element ref="DC_Description"/>
        <xs:element ref="DC_Contributor"/>
        <xs:element ref="DC_Publisher"/>
        <xs:element ref="DC_Date"/>
        <xs:element ref="DC_Format"/>
        <xs:element ref="DC_Identifier"/>
        <xs:element ref="DC_Source"/>
        <xs:element ref="DC_Language"/>
        <xs:element ref="DC_Relation" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="DC_Coverage" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        <xs:element ref="DC_Rights"/>
        <xs:element ref="DC_Thesis"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DC_Title">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="Title_Title"/>
            <xs:element ref="Title_Alternative"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Title_Title">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="Title_Alternative">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="DC_Creator">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="Creator_Name" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element ref="Creator_Org_Name"/>
            <xs:element ref="Creator_E-Mail" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Creator_Name">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="Creator_Org_Name">

```

```

    <xs:complexType mixed="true"/>
  </xs:element>
  <xs:element name="Creator_E-Mail">
    <xs:complexType mixed="true"/>
  </xs:element>
  <xs:element name="DC_Subject">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="Subject_ThaSH"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Subject_ThaSH">
    <xs:complexType mixed="true"/>
  </xs:element>
  <xs:element name="DC_Desscription">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="Desscription_Abstract"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Desscription_Abstract">
    <xs:complexType mixed="true"/>
  </xs:element>
  <xs:element name="DC_Contributor">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="Contributor_Name" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="Contributor_Roles"/>
        <xs:element ref="Contributor_E-mail" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Contributor_Name">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="Contributor_Roles">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="Contributor_E-mail">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="DC_Publisher">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="Publisher_Name"/>
            <xs:element ref="Publisher_Place"/>
            <xs:element ref="Publisher_E-mail" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Publisher_Name">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="Publisher_Place">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="Publisher_E-mail">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="DC_Date">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>

```

```

        <xs:element ref="Date_Created"/>
        <xs:element ref="Date_Issued"/>
        <xs:element ref="Date_Modified"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Date_Created">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="Date_Issued">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="Date_Modified">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="DC_Format">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="DC_Identifier">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="Identifier_Url"/>
            <xs:element ref="Identifier_Isbn" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="Identifier_Issn" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="Identifier_BibliographyCitation" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Identifier_Url">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="Identifier_Isbn">

```



```

    <xs:complexType mixed="true"/>
  </xs:element>
  <xs:element name="Identifier_Issn">
    <xs:complexType mixed="true"/>
  </xs:element>
  <xs:element name="Identifier_BibliographyCitation">
    <xs:complexType mixed="true"/>
  </xs:element>
  <xs:element name="DC_Source">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="Source_Call_Number"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Source_Call_Number">
    <xs:complexType mixed="true"/>
  </xs:element>
  <xs:element name="DC_Language">
    <xs:complexType mixed="true"/>
  </xs:element>
  <xs:element name="DC_Relation">
    <xs:complexType mixed="true"/>
  </xs:element>
  <xs:element name="DC_Coverage">
    <xs:complexType mixed="true"/>
  </xs:element>
  <xs:element name="DC_Rights">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="Rights_Rights"/>
        <xs:element ref="Rights_Rights_Access"/>

```

```

        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Rights_Rights">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="Rights_Rights_Accress">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="DC_Thesis">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="Thesis_Degree_Name"/>
            <xs:element ref="Thesis_Degree_Level"/>
            <xs:element ref="Thesis_Degree_Descipline"/>
            <xs:element ref="Thesis_Degree_Grantor"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Thesis_Degree_Name">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="Thesis_Degree_Level">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="Thesis_Degree_Descipline">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="Thesis_Degree_Grantor">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="Kmitl">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="Creator_English" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element ref="Adviser_English" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element ref="Faculty"/>
    <xs:element ref="Department_English"/>
    <xs:element ref="Year_English"/>
    <xs:element ref="Abstract_English"/>
    <xs:element ref="Contents" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="Illustrative" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="Chapter"/>
    <xs:element ref="Bibliography" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="Appendix" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="Keyword" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="Creator_English">
  <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>

<xs:element name="Adviser_English">
  <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>

<xs:element name="Faculty">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="Faculty_Thai"/>
      <xs:element ref="Faculty_English"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="Faculty_Thai">

```

```

    <xs:complexType mixed="true"/>
  </xs:element>
  <xs:element name="Faculty_English">
    <xs:complexType mixed="true"/>
  </xs:element>
  <xs:element name="Department_English">
    <xs:complexType mixed="true"/>
  </xs:element>
  <xs:element name="Year_English">
    <xs:complexType mixed="true"/>
  </xs:element>
  <xs:element name="Abstract_English">
    <xs:complexType mixed="true"/>
  </xs:element>
  <xs:element name="Contents">
    <xs:complexType mixed="true"/>
  </xs:element>
  <xs:element name="Illustrative">
    <xs:complexType mixed="true"/>
  </xs:element>
  <xs:element name="Chapter">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="Chapter1"/>
        <xs:element ref="Chapter2"/>
        <xs:element ref="Chapter3"/>
        <xs:element ref="Chapter4"/>
        <xs:element ref="Chapter5" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="Chapter6" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="Chapter7" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="Chapter8" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="Chapter9" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        <xs:element ref="Chapter10" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="Chapter11" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="Chapter12" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="Chapter13" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="Chapter14" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="Chapter15" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Chapter1">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="Chapter2">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="Chapter3">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="Chapter4">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="Chapter5">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="Chapter6">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="Chapter7">
    <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="Chapter8">
    <xs:complexType mixed="true"/>

```

```

</xs:element>

<xs:element name="Chapter9">
  <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>

<xs:element name="Chapter10">
  <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>

<xs:element name="Chapter11">
  <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>

<xs:element name="Chapter12">
  <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>

<xs:element name="Chapter13">
  <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>

<xs:element name="Chapter14">
  <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>

<xs:element name="Chapter15">
  <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>

<xs:element name="Bibliography">
  <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>

<xs:element name="Appendix">
  <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>

<xs:element name="Keyword">
  <xs:complexType mixed="true"/>
</xs:element>

</xs:schema>

```