


ภาคผนวก ก.

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

1. ทำการติดตั้ง MySQL โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.mysql.com

ขั้นตอนการติดตั้ง MySQL

- 1.1 กดดับเบิลคลิกที่ Setup.exe ก็จะแสดงหน้าต่างดังรูปที่ ก-1



รูปที่ ก-1 หน้าต่างที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 ของการติดตั้ง MySQL

- 1.2 กดที่ Next > จะแสดงรูปที่ ก-2



รูปที่ ก-2 หน้าต่างที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 ของการติดตั้ง MySQL

1.3 กด Next> จะแสดงรูปที่ ก-3




รูปที่ ก-3 หน้าต่างที่ 3 ขั้นตอนที่ 3 ของการติดตั้ง MySQL

1.4 ทำการเลือกชนิดของการติดตั้ง แล้วกด Next > แสดงในรูปที่ ก-4



รูปที่ ก-4 หน้าต่างที่ 4 ขั้นตอนที่ 1 ของการติดตั้ง MySQL

1.5 รอระบบทำการติดตั้งจนเสร็จสิ้น ดังแสดงในรูปที่ ก-5



รูปที่ ก-5 หน้าต่างที่ 5 ขั้นตอนที่ 5 ของการติดตั้ง MySQL

2. ทำการติดตั้ง J2SDK


ขั้นตอนการติดตั้ง J2SDK สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sun.com

2.1 กดดับเบิลคลิกที่ Setup.exe จะแสดงรูปที่ ก-6




รูปที่ ก-6 หน้าต่างที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 ของการติดตั้ง J2SDK

2.2 กด Next > จะแสดงดังรูปที่ ก-7 เป็นการตอบตกลงเรื่องข้อยอมรับการนำไปใช้ ให้ตอบ I accept the them in the license agreement แล้วกด Next >




รูปที่ ก-7 หน้าต่างที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 ของการติดตั้ง J2SDK

2.3 ทำการเลือกที่ติดตั้ง โดยปกติระบบจะติดตั้งไว้ที่ C:\ สามารถเลือกปลายทางได้โดยการกด Change... แล้วทำการเลือกปลายทางที่ต้องการติดตั้ง แล้วกด Next > ดังแสดงในรูปที่ ก-8




รูปที่ ก-8 หน้าต่างที่ 3 ขั้นตอนที่ 3 ของการติดตั้ง J2SDK

2.4 ระบบจะทำการติดตั้งให้ ดังแสดงในรูปที่ ก-9



รูปที่ ก-9 หน้าต่างที่ 4 ขั้นตอนที่ 4 ของการติดตั้ง 2JSDK

2.5 เมื่อติดตั้งเสร็จระบบจะแจ้งให้ทราบ แสดงดังรูปที่ ก-10



รูปที่ ก-10 หน้าต่างที่ 5 ขั้นตอนที่ 5 ของการติดตั้ง 2JSDK

2.6 ทำการรีสตาร์ทเครื่อง

3. กำหนด PATH

- Windows 2000,XP

1. ที่ Control Panel เลือก System เลือก Advanced Tab เลือก Environment Variable
2. ที่ System Variables ดูที่ PATH แล้วระบุค่าที่ PATH เป็น C:\J2SDK\bin
3. ทดสอบโดยพิมพ์ที่หน้าต่าง DOS C:\path แล้วระบบจะเชื่อมต่อไปยัง C:\J2SDK\bin

Windows98/95

- 1.เปิด System Editor โดยเลือก System พิมพ์ sysedit แล้วเลือก OK
- 2.ไปที่หน้าต่าง AUTOEXE.BAT
3. หาประโยคที่มีการกำหนดค่า PATH แล้วทำการพิมพ์

C:\windows;c:\windows\command;command;c:j2sdk\bin

4. ทำการคัดลอกไฟล์เตอร์ Retail Shop ไปไว้ใน C:\J2SDK\bin

5. ทำการสร้างตารางใน Database ด้วยการพิมพ์ในหน้าต่าง DOS ดังนี้

- 5.1 เข้าไปที่ Start ของ Windows
- 5.2 เลือกที่ Run
- 5.3 เมื่อเข้ามาที่หน้าต่าง DOS พิมพ์ CD\ แล้วกด Enter
- 5.4 ก็จะเข้าไปที่ C:\
- 5.5 พิมพ์ cd JSDK แล้วกด Enter ก็จะเข้ามาที่ C:\J2SDK\
- 5.6 พิมพ์ cd bin แล้วกด Enter ก็จะเข้ามาที่ C:\J2SDK\bin\
- 5.7 พิมพ์ cd RetailShop แล้วกด Enter ก็จะเข้ามาที่ C:\J2SDK\bin\Retail Shop
- 5.8 พิมพ์ cd TableClass แล้วกด Enter C:\J2SDK\bin\Retail Shop\Table class กด Enter
- 5.2 พิมพ์ CreateTable .java แล้วกด Enter จะเป็นการสร้างตารางใน Database ในโปรแกรม MySQL

6. เข้าไปที่ C:\J2SDK\bin\Retail Shop\

- 6.1 พิมพ์ cd BusinessClass แล้วกด Enter ก็จะเข้ามาที่ C:\J2SDK\bin\Retail Shop\BusinessClass
- 6.2 พิมพ์ ClientComputer.java จะเป็นการ Run โปรแกรมขึ้นมามีแสดงในรูปแบบที่ ก-11



รูปที่ ก-11 แสดงผลการ Run โปรแกรม Retail Shop

7. ใช้ Username : root และ Password : root ในการเข้าใช้ครั้งแรก แล้วให้ทำการเปลี่ยนแปลง Password ใหม่ ภายในตัวซอฟต์แวร์ เพื่อความปลอดภัย