

บทที่ 5

ผลการทดลอง/ทดสอบ

5.1 ผลการทดลองในส่วนของเว็บไซต์

เมื่อทำการเรียกเว็บไซต์หรือโฮมเพจขึ้นมาจะได้ผลดังนี้

<http://161.246.6.11:8080/home.jsp>



ระบบค้นหาเส้นทางอัจฉริยะในกรุงเทพฯ

รูปที่ 5-1 แสดงผลการเริ่มเรียกใช้งาน home.jsp

สามารถใช้ลิงค์ทุกลิงค์ได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้น และสำหรับการเรียกเพจโดยตรงไปยังเพจอื่นๆที่สมาชิกต้องทำการล็อกอินก่อนจะไม่สามารถทำได้ เพจจะทำการเรียกไปยัง login.jsp โดยอัตโนมัติ คือ จะไม่ให้เข้าถ้าไม่ผ่านการล็อกอิน

ทั้งนี้ URL ที่เรียกพอร์ต 8080 นั้นเป็นการตั้งค่าของเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้เปิดเป็นพอร์ตสำหรับการใช้งานเว็บนี้เท่านั้น เพื่อไม่ให้ชนกับการใช้งานของพอร์ตอื่นๆ (แทนที่จะเป็นพอร์ต 80) แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

Home>> Intelligent Bangkok Traffic Router Sat Mar 13 23:27:04 ICT 2004

Welcome to Bangkok

PowerBy : KMITL CE

[Register](#) [Login](#) [Map](#) [Routing](#) [Traffic Report](#) [Live Radio Report](#)

สมัครสมาชิก

Login: wutthinai * Eng

Password: * Eng

Re-type password: * Eng

Name: Wutthinai Kanjanasorn * Eng

Email: wutthinai@hotmail.com * Eng

District: Lat_Krabang ware

Address: 377 อ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี

Mobile Phone#: 016839699

Phone's provider: ☒ DTAC ☐ AIS ☐ Orange ☐ Hutch

Phone's user: wutthinai1

Phone's password:

Start1: _____

Destination1: _____

Start2: _____

Destination2: _____

© copyright 2003 Bluesky Travel all right reserved.

ค้นหา Search เพื่อเริ่มการเดินทางที่ Start และ Destination

Start1: _____

Destination1: _____

Start2: _____

Destination2: _____

word2: _____

word1: _____

Jay1: _____

Jay2: _____


Rachadapisek

Submit Reset

รูปที่ 5-2 แสดงผลการเรียก Register.jsp

การกรอกข้อมูลนั้น อินพุตจะต้องอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้เท่านั้น (ต้องระบุฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย *, ข้อความต้องไม่มีอักขระพิเศษ และจุด start และ destination ต้องไม่เป็นจุดเดียวกัน หากมีการเลือก start และ destination ใด ก็จะต้องมีการเลือกครบคู่ด้วย) ถึงจะผ่านการสมัครสมาชิกได้

และหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นไปในเพจใดก็จะทำการเรียกไปยัง error.jsp เลย




รูปที่ 5-3 หน้าแสดงผลเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น *error.jsp*

หน้าล็อกอินจะทำการตรวจสอบชื่อล็อกอินและรหัสผ่านจากฐานข้อมูล โดยที่ชื่อล็อกอินนั้นจะไม่ขึ้นกับตัวอักษรตัวเล็กหรือใหญ่ (non case-sensitive)



รูปที่ 5-4แสดงผลการเรียก *login.jsp*

และเมื่อสมาชิกทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องก็จะได้ผลดังนี้



รูปที่ 5-5แสดงผลการเมื่อผ่านการล็อกอิน *login.jsp*

เมื่อสมาชิกต้องการจะแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเอง ที่เคยให้ไว้กับระบบในขั้นตอนการสมัครสมาชิกที่ผ่านมาจะเป็นดังนี้

Home>> Intelligent Bangkok Traffic Router Sun Mar 14 01:48:00 ICT 2004

PowerBy : KMITL CE

[Register](#) [Log out](#) [Map](#) [Routing](#) [Traffic Report](#) [Live Radio Report](#)

แก้ไขข้อมูลสมาชิก

Login: test

Password: [masked] * Eng

Re-type password: [masked] * Eng

Name: tester * Eng

Email: tester@hotmail.com *

District: Lat Krabang

Address: 377 ถ.วชิรปราการ ต.บางพลาร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี

Mobile Phone#: 012345678

Phone's provider: ☐ DTAC ☐ AIS ☒ Orange ☐ Hutch

Phone's user: test

Phone's password: [masked]

Start to Destination #1: [key1] -TO- [word2]


Start to Destination #2: [key1] -TO- [word2]

Submit Reset

Logout

รูปที่ 5-6 แสดงผลเมื่อต้องการแก้ไขข้อมูล edit.jsp

ก็จะทำการแสดงข้อมูลเดิมขึ้นมาให้ทำทราบก่อน และเมื่อกดปุ่ม “Reset” ข้อมูลที่กำลังแก้ไขอยู่ก็จะกลับมาเป็นข้อมูลตั้งต้นเดิมในฐานข้อมูล และหากแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะได้ผลลัพธ์ดังนี้



รูปที่ 5-7 แสดงผลเมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว



หากสมาชิกยังต้องการแก้ไขข้อมูลในส่วนของจุดเริ่มต้นและปลายทางก็จะต้องกดปุ่ม “change” และได้ผลลัพธ์ดังนี้



รูปที่ 5-8 แสดงผลเมื่อต้องการแก้ไขต่อ edit_cont.jsp

ซึ่งในส่วนที่เป็น radio box นั้นจะเป็นผลจากการค้นหาจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด และสมาชิกจะต้องเลือกจุดทั้งสองจุดเป็นคนละที่กันเท่านั้น จึงจะผ่านการแก้ไขข้อมูลได้ และก็ต้องเลือกด้วยว่าจะแก้ไขข้อมูลของจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดคู่ใด

เมื่อสมาชิกทำการค้นหารายงานอุบัติเหตุและสภาพการจราจรจะได้ผลลัพธ์ดังนี้



รูปที่ 5-9 และ 5-10 แสดงผลเมื่อสมาชิกต้องการรายงานจราจร *member_report.jsp*

โดยที่มีความแตกต่างจากผู้ที่ไม่ได้ล็อกอินเข้ามาตรงที่ ในส่วนข้อความที่ต้องการค้นหาจะไม่มีข้อความใดๆ ขึ้นมาให้ก่อนเลย จะต้องทำการป้อนอินพุทหรือบริเวณที่ต้องการค้นหาเอง (ข้อความที่ขึ้นมาให้เป็นบริเวณที่สมาชิกอยู่) และจะไม่มีแถบเมนูทางด้านซ้ายมือ

เมื่อสมาชิกต้องการฟังรายงานสดของ จส.100 ผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็จะได้ผลลัพธ์ดังนี้



รูปที่ 5-11 แสดงผลเมื่อเรียก *Live Radio Report member_radio.jsp*

ต่างจากผู้ที่ไม่ผ่านการล็อกอินเข้ามาตรงที่จะไม่มีแถบเมนูทางด้านซ้ายมือ

เมื่อสมาชิกต้องการจะแลกเปลี่ยนข่าวสารกับสมาชิกคนอื่นๆของระบบ ก็จะสามารถเข้าไปยังเว็บบอร์ดกระดานสนทนาซึ่งมีหน้าตาดังนี้

Home>> Intelligent Bangkok Traffic Router

Sun Mar 14 02:18:50 ICT 2004

Welcome to Bangkok

PowerBy : KMITL CE

Register Log out Map Routing Traffic Report Live Radio Report

เว็บอร์ดแสดงความคิดเห็น

ตั้งหัวข้อใหม่

มีผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 22 ความคิดเห็น แสดงออกมาให้ดูหน้าละ 10 ความคิดเห็น จากทั้งหมด 3 หน้า

[1] | 2 | 3 | [ถัดไป](#)

หัวข้อ	ผู้ถน	ตอบ	ดู	โพสครั้งแรกท้าย
ถึง	supermeh2002	2	6	12 Mar 2004, 12:26:41 โดย test
again	boy	0	3	4 Jan 2004, 16:06:45 โดย boy
The last one	boy	0	0	4 Jan 2004, 16:06:15 โดย boy
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	boy	1	7	4 Jan 2004, 15:59:16 โดย boy
Wutthinai Kanyasorn Boy Wutt				
hinai Kanyasorn Boy Wutthinai				
i Kanyasorn Boy Wutthinai Ka	boy	3	14	4 Jan 2004, 15:55:48 โดย boy
nyasorn Boy Wutthinai Kanyas				
asorn Boy Wutt				
Wutthinai Kanyasorn Boy Wutt				
hinai Kanyasorn Boy Wutthinai	boy	0	2	4 Jan 2004, 15:38:52 โดย boy
Kanyasorn Boy				
haha	boy	0	2	4 Jan 2004, 15:30:18 โดย boy
ทดลองพิมพ์รหัส	Wutthinai	0	3	4 Jan 2004, 15:13:30 โดย Wutthinai
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb	Wutthinai	0	1	3 Jan 2004, 21:28:42 โดย Wutthinai
aaaaaaaaa	Wutthinai	0	2	3 Jan 2004, 21:28:10 โดย Wutthinai

Edit your information

Map

Routing

Traffic Report

Live Radio

Webboard

Logout

รูปที่ 5-12 แสดงผลเมื่อเรียก webboard webboard.jsp

การแสดงผลจะแสดงกระทู้หน้าละ 10 กระทู้ด้วยกัน และจะแสดงกระทู้ที่ได้ทำการสร้างไว้หน้าแรกสุด และเรียงจากบนลงล่าง

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ผ่านการล็อกอินเข้าสู่ระบบจะไม่สามารถเข้ามายังหน้าเพจนี้ได้เลย

และหากต้องการจะสร้างกระทู้ใหม่ก็จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

รูปที่ 5-13 แสดงผลเมื่อเรียกต้องการสร้างกระทู้ใหม่ *addnew.jsp*

และเมื่อสมาชิกต้องการจะตอบกระทู้หรือดูข้อความรายละเอียดของกระทู้ ก็จะแสดงออกมาได้ดังนี้

รูปที่ 5-14 แสดงผลเมื่อเรียกดูกระทู้ *view.jsp*

สำหรับการตอบและสร้างกระทู้ขึ้นนั้นจะสามารถพิมพ์ข้อความใดๆเข้ามาได้ทั้งสิ้น และจะทำการแสดงผลออกมาได้อย่างเหมือนกับที่ป้อนเข้าไป ไม่ว่าข้อความนั้นๆจะเป็น HTML tag ก็ตาม จะมีสิ่งเดียวที่ต่างกันก็คือ การเว้นบรรทัดของข้อความ หากสิ่งที่ป้อนเข้ามาไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่เป็นระยะยาว


ลำดับต่อไปคือการแสดงรูปภาพแผนที่เมื่อผู้ใช้งานต้องการที่จะทราบเส้นทางการเดินทาง และจะแสดงพร้อมทั้งสภาพเส้นทางซึ่งจะแสดงออกมาเมื่อนำเมาส์ไปวางไว้บนตำแหน่งที่เป็นจุดสีดำในรูป (จุดสีดำคือจุดที่เป็นโหนด)



รูปที่ 5-15 แสดงผลการวาดแผนที่พร้อมกับแสดงรายละเอียดเส้นทาง member_map.jsp

โดยที่การแสดงผลภาพเส้นทางและรายละเอียดต่าง ๆ นั้นจะแสดงออกมาทางแถบสถานะของ Windows Internet Explorer เมื่อนำเมาส์ไปวางบนตำแหน่งที่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลเท่านั้น

สุดท้ายคือ การแสดงผลของการค้นหาเส้นทางตามที่ต้องการ โดยที่จะเป็นส่วนติดต่อกับระบบค้นหาเส้นทางอัจฉริยะในกรุงเทพส่วนประมวลผล ผลที่จะมีรูปร่างดังนี้



รูปที่ 5-16 แสดงผลการค้นหาเส้นทาง routing.jsp

5.2 ผลการทดลองแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

การทดลองจะเป็นไปในลักษณะของกิจกรรมที่กระทำระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ คือ การเข้าสู่ระบบ, การค้นหาเส้นทาง, การรายงานสภาพการจราจร และการแก้ไขข้อมูลสมาชิก เมื่อผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

TrafficReport โปรแกรมจะเรียกหน้าผู้ใช้งานมาให้เลือกประเภทของผู้ใช้บริการ ถ้าผู้ใช้เลือกในประเภท “member” จะต้องมีชื่อสมาชิกและรหัสผ่าน (ผู้ใช้เป็นสมาชิกของระบบ)




รูปที่ 5-17 แสดงหน้าขั้นตอนการเลือกประเภทผู้ใช้งาน

5.2.1 ผลการทดลองการเข้าสู่ระบบ

การเข้าสู่ระบบของสมาชิกและผู้ใช้งานทั่วไปมีความแตกต่างกันใน 1 บริการ คือ บริการการแก้ไขข้อมูลสมาชิก

- **เข้าสู่ระบบสมาชิก**

สมาชิกจะระบุชื่อสมาชิกลงในฟิลด์ Username และรหัสผ่านลงในฟิลด์ Password จากนั้นกดปุ่ม Login โปรแกรมจะทำการส่งข้อมูลเหล่านั้นไปที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบกับฐานข้อมูล ถ้าการตรวจสอบสำเร็จ โปรแกรมจะเรียกหน้าบริการสำหรับสมาชิกออกแสดงผลทางจอโทรศัพท์



รูปที่ 5-18 แสดงหน้าขั้นตอน การเข้าสู่ระบบของสมาชิก และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ถ้าหากข้อมูลไม่ตรงกัน โปรแกรมจะเรียกหน้าแสดงความผิดพลาดเนื่องจากการตรวจสอบขึ้นมา ซึ่งหน้าแสดงความผิดพลาดจะถูกกำหนดให้แสดงไว้เป็นระยะเวลา 5 วินาทีก่อนที่จะกลับไปยังหน้าเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

- เข้าสู่ระบบผู้ใช้ทั่วไป

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ไม่ได้เป็นสมาชิกของระบบ จะสามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ แต่จะมีแค่บริการค้นหาเส้นทางและบริการรายงานสภาพการจราจร




รูปที่ 5-19 แสดงหน้าขั้นตอน การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้บริการทั่วไป

5.2.2 ผลการทดลองบริการค้นหาเส้นทาง

- บริการค้นหาเส้นทางสำหรับสมาชิก

บริการค้นหาเส้นทางของสมาชิกจะมีข้อมูลรายการให้อยู่ก่อนแล้ว เนื่องจากเมื่อครั้งที่ผู้ใช้บริการได้มีความยินดีที่จะสมัครเป็นสมาชิกผ่านเว็บไซต์ ระบบจะให้กรอกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตัวผู้ใช้ รวมถึงข้อมูลเส้นทาง 2 รายการ และข้อมูลปลายทางอีก 2 รายการ รวมถึงข้อมูลเขตรายงานด้วย แต่ถ้าสมาชิกมีความต้องการค้นหาเส้นทางและปลายทางใหม่ก็สามารถค้นหารายการได้ ตัวอย่างเช่น ในหน้าเลือกเส้นทาง สมาชิกสามารถเลือกห้างสรรพสินค้าโลตัส (LOTUS) ซึ่งมีอยู่ในรายการแล้วได้ทันที จากนั้นโปรแกรมจะเข้าสู่หน้าเลือกปลายทาง แต่สมาชิกไม่ต้องการปลายทางที่มีอยู่แล้วจึงค้นหาใหม่ โดยต้องการคำว่าเซเว่นอีเลเว่น (SevenEleven) จึงระบุคีย์เวิร์ดว่า “Seven” จากนั้นกดปุ่ม Search โปรแกรมจะทำการส่งข้อมูลเหล่านั้นไปที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ค้นหารายการกับฐานข้อมูล เจอคำว่า “SevenEleven” และ “Sevenzen” จากนั้นจึงส่งรายการกลับมา โปรแกรมจะเรียกหน้ารายการค้นทางนั้นออกแสดงผลทางจอโทรศัพท์



รูปที่ 5-20 แสดงหน้าขั้นตอนของบริการค้นหาเส้นทางของสมาชิก

หลังจากที่เลือกต้นทางและปลายทางแล้ว โปรแกรมจะเรียกหน้าป๊อปอัพในการค้นหาเส้นทางออกมาให้ผู้ใช้ได้เลือก ซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ประเภท ตัวอย่างเช่น สมาชิกเลือก ป๊อปอัพค่าใช้จ่าย และระยะทาง เมื่อกดปุ่ม Route โปรแกรมจะส่งข้อมูลค้นหาเส้นทางที่ความหมายว่า “ค้นหาเส้นทางจากโลตัสไปยังเซเวนอีเลเวน โดยคำนวณจากระยะทางที่สั้นที่สุดและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด”

เมื่อเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงส่งข้อมูลกลับมา โปรแกรมจะเรียกหน้าแสดงผลลัพธ์ ออกมา ซึ่งเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดโดยระหว่างต้นทางและปลายทางจะผ่านไหนคหรือแยกต่างๆ


- **บริการค้นหาเส้นทางสำหรับผู้ทั่วไป**

บริการค้นหาเส้นทางสำหรับผู้ทั่วไปจะมีสิ่งที่แตกต่างกับบริการแบบสมาชิก คือ ผู้ใช้งานจะต้องระบุคีย์เวิร์ดที่ใช้ในการค้นหาเองทุกครั้ง เพราะไม่มีข้อมูลต้นทางและปลายทางแบบบริการของสมาชิก ตัวอย่างเช่น จะค้นหาต้นทางชื่อ โลตัส ต้องระบุคีย์เวิร์ดเป็นคำว่า “LOT” และกดปุ่มค้นหา จากนั้นค้นหา ปลายทางชื่อ เซเวนอีเลเวน จะต้องระบุคีย์เวิร์ดเป็นคำว่า “Seven” และกดปุ่มค้นหา แต่ขั้นตอนการเลือกป๊อปอัพค้นหาเส้นทางและกดปุ่มค้นหาเส้นทางจะเหมือนกันกับบริการของสมาชิก

5.2.3 ผลการทดลองบริการรายงานสภาพการจราจร

- บริการรายงานสภาพการจราจรของสมาชิก

บริการรายงานสภาพการจราจรของสมาชิกจะมีข้อมูลรายการให้อยู่ก่อนแล้วเช่นเดียวกับบริการการค้นหาเส้นทางจราจร สมาชิกมีความต้องการเขตรายงานสภาพการจราจรใหม่ก็สามารถค้นหารายการได้ ตัวอย่างเช่น ในหน้าเลือกเขตรายงาน สมาชิกสามารถเลือกเขตบางกะปิ (Bang_Kapi) ซึ่งมีอยู่ในรายการแล้วได้ทันที แต่สมาชิก ต้องการทราบพื้นที่รายงานบนถนนพระรามที่ 2 ในเขตบางบอน จึงระบุคีย์เวิร์ดเป็นตัวอักษรว่า ‘B’ จากนั้นจะมีการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อขอข้อมูลรายการเขตรายงานซึ่งมีอยู่หลายเขต เช่น บางบอน, บางกะปิ, บางแค และบางเขน เป็นต้น เมื่อสมาชิกเลือก เขตรายงานแล้วโปรแกรมจะมีการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อขอข้อมูลรายการพื้นที่ในเขตรายงาน ได้แก่พื้นที่บริเวณอ่อนนุชและพระรามที่ 2 และส่งผลลัพธ์กลับมา



รูปที่ 5-21 แสดงหน้าขั้นตอนบริการรายงานสภาพการจราจรของสมาชิก

โปรแกรมจะเข้าสู่หน้าเลือกพื้นที่ในเขตรายงานนั้นๆ ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกพื้นที่แล้วรายงานสภาพจราจรได้ครั้งละ 1 พื้นที่ เช่น เลือกพื้นที่ถนนพระรามที่ 2 กดปุ่ม Report โปรแกรมจะทำการส่งข้อมูลเหล่านั้นไปที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ค้นหาข้อมูลพื้นฐานข้อมูล พบว่ามีการรายงานบนถนนพระรามที่ 2 จากนั้นจึงส่งรายละเอียดสภาพจราจรบนพื้นที่นั้นกลับมา โปรแกรมจะเรียกหน้าแสดงผลพร้อมออกทางจอโทรศัพท์

- **บริการรายงานสภาพการจราจรของผู้ใช้ทั่วไป**

บริการรายงานสภาพการจราจรสำหรับผู้ทั่วไปจะมีสิ่งที่แตกต่างกับบริการแบบสมาชิก คือ ผู้ใช้งานจะต้องระบุคีย์เวิร์ดที่ใช้ในการค้นหาเองทุกครั้ง เช่นเดียวกับการค้นหาเส้นทาง เพราะไม่มีข้อมูลเขตรายงานแบบบริการของสมาชิก ตัวอย่างเช่น จะค้นหาเขตบางบอน ต้องระบุคีย์เวิร์ดเป็นตัวย่อว่า ‘B’ และกดปุ่มค้นหา ถ้าหากจะค้นหาเขตอื่นชื่อชุดใด จะต้องระบุคีย์เวิร์ดเป็นคำว่า ‘Du’ และกดปุ่มค้นหา แต่ขั้นตอนการเลือกพื้นที่รายงานในเขตและกดปุ่มรายงานจะเหมือนกันกับบริการของสมาชิก

5.2.4 ผลการทดลองบริการแก้ไขข้อมูลสมาชิก

บริการแก้ไขข้อมูลมีเฉพาะสมาชิกเท่านั้น เมื่อสมาชิกเลือกใช้บริการ โปรแกรมจะเรียกหน้าแก้ไขข้อมูลทั่วไปขึ้นมา สมาชิกจะสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น รหัสผ่าน, ชื่อจริง, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น แต่จะไม่สามารถแก้ไขชื่อสมาชิกของระบบได้ จากนั้นจะเข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูลเขต ซึ่งสมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูล โดยการค้นหาชื่อเขตรายงานใหม่ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้มีชื่อสมาชิกว่า ‘boy’ แก้ไขรหัสผ่านจากเดิมคือ ‘boy’ กลายเป็น ‘w’ และเปลี่ยนอีเมลจาก Wutthinai@hotmail.com เป็น boy@hotmail.com แทน โดยคงค่าข้อมูลอื่นๆ ไว้ และก่อนกดปุ่ม Next เพื่อข้ามไปทำหน้าถัดไป สมาชิกจะต้องยืนยันรหัสผ่านที่เปลี่ยนใหม่ด้วย ไม่เช่นนั้นจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น จากนั้นสมาชิก ‘boy’ จะแก้ไขข้อมูลเขตโดยเปลี่ยนจากบางกะปิเป็นบางแค จึงระบุคีย์เวิร์ดเป็นตัวย่อว่า ‘B’ โปรแกรมจะติดต่อร้องขอข้อมูลรายการที่มีคำตรงกับคีย์เวิร์ด และได้ผลลัพธ์เป็นรายการเขต เช่น บางบอน, บางแค, บางกะปิ เป็นต้น จากนั้นส่งผลลัพธ์กลับมา เมื่อสมาชิกเลือกเขตรายงานแล้ว กดปุ่ม Edit ข้อมูลจากโทรศัพท์จะถูกส่งไปอัปเดตที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ และสมาชิกจะใช้ข้อมูลนั้นตลอดจนมีการแก้ไขใหม่อีกครั้ง



รูปที่ 5-22 แสดงหน้าขั้นตอนบริการแก้ไขข้อมูลของสมาชิก