

คู่มือการใช้งานโปรแกรม IsagQ

(สำหรับผู้ใช้งาน)

คู่มือโปรแกรม IsagQ สำหรับผู้ใช้งานฉบับนี้ได้แบ่งการอธิบายออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ การติดตั้งโปรแกรม IsagQ และการใช้งานโปรแกรม IsagQ โดยมีรายละเอียดดังที่จะกล่าวต่อไป แต่เนื่องจากโปรแกรมที่สร้างขึ้นนี้เป็นภาษาจาวาจึงต้องมีการติดตั้ง JDK หรือ JRE โดยผู้สร้างได้ใช้ JDK1.4.2 ในการสร้าง ซึ่งผู้ใช้งานต้องแน่ใจว่าได้ติดตั้ง JDK หรือ JRE ไว้ก่อนแล้วจึงจะสามารถใช้งานได้

เมื่อติดตั้ง JDK เรียบร้อยแล้วให้เข้าไปทำการแก้ไขไฟล์ autoexec.bat (ในกรณีที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 95, 98 หรือ ME) เพื่อตั้งค่าไคลเอนท์ให้ระบบปฏิบัติการได้รู้จักโดยการใส่ค่าพาร์ตเป็น c:\jdk1.4.2\bin (โดยเลข 1.4.2 เป็นเวอร์ชันของ JDK ที่ใช้ หากมีการใช้ JDK เวอร์ชันอื่นๆ ต้องทำการเปลี่ยนค่าให้ตรงกัน) จากนั้นทำการเพิ่มประโยคต่อไปนี้ในไฟล์ autoexec.bat

```
SET PATH=%PATH%;C:\JDK1.4.2\BIN
```

การเพิ่มประโยคดังกล่าวทำให้สามารถเรียกโปรแกรมจาวาขึ้นมาใช้งานได้จากทุกไคลเอนท์ แต่หากใช้ JRE ก็ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าพาร์ตสามารถเรียกใช้งานได้เลย

1 การติดตั้งและเรียกใช้งานโปรแกรม IsagQ


1.1 การติดตั้งโปรแกรม IsagQ

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม IsagQ นั้นไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพียงนำไฟล์ IsagQ.zip มาทำการ Extract ออกไว้ในไดรฟ์ที่ต้องการ

1.2 การเรียกโปรแกรมสำหรับใช้งาน


ในการเรียกโปรแกรมขึ้นมาใช้งานให้ผู้ใช้ทำการเข้าไปยังไคลเอนท์ IsagQ ในไดรฟ์และไคลเอนท์ที่ทำการ Extract ไฟล์ไว้เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรม จากนั้นให้ทำการรันไฟล์ โดยสำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ให้รันไฟล์ IsagQ2.exe หรือ IsagQ2W.exe สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux ให้รันไฟล์ IsagQ2-linux สำหรับระบบปฏิบัติการ MacOS ให้รันไฟล์ IsagQ2-mac สำหรับระบบปฏิบัติการโซลาริส ให้รันไฟล์ IsagQ2-solaris เพื่อเข้าสู่การใช้งานโปรแกรม IsagQ

เมื่อเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงานแล้ว โปรแกรมก็จะเริ่มเข้าสู่การทำงานโดยเริ่มแรกโปรแกรมจะแสดงไคอะล็อกการล็อกอินสำหรับเข้าใช้งานโปรแกรม ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าต้องการติดต่อกับ ICQ หรือ IsagMQ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือต้องการติดต่อกับทั้งสองอันโดยการเช็คที่กล่อง ICQ กรณีที่ต้องการติดต่อกับ ICQ และเช็คที่กล่อง IsagQ กรณีที่ต้องการติดต่อกับ IsagMQ หลังจากนั้นจึงเลือกชื่อผู้ใช้งานของ ICQ และ IsagQ และจึงใส่รหัสผ่านเพื่อติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงกดปุ่ม OK



รูปที่ 1 ใดจะล็อกสำหรับล็อกอินใช้งานโปรแกรม IsagQ

เมื่อกดปุ่ม OK และล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอรายชื่อผู้สนทนาดังรูปข้างล่าง



รูปที่ 2 หน้าจอหลักแสดงรายชื่อผู้สนทนาในโปรแกรม IsagQ

โดยโปรแกรมจะแสดงหน้ารายชื่อออกเป็นสองส่วน คือส่วนของ ICQ และส่วนของ IsagQ และในแต่ละส่วนก็จะแบ่งรายชื่อผู้สนทนาออกเป็นสองประเภท คือ


- กลุ่ม Online แสดงรายชื่อผู้สนทนาที่ทำการออนไลน์และใช้งาน โปรแกรม ICQ หรือ IsagQ
- กลุ่ม Offline แสดงรายชื่อผู้สนทนาที่ทำการออฟไลน์

2 การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ในโปรแกรม IsagQ

ฟังก์ชันต่างๆ สำหรับใช้ในโปรแกรม IsagQ จะอธิบายการทำงานที่ละฟังก์ชัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายและสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง

2.1 การเปลี่ยนสถานะในการใช้งาน

เมื่อเราทำการเรียกโปรแกรมขึ้นมาใช้งานแล้ว สถานะในการใช้งานของผู้ใช้จะเป็น Online ซึ่งผู้ใช้งานสามารถทำการเปลี่ยนสถานะได้โดยคลิกปุ่มที่มุมด้านขวาล่างสุด โดยมีสถานะที่ผู้ใช้ ICQ สามารถเลือกใช้งานได้ดังนี้



รูปที่ 3 สถานะในการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม IsagQ ส่วน ICQ

- Online เป็นการแสดงสถานะให้บุคคลอื่นทราบว่าเรากำลังใช้งานอยู่
- Free Chat เป็นการแสดงสถานะให้บุคคลอื่นทราบว่าผู้ใช้งานกำลังว่างและยินดีจะสนทนากับบุคคลอื่นๆ
- Away เป็นการแสดงสถานะให้บุคคลอื่นทราบว่าผู้ใช้งานไม่อยู่ที่เครื่องเป็นเวลาสักพักหนึ่ง
- N/A หรือ Extended Away เป็นการแสดงสถานะให้บุคคลอื่นทราบว่าผู้ใช้งานไม่อยู่ที่เครื่องเป็นเวลานาน
- Occupied เป็นการแสดงสถานะให้บุคคลอื่นทราบว่าผู้ใช้งานกำลังยุ่งต้องการรับเฉพาะข้อความที่เร่งด่วนเท่านั้น

- No Disturb เป็นการแสดงสถานะให้บุคคลอื่นทราบว่าผู้ใช้กำลังยุ่งมาก
- Invisible เป็นการแสดงสถานะให้บุคคลอื่นเห็นผู้ใช้เป็นสถานะออฟไลน์ ขณะที่ผู้ใช้ยังคงใช้งานอยู่
- Offline เป็นการแสดงสถานะให้บุคคลอื่นทราบว่าผู้ใช้เลิกการใช้งานแล้ว

ส่วนสถานะที่ผู้ใช้งาน IsagQ สามารถเลือกใช้งานได้มีดังนี้

- Online เป็นการแสดงสถานะให้บุคคลอื่นทราบว่าเรากำลังใช้งานอยู่
- Offline เป็นการแสดงสถานะให้บุคคลอื่นทราบว่าผู้ใช้เลิกการใช้งานแล้ว


2.2 การค้นหาผู้สนทนาของ ICQ

ผู้ใช้งานสามารถทำการคลิกที่ปุ่ม Add ของส่วนการใช้งาน ICQ เพื่อทำการค้นหาผู้สนทนา ซึ่งจะแสดงหน้าจอโปรแกรมสำหรับการค้นหาดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 หน้าจอสำหรับการค้นหาผู้สนทนา ส่วน ICQ

ในการค้นหาผู้สนทนาจาก ICQ ผู้ใช้สามารถทำการค้นหาได้ 3 รูปแบบดังต่อไปนี้

- E-mail เป็นการค้นหาจากอีเมลแอดเดรสของผู้สนทนา
- Names เป็นการค้นหาจากชื่อ นามสกุลหรือชื่อเล่นของผู้สนทนา
- UIN เป็นการค้นหาจากหมายเลขประจำตัวผู้ใช้งานของผู้สนทนา




รูปที่ 5 แสดงการค้นหาผู้สนทนาในรูปแบบต่างๆ

เมื่อทำการค้นหาได้แล้ว โปรแกรมจะแสดงผลการค้นหาลงในตารางด้านล่างของหน้าจอการค้นหา ซึ่งผลการค้นหาอาจจะมีจำนวนมากกว่า 1 คนก็ได้

2.3 การเพิ่มผู้สนทนาลงในคอนแทคลิสต์

ในการเพิ่มผู้สนทนาลงในคอนแทคลิสต์ของ ICQ ผู้ใช้จะต้องทำการค้นหาผู้สนทนาตามที่ได้กล่าวมาก่อน แล้วทำการคลิกเลือกผู้สนทนาในตารางที่ทำการค้นหาได้แล้วคลิกปุ่ม Add User



รูปที่ 6 การเพิ่มคู่สนทนาจากหน้าจอการค้นหาคู่สนทนา

ในบางครั้งการเพิ่มคู่สนทนาลงในคอนแทกลิสต์อาจมีปัญหาไม่สามารถเพิ่มคู่สนทนาได้ ให้ผู้ใช้ทำการคลิก Add User ใหม่ เนื่องจากในการเพิ่มคู่สนทนาในบางครั้งเซิร์ฟเวอร์ของ ICQ ไม่ได้ส่งการตอบรับกลับมา



รูปที่ 7 ไดอะล็อกแสดงความผิดพลาดจากการเพิ่มคู่สนทนา

ส่วนการเพิ่มคู่สนทนาในคอนแทกลิสต์ของ IsagQ นั้น ให้คลิกที่ปุ่ม Add ที่หน้ารายชื่อส่วน IsagQ ซึ่งจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มรายชื่อดังรูปที่ 8




รูปที่ 8 หน้าจอสำหรับเพิ่มรายชื่อคู่สนทนา ส่วน IsagQ

สำหรับการค้นหารายชื่อคู่สนทนาส่วน IsagQ นั้น สามารถเพิ่มรายชื่อได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

- **E-mail** เป็นการเพิ่มรายชื่อโดยการใส่อีเมลล์ของคู่สนทนาลงไป
- **ID** เป็นการเพิ่มรายชื่อโดยการใส่หมายเลข IsagQ ของคู่สนทนาลงไป

2.4 การส่งข้อความ

การส่งข้อความไปยังผู้อื่น สามารถทำได้โดยคลิกขวาที่ชื่อผู้สนทนาที่ต้องการส่งข้อความไปให้ในคอนแทคลิสต์แล้วเลือก Message หรือทำการดับเบิลคลิกที่ชื่อผู้สนทนาที่ต้องการส่งข้อความไปให้ในคอนแทคลิสต์ จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อกสำหรับรับส่งข้อความขึ้นมา ซึ่งจะมีบล็อกสำหรับใส่ข้อความ 2 บล็อก โดยบล็อกด้านบนจะเป็นบล็อกสำหรับแสดงการรับข้อความที่เข้ามาจากผู้สนทนา ส่วนบล็อกด้านล่างจะเป็นบล็อกสำหรับการพิมพ์ข้อความเพื่อส่งไปยังผู้สนทนา



รูปที่ 9 ไดอะล็อกแสดงการรับส่งข้อความไปยังผู้สนทนา


เมื่อต้องการส่งข้อความไปยังผู้สนทนาให้ทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการส่งที่บล็อกข้อความด้านล่าง แล้วคลิก Send เพื่อทำการส่งข้อความ

ในการส่งข้อความไปยังผู้สนทนานั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบตามกลุ่มของผู้ใช้งานดังต่อไปนี้

- กลุ่ม Online ผู้ใช้สามารถทำการรับส่งข้อความกับผู้สนทนาในกลุ่ม Online ได้โดยตรง แต่ข้อความที่ทำการรับส่งจะไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล
- กลุ่ม Offline ผู้ใช้สามารถทำการส่งข้อความไปให้ผู้สนทนาในกลุ่ม Offline ได้โดยนำข้อความไปเก็บไว้ยังเซิร์ฟเวอร์ เมื่อผู้สนทนาทำการออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์จะทำการส่งข้อความที่เก็บไว้ไปให้ผู้สนทนา ซึ่งข้อความที่ทำการส่งจะไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล

2.5 การรับข้อความ

เมื่อมีคู่สนทนาทำการส่งข้อความมาให้ผู้ใช้ โปรแกรมจะแสดงไดอะล็อกสำหรับรับส่งข้อความ โดยจะมีข้อความที่ส่งมาจากคู่สนทนาแสดงอยู่ในบ็อกซ์ข้อความด้านบน ซึ่งผู้ใช้สามารถตอบกลับได้โดยพิมพ์ข้อความลงในบ็อกซ์ข้อความด้านล่าง ในการรับข้อความจะแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบเช่นเดียวกับการส่งข้อความซึ่งมีลักษณะดังนี้




รูปที่ 10 การรับข้อความซึ่งส่งมาจากคู่สนทนา

- การรับข้อความออฟไลน์ เป็นการรับข้อความซึ่งเกิดขึ้นหลังจากทำการล็อกอิน ซึ่งข้อความที่รับจะไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล
- การรับข้อความจากผู้ใช้โปรแกรม ICQ เป็นการรับส่งข้อความโดยตรง ซึ่งข้อความที่ทำการรับจะไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล

2.6 การเปลี่ยนคีย์ระหว่างสนทนากับผู้ใช้ IsagQ


ระหว่างที่กำลังสนทนากับผู้ใช้งาน IsagQ นั้น เราสามารถเปลี่ยนคีย์ได้กลางคันโดยการกดปุ่ม Gen key ระหว่างที่กำลังสนทนาได้ทันที โดยที่ไม่จำเป็นต้องปิดหน้าต่างสนทนาแล้วจึงเปิดหน้าต่างสนทนานั้นใหม่



รูปที่ 11 ตำแหน่งของปุ่ม Gen key

2.7 การขอข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มสนทนาที่ใช้งาน ICQ

การขอข้อมูลของกลุ่มสนทนาที่ใช้งาน ICQ ในโปรแกรม IsagQ สามารถทำได้โดยการคลิกขวาที่ชื่อกลุ่มสนทนาที่ต้องการขอข้อมูลส่วนตัวแล้วเลือก User's Details จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อกแสดงข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มสนทนาขึ้น โดยจะมีการแสดงแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่




รูปที่ 10 ไดอะล็อกแสดงข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มสนทนา

- User Details เป็นส่วนที่ใช้แสดงหมายเลขประจำตัวผู้ใช้งาน ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่นและอีเมลแอดเดรสของคู่สนทนา
- Personal Info เป็นส่วนที่แสดงที่อยู่ เพศ อายุและวันเดือนปีเกิดของคู่สนทนา

2.8 การลบคู่สนทนาออกจากคอนแทคลิสต์


การลบคู่สนทนาออกจากคอนแทคลิสต์ในโปรแกรม IsagQ สามารถทำได้โดยการคลิกขวาที่ชื่อคู่สนทนาที่ต้องการลบแล้วเลือก Delete



รูปที่ 11 การลบคู่สนทนาออกจากคอนแทคลิสต์

2.9 การเพิ่มผู้ใช้งานคนอื่นที่ลงทะเบียนแล้วเข้าใช้งาน

การเพิ่มผู้ใช้งานคนอื่นที่ลงทะเบียน ICQ หรือ IsagQ แล้วเข้าใช้งานสามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Add Another User จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อกสำหรับให้ใส่หมายเลขประจำตัวผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานในโปรแกรม IsagQ ต่อไป โดยผู้ที่ต้องการใช้งานกับ IsagMQ นั้น ให้ใส่ที่อยู่ของใบรับรองสิทธิ์ รหัสผ่านเพื่อใช้งานใบรับรองสิทธิ์ หมายเลข IP และพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ IsagMQ ด้วย



รูปที่ 12 การเพิ่มผู้ใช้งานคนอื่นเข้าใช้งานในหน้าจอล็อกอิน

2.10 การลบผู้ใช้งานโปรแกรม IsagQ ออกจากเครื่อง

การลบผู้ใช้งานโปรแกรม IsagQ ส่วน ICQ ออกจากเครื่องสามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม ICQ และทำการเลือก Remove User From This Computer จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อกสำหรับให้ใส่หมายเลขประจำตัวผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อทำการลบออกจากรายชื่อผู้ใช้งาน



รูปที่ 14 การลบผู้ใช้งาน ICQ ออกจากเครื่อง

ส่วนการลบผู้ใช้งาน IsagQ ออกไปจากเครื่องและเซิร์ฟเวอร์ IsagMQ นั้น ต้องกระทำที่หน้าจอล็อกอิน โดยคลิกที่ปุ่ม Delete IsagQ ID แล้วจะแสดงหน้าจอให้ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน2ครั้งเพื่อยืนยันการลบ

รูปที่ 15 หน้าจอสำหรับผู้ใช้งาน IsagQ

2.11 การลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้ใช้งาน

รูปที่ 16 การลงทะเบียนผู้ใช้ ICQ ใหม่

การลงทะเบียนผู้ใช้ ICQ ใหม่ทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Register A New ICQ User ที่หน้าจอ ล็อกอิน จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อกสำหรับให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อทำการ ลงทะเบียน

เมื่อทำการใส่ข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ เพื่อเก็บข้อมูลที่ลงทะเบียนและออกหมายเลขประจำตัวผู้ใช้งานให้ ซึ่งเมื่อการลงทะเบียนใหม่เรียบร้อยแล้ว จะแสดงไดอะล็อกแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้ใช้งานให้ผู้ใช้ทราบ

รูปที่ 17 การลงทะเบียนผู้ใช้ IsagQ ใหม่


การลงทะเบียนผู้ใช้ IsagQ ใหม่ นั้นจะต้องไปขอใบรับรองสิทธิ์จากผู้ดูแลระบบก่อน จากนั้นจึงนำไปรับรองสิทธิ์ที่ได้มาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน แล้วจึงคลิกที่ปุ่ม Register A New IsagQ User ที่หน้าจอล็อกอิน จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อกสำหรับให้ใส่หมายเลข IP และพอร์ตของ IsagMQ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ตำแหน่งของใบรับรองสิทธิ์และรหัสผ่าน เพื่อทำการลงทะเบียน

เมื่อทำการใส่ข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ เพื่อเก็บข้อมูลที่ลงทะเบียนและแสดงหมายเลขประจำตัวผู้ใช้งานให้ ซึ่งเมื่อการลงทะเบียนใหม่เรียบร้อยแล้ว จะแสดงไดอะล็อกแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้ใช้งานให้ผู้ใช้ทราบ

2.12 การขอดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

การขอดูหรือแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้โปรแกรม IsagQ สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Main และทำการเลือก View / Change My Details จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อกแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โปรแกรม


ขึ้น โดยจะมีการแสดงแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ เช่นเดียวกับการขอข้อมูลส่วนตัวของคู่สนทนาในหัวข้อที่ 2.6 คือ User Details และ Personal Info



รูปที่ 18 ไอคอนแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานสามารถทำการเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเองได้ โดยเมื่อทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิก Apply หรือ OK เพื่อทำการอัปเดตข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์

2.13 การปิดโปรแกรม



รูปที่ 19 การปิดโปรแกรมเพื่อเลิกใช้งาน

เมื่อผู้ใช้ต้องการเลิกใช้งานโปรแกรม IsagQ สามารถทำการปิดโปรแกรมได้ 4 วิธีดังต่อไปนี้

- ทำการกด Alt + F4
- ทำการคลิกที่ไอคอนด้านซ้ายบน แล้วเลือก Close
- ทำการคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายกากบาทด้านขวาบน
- ทำการคลิกที่ปุ่ม Main และทำการเลือก Shut Down