

คู่มือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม

User's Guide for Installation and Using Programs

- การติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน

ความต้องการขั้นต่ำของระบบ

โปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้และโปรแกรมลบบัญชีผู้ใช้ เป็นโปรแกรมซึ่งเขียนขึ้นด้วยโปรแกรมพัฒนา Microsoft Visual Basic 6 ซึ่งความต้องการขั้นต่ำในการใช้งานไม่สูงมากนัก หากแต่การใช้งานโปรแกรมทั้งสองตัวต้องอาศัยระบบแวดล้อมของ Windows 2000 Server และบริการ Active Directory Service ซึ่งจะถูกติดตั้งพร้อม ๆ กับการติดตั้งให้ Windows 2000 Server เป็น Domain Controller ซึ่งหากจะกล่าวโดยรวมแล้ว ความต้องการการใช้งานของโปรแกรมก็คือความต้องการที่สามารถจะติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 2000 Server นั่นเอง

- IBM-compatible CPU
- At least 128 MB of RAM (256 MB recommended)
- 4 GB Hard disk (NTFS-formatted required)
- LAN card or network card

การติดตั้งระบบ มีขั้นตอนติดตั้งดังต่อไปนี้

1. ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 2000 Server ลงบนเครื่องซึ่งใช้ชิพ x86 ของ Intel หรือ IBM-compatible ความเร็วนาฬิกาขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 500 MHz หน่วยความจำ 128 MB เป็นอย่างต่ำ แต่แนะนำให้มี 256 MB เพื่อความราบรื่นในการใช้งาน เพราะตัว Windows 2000 Server เองมีบริการ (Services) ซึ่งรันอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับการติดตั้งเครื่องเป็น Domain Controller จะยังต้องการหน่วยความจำมากขึ้นไปอีก ในขั้นตอนการติดตั้ง Domain Controller จะติดตั้งได้ก็ต่อเมื่อมีระบบไฟล์เป็น NTFS เท่านั้น เพราะฉะนั้นให้ติดตั้งลงพาร์ติชันที่ฟอร์แมตเป็น NTFS หากลงบนพาร์ติชัน FAT32 เมื่อเข้าสู่วินโดวส์แล้ว ให้เปิด Command-Prompt แล้วใช้คำสั่ง C:\>convert c: /fs:ntfs เพื่อแปลงจาก FAT32 ให้เป็น NTFS

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้วหรือยัง Windows 2000 Server จะไม่ยอมให้ติดตั้ง Domain Controller หากเครื่องไม่มีเน็ตเวิร์กให้เชื่อมต่อ จากนั้นติดตั้งเครื่องให้เป็น Domain Controller โดยใช้คำสั่ง Run แล้วพิมพ์ dcpromo ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏ จากนั้นระบบจะรีสตาร์ท และเครื่องก็จะกลายเป็น Domain Controller และมี Active Directory Service

ถึงขั้นตอนนี้ระบบก็พร้อมที่จะใช้โปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้และลบบัญชีผู้ใช้แล้ว

ข้อควรรู้ก่อนการใช้งานโปรแกรม

โปรแกรมถูกสร้างด้วย Microsoft Visual Basic ซึ่งหากรันโปรแกรมไม่ได้ หรือรันแล้วหาไฟล์ที่จำเป็นบางตัวไม่ครบ ให้ติดตั้ง Visual Basic 6 Runtime Service Pack 5 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.microsoft.com/> หรือ <http://www.download.com/> นอกจากนี้ การจะใช้โปรแกรมทั้งสองในการสร้างหรือลบบัญชีผู้ใช้ จำเป็นจะต้องใช้สิทธิของผู้ดูแลระบบ นั่นคือ ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องเป็นสมาชิกของคอนเทนเนอร์ที่ชื่อว่า Administrators ซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้ดูแลระบบและมีสิทธิในการสร้างหรือลบบัญชีผู้ใช้บนคอนเมนได้

• การใช้งานโปรแกรม

1. โปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้

โปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลซึ่งเก็บรายละเอียดของผู้ใช้ ซึ่งในองค์กรต่าง ๆ จะมีข้อมูลของบุคลากรหรือบุคคลที่รับบริการด้านคอมพิวเตอร์จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล เครื่องมือนี้ผู้ดูแลระบบจะต้องรู้ชื่อฐานข้อมูลว่าชื่อใด และอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ใด พร้อมทั้งมีล็อกออนและรหัสผ่านที่จะเข้าใช้ฐานข้อมูลนั้นด้วย เมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้ โปรแกรมก็จะสามารถขอข้อมูลจากฐานข้อมูลนำมาแสดงผล และผู้ดูแลระบบก็จะสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ขึ้นจากรายละเอียดที่ได้จากฐานข้อมูลเหล่านั้นได้โดยทันที ผู้จัดทำอธิบายตามหมายเลขกำกับที่ปรากฏอยู่ในรูปที่ 1 ตามลำดับ ดังนี้

หมายเลข 1 ประกอบด้วยแท็บชื่อบ็อกซ์ 4 ช่องซึ่งผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องกรอก ได้แก่

- Server Name ให้กรอกชื่อเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ โดยสามารถอ้างเป็นแบบโดเมนเนม เช่น data.mycompany.com หรืออ้างเป็นหมายเลขไอพีก็ได้ เช่น 127.0.0.1, 161.246.xxx.xxx เป็นต้น
- Database Name ชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการเรียกใช้
- User name และ Password เป็นชื่อล็อกออนและรหัสผ่านที่สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลได้

หมายเลข 2 เป็นลิสต์บ็อกซ์บอกชื่อตารางที่มีอยู่บนฐานข้อมูลซึ่งได้เชื่อมต่อไปแล้ว ช่องนี้จะปรากฏให้เลือกได้เมื่อทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลสำเร็จแล้วเท่านั้น

หมายเลข 3 เป็นปุ่ม Connect กดปุ่มนี้เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลตามที่กรอกรายละเอียดไว้ในรายการหมายเลข 1

หมายเลข 4 เป็นปุ่ม Disconnect กดปุ่มนี้เพื่อตัดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

หมายเลข 5 เป็นเท็กซ์บ็อกซ์สำหรับกรอกคำสั่งภาษา SQL ในบางกรณี ฐานข้อมูลอาจจะมีประมาณข้อมูลมาก ซึ่งเราอาจจะต้องการใช้เพียงบางส่วน สามารถใช้คำสั่ง SQL เพื่อเควีรีข้อมูลจากฐานข้อมูลได้

Adding user

File Help

Database

Server Name: localhost

Database Name: engineer

User Name: root

Password:

Tables: engineer

SQL Statement: select * from engineer

Connect Disconnect Query

ID	Name	Surname	Gender	Major	Class	Mail	Address
42010245	เพิ่มพูน	โตวรกุล	ชาย	คอมพิวเตอร์	4D	crazyseason@yahoo.com	พลชัยพฤษ์ ค้าง 205
42010250	ไพโรจน์	ภักดีโพนาลัยผล	ชาย	คอมพิวเตอร์	4D	ishi250@hotmail.com	พลชัยพฤษ์ ค้าง 205
42010249	ไพรัตน์	ปะดาทะโก	ชาย	โทรคมนาคม	4D	winforze@hotmail.com	พลชัยพฤษ์ ค้าง 205
42010200	ละภีระ	เซ็นโต	ชาย	คอมพิวเตอร์	4D	sendoh@yahoo.com	เรียวพันธ์ คานางาวะ
42010205	ฮานามิจิ	ซากุราจิ	ชาย	คอมพิวเตอร์	4D	hanamigi@yahoo.com	โซโซคุ คานางาวะ
42010207	คาเวตะ	รุทว่า	ชาย	คอมพิวเตอร์	4D	rukava@yahoo.com	โซโซคุ คานางาวะ

Add users

Column: Address Add>>

Put In: State/Province <<Remove

Container/OU Name: 4D

ID-> "User logon name"(Data from column ID will be put in "User logon name" field.)
 Name-> First name(Data from column Name will be put in "First name field.")
 Surname-> Last name(Data from column Surname will be put in "Last name field.")
 Class-> Description(Data from column Class will be put in "Description field.")
 Mail-> E-mail(Data from column Mail will be put in "E-mail field.")

Options:

☐ Account expires 19/2/2004

☐ Create Home Directory

☐ Random password

☐ Send username and password by e-mail

Execute

รูปที่ 1 แสดงหน้าต่างของโปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้

หมายเลข 6 เป็นปุ่ม Query กดปุ่มนี้เมื่อต้องการเควีรีข้อมูลจากฐานข้อมูลด้วยคำสั่งภาษา SQL ซึ่งกรอกไว้ในรายการหมายเลข 5

หมายเลข 7 เป็นพื้นที่แสดงรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูล

หมายเลข 8 ในส่วนนี้ ช่องด้านบนจะเป็นคอลัมน์ที่มีอยู่ในตารางซึ่งแสดงข้อมูลในหมายเลข 7

สามารถกำหนดให้ค่าในคอลัมน์เหล่านี้ไปเป็นแอตทริบิวต์ของผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งเลือกเป็นรายการ

แอดมินได้ในช่องด้านล่าง จากนั้นกด Add เพื่อเพิ่มการเข้ารายการในคอลัมน์ให้ไปเป็นแอดมินของผู้ใช้ และเลือกรายการช่องด้านขวามือ แล้วกด Remove เมื่อต้องการลบรายการที่เคยสั่ง Add ไปแล้ว ยกตัวอย่างเช่น เลือกคอลัมน์ ID จากฐานข้อมูล กำหนดให้เป็น User Logon Name, เลือกคอลัมน์ Name จากฐานข้อมูลให้เป็น First Name ของผู้ใช้ และ เลือกคอลัมน์ Surname ในฐานข้อมูลเป็นรายละเอียดในส่วนของ Last Name ของผู้ใช้ เป็นต้น

หมายเลข 9 เป็นช่องกำหนดให้บัญชีผู้ใช้หมดอายุการใช้งาน สามารถระบุได้เป็นวันเดือนปี เลือกเช็บบ็อกซ์จะปรากฏปฏิทินให้ผู้ดูแลระบบได้เลือกวันเดือนปีที่ต้องการ

หมายเลข 10 เลือกเช็บบ็อกซ์เพื่อให้โปรแกรมสุ่มรหัสผ่านให้กับบัญชีผู้ใช้ที่จะสร้างขึ้น

หมายเลข 11 เลือกเช็บบ็อกซ์เพื่อให้โปรแกรมสร้างโฮมไดเรกทอรีให้กับบัญชีผู้ใช้ที่จะสร้างขึ้น


หมายเลข 12 เลือกเช็บบ็อกซ์เพื่อให้โปรแกรมส่งยูเซอร์ล็อกออนเนมและรหัสผ่านไปให้ผู้ใช้งานทางอีเมล หากเลือกช่องนี้ จะปรากฏไอคอนล็อกบ็อกซ์ให้กรอกว่าอีเมลส่งจากใคร หัวข้ออะไร และเมลเซิร์ฟเวอร์ที่จะส่งจดหมายผ่าน

หมายเลข 13 เป็นปุ่ม Execute เป็นปุ่มที่สั่งให้ทำงานตามรายการที่ได้เลือกไว้แล้วข้างต้น

รูปที่ 2 แสดงการเลือกวันหมดอายุของบัญชีผู้ใช้

การเลือกวันหมดอายุของบัญชีผู้ใช้


ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ หากต้องการกำหนดว่าบัญชีผู้ใช้นั้นสามารถใช้ล็อกออนในระบบได้ถึงเมื่อใดก็สามารถทำได้ ให้เช็บบ็อกซ์ด้านหน้าคำว่า “Account expires” (หมายเลข 9 ในรูปที่ 1) และด้านขวาจะมีช่องให้คลิก ซึ่งหลังจากคลิกตรงช่องด้านขวา จะมีปฏิทินแสดงให้เห็นตัวเลือกการเลือกวันหมดอายุตรงกับวันใด เดือนใด และปีใด ดังแสดงให้เห็นในรูปที่ 2



รูปที่ 3 แสดงการเลือกพาหสำหรับสร้างโฮมไดเร็กทอรี

การสร้างโฮมไดเร็กทอรี

หากต้องการสร้างโฮมไดเร็กทอรีให้กับผู้ใช้ที่จะสร้างขึ้นมา ให้คลิกบ็อกซ์หน้าคำว่า “Create Home Directory” (หมายเลข 11 ในรูปที่ 1) จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อกถามว่า ผู้ดูแลระบบต้องการสร้างโฮมไดเร็กทอรีของผู้ใช้เหล่านั้นไว้ที่ใดหรือไม่ พาดำ แสดงในรูปที่ 3




รูปที่ 4 แสดงไดอะล็อกถามว่าต้องการบันทึกรหัสผ่านที่ถูกสุ่มขึ้นเก็บไว้หรือไม่

การให้โปรแกรมสุ่มรหัสผ่านให้กับบัญชีผู้ใช้

หากต้องการให้โปรแกรมสุ่มรหัสผ่านให้กับบัญชีผู้ใช้ที่จะสร้างขึ้นมานั้น ให้เช็คบ็อกซ์ด้านหน้าคำว่า “Random password” (หมายเลข 10 ในรูปที่ 1) การเลือกข้อนี้ จะส่งผลให้หลังจากมีการสุ่มรหัสผ่านให้กับบัญชีผู้ใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในรูปที่ 4 จะปรากฏไดอะล็อกถามผู้ดูแลระบบว่าต้องการบันทึกรหัสผ่านที่ถูกสุ่มขึ้นเหล่านั้นเก็บไว้เป็นเท็กซ์ไฟล์หรือไม่ เพราะในบางกรณี ผู้ดูแลระบบอาจจะต้องการเก็บรหัสผ่านเพื่อในกรณีที่ต้องการใช้ในภายหลัง คลิก “No” หากไม่ต้องการบันทึกเก็บไว้หรือคลิก “Yes” หากต้องการบันทึกลงไฟล์เก็บไว้

และในกรณีที่คลิกที่ “Yes” ในรูปที่ 4 จะปรากฏไดอะล็อกอีกอันหนึ่ง เพื่อถามว่า จะเก็บไฟล์นั้นไว้ที่ใด พร้อมทั้งตั้งชื่อไฟล์ให้กับเท็กซ์ไฟล์นั้นด้วย ดังจะเห็นได้ในรูปที่ 5



รูปที่ 5 แสดงไดอะล็อกให้เลือกพาธและชื่อไฟล์ที่จะเก็บรหัสผ่านไว้

Adding user

File Help

Database

Server Name : localhost SQL Statement:

Database Name : engineer select * from engineer

User Name : root

Password :

Tables : engineer

Connect Disconnect Query

ID	Name	Surname	Gender	Major	Class	Mail	Address
42010245	เพ็ญชน	โตวร				season@yahoo.com	พลชัยพฤกษ์ ห้อง 205
42010250	ไพโรจน์	ภักดี				00@hotmail.com	พลชัยพฤกษ์ ห้อง 205
42010249	ไพรัตน์	ปะดา				ize@hotmail.com	พลชัยพฤกษ์ ห้อง 205
42010200	ละภีระ	เย็นโน				oh@yahoo.com	เรียนัน คานางาวะ
42010205	สพนาลิจิ	ชากร				migi@yahoo.com	โชโศคุ คานางาวะ
42010207	คานะอะ	จุฑาวั				ya@yahoo.com	โชโศคุ คานางาวะ

Send E-mail

From: Administrator

Subject: Username&Password

Mail Server: mail.kmitl.ac.th

OK

Add users

Column: Address Add>>

Put In: State/Province <<Remove

Container/OU Name: 4D

ID-> "User logon name"(Data from column ID will be put in "User logon name" field.)
 Name-> First name(Data from column Name will be put in First name field.)
 Surname-> Last name(Data from column Surname will be put in Last name field.)
 Class-> Description(Data from column Class will be put in Description field.)
 Mail-> E-mail(Data from column Mail will be put in E-mail field.)

Options:

☒ Account expires 31/3/2004

☐ Create Home Directory

☐ Random password

☒ Send username and password by e-mail


Execute

รูปที่ 6 แสดงไดอะล็อกเพื่อให้ผู้ใช้อป้อน
ในกรณีที่ต้องการส่งยูสเซอร์ล็อกออนเนมและรหัสผ่านไปให้กับผู้ใช้งานทางอีเมล

การส่งยูสเซอร์ล็อกออนเนมและรหัสผ่านไปให้ผู้ใช้งานอีเมล

อีเมลแอดเดรสกับแอตทริบิวต์หนึ่งซึ่งผู้ดูแลระบบต้องการให้ผู้ใช้นี้ไว้เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร และผู้ใช้งานใหญ่มิมีอีเมลไว้สำหรับติดต่อเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว หากผู้ดูแลระบบต้องการให้โปรแกรมส่งยูสเซอร์ล็อกออนเนมและรหัสผ่านไปให้ผู้ใช้งานทางอีเมล ให้เช็คบ็อกซ์หน้าคำว่า "Send username and password by e-mail" (หมายเลข 10 ในรูปที่ 1) โปรแกรมจำเป็นต้องขอให้ผู้ดูแลระบบป้อนข้อมูล 3 ช่อง ได้แก่

- **ช่อง From** ให้กรอกชื่อหรืออีเมลแอดเดรส ซึ่งจะปรากฏบนอีเมลที่ส่งหาผู้ใช้งานว่าส่งมาจากใคร หรือจากอีเมลแอดเดรสใด ข้อความที่ควรระบุในช่องนี้เช่น Administrator หรือ administrator@mycompany.com เป็นต้น
- **ช่อง Subject** ให้ผู้ดูแลระบบระบุหัวข้อ (Subject) ของอีเมลที่จะส่งไปถึงผู้ใช้งานเป็นหัวข้อใด ในกรณีนี้ควรใช้หัวข้อที่ระบุความสำคัญ และแน่ใจได้ว่า ผู้ใช้จะเปิดอ่านและไม่ลบอีเมลทิ้ง เช่น Username and Password From Administrator หรือ Important: Username and Password หรือ Confidential from Administrator เป็นต้น
- **ช่อง Mail Server** ให้ระบุเมลเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ในการส่งจดหมายได้ สามารถระบุได้ทั้งระบบโดเมนเนม (mail.kmitl.ac.th, smtp.mycompany.com) หรือ หมายเลขไอพีแอดเดรส (161.246.10.21) ก็ได้



รูปที่ 7 เป็นหน้าต่างแสดงสถานการณ์ทำงานของโปรแกรม


อนึ่ง ในการทำงานของโปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้ อาจจะใช้เวลาในการทำงานหรือประมวลผลเป็นเวลานาน เช่น การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลซึ่งมีประมาณข้อมูลมาก ๆ เป็นต้น ผู้เขียนโปรแกรมได้ออกแบบให้มีหน้าต่างหนึ่งไว้คอยแสดงสถานการณ์ทำงานของโปรแกรมว่ากำลังทำอะไรอยู่บ้าง ถึงขั้นตอนใด และแสดงเป็นข้อความสีเขียวบนพื้นสีดำ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบได้ว่า โปรแกรมทำงานใดอยู่ โปรแกรมไม่ได้ชะงักหรือหยุดการตอบสนองไป (Not Responding) ดังจะเห็นได้ในรูปที่ 7

2. โปรแกรมลบบัญชีผู้ใช้

โปรแกรมลบบัญชีผู้ใช้จะดึงโครงสร้างของออร์กาไนเซชันยูนิตและบัญชีผู้ใช้งานจากฐานข้อมูล แอคทีฟไดเรกทอรี ซึ่งในการที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้ ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิในระดับ Administrator กล่าวคือ เป็นสมาชิกในคอนเทนเนอร์ Administrators ด้วย


เมื่อโปรแกรมแสดงโครงสร้างของออร์กาไนเซชันยูนิต (OU) และบัญชีผู้ใช้งานรูปของโครงสร้าง ต้นไม้แล้ว ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกลบผู้ใช้ทีละคน ผู้ใช้ทีละหลายคนจากออร์กาไนเซชันยูนิตเดียวกัน หรือเลือกลบทั้งออร์กาไนเซชันยูนิตได้

ผู้จัดทำจะอธิบายการใช้งานของโปรแกรมดังนี้



รูปที่ 8 แสดงหน้าต่างโปรแกรมลบบัญชีผู้ใช้
หลังจากดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรีเรียบร้อยแล้ว

พื้นที่หมายเลข 1 จะแสดงเป็นสัญลักษณ์รูปสมูคในรูปโพลีเคอร์สีเหลืองในแถบด้านซ้ายของ หน้าต่างโปรแกรม แทนออร์กาไนเซชันยูนิตและคอนเทนเนอร์ต่าง ๆ เมื่อคลิกที่ออร์กาไนเซชันหรือคอน เทนเนอร์ใด ก็จะแสดงสมาชิกของออร์กาไนเซชันหรือคอนเทนเนอร์นั้นในพื้นที่กรอบใหญ่ด้านขวา ดัง จะเห็นรายละเอียดได้ว่า ออร์กาไนเซชัน 4D มีสมาชิกอยู่ 6 ออบเจกต์ แสดงผลในพื้นที่หมายเลข 2



รูปที่ 9 แสดงไดอะล็อกยืนยันการลบบัญชีผู้ใช้


ในการลบบัญชีผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกขวาที่ออร์กาไนเซชันยูนิตหรือคอนเทนเนอร์ใด ๆ แล้วเลือก Delete เพื่อลบออร์กาไนเซชันหรือคอนเทนเนอร์นั้น ในกรณีนี้ ออร์กาไนเซชันหรือคอนเทนเนอร์จะถูกลบออกไปจากฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี รวมทั้งสมาชิกในออร์กาไนเซชันหรือคอนเทนเนอร์นั้นก็จะถูกลบออกไปด้วย

ในพื้นที่หมายเลข 2 ด้านขวา ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกบัญชีผู้ใช้หนึ่งบัญชีผู้ใช้ หรือหลายบัญชีผู้ใช้ที่ต้องการจะลบ คลิกขวาแล้วเลือก Delete วิธีการนี้จะเป็นการลบบัญชีผู้ใช้ทีละอัน หรือทีละหลาย ๆ อันได้ โดยไม่กระทบกับออร์กาไนเซชันยูนิตหรือคอนเทนเนอร์

ไม่ว่าจะเป็นการลบด้วยวิธีการใดก็ตาม หลังจากเลือก Delete แล้ว โปรแกรมจะต้องการการยืนยันจากผู้ดูแลระบบอีกครั้งว่าต้องการลบออกเจ็ดเหล่านั้นหรือไม่ ดังจะเห็นได้ในรูปที่ 9 เลือก “No” หากไม่ต้องการลบ และเลือก “Yes” เพื่อยืนยันให้ลบออร์กาไนเซชันยูนิต หรือคอนเทนเนอร์ หรือบัญชีผู้ใช้ดังกล่าว

ฟังก์ชันการทำงานภายหลังลบบัญชีผู้ใช้แล้ว


หลังจากลบบัญชีผู้ใช้ ออร์กาไนเซชันยูนิต หรือคอนเทนเนอร์ใด ๆ แล้ว โปรแกรมจะถามความต้องการของผู้ดูแลระบบว่าต้องการลบไฟล์ต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ใช้เหล่านั้นเป็นเจ้าของหรือไม่ ซึ่งเป็นความสามารถหลักของโปรแกรมนี้



รูปที่ 10 แสดงไดอะล็อกถามผู้ดูแลระบบว่าต้องการลบยูสเซอร์โพรไฟล์ โฮมไดเรกทอรี และ โอนเนอร์ไฟล์ของผู้ใช้ที่ถูกลบไปแล้วหรือไม่

ในการลบบัญชีผู้ใช้แต่ละครั้ง เราอาจต้องการเก็บไฟล์ของผู้ใช้ที่ถูกลบไปแล้วไว้ เพื่อในกรณีที่มี อาจจะมีไฟล์หรือข้อมูลสำคัญ หรือเก็บไว้สำหรับผู้ใช้หากว่ามาติดต่อขอไฟล์ในภายหลัง หรือในกรณีที่มี พื้นที่บนดิสก์มากเกินไปความต้องการ


จากรูปที่ 10 โปรแกรมถามผู้ดูแลระบบว่าต้องการลบยูสเซอร์โพรไฟล์ (User's profile), โฮม ไดเรกทอรี (Home Directory) และ โอนเนอร์ไฟล์ หรือ ไฟล์ที่มีเจ้าของเป็นผู้ใช้ที่ถูกลบไปหรือไม่ ตอบ “No” หากต้องการเก็บไฟล์เหล่านั้นไว้อยู่ หรือเลือก “Yes” หากต้องการให้โปรแกรมค้นหาและลบไฟล์ เหล่านั้นออกไปจากดิสก์



รูปที่ 11 แสดงไดอะล็อกเพื่อให้ผู้ดูแลระบบเลือกไดรฟ์และพาธที่ต้องการค้นหาและลบไฟล์ของผู้ใช้คนที่ถูกลบไปแล้ว

ในรูปที่ 10 หากเลือก “Yes” ก็จะปรากฏไดอะล็อกดังที่เห็นในรูปที่ 11 เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเลือกไดรฟ์และพาธที่ต้องการค้นหาและลบไฟล์ของผู้ใช้ซึ่งถูกลบออกไปแล้ว โดยมีเช็คบ็อกซ์ด้านบนให้เลือกอยู่ 4 รายการ ได้แก่

- Delete Home Directory เลือกเช็คบ็อกซ์นี้ หากต้องการให้ลบโฮมไดเรกทอรี
- Delete User's Logon Script เลือกเช็คบ็อกซ์นี้ หากต้องการให้ลบสคริปต์ของผู้ใช้
- Delete User's Profiles เลือกเช็คบ็อกซ์นี้ หากต้องการลบยูสเซอร์โพรไฟล์
- Delete Owner Files เลือกเช็คบ็อกซ์นี้ หากต้องการให้ค้นหาและลบไฟล์ซึ่งมีผู้ใช้ที่ถูกลบไปแล้วเป็นเจ้าของอยู่



รูปที่ 12 แสดงออร์กาไนเซชันยูนิต 4D ซึ่งถูกลบออกเรียบร้อยแล้ว
เหลือแต่เพียงออร์กาไนเซชันยูนิตต่าง ๆ

- การตรวจสอบเมื่อไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้

หากไม่สามารถรันหรือใช้งานโปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้หรือโปรแกรมลบบัญชีผู้ใช้ ให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบระบบของตัวเอง ดังต่อไปนี้

1. โปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้หรือโปรแกรมลบบัญชีผู้ใช้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งไม่สามารถรันขึ้นมาได้ ให้ลง Visual Basic 6 Runtime Service Pack 5 โดยดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

ไมโครซอฟท์ <http://www.microsoft.com/> หรือเว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

<http://www.download.com/>

2. โปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้หรือโปรแกรมลบบัญชีผู้ใช้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้โปรแกรมมีสิทธิของผู้ดูแลระบบ (เป็นผู้ใช้ใน กลุ่ม Administrators) หรือไม่

3. โปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้ไม่สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้ ให้ตรวจสอบชื่อเซิร์ฟเวอร์ ชื่อฐานข้อมูล ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลและรหัสผ่านว่าถูกต้องหรือไม่ และโปรแกรมได้สร้างขึ้นเพื่อติดต่อกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL เท่านั้น หากต้องการเชื่อมต่อโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลอื่น เช่น Microsoft SQL Server หรือ Oracle ก็ควรมีการปรับเปลี่ยนซอร์สโค้ดของโปรแกรมและคอมไพล์ใหม่

4. โปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้ไม่สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ได้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมได้รับอยู่บนเครื่องซึ่งเป็นโดเมนคอนโทรลเลอร์และมีบริการแอคทีฟไดเรกทอรีติดตั้งอยู่
5. โปรแกรมลบบัญชีผู้ใช้ไม่สามารถแสดงโครงสร้างของออร์กาไนเซชันยูนิต คอนเทนเนอร์ และบัญชีผู้ใช้ได้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมได้รับอยู่บนเครื่องซึ่งเป็นโดเมนคอนโทรลเลอร์และมีบริการแอคทีฟไดเรกทอรีติดตั้งอยู่
6. โปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้คัดลอกรายชื่อข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถดึงข้อมูลออกมาจากรายชื่อข้อมูลได้ ให้ตรวจสอบคำสั่งภาษา SQL ว่าถูกต้องหรือไม่