Петрозаводский государственный университет Институт математики и информационных технологий Кафедра информатики и математического обеспечения

Направление подготовки бакалавриата 09.03.04 — Программная инженерия

Отчет по практике

Pазработка приложения «Language Cards»

Выполнила: Хуснутдинова Айгуль Рустемовна студентка 1 курса группы 22107

А. Р. Хуснутдинова ______

nodnucъ

Содержание

Введение		
1	Требования к приложению	4
2	Проектирование приложения	Ę
3	Реализация приложения	7
38	аключение	ç

Введение

Для изучения иностранных языков зачастую применяется метод изучения новых слов при помощи словарных карточек. Language Cards - приложение, позволяющее пользователю создавать свои словарные карточки, объединять их в колоды, а также иметь возможность проверять своё знание слов при помощи практических заданий.

Цель: проектирование и разработка приложения для изучения иностранных языков по словарным карточкам

Задачи:

- 1. составить требования к приложению;
- 2. спроектировать дизайн приложения;
- 3. спроектировать архитектуру приложения
- 4. реализовать приложение

1 Требования к приложению

Требования к приложению с точки зрения пользователя:

- 1. Понятный и доступный интерфейс
- 2. Получение статистики после выполненной практики в изучении карточек
- 3. Преимущественная практика тех карточек, с которыми пользователь справляется хуже всего

Основные функции приложения:

- 1. Сохранение добавленных карточек и колод после выхода из приложения
- 2. Добавление и удаление колод
- 3. Добавление и удаление словарных карточек
- 4. Поиск слова среди карточек колоды
- 5. Смена текущей колоды
- 6. Отображение выбранной пользователем карточки
- 7. Ведение статистики для каждого слова по колличеству правильных ответов
- 8. Возможность сброса статистики о выученных словах
- 9. Запуск упражнения, подбирающего слова на основе предыдущих ответов пользователя
- 10. Запрос подтверждения важных действий (удаление колоды или карточки, сброс статистики, сохранение при выходе из приложения)

2 Проектирование приложения

- 1. main.cpp модуль для запуска виджета
 - int main(int argc, char *argv[]) запуск главного окна
- 2. mainwindow.cpp модуль для действий с колодами и карточами
 - load_cards() загрузка текущих колод и карточек из файла
 - on change deck clicked() смена текущей колоды
 - updateDeck() отображение карточек и имени текущей колоды при её смене
 - on_search_line_textChanged(const QString &arg1) работа с поисковой строкой on_cards_list_currentTextChanged(const QString ¤tText) отображение содержимого выбранной карточки
 - on_change_deck_clicked() смена текущей колоды
 - on add deck clicked() добавление новой колоды
 - on_remove_deck_clicked() удаление текущей колоды
 - on add card clicked() добавление новой карточки
 - on remov card clicked() удаление новой карточки
 - on actionQuit triggered() сохранение изменений и выход из приложения
 - on_start_practise_clicked() вызов функции запуска диалогового окна при нажатии пользователем кнопки старта практики
- 3. practise.cpp модуль запуска упражнения и хранения статистики
 - load stats() загрузка текущей статистики из файла
 - practise() вызов диалогового окна для выбора действий
 - play() запуск упражнения
 - reset() обнуление статистики для данной колоды
 - removeDeckStats(QString cd) удаление статистики удалённой колоды
 - addDeckStats() добавление статистики для довавленной колоды
 - removeWordStats(QString cd, QString cw) удаление статистики для удалённого слова

- addWordStats(QString cd, QString cw) добавление статистики для добавленного слова
- \bullet saveStats() сохранение статистики в файл

3 Реализация приложения

Для работы приложения используется набор глобальных переменных, значения которых обновляются при изменении данных пользователем.

При запуске приложения в структуры данных загружаются данные из файла с информацией о колодах и карточках, который построен следующим образом: сначала записано название колоды, начинающееся со знака пробела, затем, каждый в своей строке, - слово и перевод. При выходе из приложения и сохранении изменений данные из переменных заново загружаются в файл в том же формате.

Для хранения статистики используется та же схема, что и для хранения карточек, однако вместо перевода для каждого слова записываются два числовых значения - количество правильных ответов для данной карточки и количество общих ответов. Упражнение представляет собой набор из 10-ти слов, перевод которых пользователю предстоит ввести. На основе данных статистики происходит сортировка всех карточек: в первую очередь появляются карточки с наихудшими ответами, далее - карточки, ответов на кооторые ещё не было, и затем - карточки по увеличению доли правильных ответов для них.

Для разработки приложения был использован язык C++, а также следующие библиотеки Qt:

- \bullet <QMainWindow>
- \bullet <QDebug>
- \bullet < QString >
- \bullet <QTextStream>
- <QInputDialog>
- \bullet <QDir>
- <QMessageBox>
- <QListIterator>
- < QPushButton>
- <QObject>
- < QDialogButtonBox>

 $\bullet \ < QApplication >$

Оценка сложности разработки:

• Число модулей: 3

• Число функций: 22

• Число исходных файлов: 9

Разработка интерфейса:

Для разработки интерфейса использовались методы Qt:




Рис. 1: Главное окно интерфейса

Заключение

Таким образом, в ходе создания приложения были реализованы его основные функции: возможность добавления и удаления колод и словарных карточек, их просмотр. Было реализовано упражнение, проверяющее знания пользователя. Были выполнены основные требования к приложению:

- Интерфейс приложения достаточно прост и понятен пользователю, выдаёт сообления при некорректом поведении пользователя, а также просит подтверждения при выборе пользователем важных действий
- После каждого практического упражнения пользователь получает сообщение о том, сколько правиьльных ответов он дал, а также сколько слов в упражнении было всего
- Благодаря сортировке всех карточек по доле правильных ответов на них пользователь получает в качестве упражнение прежде всего те слова, запомнить которые получается хуже всего