



Брендбук

Brand Book / Китоби бренд

Единые правила визуальной и словесной идентичности IT-HONA.
Документ обязателен для сотрудников, подрядчиков, дизайнеров и
типографий.

CONFIDENTIAL
INTERNAL USE

Содержание

Мундарица

02

01 — ФУНДАМЕНТ

О компании	05
Миссия и видение	06
Ценности и принципы	07
Позиционирование, аудитории	08
Тон коммуникации	09
Языковая политика	10

02 — ЛОГОТИП

Конструкция и смысл	12
Версии и композиции	13
Охранное поле, размеры	14
Логотип на фонах	15
Запреты / Do & Don't	16
Суббренды и кобрендинг	17

03 — СИСТЕМА

Основная палитра	19
Нейтральные и функциональные	20
Гарнитур	21
Типографическая шкала	22
Сетка и модуль	23
Радиусы, обводки, тени	24

04 — ГРАФИЧЕСКИЙ ЯЗЫК

Иконки	26
Паттерн и элементы	27
Фотостиль	28

05 — ПОЛИГРАФИЯ И OFFICE

Визитка	30
Фирменный бланк	31
Конверт и папка	32
Обложки документов	33

Word	34
Excel	35
PowerPoint	36
Коммерческое предложение	37

06 — DIGITAL

Сайт: дизайн-система	39
Сайт: макет главной	40
HONA CORE: интерфейс	41
Данные и статусы	42
Тёмная тема	43

07 — КОММУНИКАЦИИ И ПОЛЕ

Соцсети · Telegram · подпись	45
Униформа	48
Автопарк	49
Маркировка и наклейки	50
Навигация и вывески	51
Чек-лист и файлы	52

Как пользоваться брендбуком

Тарзи истифодаи китоби бренд

Брендбук описывает обязательные правила. Всё, что помечено «обязательно», меняется только через владельца бренда. Всё, что помечено «рекомендация», можно адаптировать под носитель, сохраняя логику системы.

- 01 Найдите носитель в содержании. Если носителя нет — соберите его из правил разделов 02–04.
- 02 Берите файлы из официального пакета, а не из презентаций и переписок. Пересохранённый логотип — брак.
- 03 Спорные случаи и новые носители согласуйте до печати и до публикации.
- 04 Перед сдачей пройдите чек-лист на стр. 52.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ОБЯЗАТЕЛЬНО** Норма. Отступление — ошибка.
- РЕКОМЕНДАЦИЯ** Можно адаптировать под задачу.
- ЧЕРНОВИК** Текст или данные ждут согласования.
- НЕЛЬЗЯ** Прямой запрет.

Языки документа: русский — основной, таджикский и английский — параллельные. Таджикские строки требуют вычитки носителем языка.

Владелец бренда: отдел маркетинга IT-HONA. Заявки на макеты и согласования — по адресу brand@it-hona.tj (уточнить).

Фундамент

Foundation · Acoc

Кто мы, что обещаем рынку, как говорим. Этот раздел определяет смысл, из которого выводится вся визуальная часть.

О компании

Дар бораи ширкат

ЧЕРНОВИК

05

IT-HONA — «дом ИТ». Мы проектируем, монтируем и поддерживаем инфраструктуру, на которой держится ежедневная работа наших клиентов.

ЧТО ДЕЛАЕМ

Сети и серверная инфраструктура, видеонаблюдение и СКУД, рабочие места, сервис и поддержка, внедрение учётных систем.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕМСЯ

Держим ответственность за результат целиком: проект, монтаж, документация, сопровождение — в одних руках.

ДЛЯ КОГО

Бизнес и государственные организации Таджикистана: от офиса на 10 мест до распределённой сети объектов.

ЧТО ОБЕЩАЕМ

Работающую систему, понятные сроки и документы, инженера, который отвечает на звонок.

ИМЯ БРЕНДА

IT-HONA

Пишется латиницей, капслоком, через дефис без пробелов. В таджикском и русском тексте — тоже латиницей: IT-HONA. Формы «IT Hona», «ИТ-ХОНА», «it hona» не используются.

СМЫСЛ ИМЕНИ

«Хона» — дом. Дом означает надёжность, порядок и то, что за него кто-то отвечает.

Из этого следует характер бренда: спокойный, инженерный, без пафоса.

Миссия и видение

Мақсад ва дурнамо

ЧЕРНОВИК

06

МИССИЯ MISSION

Сделать современную ИТ-инфраструктуру нормой для организаций Таджикистана.

Мо меҳоҷем, ки инфрасохтори муосири ИТ барои ташкилотҳои Тоҷикистон ба меъёр табдил ёбад.

To make modern IT infrastructure a standard for organisations in Tajikistan.

ВИДЕНИЕ VISION

К 2030 году — партнёр по инфраструктуре, которого выбирают первым в стране.

То соли 2030 — шарикӣ аввалини интихобшаванда дар соҳаи инфрасохтори ИТ дар кишвар.

By 2030 — the first-choice infrastructure partner in the country.

СЛОГАН TAGLINE

Инфраструктура, на которую можно опереться

Слоган не встраивается в логотип и не используется как заголовок сайта дважды на одной странице.

Ценности и принципы

Арзишҳо ва принципҳо

07

01

Ответственность за результат

Проект считается сделанным, когда система работает у клиента, а не когда сдан акт.

Масъулият барои натиҷа

04

Долгие отношения

Считаем стоимость владения, а не одну поставку. Возвращаемся к клиенту на сервис, а не за новой продажей.

Муносибати дарозмуддат

02

Порядок в деталях

Промаркированные кабели, актуальные схемы, переданная документация. Порядок в работе — часть продукта.

Тартиб дар ҷузъиёт

05

Инженерная точность

Решение обосновано расчётом и стандартом, а не привычкой монтажника.

Дақиқии инженерӣ

03

Понятный язык

Объясняем решения без технического высокомерия. Если клиент не понял — объяснили плохо мы.

Забони фаҳмо

КАК ЭТО ВИДНО В ДИЗАЙНЕ

Прямые линии и углы 60°, много воздуха, ровная сетка, отсутствие декора, зелёный — точно. Дизайн выглядит как аккуратно собранный щиток, а не как реклама.

Позиционирование и аудитории

Мавқеъ ва мухотабон

08

для кого

Организации, которым инфраструктура нужна как рабочий инструмент

мы есть

Инженерный подрядчик полного цикла

который

Отвечает за систему от проекта до сервиса

в отличие от

Разовых поставщиков «коробок» и частных монтажников

Владелец бизнеса

Слышит: сроки, деньги, риски простоя.

Говорим цифрами и гарантиями, без терминов.

ИТ-руководитель

Слышит: стандарты, совместимость, документация.

Даём схемы, спецификации, SLA.

Госзаказчик

Слышит: соответствие требованиям и опыт.

Формальный тон, полные комплекты документов.

Кандидат в команду

Слышит: задачи, рост, культура работы.

Показываем реальные объекты и людей.

Тон коммуникации

Тарзи муошират

09

Спокойный

Конкретный

Уважительный

Пафосный

Панибратский

Канцелярский

ТАК ГОВОРИМ

«Смонтируем сеть на 60 портов за 12 рабочих дней. Схема и спецификация — в приложении».

«Инцидент закрыт в 14:20, причина — питание коммутатора. Заменяли блок, поставили резерв».

«Не рекомендуем это оборудование: снято с поддержки. Предлагаем две замены».

ТАК НЕ ГОВОРИМ

«Инновационные решения нового поколения для вашего успеха».

«Ваше без проблем, всё сделаем, не переживайте 😊».

«В соответствии с вышеизложенным настоящим уведомляем о невозможности...».

Обращение

«Вы» — всегда, со строчной буквы.

Термины

Первый раз — расшифровка, дальше — сокращение.

Эмодзи

Не используем в деловой переписке и на носителях.

Плохие новости

Факт → причина → что делаем → срок.

Языковая политика

Сиёсати забонӣ

10

ТОҶИКӢ

Вывески, объявления для клиентов, госдокументы, поле и объекты, соцсети для широкой аудитории.

РУССКИЙ

Коммерческие предложения, техническая документация, внутренние регламенты, CRM.

ENGLISH

Вендоры и партнёры, сертификаты, названия продуктов и разделов интерфейса.

В двуязычном макете таджикский идёт первым или слева, русский — вторым. Кегль второго языка на одну ступень меньше или того же размера, но нейтральным цветом. Третий язык на одном носителе — только в интерфейсах и на сайте.

НАПИСАНИЕ НАЗВАНИЯ

✓ IT-HONA

✗ IT Hona

✓ IT-HONA LLC

✗ ИТ-Хона

✓ it-hona.tj

✗ IT—HONA

ТИПОГРАФИКА ТАДЖИКСКОГО

Буквы ғ, й, қ, ў, ҳ, ҷ обязательны — замена на г, и, к, у, х, ч недопустима. Шрифт для набора должен содержать эти знаки; если гарнитура их не содержит, используется системный запасной шрифт из пары (стр. 21) и макет проверяется отдельно.

Ғ ғ · Й й · Қ қ · Ў ў · Ҳ ҳ · Ҷ ҷ

Логотип


Logotype · Логотип

Знак и написание имени — главный носитель бренда. Геометрия логотипа зафиксирована: он не перерисовывается и не набирается заново.

Конструкция и смысл

Сохт ва маъно

12



Знак — равносторонний треугольник, собранный из трёх штрихов равной толщины. Нижний штрих сдвинут вправо: контур остаётся незамкнутым.

ГЕОМЕТРИЯ

Углы 60° . Толщина штриха $X = 0,155$ от ширины знака. Высота знака = $0,866$ ширины.

РАЗРЫВ

Смещение нижнего штриха = $2,2 X$. Разрыв в левом нижнем углу обязателен: он читается как открытая дверь дома и как знак «вход».

СМЫСЛ

Треугольник — крыша, дом, «хона». Устойчивая опорная фигура; дельта как знак изменения. Три штриха — проект, монтаж, сервис.

ПОСТРОЕНИЕ

Схема приведена для контроля. Логотип всегда берётся готовым файлом и никогда не строится по этой схеме заново.

it-hona

Словесная часть — фиксированное начертание в кривых. Набирать шрифтом заново нельзя.

Версии и композиции

Нусхаҳои логотип



Основная, вертикальная

Первый выбор для обложек, вывесок, аватаров, документов. Ширина слова = $0,80 X_{\text{зн}}$, отступ = $0,06$.



Горизонтальная

Для узких мест: шапка сайта, бланк, подпись письма. Отступ между частями = $0,35$ ширины знака.



Знак без слова

Только там, где имя уже названо рядом: иконка приложения, маркировка, favicon, тиснение.



Выворотка

Белый монохром на тёмном фоне и на фото. На зелёном фоне — только белая версия.

Форматы файлов

SVG и EPS — для макетов и печати. PNG с прозрачностью — для офисных документов. JPEG логотипа не существует.

Именованье


ithona_logo_v-green.svg, ithona_logo_h-white.svg, ithona_mark-green.svg

Монохром

Один цвет: 100% зелёный, чёрный или белый. Серый логотип — только в факсимильных бланках и штампах.

Охранное поле и минимальные размеры

Майдони муҳофизатӣ ва андозаи хурдтарин



Охранное поле равно толщине штриха знака (1X) с каждой стороны. Внутри поля не заходят текст, другие логотипы, линии, рамки, края носителя и края фотографии.

ВЕРСИЯ	ПЕЧАТЬ	ЭКРАН
Вертикальная	18 мм	72 px
Горизонтальная	24 мм	96 px
Знак без слова	8 мм	24 px
Тиснение, гравировка, вышивка	14 мм	—

ОБЯЗАТЕЛЬНО Ниже минимального размера логотип не воспроизводится. Если места нет — уменьшается всё остальное, а не логотип.

Логотип на фонах

Логотип дар заминаҳо

15



✓ Белый — зелёный логотип



✓ Светло-серый — зелёный



✓ Тёмно-зелёный — белый




✓ Зелёный — только белый



✓ Чёрный — белый



✓ На фото — белая версия, поверх ровного участка или затемнения 40%.



Зелёный логотип на цветном фоне: контраст ниже 3:1.



Пёстрый или контрастный по частям фон под логотипом.

Запреты

Мамнұь

16



✗ Растягивать и сжимать



✗ Поворачивать и наклонять



✗ Заливать градиентом, менять цвет



✗ Превращать в контур, добавлять обводку



✗ Тени, объём, свечение, скос



✗ Набирать имя шрифтом рядом со знаком



✗ Дописывать слоганы и дескрипторы в логотип



✗ Ставить прозрачность и пускать линии по знаку

Суббренды и кобрендинг

Зербрендҳо ва ҳамкорӣ

ЧЕРНОВИК

17



Учётная система и CRM. Название набирается моно-гарнитурой, капслоком, кегль = высоте слова «it-hona».



Сервисная служба и поддержка. Та же схема подписи, отдельного знака у подразделения нет.



Обучение и стажировки. Список подписей закрытый: новые добавляются только владельцем бренда.

С ПАРТНЁРАМИ И ВЕНДОРАМИ



логотип
партнёра

Логотипы уравниваются по оптической высоте, разделитель — линия 1 px цвета Mist. Расстояние до разделителя — 1X с каждой стороны. IT-HONA стоит слева, если компания — исполнитель.

ПРАВИЛА

Подпись подразделения не заменяет логотип: на бланке и визитке основной логотип остаётся.

Знак не дублируется: один знак на носителе.

Логотипы вендоров (сертификаты, партнёрские статусы) размещаются в отдельном блоке, а не рядом со знаком.

Совместные носители согласуются с владельцем бренда до печати.

Система

Core system · Система

Цвет, шрифт, сетка и формы. Четыре набора правил, из которых собирается любой носитель — от визитки до интерфейса.

Основная палитра

Рангҳои асосӣ

HONA Green

HEX	#22A74E
RGB	34 167 78
CMYK	82 0 78 3
PANTONE	355 C ≈
RAL	6037 ≈

Deep Forest

HEX	#0E3B21
RGB	14 59 33
CMYK	88 45 85 55
PANTONE	3435 C ≈
RAL	6009 ≈

Ink

HEX	#101613
RGB	16 22 19
CMYK	75 60 70 80
PANTONE	Black 6 C ≈
RAL	9005 ≈

ПРОПОРЦИЯ НА НОСИТЕЛЕ

70% БЕЛЫЙ / MIST

20% ТЁМНЫЙ

10%

Зелёный — акцент, а не фон. Крупные зелёные плашки допустимы только на обложках, разделителях и в одном блоке страницы. Тёмно-зелёный используется как фон для контрастных разделов; чёрный — для текста.




ПЕЧАТЬ

Pantone и RAL указаны как ближайшие совпадения: перед тиражом обязательна цветопроба и сверка по вееру. На плёнке и текстиле цвет подбирается по физическому образцу, а не по HEX.

Нейтральные и функциональные

Рангҳои бетараф ва вазифавӣ


НЕЙТРАЛЬНАЯ ШКАЛА

					
Paper #FFFFFF	Mist #F5F7F5	Line #E3E7E3	Grey #9AA39C	Slate #5A655D	Graphite #3A443D

СТАТУСЫ

	Успех, работает, в норме	#22A74E
	Внимание, требует действия	#E0A126
	Авария, ошибка, просрочено	#B8382C
	Информация, в процессе	#2E6FD9
	Неактивно, черновик	#9AA39C

ЗЕЛЁНАЯ ШКАЛА ДЛЯ ГРАФИКОВ

					
0E3B21	186B36	22A74E	7FBF95	B7D6C2	DCEAE1

Контраст. Текст на белом — Ink или Graphite. Grey допустим только для подписей от 12 px. Зелёный текст на белом — только от 16 px и полужирным. Белый текст на зелёном допустим от 14 px.

Гарнитуры

Ҳарфҳо

Manrope

ОСНОВНАЯ • SIL OFL

Инфраструктура 24/7

Начертания: Light 300, Regular 400, Medium 500, SemiBold 600, Bold 700, ExtraBold 800. Курсива в гарнитуре нет — наклонный текст не имитируется.

Aa Bb Bv Гг • Aa Bb Cc • 0123456789

JetBrains Mono

ТЕХНИЧЕСКАЯ • SIL OFL

SLA 99,5% • SW-01-A

Только для служебного слоя: рубрики, номера, коды объектов, маркировка, таблицы с цифрами, подписи на схемах. Кегль в этом слое — не больше 14 px, всегда с трекингом 0,1–0,18 em.

ТАДЖИКСКИЙ И ЗАПАСНАЯ ГАРНИТУРА

Noto Sans — запасная гарнитура и обязательная пара для таджикского текста: она содержит ғ, й, қ, ў, ҳ, ч. Порядок в стеке: Manrope → Noto Sans.

Таҷҳизоти шабакавӣ

OFFICE И СИСТЕМНАЯ ЗАМЕНА

Если Manrope не установлен на машине (Word, Excel, чужой компьютер, госпортал) — используется Arial. Замена одна для всех, чтобы документы не расползались. Times New Roman, Calibri, Comic Sans и декоративные шрифты запрещены на всех носителях.

Arial — системная замена

Типографическая шкала

Микёси ҳарфҳо

Обложка

Display • 800 • 76/72 •
-2%

Заголовок раздела

H1 • 700 • 30/35

Подзаголовок, лид

Lead • 300 • 26/34

Заголовок блока

H3 • 700 • 19/24

Основной текст. Длина строки — 60–80 знаков,
выключка влево.

Body • 400 • 16/25

Подпись, сноска, значение в таблице

Caption • 400 • 13/19

РУБРИКА / LABEL

Label • mono 600 • 11 •
+16%

ПРАВИЛА НАБОРА

Не более трёх ступеней шкалы и двух начертаний на одном экране или странице.

Капслок — только в моно-слое. В Manrope капслок не используется.

Выключка всегда влево. По центру — только на обложках и вывесках.

Переносы отключены, висячих предлогов нет: короткие слова связываются с последующим неразрывным пробелом.

Кавычки «ёлочки», тире — длинное с отбивками, знак номера №, дефис в номерах — без пробелов.

МИНИМАЛЬНЫЕ КЕГЛИ

Печать: 9 pt для сносок, 11 pt для основного текста документов. Экран: 13 px для подписей, 16 px для текста. Вывески и маркировка: высота знака рассчитывается как 1/200 расстояния чтения.

Сетка и модуль


Түр ва модул

A4 LANDSCAPE • 12 КОЛОНОК



Типовые раскладки: 6+6 (текст и схема), 4+8 (рубрика и содержание), 3+3+3+3 (карточки), 12 (полноширинная схема или фото). Логотип на печатных носителях стоит в первой колонке или в правом верхнем углу — без исключений.

ШАГ ОТСТУПОВ (PX)




Сайт и интерфейс. 12 колонок, контент до 1240 px, межколонник 24 px, боковые поля 32 px на десктопе и 16 px на мобильном. Все размеры — кратные 4.

Правило воздуха. Внешний отступ блока всегда больше внутреннего. Пустое место не заполняется декором: если страница выглядит пустой — проблема в композиции, а не в недостатке элементов.

Радиусы, обводки, тени


Шаклҳо, хатҳо, сояҳо

24




0 px

Плашки, фото, таблицы, печатные носители. База системы.




2 px

Мелкие элементы интерфейса: теги, чипы, инпуты.



4 px

Кнопки, карточки в интерфейсе, модальные окна.



Скругления-«таблетки»

Не используются: ни кнопки-пилюли, ни круглые аватары-плашки.

ОБВОДКИ

1 px #E3E7E3 — разделители и карточки

1 px #9AA39C — поля ввода, вторичные кнопки

2 px #22A74E — акцент, активное состояние

Левая линия 2 px — цитаты и важные замечания

ТЕНИ (ТОЛЬКО ЭКРАН)

Level 1 — 0 1px 2px / 8%
карточки, таблицы

Level 2 — 0 6px 16px / 12%
выпадающие списки, модальные окна

Третьего уровня нет. В печати теней нет вообще: глубина строится плашками и полями.

УГОЛ 60° — ЕДИНСТВЕННАЯ ФОРМА-АКЦЕНТ

срез угла плашки
под 60°



Наклон линий и срезов в системе — только 60° (или 30° как дополнение). Углы 45° не используются: они не совпадают с геометрией знака.

Графический язык

Graphic language · Забони графикӣ

Иконки, паттерн и фотография. Слой, который делает носитель узнаваемым, когда логотипа в кадре нет.


Иконки

Тасвирчаҳо


ЭСКИЗ

26

НАБОР УСЛУГ • 24 PX



Иконки выше — эскизы для утверждения. Финальный набор рисуется в векторе по правилам справа и передаётся комплектом SVG.



Сетка 24×24, безопасное поле 2 px по краю. Активная зона 20×20.

ПРАВИЛА

Только контур, толщина 1,6 px при 24 px. Заливки нет.

Концы линий срезанные, углы без скруглений, наклоны 30° и 60°.

Один цвет: Ink, Deep Forest или белый. Зелёным — только активная иконка.

Размеры: 16 / 20 / 24 / 32 / 48. Толщина линии не пересчитывается пропорционально — она задаётся для каждого размера.

Эмодзи и цветные иконки из сторонних наборов не используются.

Паттерн и графические элементы

Нақш ва унсурҳо


27



Плотная плитка знака. Только на тёмном фоне, цвет на один шаг светлее фона. Обложки, папки, задники стендов.



Штриховка 60°. Светлая, на белом или Mist. Фон таблиц, заглушек, зон «в работе», технических схем.



Срез угла. Один срез на носителе, в углу, под 60°. Маркирует тип документа и заменяет любой декор.

КАК ПРИМЕНЯТЬ

Один графический приём на носитель: плитка, штриховка или срез — не вместе.

Паттерн не заходит под текст: он занимает отдельную зону или уходит в подложку с прозрачностью до 12%.

Знак в паттерне не читается как логотип: паттерн не заменяет логотип на носителе.

Шаг плитки — от 24 мм в печати и от 48 px на экране, чтобы фигура оставалась узнаваемой.

СЛУЖЕБНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Акцентная линия 3 px — начало раздела



Плашка-тег: моно, капслок, без скруглений

Линия 1 px — разделитель строк



Микро-график для цифр в тексте

Фотостиль

Сабки аксбардорӣ

НУЖНА СЪЁМКА

28

01 • ОБЪЕКТ

Серверная, стойка, смонтированная трасса.
Общий план, прямая перспектива, порядок в кадре.

Кадрирование по сетке, горизонт ровный, кабели уложены. Съёмка после уборки объекта.

02 • ЛЮДИ В РАБОТЕ

Инженер за работой: руки, инструмент, оборудование. Без постановочных улыбок в камеру.


Форменная одежда обязательна. Средний план и деталь, естественный свет.

03 • ДЕТАЛЬ

Порт, маркировка, разъём, экран с данными.
Макро, малая глубина резкости.

Деталь показывает качество работы: аккуратная маркировка важнее логотипа в кадре.

ОБРАБОТКА



✓ Естественный цвет, нейтральный баланс белого, лёгкий контраст



✓ Зелёная подложка до 10% — для баннеров и обложек



✗ Цветные фильтры, дуотон, тонирование в чужие цвета



✗ Скруглённые углы, рамки, виньетки, наклон кадра

ЧТО НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ

Стоковые фото с людьми в костюмах, рукопожатиями и «цифровыми» голограммами.

Кадры чужих объектов и оборудование, которое компания не предоставляет.

Фото с беспорядком: непромаркированные кабели, мусор, открытые щитки без нужды.

Съёмка на объекте клиента — только с письменного разрешения; на кадре не должно быть данных клиента и экранов с информацией.

Полиграфия и Office

Print & office · Чоп ва ҳуҷҷатҳо

Носители, которые клиент держит в руках: визитка, бланк, папка, коммерческое предложение, документы Word и Excel.

Визитка

Корти таширотӣ

ДАННЫЕ УТОЧНИТЬ

30



Лицо: логотип по центру, поля 8 мм, срез 60° в правом нижнем углу.

ТЕХНОЛОГИЯ

Формат 90×50 мм, без скруглений. Бумага 350 г/м², матовая.

Печать: Pantone 355 C + чёрный, либо CMYK при цифровой печати. Ламинация софт-тач по желанию, но одинаково для всего тиража.

Вылеты 2 мм, безопасное поле 5 мм от края.

Имя Фамилия

Должность · Вазифа

+992 — — — — —
name@it-hona.tj
it-hona.tj



Оборот: имя 13 pt, контакты в моно 9 pt. Знак в правом нижнем углу, 12 мм.

ЗАПОЛНЕНИЕ

Одна должность, без перечисления функций. Второй язык должности — на той же строке через точку.

Личные мессенджеры, QR-коды на личные соцсети и мобильные без корпоративного кода не размещаются.

Двуязычная визитка: лицо и оборот на разных языках не делаются — оба языка на обороте.

Фирменный бланк

Бланки расмӣ

20



18 мм

15	ПОЛЯ	Слева 20 мм, справа 15 мм, сверху и снизу 18 мм. Логотип в шапке — 22 мм по ширине горизонтальной версии.
	ШАПКА	Логотип слева, реквизиты справа моно-гарнитурой 8 pt. Разделительная линия 1 pt цвета Line.
	ТЕКСТ	Arial или Manrope 11 pt, интерлиньяж 1,4, выключка влево. Заголовок письма — 14 pt полужирный.
	НОМЕР	Номер и дата — над заголовком, моно 9 pt. Формат: № 00-00 от 00.00.2026.
	ПОДВАЛ	Название, год, нумерация страниц. На второй и последующих страницах шапка не повторяется — только подвал.
	ФАЙЛЫ	Два шаблона: печатный (.dotx, без фона) и электронный (.pdf с зелёной шапкой). Цветной фон под всей страницей не используется.


Реквизиты, юридическое название, адрес, ИНН и банковские данные в шаблоне отмечены как черновик и заполняются после подтверждения.

Конверт и папка

Лифофа ва папка

32

КОНВЕРТ DL • 220×110 ММ



Логотип в левом верхнем углу, 32 мм по ширине. Зона адреса получателя — справа внизу, свободна от графики. Марочное поле не запечатывается.

КОНВЕРТ C4 • 229×324 ММ

Та же схема, логотип 46 мм. Для отправки документов допускается тёмно-зелёный конверт с белым логотипом.

ПАПКА A4+ • 220×307 ММ, КАРМАН 90 ММ



Лицо: тёмно-зелёная плашка, логотип в левом верхнем углу, знак-подложка в срезе — 14% прозрачности.

Оборот: белый, реквизиты и контакты внизу, логотип не дублируется.

Карман справа, высечка под визитку. Плотность 300 г/м², матовая ламинация, УФ-лак только на знак.

Внутри папки печать не наносится: содержимое — документы, а не реклама.


Комплект для встречи: папка, КП, визитка, при необходимости — тех. лист объекта. Ничего лишнего.

Обложки документов

Муқоваи ҳуҷҷатҳо



Тип 1 — тёмная. КП, презентации, отчёты для клиента.



Тип 2 — светлая. Технические отчёты, акты, документация.



Тип 3 — со штриховкой. Внутренние регламенты и инструкции.

ПРАВИЛА ОБЛОЖЕК

Логотип в левом верхнем углу, всегда одного размера в серии документов.

Заголовок внизу, не более трёх строк. Название клиента — отдельной строкой, меньшим кеглем.

Тип документа задаётся рубрикой в моно-гарнитуре, а не цветом заголовка.

Фото на обложке — только полноформатное, с белым логотипом и затемнением 40%.

Word: стили документа

Word: сабкхори ҳуҷҷат

Заголовок 1 — Arial Bold 16 pt

Заголовок 2 — Arial Bold 13 pt, Deep Forest

Основной текст — Arial 11 pt, интерлиньяж 1,4, отступ первой строки 0, интервал после абзаца 6 pt. Выключка влево, переносы отключены.

- Список — тире, без графических маркеров
- Второй уровень — с отступом 8 мм

Позиция	Кол-во	Сумма
Коммутатор доступа	4	0 000
Монтаж СКС	1	0 000
Пусконаладка	1	0 000

Сноска и примечание — Arial 9 pt, Slate.

СТРАНИЦА	A4, поля 20 / 15 / 18 / 18 мм. Нумерация внизу справа, моно 9 pt.
ШРИФТ	Arial — единственная гарнитура в Word. Manrope не используется: файл уйдёт клиенту без шрифта.
СТИЛИ	Используются встроенные стили Word (Заголовок 1–3, Обычный, Список), переопределённые в шаблоне. Ручное форматирование запрещено.
ТАБЛИЦЫ	Шапка Deep Forest, белый текст. Зебра Mist. Линии только горизонтальные, 0,5 pt Line. Числа выравниваются по правому краю.
ЦВЕТ	В тексте — только чёрный. Deep Forest для заголовков 2-го уровня, зелёный — для акцентной линии и ссылок.
ФАЙЛЫ	ithona_letter.dotx, ithona_report.dotx, ithona_act.dotx — в общей папке шаблонов.

Клиенту документ уходит в PDF. DOCX отправляется только когда клиент должен вносить правки.

Excel: таблицы и расчёты

Excel: қадвалқо ва ҳисобқо

№	Наименование	Артикул	Кол-во	Цена	Сумма	Статус
1	Коммутатор доступа 24 порта	SW-24-A	4	0 000,00	00 000,00	В НОРМЕ
2	Кабель F/UTP cat.6, 305 м	CB-6F-305	6	0 000,00	00 000,00	ОЖИДАНИЕ
3	Камера купольная IP 4 Мп	CM-4D-IP	12	0 000,00	00 000,00	СРОК
Итого без НДС					000 000,00	

ОФОРМЛЕНИЕ

Arial 10 pt, высота строки 20 px, шапка закреплена, автофильтр включён.

Границы только горизонтальные. Вертикальных линий и цветных рамок нет.

Артикулы и коды — моно-гарнитурой, чтобы символы не путались.

ЧИСЛА

Разделитель разрядов — пробел, копейки — запятая: 1 250 000,00.

Валюта в заголовке столбца, а не в каждой ячейке. Даты: 00.00.2026.

Итоги — полужирным на плашке #EDF0ED, всегда снизу.

СТАТУСЫ И ЗАПРЕТЫ


Статус — плашка светлого оттенка с тёмным текстом, три состояния: норма, ожидание, срок.

Заливка ячеек «по вкусу», радуга, красный текст на красном фоне — запрещены.


Печать: область печати задана, масштаб «по ширине страницы», шапка повторяется.

PowerPoint: мастер-слайды


PowerPoint: слайдҳои асосӣ



Титул. Заголовок 32 pt, подзаголовок 14 pt.



Разделитель. Зелёная или тёмная плашка, не чаще каждые 5 слайдов.



Контент. Заголовок 20 pt, текст 14 pt, до 5 пунктов.

МАСТЕР-МАКЕТЫ В ШАБЛОНЕ

Титул · Разделитель · Контент 1 колонка · Контент 2 колонки · Таблица · График · Схема на весь слайд · Фото на весь слайд · Контакты.

Размер 16:9, 1920×1080. Поля 64 px, логотип в титуле и в подвале — не на каждом слайде.

Минимальный кегль на слайде — 14 pt. Текст мельче означает, что слайд нужно разделить.

НЕЛЬЗЯ

Анимации переходов, вылеты объектов, звуки.

Градиентные фоны, объёмные диаграммы, тени под текстом.

Слайд-«простыня»: сплошной текст мелким кеглем вместо тезисов.

Скачанные шаблоны и иконки из Office-галереи.



Коммерческое предложение

Пешниҳоди тиҷоратӣ

СТРУКТУРА • 6–8 СТРАНИЦ

01	Обложка: задача клиента одной строкой	1 стр.
02	Что мы поняли: задача, ограничения, сроки	1 стр.
03	Решение: схема и состав работ	1–2 стр.
04	Спецификация и стоимость	1–2 стр.
05	Сроки и этапы, состав команды	1 стр.
06	Гарантия и сервис после сдачи	1 стр.
07	Контакты ответственного и следующий шаг	1 стр.

Компания о себе — не раньше пятой страницы и не больше половины страницы. КП начинается с задачи клиента, а не с истории компании.



ПРАВИЛА

Одна мысль на страницу. Цена — всегда с составом работ, никогда отдельной строкой без спецификации.

Срок действия предложения указывается на странице со стоимостью.

Отправка только в PDF, имя файла: КП_Клиент_00-00_2026.pdf

Digital

Сайт, интерфейсы, данные · Рақамӣ

Компоненты сайта, интерфейс HONA CORE, графики и тёмная тема. Всё строится на той же сетке и той же палитре, что печать.

Сайт: компоненты

Вебсайт: унсурҳо

39

КНОПКИ • 44 PX

Оставить заявку

primary

Оставить заявку

hover

Подробнее

secondary

Скачать каталог

link

Отправлено

disabled

ПОЛЯ И ТЕГИ

Телефон

+992

Организация

ООО «Пример»

Почта — ошибка

name@

Сети

Видеонаблюдение

Сервис

КАРТОЧКИ



Сети и СКС

Проектирование, монтаж и сертификация структурированных кабельных систем.

[Подробнее →](#)

99,5%

доступность по SLA для объектов на сервисе

ШАПКА САЙТА



it-hona

Услуги

Объекты

СервисО
компании

Контакты

TJ
•
RU
•
EN

Заявка


Состояния. Наведение — затемнение на один шаг, фокус — обводка 2 px зелёного с отступом 2 px, нажатие — без смещения. Анимация: 150 ms, ease-out. Параллакса и появления блоков при скролле нет.

Сайт: макет главной

Саҳифаи асосӣ

СХЕМА

40



ПЕРВЫЙ ЭКРАН

Заголовок = обещание, подзаголовок = что делаем, одна главная кнопка. Без карусели.

УСЛУГИ

Четыре направления, одинаковая длина описаний, иконка из набора.

ОБЪЕКТЫ

Реальные кейсы с фото и цифрами. Логотипы клиентов — только с разрешения.

ФОРМА

Три поля максимум: имя, телефон, задача. Согласие на обработку данных — обязательно.

МОБИЛЬНЫЙ

Одна колонка, кнопки во всю ширину, высота элементов от 44 px, поля 16 px.

Схема показывает структуру и приоритеты блоков, а не финальную вёрстку. Тексты и фотографии подставляются после утверждения структуры.

Интерфейс CRM

Интерфейси CRM

CORE

Заявки

Объекты

Клиенты

Склад

Сервис

Отчёты

v1.0 · инженер
Имя Ф.

Заявки · 24 открытых

Поиск

Новая

№	ОБЪЕКТ	СРОК	СТАТУС
0241	Банк · филиал №3	12.03	В РАБОТЕ
0240	Склад · камеры периметра	09.03	АВАРИЯ
0239	Офис · СКС 60 портов	18.03	ОЖИДАНИЕ
0238	Школа · Wi-Fi 12 точек	05.03	ЗАКРЫТА

SLA МЕСЯЦА
99,5%

СРЕДНИЙ ОТКЛИК
42 мин

НА ОБЪЕКТАХ
7

- НАВИГАЦИЯ

Тёмно-зелёная боковая панель, 240 рх. Активный пункт — плашка #186B36, не зелёная заливка.
- ПЛОТНОСТЬ

Строка таблицы 44 рх, ячейка 12/16 рх. Рабочие таблицы важнее украшений: никаких карточек вокруг строк.
- ЦИФРЫ

Все числа, номера заявок, даты и коды — моно-гарнитурой, выравнивание по правому краю.
- СТАТУСЫ

Пять состояний: в работе, ожидание, авария, закрыта, черновик. Цвет дублируется словом — только цветом статус не передаётся.
- МОБИЛЬНО

Инженер в поле работает с телефона: карточка заявки вместо таблицы, кнопки от 48 рх, офлайн-режим.


HONA CORE — внутренний продукт: логотип продукта складывается из знака и подписи CORE (стр. 17), отдельного знака у него нет.

Данные и статусы

Маълумот ва ҳолатҳо


42

СТОЛБЦЫ




Один зелёный столбец — акцент периода. Остальные светлые. Сетки и рамок нет, только базовая линия.

ЛИНИЯ



Не больше двух линий на графике. Факт — сплошная зелёная, план или прошлый период — серый пунктир.

ДОЛИ



Круговые диаграммы не используются: доли показываем полосами с подписанными значениями.

СТАТУСНЫЕ ПЛАШКИ

В РАБОТЕ

ОЖИДАНИЕ

АВАРИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКРЫТА

Плашка: светлый фон статуса, тёмный текст того же тона, капслок моно 11 px, без скруглений. Насыщенный цвет — только у точки-индикатора и в графиках.

ПРАВИЛА ГРАФИКОВ

Подписи значений прямо на элементах: легенда только когда рядов больше одного.

Ось начинается с нуля. Обрезанная ось запрещена.

Объём, тени, наклон, 3D — не используются. Один график — один вывод, он же заголовок.

Данные без источника и даты не публикуются.

Тёмная тема


Ҳолати торик

СООТВЕТСТВИЕ ТОКЕНОВ

СВЕТЛАЯ	ТЁМНАЯ
#FFFFFF	#0B120E
#F5F7F5	#151E18
#E3E7E3	#26332B
#101613	#EDF2EE
#5A655D	#8E9A91
#22A74E	#33C561

Зелёный в тёмной теме светлее на один шаг: исходный #22A74E на чёрном не добирает контраста для текста и мелких элементов.

ПРИМЕНЕНИЕ · HONA CORE НОЧЬЮ



Где применяется. Интерфейсы CRM и мониторинга, мобильное приложение инженера, экраны в серверной.

Где нет. Сайт, документы, презентации и печать остаются в светлой теме.

Коммуникации и поле

Comms & field · Иртибот ва майдон


Соцсети, письма, униформа, автопарк и маркировка на объектах. Всё, по чему бренд узнают вне офиса.

Соцсети

Шабакаҳои иҷтимоӣ



Тип 1 — цифра. Один факт крупно, логотип внизу. 1080×1080.




Тип 2 — фото + подпись. Плашка снизу, 25% высоты.



Тип 3 — объявление. Штриховка, текст в две-три строки.



Аватар. Знак по центру тёмной плашки, поля 20%. Слово в аватаре не читается — не используется.



Шапка профиля. Логотип слева, слоган справа моно 9 pt.

Правила. Один смысл на пост. Язык — таджикский для широкой аудитории, русский для профессиональной. Хэштегов не больше трёх, эмодзи нет. Фото объектов — только с разрешения клиента.

Telegram: канал и переписка

Telegram: канал ва мукотиба

46

КАНАЛ



IT-HONA

@ithona_tj

Описание: одно предложение о том, что делает компания, и город. Ссылка на сайт и контакт для заявок.

Форматы канала. Сдача объекта, короткий разбор технического решения, вакансии, предупреждение о работах. Не чаще трёх постов в неделю.

ПОСТ

фото объекта 16:9

Сдали сеть в филиале банка

240 портов, две серверные, резервный канал. Работали 18 дней без остановки отделения.

Что было сложным: монтаж в действующем помещении и переключение без простоя.

#СКС #объект

Структура поста: фото → заголовок одной строкой → факты → одна деталь «как было сложно» → до трёх хэштегов.

РАБОЧАЯ ПЕРЕПИСКА

Добрый день. Заявка 0240 принята, инженер выезжает в 08:00. Сообщу о результате до 11:00.

не переживайте, скоро всё будет 👍

Рабочие вопросы — в рабочее время, ответ в течение двух часов.

Каждое сообщение с фактом: что сделано, кто отвечает, к какому сроку.

Голосовые сообщения клиенту не отправляются.

Договорённости из переписки дублируются письмом или в CRM.

Личные аккаунты сотрудников не оформляются под бренд: логотип IT-HONA на аватаре личного профиля не используется.

Подпись в письме

Имзoi почтаи электронӣ

47

ОСНОВНАЯ ПОДПИСЬ

С уважением,

**Имя Фамилия**

Должность

+992 ____

name@it-hona.tj

it-hona.tj

КОРОТКАЯ ПОДПИСЬ ДЛЯ ОТВЕТОВ В ЦЕПОЧКЕ

Имя Фамилия · IT-HONA

+992 ____ · it-hona.tj

ШРИФТ

Arial 10 pt. Гарнитура письма не меняется — почтовые клиенты подставят свою.

ЛОГОТИП

PNG с прозрачным фоном, ширина 90 px, ссылка на файл в общем хранилище, не вложением.

СОСТАВ

Имя, должность, телефон, рабочая почта, сайт. Больше — ничего.

ПОЧТА

Только домен @it-hona.tj. Личные адреса в рабочей переписке не используются.

НЕЛЬЗЯ

Цитаты, картинки-баннеры, «отправлено с телефона», предупреждения о конфиденциальности на пол-экрана, сканы подписи.

Тема письма: суть без «Важно!!!». Формат для объектов — «Заявка 0240 · Склад · выезд 08:00».

Униформа

Либоси корӣ



Футболка-поло, тёмно-зелёная. Знак вышивкой на груди слева, 60 мм по ширине. На спине — горизонтальный логотип 180 мм.



Сигнальная жилетка. Зелёная со светоотражающей полосой, надпись на полосе моно-капслоком. Обязательна на монтаже.



Каска. Белая, знак спереди по центру 40 мм и на обеих боковинах. Наклейки поверх знака запрещены.

ПРАВИЛА

Комплект инженера: поло или рубашка, жилетка, каска, бейдж. Обувь и брюки — тёмные, без логотипов других брендов.

Нанесение: вышивка на текстиле, шелкография на жилетках, плёнка на касках. Термотрансфер — только для разовых мероприятий.

Знак не наносится на рукав, воротник и головной убор одновременно: один знак на предмете.


Бейдж: белый, 90×55 мм, имя 14 pt, должность 10 pt, знак 14 мм.

Цвет нити и плёнки согласуется по физическому образцу.

Автопарк

Мошинҳои хизматӣ

БОРТ • ФУРГОН



ЦВЕТ КУЗОВА

Белый. Зелёный кузов не используется: плёнка на больших площадях выгорает неравномерно.

БОРТ

Знак у передней стойки, адрес сайта крупно, направления моно-капслоком под ним. Высота знака — 1/3 высоты борта.

ЗАД

Знак и адрес сайта по центру. Телефон — на зелёной полосе внизу, читается с 20 м.


МАТЕРИАЛ

Литая плёнка с ламинацией, срок службы от 3 лет. Оттенок подбирается по образцу к Pantone 355 C.

НЕЛЬЗЯ

Оклейка по стёклам, паттерн на всю машину, перечисление услуг мелким текстом, наклейки поверх логотипа.

ЗАД



ЛЕГКОВОЙ • ДВЕРЬ



Схемы показывают состав и пропорции нанесения.

Перед оклейкой нужен раскрой под конкретную модель от исполнителя.

Маркировка и наклейки

Тамғагузорӣ ва тамғаҳо

SW-01-A

Коммутатор доступа

Стойка 1 · U12
Монтаж 00.00.2026
Сервис: +992 — — — — —

Шильд оборудования. 60×40 мм, полипропилен. Код, место, дата, телефон сервиса.

СИСТЕМА КОДОВ

Формат: ТИП-НОМЕР-ЗОНА. Тип — две буквы латиницей (SW, RT, CM, SR, AP), номер — две цифры, зона — буква этажа или помещения.

Код на бирке, в паспорте объекта, в CRM и на схеме совпадает буквально. Расхождение считается дефектом монтажа.

Шрифт маркировки — моно, капслок, минимум 8 pt. Рукописных бирок не бывает.

ОБСЛУЖИВАЕТ

it-hona

Заявки: +992 — — — — —
it-hona.tj

Сервисная наклейка. 50×50 мм, тёмная. На корпус шкафа, не на оборудование клиента.

КАБЕЛЬНАЯ БИРКА

A-12-04 → SW-01-A / p24
каб. 4 эт., каб. канал 2
F/UTP cat.6 · 00.00.2026

Бирка кабеля. 25×12 мм, самоклеящаяся, обёртка. Схема «откуда → куда / порт».

QR паспорт

Объект 0241
Стойка 1
Паспорт системы

QR на паспорт. Ведёт на страницу объекта в HONA CORE. Только для сотрудников.

ГДЕ НАКЛЕЙКА НЕ СТАВИТСЯ

На оборудование клиента, купленное не у нас, и на приборы учёта.

Поверх заводских шильдов, серийных номеров и предупреждающих знаков.

На вентиляционные решётки и разъёмы — маркировка не должна мешать работе.

В кадре фотосъёмки объекта: рекламная наклейка на видном месте — не наша практика.

Навигация и вывески

Роҳнамо ва лавҳаҳо

ВЫВЕСКА НА ФАСАД



Горизонтальный логотип на тёмно-зелёном поле, поля не меньше 1X. Подсветка — контражур, ровный белый свет. Бегущих строк и цветной подсветки нет.

ТАБЛИЧКИ ПОМЕЩЕНИЙ

Серверная Сервер · Server	201
Сервисный отдел Шӯъбаи хизматрасонӣ	204
Склад Анбор	210

200×120 мм, два языка, номер моно-гарнитурой справа. Тёмная плашка — только для служебных помещений.

ЯЗЫК	Таджикский первым, русский или английский вторым, меньшим кеглем нейтрального цвета.
КЕГЛЬ	Высота буквы = расстояние чтения / 200. Указатель на 10 м — от 50 мм.
МАТЕРИАЛ	Матовый акрил или композит, крепление скрытое. Глянec не используется: блики мешают чтению.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Знаки эвакуации и электробезопасности — по стандарту, в фирменные цвета не перекрашиваются.

На объекте клиента навигация IT-HONA не размещается: там работает маркировка оборудования (стр. 50).

Чек-лист перед сдачей

Санчиш ва файлҳо

- ☐ Логотип взят из официального пакета, не пересохранён и не перерисован.
- ☐ Охранное поле соблюдено, размер не ниже минимального.
- ☐ Цвета из палитры, зелёного не больше 10% площади.
- ☐ Шрифты только Manrope, Noto Sans и JetBrains Mono; в Office — Arial.
- ☐ Скруглений больше 4 px, теней в печати и градиентов нет.
- ☐ Текст проверен: два языка согласованы, таджикские буквы на месте.
- ☐ Контакты и реквизиты сверены с актуальными данными.
- ☐ Для печати: вылеты 2 мм, CMYK или Pantone, цветопроба согласована.
- ☐ Носитель согласован с владельцем бренда до тиража и публикации.

СОСТАВ ПАКЕТА ФАЙЛОВ

/logo — SVG, EPS, PNG в трёх версиях и трёх цветах

/fonts — Manrope, Noto Sans, JetBrains Mono с лицензией SIL OFL

/templates — Word, Excel, PowerPoint, бланк, КП

/print — визитка, конверт, папка, обложки в макетах с вылетами

/digital — компоненты сайта, иконки, паттерны, аватары

/brandbook — этот документ в PDF

СОГЛАСОВАНИЕ И ВЕРСИИ

Брендбук ведёт отдел маркетинга. Правки собираются и выпускаются версиями: rev. 1.0 → 1.1. Носители, выпущенные по прежней версии, дорабатываются при следующем тираже, а не срочно.

brand@it-hona.tj · уточнить
rev. 1.0 · 2026