

Del



Ersatzteile

Spare parts
Pièces de rechange
Parti ricambio
Piezas de repuesto

Dieselmotor

Diesel Engine
Moteur Diesel
Motore Diesel
Motor Diesel

D 2842 LE

Main group
010 51 - - - -
TYPE

010 51 - - - - Subgroup

INHALTSVERZEICHNIS	CONTENTS	SOMMAIRE	INDICE	INDICE	Gruppe Groupe Gruppo Grupo
KURBELGEHAUSE	CRANKCASE 01	BLOC-CYLINDRES	BASAMENTO	CAJA DEL CIGÜENAL	01
KURBELTRIEB	CRANK ASSEMBLY 02	ATTELAGE MOBILE	MANOVELLISMO	MECANISMO CIGÜENAL	02
ZYLINDERKOPF	CYLINDER HEAD 03	CULASSE	TESTATA CILINDRI	CULATA	03
MOTORSTEUERUNG	VALVE MECHANISM 04	DISTRIBUTION DU MOTEUR	DISTRIBUZIONE	DISTRIBUCION DEL MOTOR	04
MOTORSCHMIERUNG	ENGINE LUBRICATION 05	GRAISSAGE DU MOTEUR	LUBRIFICAZIONE MOTORE	LUBRICACION DEL MOTOR	05
KÜHLSYSTEM	COOLING SYSTEM 06	SYSTEME DE REFRIGERATION	SISTEMA RAFFREDDAMENTO	SISTEMA DE REFRIGERACION	06
ANSAUG- UND AUSPUFFROHRE	INLET AND EXHAUST MANIFOLDS 07	TUYAUX D'ASPIRATION ET D'ECHAPPEMENT	TUBI ASPIRAZIONE E SCARICO	TUBOS DE ASPIRACION Y ESCAPE	07
AUFLADUNG	TURBOCHARGER 08	SOVRALIMENTATION	SOVRALIMENTAZIONE	SOBREALIMENTACION	08
KRAFTSTOFFSYSTEM	FUEL SYSTEM 10	SYSTEME DE COMBUSTIBLE	SISTEMA COMBUSTIBILE	SISTEMA DE COMBUSTIBLE	10.11.12
ANLASSVORRICHTUNG	STARTING UNIT 18	DISPOSITIF DE DEMARRAGE	DISPOSITIVO DI AVVIAMENTO	DISPOSITIVO DE ARRANQUE	18
MOTOR- UND AGGREGATLAGERUNG	ENGINE MOUNTS AND SKID FRAME MOUNTING	SUPPORT DE MOTEUR ET LOGEMENT DU GROUPE	SOPPORTO MOTORE E SOPPORTO GRUPPO	ASENTAMIENTO DEL MOTOR Y DE GRUPO	19


INHALTSVERZEICHNIS	CONTENTS	SOMMAIRE	INDICE	INDICE	Gruppe Group Gruppo Grupo
ELEKTRISCHE ANLAGE	ELECTRICAL EQUIPMENT	EQUIPEMENT ELECTRIQUE	IMPIANTO ELETTRICO	EQUIPO ELECTRICO	26
MESS- UND ANZEIGE- GERATE	INSTRUMENTATION	APPAREILS DE MESURE ET D'INDICATION	APPARECCHI MISURA ED INDICAZIONE	APARATOS DE MEDIDA E INDICADORES	27
GETRIEBE	GEARBOX	REDUCTEUR	INGRANAGGIO	TRANSMISION	32
KRAFTABNAHME	POWER TAKE-OFF	PRISE DE FORCE	PRESA DI FORZA	TOMA DE FUERZA	38
LUFTPRESSER	AIR COMPRESSOR	COMPRESSEUR D'AIR	COMPRESSORE ARIA	COMPRESOR DE AIRE	54
REPARATURSATZE UND -MATERIAL	REPAIR KITS AND MATERIAL	JEUX DE REPARATION ET MATERIEL DE REPARATION	SERIE RIPARAZIONE E MATERIALE	JUEGOS DE ELEMENTOS DE REPARACION Y MATERIAL	99

01

INHALTSVERZEICHNIS	CONTENTS	SOMMAIRE	INDICE	INDICE	Gruppe-Tafel Group-Plate Groupe-Planche Gruppo-Tavola Grupo-Lamina
Kurbelgehäuse	Crankcase	Bloc-cylindres	Basamento	Caja del cigüeñal	01-01
Teile am Kurbelgehäuse	Parts on crankcase	Pièces sur le bloc-cylindres	Parti al basamento	Piezas en la caja del cigüeñal	01-02
Kranhaken	Slinging point	Crochet	Gancio sollevamento	Ojetes de ataque para grúas	01-03
Kurbelgehäuse-Entlüftung bei Auspuff ungekühlt	Crankcase breather for exhaust manifold non- cooled	Dégazage du bloc- cylindres pour tuyau d'échappement non refroidi	Sfiato basamento con scarico non raffreddato	Purga de aire de la caja del cigüeñal con escape sin refrigeración	01-04
Kurbelgehäuse-Entlüftung bei Auspuff wassergekühlt	Crankcase breather for exhaust manifold water- cooled	Dégazage du bloc- cylindres pour tuyau d'échappement refroidi par eau	Sfiato basamento con scarico raffreddato ad acqua	Purga de aire de la caja del cigüeñal escape refrigerado por agua	01-05
Steuergehäuse	Timing gearcase	Carter de distribution	Cassa distribuzione	Caja de los piñones de mando	01-06

01 N 151

01-01



1	-	1
2	-	1
3	-	2
4	-	6
5	-	14
29	-	
30	-	1
31	-	
32	-	
8	-	6
9	-	1
15	-	1
33	-	1



MAN Nutzfahrzeuge GmbH				50.99495-8096		08 88		
Gruppe - Tafel		Group - Plate	Groupe - Planche	Gruppo - Tavola		Grupo - Lámina		
		Kurbelgehäuse		D 2842 LE	Crankcase	Bloc-cylindres	Basamento	Caja del cigüeñal
		Kurbelgehäuse			Crankcase	Bloc-cylindres	Basamento	Caja del cigüeñal
1	51.01101-6833	Kurbelgehäuse mit den Teilen Bild Nr. 2 - 32		1	Crankcase with parts Figs. Nos. 2 - 32	Bloc-cylindres avec les pièces fig. 2 - 32	Basamento con parti fig. 2 - 32	Caja del cigüeñal con las piezas de la fig. Nos. 2 a 32
2	51.01105-6013	Hauptlagerdeckel mit dem Teil Bild Nr. 3		6	Main bearing cover with part Fig. No. 3	Chapeau de palier de ligne avec la pièce fig. 3	Coperchio cuscinetto di banco con parte fig. 3	Tapa de cojinete principal con la pieza de la fig. No. 3
3	06.22022-3061	Zylinderstift	8h8 x 18	2	Dowel pin	Goupille cylindrique	Perno cilindrico	Pasador cilindrico
4	51.01105-6014	Paßlagerdeckel mit dem Teil Bild Nr. 5		1	Thrust bearing cover with part Fig. No. 5	Chapeau de palier à butée axiale avec la pièce fig. 5	Coperchio cuscinetto calibrato con parte fig. 5	Tapa de cojinete de ajuste con la pieza de la fig. No. 5
5	51.91301-0071	Paßstift		2	Dowel	Goupille d'ajustage	Spina calibrata	Pasador de ajuste
6	51.90020-0126	Sechskantschraube		14	Hex. bolt	Vis TH	Vite a testa esagonale	Tornillo hexagonal
7	06.01494-4316	Sechskantschraube	M12 x 1,5 x 85	14	Hex. bolt	Vis TH	Vite a testa esagonale	Tornillo hexagonal
8	51.04410-0118	Nockenwellenlager- buchse		6	Camshaft bearing bush	Douille de palier d'arbre à cames	Boccola per supporto albero a camme	Casquillo cojinete para arbol de levas
9	51.04410-0119	Nockenwellenlager- buchse		1	Camshaft bearing bush	Douille de palier d'arbre à cames	Boccola per supporto albero a camme	Casquillo cojinete para arbol de levas

MAN Nutzfahrzeuge GmbH

50.99495-8096

08.88

Gruppe - Tafel Group - Plate Groupe - Plaque Gruppo - Tavola Grupo - Lámina


01-01

		Kurbelgehäuse		D 2842		Crankcase	Bloc-cylindres	Basamento	Caja del cigüeñal
				LE					
10	51.04410-0115	Anlauftring		1		Washer	Baguette de butée	Anello d'appoggio	Anillo de ataque
11	51.91605-0098	Verschlussstück		1		Plug	Obtuteur	Elemento chiusura	Pieza de cierre
12	51.91701-0274	Paßhülse		24		Fitted sleeve	Douille de calibrage	Boccola calibrata	Casquillo de ajuste
13	51.98130-0100	Übergangsstück		1		Adapter	Raccord	Pezzo di passaggio	Pieza de empalme
14	06.56190-0732	Dichtring	A30 x 36	1		Gasket	Anneau-joint	Anello tenuta	Junta anular
15	51.05701-0138	Olabscheiderrohr		1		Oil separator pipe	Tube de séparation d'huile	Tubo separatore olio	Tubo separador de aceite
16	51.91606-0039	Verschlussdeckel	Ø 34,2 mm	12		Cover	Couvercle	Coperchio di chiusura	Tapa de cierre
		oder				or	ou	ovvero	o
16	51.91606-0049	Verschlussdeckel	Ni, Ø 36,2 mm	12		Cover	Couvercle	Coperchio di chiusura	Tapa de cierre
17	51.91606-0037	Verschlussdeckel	Ø 40,3 mm	4		Cover	Couvercle	Coperchio di chiusura	Tapa de cierre
		oder				or	ou	ovvero	o
17	51.91606-0056	Verschlussdeckel	Ni, Ø 42,3 mm	4		Cover	Couvercle	Coperchio di chiusura	Tapa de cierre
18	06.31649-0006	Kugel	Ø 6,35 mm	1		Ball	Bille	Sfera	Bola
13	06.08092-0144	Verschlusschraube	AM14 x 1,5	2		Screw plug	Bouchon fileté	Tappo a vite	Tornillo de cierre
20	06.56190-0706	Dichtring	A14 x 20	2		Gasket	Anneau-joint	Anello tenuta	Junta anular
21	06.08042-0205	Verschlusschraube	M18 x 1,5	1		Screw plug	Bouchon fileté	Tappo a vite	Tornillo de cierre
22	06.56190-0713	Dichtring	A18 x 24	1		Gasket	Anneau-joint	Anello tenuta	Junta anular

MAN Nutzfahrzeuge GmbH									
Gruppe - Tafel Group - Plate / Groupe - Plaque Gruppo - Tavola / Grupo - Lámina									
50.99495-8096 08.88									
01-01									
		Kurbelgehäuse		D 2842	Crankcase	Bloc-cylindres	Basamento	Caja del cigüeñal	
				LE					
23	51.90310-0149	Verschlußschraube		7	Screw plug	Bouchon fileté	Tappo a vite	Tornillo de cierre	
24	06.56190-0726	Dichtring	A26 x 31	7	Gasket	Anneau-joint	Anello tenuta	Junta anular	
25	06.08042-0211	Verschlußschraube	M30 x 1,5	3	Screw plug	Bouchon fileté	Tappo a vite	Tornillo de cierre	
26	06.56190-0732	Dichtring	A30 x 36	3	Gasket	Anneau-joint	Anello tenuta	Junta anular	
27	06.22022-1063	Zylinderstift	8m6 x 24	2	Dowel pin	Goupille cylindrique	Perno cilindrico	Pasador cilindrico	
28	06.22022-3563	Zylinderstift	16h8 x 24	2	Dowel pin	Goupille cylindrique	Perno cilindrico	Pasador cilindrico	
29	51.91606-0065	Verschlußstopfen	Ø 34,1 mm	1	Plug	Bouchon fileté	Tappo di chiusura	Tapon de cierre	
		oder			or	ou	ovvero	o	
29	51.91606-0066	Verschlußstopfen	NI, Ø 36,1 mm	1	Plug	Bouchon fileté	Tappo di chiusura	Tapon de cierre	
30	51.98131-0119	Schraubstutzen			Screw connection	Raccord fileté	Raccordo filettato	Empalme roscado	
31	06.31630-0327	Kugel	Ø 13 mm	1	Ball	Bille	Sfera	Bola	
32	06.78020-0204	Überwurfmutter	8M16 x 1,5	1	Union nut	Ecrou-raccord	Dado di raccordo	Tuerca de racor	
33	51.27120-7013	Winkeltrieb		1	Angle drive	Renvoi d'angle	Trasmissione ad angolo	Engranaje angular	
34	06.55190-0719	Dichtring	A22 x 29	1	Gasket	Anneau-joint	Anello tenuta	Junta anular	

01 N 170

01-02



010 510102

MAN Nutzfahrzeuge GmbH							50 99495-8096		08 88	
Gruppe - Tafel		Group - Plate	Groupe - Planche		Gruppo - Tavola	Grupo - Lámina		01-02		
		Kurbelgehäuse		D 2842	Crankcase	Bloc-cylindres	Basamento	Caja del cigüeñal		
				LE						
		Teile am Kurbelgehäuse			Parts on crankcase	Pièces sur le bloc-cylindres	Parti al basamento	Piezas en la caja del cigüeñal		
1	51.01201-0305	Zylinderlaufbuchse 145 mm Ø, außen (normal), Bundhöhe normal 10.05 mm		12	Cylinder liner 145 mm OD (standard), Depth of flange standard 10.05 mm	Chemise 145 mm Ø extérieur (normale), Hauteur de collerette normale 10.05 mm	Camicia cilindro 145 mm Ø esterno (normale), Altezza collare normale 10.05 mm	Camisa 145 mm Ø exterior (normal), Altura del collar normal 10.05 mm		
		oder			or	ou	ovvero	o		
1	51.01201-0342	Zylinderlaufbuchse 145 mm Ø, außen (normal), Bundhöhe Übermaß 10.25 mm		12	Cylinder liner 145 mm OD (standard), Depth of flange oversize 10.25 mm	Chemise 145 mm Ø extérieur (normale), Hauteur de collerette surcote 10.25 mm	Camicia cilindro 145 mm Ø esterno (normale), Altezza collare maggiorazione 10.25 mm	Camisa 145 mm Ø exterior (normal), Altura del collar sobremedida 10.25 mm		
		oder			or	ou	ovvero	o		
1	51.01201-0306	Zylinderlaufbuchse 145.5 mm Ø, außen (Reparatur-Stufe 1)		12	Cylinder liner 145.5 mm OD (repair stage 1)	Chemise 145.5 mm Ø extérieur (côte de réparation 1)	Camicia cilindro 145.5 mm Ø esterno (stadio riparazione 1)	Camisa 145.5 mm Ø exterior (tamaño de reparacion 1)		
		oder			or	ou	ovvero	o		
1	51.01201-0307	Zylinderlaufbuchse 146 mm Ø, außen (Reparatur-Stufe 2)		12	Cylinder liner 146 mm OD (repair stage 2)	Chemise 146 mm Ø extérieur (côte de réparation 2)	Camicia cilindro 146 mm Ø esterno (stadio riparazione 2)	Camisa 146 mm Ø exterior (tamaño de reparacion 2)		

MAN Nutzfahrzeuge GmbH				50.99495-8096				08.88	
Gruppe - Tafel				Group - Plate / Groupe - Planche / Gruppo - Tavola / Grupo - Lámina				01-02	
		Kurbelgehäuse		D 2842	Crankcase	Bloc-cylindres	Basamento	Caja del cigüeñal	
				LE					
2	51.96501-0417	Runddichtring *)		24	O-seal *)	Joint torique *)	Anello a cordoncino di tenuta *)	Anillo de goma *)	
3	51.96501-0412	Runddichtring *)		24	O-seal *)	Joint torique *)	Anello a cordoncino di tenuta *)	Anillo de goma *)	
4	51.01501-6011	Deckel mit Wellendichtring und Spritzring		1	Cover with shaft seal and thrower ring	Couvercle avec étoupage et deflecteur	Coperchio con anello tenuta ed anello a schermo	Tapa con reten y anillo difusor	
5	51.01903-0152	Dichtung *)		1	Gasket *)	Joint *)	Guarnizione *)	Junta *)	
6	06.01283-7115	Sechskantschraube	M8 x 25	4	Hex. bolt	Vis TH	Vite a testa esagonale	Tornillo hexagonal	
6	06.01283-7117	Sechskantschraube	M8 x 30	2	Hex. bolt	Vis TH	Vite a testa esagonale	Tornillo hexagonal	
7	06.16044-0210	Federscheibe	B8	6	Spring washer	Rondelle elastique	Rondella elastica	Arandela elastica	
8	51.01601-0007	Flansch		12	Flange	Bride	Flangia	Brida	
9	51.98150-0051	Hohlschraube		12	Hollow screw	Vis creuse	Vite cava	Tornillo hueco	
10	06.22220-0804	Spannstift	3,5 x 8	12	Dowel pin	Goupille de serrage	Perno di bloccaggio	Pasador elastico	
11	06.56190-0706	Dichtring	A14 x 20	12	Gasket	Anneau-joint	Anello tenuta	Junta anular	
12	51.01601-5063	Ölspritzduse		12	Oil sprayer nozzle	Gicleur d'huile	Iniettore olio	Tobera inyectora de aceite	
13	51.96601-0237	Dichtung *)		12	Gasket *)	Joint *)	Guarnizione *)	Junta *)	
14	06.01284-6915	Sechskantschraube	M6 x 25	24	Hex. bolt	Vis TH	Vite a testa esagonale	Tornillo hexagonal	
15	06.16044-0208	Federscheibe	B6	24	Spring washer	Rondelle elastique	Rondella elastica	Arandela elastica	
16	51.06312-0007	Flansch		1	Flange	Bride	Flangia	Brida	

MAN Nutzfahrzeuge GmbH

50.99495-8096

08.88


Gruppe - Tafel / Group - Plate / Groupe - Plaque / Gruppo - Tavola / Grupo - Lámina

01-02

		Kurbelgehäuse		D 2842		Crankcase	Bloc-cylindres	Basamento	Caja del cigüeñal
				LE					
17	06.56254-2006	Dichtung *)	40 x 68 x 1	1		Gasket *)	Joint *)	Guarnizione *)	Junta *)
18	06.01283-7220	Sechskantschraube	M10 x 45	2		Hex. bolt	Vis TH	Vite a testa esagonale	Tornillo hexagonal
19	06.16731-2108	Federring	A10	2		Spring washer	Anneau-ressort	Anello elastico	Anillo elastico
20	06.08092-0144	Verschlußschraube	AM14 x 1,5	1		Screw plug	Bouchon fileté	Tappo a vite	Tornillo de cierre
21	06.56190-0706	Dichtring	A14 x 20	1		Gasket	Anneau-joint	Anello tenuta	Junta anular
22	06.08042-0207	Verschlußschraube	M22 x 1,5	1		Screw plug	Bouchon fileté	Tappo a vite	Tornillo de cierre
23	06.56190-0719	Dichtring	A22 x 29	1		Gasket	Anneau-joint	Anello tenuta	Junta anular

01 N 250


01-03



		Kurbelgehäuse		D 2842		Crankcase	Bloc-cylindres	Basamento	Caja del cigüeñal
				LE					
		Kranhaken				Singing point	Crochet	Gancio sollevamento	Ojetes de ataque para grúas
1	51.19202-5014	Aufhängeöse		1		Lifting eye	Oeillet de suspension	Occhiello sospensione	Ojete de suspension
2	06.01383-6209	Sechskantschraube	M20 x 40	1		Hex. bolt	Vis TH	Vite a testa esagonale	Tornillo hexagonal
3	06.16731-2113	Federring	A20	1		Spring washer	Anneau-ressort	Anello elastico	Anillo elastico
4	06.01283-7215	Sechskantschraube	M10x25	1		Hex. bolt	Vis TH	Vite a testa esagonale	Tornillo hexagonal
5	06.16731-2108	Federring	A10	1		Spring washer	Anneau-ressort	Anello elastico	Anillo elastico
6	51.19202-0034	Aufhängeöse (bei wassergekühltem Auspuff)		1		Lifting eye (in connection with water-cooled exhaust manifold)	Oeillet de suspension (pour tuyau d'échappement refroidi par eau)	Occhiello sospensione (con scarico raffreddato ad acqua)	Ojete de suspension (en escape refrigerado por agua)
7	51.19202-0050	Aufhängeöse (bei ungekühltem Auspuff)		1		Lifting eye (in connection with non-cooled exhaust manifold)	Oeillet de suspension (pour tuyau d'échappement non refroidi par eau)	Occhiello sospensione (con scarico non raffreddato)	Ojete de suspension (con escape no refrigerado)
8	06.01283-7519	Sechskantschraube	M16 x 40	2		Hex. bolt	Vis TH	Vite a testa esagonale	Tornillo hexagonal
		oder				or	ou	ovvero	o
8	06.01283-7520	Sechskantschraube (bei Schnellschlußklappe)	M16 x 45	2		Hex. bolt (with emergency damper)	Vis TH (en cas de clapet de fermeture rapide)	Vite a testa esagonale (con diaframma a rapida chiusura)	Tornillo hexagonal (en caso de chapaleta de cierre rapido)
9	06.16731-2111	Federring	A16	2		Spring washer	Anneau-ressort	Anello elastico	Anillo elastico

01 N 241

01-04



MAN Nutzfahrzeuge GmbH

50.99495-8096

08.68

Gruppe - Tafel / Group - Plate / Groupe - Planche / Gruppo - Tavola / Grupo - Lámina

01-04

		Kurbelgehäuse		D 2842		Crankcase	Bloc-cylindres	Basamento	Caja del cigüeñal
				LE					
		Kurbelgehäuse- Entlüftung bei Auspuff ungekühlt				Crankcase breather for exhaust manifold non-cooled	Dégazage du bloc- cylindres pour tuyau d'échappement non refroidi	Sfiato basamento con scarico non raffreddato	Purga de aire de la caja del cigüeñal con escape sin refrigeración
1	51.01804-7026	Ölabscheiderventil		1		Oil separator valve	Soupape de séparation d'huile	Valvola separatrice olio	Valvula separadora de aceite
2	51.96501-0337	Runddichtung *)		1		O-seal *)	Joint torique *)	Anello a cordoncino di tenuta *)	Anillo de goma *)
3	04.27199-1025	Schlauch	Ø 25 mm	6 cm		Hose	Flexible	Flessibile	Tubo flexible
4	51.97440-0043	Schlauchschelle		2		Hose clip	Collier de flexible	Collare per flessibile	Abrazadera de tubo flexible
5	51.01802-5149	Entlüftungsrohr		1		Breather pipe	Tube de degazage	Tubo sfiato	Tubo de ventilación
6	51.98150-0055	Hohlschraube		1		Hollow screw	Vis creuse	Vite cava	Tornillo hueco
7	04.27199-1022	Schlauch	Ø 22 mm	6 cm		Hose	Flexible	Flessibile	Tubo flexible
8	51.97440-0043	Schlauchschelle		2		Hose clip	Collier de flexible	Collare per flessibile	Abrazadera de tubo flexible
9	51.98131-0071	Schraubstutzen		1		Screw connection	Raccord fileté	Raccordo filettato	Empalme roscado

MAN Nutzfahrzeuge GmbH

50.99495-8096

08 88


Gruppe - Tafel / Group - Plate / Groupe - Planché / Gruppo - Tavola / Grupo - Lámina

01-05

		Kurbelgehäuse		D 2842		Crankcase	Bloc-cylindres	Basamento	Caja del cigüeñal
				LE					
		Kurbelgehäuse- Entlüftung bei Auspuff wassergekühlt				Crankcase breather for exhaust manifold water-cooled	Dégazage du bloc- cylindres pour tuyau d'échappement refroidi par eau	Sfiato basamento con scarico ad acqua	Purga de aire de la caja del cigüeñal escape refrigerado por agua
1	51.01804-7026	Ölabscheiderventil		1		Oil separator valve	Soupape de séparation d'huile	Valvola separatrice olio	Valvula separadora de aceite
2	51.96501-0337	Runddichtring *)		1		O-seal *)	Joint torique *)	Anello a cordoncino di tenuta *)	Anillo de goma *)
3	04.27199-1025	Schlauch	Ø 25 mm	6 cm		Hose	Flexible	Flessibile	Tubo flessibile
4	51.97440-0043	Schlauchschelle		2		Hose clip	Collier de flexible	Collare per flessibile	Abrazadera de tubo flexible
5	51.08308-0029	Hosenrohr		1		Bifurcated pipe	Tube fourchu	Tubo a forcella	Tubo bifurcado
6	04.27199-1022	Schlauch	Ø 22 mm	30 cm		Hose	Flexible	Flessibile	Tubo flexible
7	04.27199-1022	Schlauch	Ø 22 mm	50 cm		Hose	Flexible	Flessibile	Tubo flexible
8	51.97440-0041	Schlauchschelle		4		Hose clip	Collier de flexible	Collare per flessibile	Abrazadera de tubo flexible

01 N 253

01-06



2-1
13-1
14-1
3-1
4-2



		Kurbelgehäuse		D 2842		Crankcase	Bloc-cylindres	Basamento	Caja del cigüeñal
				LE					
		Steuergehäuse				Timing case	Carter de distribution	Cassa distribuzione	Caja de los piñones de mando
1	51.01401-6112	Steuergehäuse mit den Teilen Bild Nr. 2 - 11 bei Motoren mit Luftpresse		1	1	Timing case with parts Figs. Nos. 2 - 11 for engines with air compressor	Carter de distribution avec les pièces fig. 2 - 11 pour moteurs avec compresseur	Cassa distribuzione con parti fig. 2 - 11 ai motori con compressore d'aria	Caja de los piñones de mando con las piezas de la fig. Nos. 2 a 11 para motores con compresor de aire
1	51.01401-6113	Steuergehäuse mit den Teilen Bild Nr. 2 - 12 bei Motoren ohne Luftpresse		1	1	Timing case with parts Figs. Nos. 2 - 12 for engines without air compressor	Carter de distribution avec les pièces fig. 2 - 12 pour moteurs sans compresseur	Cassa distribuzione con parti fig. 2 - 12 ai motori senza compressore d'aria	Caja de los piñones de mando con las piezas de la fig. Nos. 2 a 12 para motores sin compresor de aire
2	51.01510-0141	Wellendichtring *)		1		Shaft seal *)	Etoupage *)	Guarnizione a labirinto *)	Reten *)
3	51.90720-0109	Anlaufscheibe		1		Thrust washer	Disque de butee	Rondella di spinta	Arandela de tope
4	51.90020-0159	Sechskant- Bundschraube		2		Hex. collar screw	Vis a collerette a 6 pans	Vite a collare e testa esagonale	Tornillo hexagonal con collar
5	06.06145-8308	Stiftschraube	M12 x 1,5 x 30	3		Stud bolt	Goujon	Prigioniero	Esparrago
6	51.01402-0018	Verschlußdeckel		1		Cover	Couvercle	Coperchio di chiusura	Tapa de cierre

		Kurbelgehäuse		D 2842		Crankcase	Bloc-cylindres	Basamento	Caja del cigüeñal
				LE					
7	51.96501-0262	Runddichtring		1		O-seal	Joint torique	Anello a cordoncino di tenuta	Anillo de goma
8	06.01284-7117	Sechskantschraube	M8 x 30	5		Hex. bolt	Vis TH	Vite a testa esagonale	Tornillo hexagonal
9	06.16044-0210	Federscheibe	B8	5		Spring washer	Rondelle elastique	Rondella elastica	Arandela elastica
10	06.08042-0209	Verschlußschraube	M26 x 1,5	2		Screw plug	Bouchon fileté	Tappo a vite	Tornillo de cierre
11	06.56190-0726	Dichtring	A26 x 31	2		Gasket	Anneau-joint	Anello tenuta	Junta anular
12	51.91606-0042	Verschlußdeckel		1		Cover	Couvercle	Coperchio di chiusura	Tapa de cierre
13	51.01903-0209	Dichtung *)		1		Gasket *)	Joint *)	Guarnizione *)	Junta *)
14	51.01903-0210	Dichtung *)		1		Gasket *)	Joint *)	Guarnizione *)	Junta *)
15	51.90020-0258	Sechskant-Bundschraube		10		Hex. collar screw	Vis à collerette à 6 pans	Vite a collare e testa esagonale	Tornillo hexagonal con collar
16	51.90020-0183	Sechskant-Bundschraube		2		Hex. collar screw	Vis à collerette à 6 pans	Vite a collare e testa esagonale	Tornillo hexagonal con collar
17	51.01402-0033	Verschlußdeckel		2		Cover	Couvercle	Coperchio di chiusura	Tapa de cierre
18	51.01903-0155	Dichtung *)		2		Gasket *)	Joint *)	Guarnizione *)	Junta *)
19	06.01284-7117	Sechskantschraube	M8 x 30	8		Hex. bolt	Vis TH	Vite a testa esagonale	Tornillo hexagonal
20	06.16044-0210	Federscheibe	B8	8		Spring washer	Rondelle elastique	Rondella elastica	Arandela elastica
21	51.01402-5004	Deckel		1		Cover	Couvercle	Coperchio	Tapa
22	51.01903-0166	Dichtung *)		1		Gasket *)	Joint *)	Guarnizione *)	Junta *)
23	06.01284-7117	Sechskantschraube	M8 x 30	7		Hex. bolt	Vis TH	Vite a testa esagonale	Tornillo hexagonal

MAN Nutzfahrzeuge GmbH									
Gruppe - Tafel		Group - Plate	Groupe - Planche	Gruppo - Tavola		Grupo - Lámina			
		Kurbelgehäuse		D 2842		Crankcase	Bloc-cylindres	Basamento	Caja del cigüeñal
				LE					
-	08.01284-7119	Sechskantschraube	M8 x 40	1		Hex. bolt	Vis TH	Vite a testa esagonale	Tornillo hexagonal
24	06.16044-0210	Federscheibe	B8	8		Spring washer	Rondelle élastique	Rondella elastica	Arandela elastica
25	06.08042-0209	Verschlußschraube	M26 x 1,5	1		Screw plug	Bouchon fileté	Tappo a vite	Tornillo de cierre
26	06.56190-0727	Dichtring	A26 x 34	1		Gasket	Anneau-joint	Anello tenuta	Junta anular

50.99495-8096


08.88

01-06

INHALTSVERZEICHNIS	CONTENTS 02	SOMMAIRE	INDICE	INDICE	Gruppe-Tafel Group-Plate Groupe-Planche Gruppo-Tavola Grupo-Lamina
Kurbelwelle	Crankshaft	Vilebrequin	Albero a manovella	Cigüeñal	02-01
Kurbelwellenlager	Main bearing	Coussinets de vilebrequin	Sopporto albero a manovella	Cojinete del cigüeñal	02-01
Schwungrad	Flywheel	Volant	Volano	Volante	02-01
Zwischenring zwischen Motorschwungradgehäuse und angeflanschem Generator	Adapter ring between engine flywheel housing and flanged-on generator	Bague intermédiaire entre carter-volant du moteur et alternateur bridé	Anello intermedio fra cassa volano ed alternatore flangiato	Anillo intermedio entre caja del volante del motor y generador abridado	02-02
Schwingungsdämpfer mit Förderbeginneinstellung, bei Ventilator Kühler	Vibration damper with timing scale, for fan-cooled radiator	Amortisseur de vibrations avec réglage de commencement de débit, pour radiateur à ventilateur	Ammortizzatore con regolazione inizio mandata, per radiatore a ventola	Amortiguador de vibraciones con dispositivo de ajuste del inicio de inyección, para radiador de ventilador	02-03
Schwingungsdämpfer mit Förderbeginneinstellung, nicht bei Ventilator Kühler	Vibration damper with timing scale, not for fan-cooled radiator	Amortisseur de vibrations avec réglage de commencement de débit, non pour radiateur à ventilateur	Ammortizzatore con regolazione inizio mandata, non per radiatore a ventola	Amortiguador de vibraciones con dispositivo de ajuste del inicio de inyección, no para radiador de ventilador	02-04
Kolben	Piston	Piston	Pistone	Piston	02-05
Pleuelstange	Connecting rod	Bielle	Biella	Biela	02-05
Pleuellager	Big-end bearings	Coussinets de tête de bielle	Cuscinetto biella	Cojinete de biela	02-05

02 N 142

02-01



3-1
10-1

6-6 pairs
7-1 pair



		Kurbeltrieb		D 2842		Crankshaft Assembly	Attelage mobile	Manovellismo	Mecanismo cigüeñal
				LE					
		Kurbelwelle				Crankshaft	Vilebrequin	Albero a manovella	Cigüeñal
1	51.02101-7540	Kurbelwelle mit den Teilen Bild Nr. 2 - 3 ohne Abnahme durch eine Klassifikations- gesellschaft		1		Crankshaft with parts Figs. Nos. 2 - 3 without acceptance by a classification society	Vilebrequin avec les pièces fig. 2 - 3 sans réception par une société de classification	Albero a manovella con parti fig. 2 - 3 senza collaudo tramite una società di classifica	Cigüeñal con las piezas de la fig. Nos. 2 a 3 sin recepción por una compañía de clasificación
		oder				or	ou	ovvero	o
1	51.02101-7572	Kurbelwelle mit den Teilen Bild Nr. 2 - 3 mit Abnahme durch Lloyds Register of Shipping		1		Crankshaft with parts Figs. Nos. 2 - 3 acceptance by Lloyds Register of Shipping	Vilebrequin avec les pièces fig. 2 - 3 avec reception par Lloyds Register of Shipping	Albero a manovella con parti fig. 2 - 3 con collaudo tramite Lloyds Register of Shipping	Cigüeñal con las piezas de la fig. Nos. 2 a 3 con recepción por Lloyds Register of Shipping
		oder				or	ou	ovvero	o
1	51.02101-7574	Kurbelwelle mit den Teilen Bild Nr. 2 - 3 mit Abnahme durch American Bureau of Shipping		1		Crankshaft with parts Figs. Nos. 2 - 3 acceptance by American Bureau of Shipping	Vilebrequin avec les pièces fig. 2 - 3 avec reception par American Bureau of Shipping	Albero a manovella con parti fig. 2 - 3 con collaudo tramite American Bureau of Shipping	Cigüeñal con las piezas de la fig. Nos. 2 a 3 con recepción por American Bureau of Shipping
		oder				or	ou	ovvero	o

MAN Nutzfahrzeuge GmbH									
50 99495-8096 08 88									
Gruppe - Tafel	Group - Plate	Groupe - Planche	Gruppo - Tavola	Grupo - Lámina	02-01				
		Kurbeltrieb		D 2842 LE	Crankshaft Assembly	Attelage mobile	Manovellismo	Mecanismo cigüeñal	
1	51.02101-7576	Kurbelwelle mit den Teilen Bild Nr. 2 - 3 mit Abnahme durch Bureau Veritas		1	Crankshaft with parts Figs. Nos. 2 - 3 acceptance by Bureau Veritas	Vilebrequin avec les pièces fig. 2 - 3 avec réception par Bureau Veritas	Albero a manovella con parti fig. 2 - 3 con collaudo tramite Bureau Veritas	Cigüeñal con las piezas de la fig. Nos. 2 a 3 con recepción por Bureau Veritas	
1	51.02101-7578	Kurbelwelle mit den Teilen Bild Nr. 2 - 3 mit Abnahme durch Det Norske Veritas		1	Crankshaft with parts Figs. Nos. 2 - 3 acceptance by Det Norske Veritas	Vilebrequin avec les pièces fig. 2 - 3 avec réception par Det Norske Veritas	Albero a manovella con parti fig. 2 - 3 con collaudo tramite Det Norske Veritas	Cigüeñal con las piezas de la fig. Nos. 2 a 3 con recepción por Det Norske Veritas	
2	51.90030-0046	Zylinderschraube		12	Socket-head screw	Vis à tête cylindrique	Vite cilindrica	Tornillo cilíndrico	
3	51.02130-0012	Lauftring		1	Wearing ring	Bague mobile	Anello di scorrimento	Anillo de rodadura	
-	-	Dichtungsmasse "Loctite AA Antipor 46", (siehe 99 - 20)		-	Sealant "Loctite AA Antipor 46", (see 99 - 20)	Produit d'étanchéité "Loctite AA Antipor 46", (voir 99 - 20)	Pasta di tenuta "Loctite AA Antipor 46", (vedi 99 - 20)	Pasta para juntas "Loctite AA Antipor 46", (véase 99 - 20)	
4	51.02115-6006	Kurbelwellenrad mit dem Teil Bild Nr. 5		1	Crankshaft gear with part Fig. No. 5	Pignon de vilebrequin avec la pièce fig. 5	Ruota albero a manovella con parte fig. 5	Piñón del cigüeñal con la pieza de la fig. No. 5	
5	06 22022-3065	Zylinderstift	8h8 x 32	1	Dowel pin	Goupille cylindrique	Perno cilíndrico	Pasador cilíndrico	




		Kurbeltrieb		D 2842		Crankshaft Assembly	Attelage mobile	Manovellismo	Mecanismo cigüeñal
				LE					
		Hauptlager				Main bearing	Palier de ligne	Sopporito principale	Cojinete principal
6	51.01110-6522	Hauptlager, Normal	Ø 104,00 mm	6		Main bearing, normal	Palier de ligne, normal	Sopporito principale, standard	Cojinete principal, normal
6	51.01110-6523	Hauptlager, Normal I	Ø 103,90 mm	6		Main bearing, normal I	Palier de ligne, normal I	Sopporito principale, standard I	Cojinete principal, normal I
6	51.01110-6524	Hauptlager, Reparaturstufe 1	Ø 103,75 mm	6		Main bearing, repair stage 1	Palier de ligne, cote de réparation 1	Sopporito principale, stadio riparazione 1	Cojinete principal, tamaño de reparación 1
6	51.01110-6525	Hauptlager, Reparaturstufe 2	Ø 103,50 mm	6		Main bearing, repair stage 2	Palier de ligne, cote de réparation 2	Sopporito principale, stadio riparazione 2	Cojinete principal, tamaño de reparación 2
6	51.01110-6526	Hauptlager, Reparaturstufe 3	Ø 103,25 mm	6		Main bearing, repair stage 3	Palier de ligne, cote de réparation 3	Sopporito principale, stadio riparazione 3	Cojinete principal, tamaño de reparación 3
6	51.01110-6527	Hauptlager, Reparaturstufe 4	Ø 103,00 mm	6		Main bearing, repair stage 4	Palier de ligne, cote de réparation 4	Sopporito principale, stadio riparazione 4	Cojinete principal, tamaño de reparación 4
		Paßlager				Thrust bearing	Palier à butée axiale	Cuscinetto calibrato	Cojinete de ajuste
7	51.01111-6522	Paßlager, Normal	Ø 104,00 mm	1		Thrust bearing, normal	Palier à butée axiale, normal	Cuscinetto calibrato, standard	Cojinete de ajuste, normal
7	51.01111-6523	Paßlager, Normal I	Ø 103,90 mm	1		Thrust bearing, normal I	Palier à butée axiale, normal I	Cuscinetto calibrato, standard I	Cojinete de ajuste, normal I

MAN Nutzfahrzeuge GmbH									
Gruppe - Tafel / Group - Plate / Groupe - Plaque / Gruppo - Tavola / Grupo - Lámina									
50.99495-8096 08.88									
02-01									
		Kurbeltrieb		D 2842		Crankshaft Assembly	Attelage mobile	Manovellismo	Mecanismo cigueñal
				LE					
7	51.01111-6524	Paßlager, Reparaturstufe 1	Ø 103,75 mm	1		Thrust bearing, repair stage 1	Palier à butée axiale, cote de réparation 1	Cuscinetto calibrato, stadio riparazione 1	Cojnete de ajuste, tamaño de reparacion 1
7	51.01111-6525	Paßlager, Reparaturstufe 2	Ø 103,50 mm	1		Thrust bearing, repair stage 2	Palier à butée axiale, cote de réparation 2	Cuscinetto calibrato, stadio riparazione 2	Cojnete de ajuste, tamaño de reparacion 2
7	51.01111-6526	Paßlager, Reparaturstufe 3	Ø 103,25 mm	1		Thrust bearing, repair stage 3	Palier à butée axiale, cote de réparation 3	Cuscinetto calibrato, stadio riparazione 3	Cojnete de ajuste, tamaño de reparacion 3
7	51.01111-6527	Paßlager, Reparaturstufe 4	Ø 103,00 mm	1		Thrust bearing, repair stage 4	Palier à butée axiale, cote de réparation 4	Cuscinetto calibrato, stadio riparazione 4	Cojnete de ajuste, tamaño de reparacion 4
		Die Paßlager der Rep.-Stufen 1 und 2 haben 0,5 mm axiales Übermaß, die der Rep.-Stufen 3 und 4 haben 1,0 mm axiales Übermaß.				The thrust bearings of repair stages 1 and 2 are oversize axially 0.5 mm and those of repair stages 3 and 4 are 1mm oversize axially.	Les paliers à butée cotes de réparation 1 et 2 ont une surépaisseur axiale de 0,5 mm et les paliers à butée cotes 3 et 4 ont une surépaisseur axiale de 1 mm	I cuscinetti dello stadio 1 e 2 hanno sovrappessore assiale di 0,5 mm, e quelli dello stadio 3 e 4 uno sovrappessore di 1 mm	Los cojnetes de ajuste de los tamaños de reparacion 1 y 2 tienen 0,5 mm de sobremedida axial, los tamaños de reparacion 3 y 4 tienen 1,00 mm sobremedida axial.

		Kurbeltrieb		D 2842		Crankshaft Assembly	Attelage mobile	Manovellismo	Mecanismo cigüeñal
				LE					
		Schwungrad				Flywheel	Volant	Volano	Volante
		Schwungrad bei Motoren für Schiffshauptantrieb				Flywheel for engines for marine propulsion	Volant pour moteurs de propulsion marins	Volano ai motori per propulsione principale marina	Volante para motores marinos principales
8	51.02301-7379	Schwungrad mit den Teilen Bild Nr. 9 - 10		1		Flywheel with parts Figs. Nos. 9 - 10	Volant avec les pièces fig. 9 - 10	Volano con parti fig. 9 - 10	Volante con las piezas de la fig. Nos. 9 a 10
9	51.02310-0073	Zahnkranz		1		Ring gear	Couronne dentée	Corona dentata	Corona dentada
10	51.02130-0013	Laufnng		1		Wearing ring	Bague mobile	Anello di scorrimento	Anillo de rodadura
11	51.90020-0127	Sechskant- Bundschraube		10		Hex. collar screw	Vis à collerette à 6 pans	Vite a collare e testa esagonale	Tornillo hexagonal con collar
		Schwungrad bei Motoren für Generatorbetrieb (1800 1 min konstant)				Flywheel for engines for generator drive (1800 rpm constant)	Volant pour moteurs pour entrainement d'alternateur (1800 1 min constant)	Volano ai motori per esercizio generatore (1800 1 min costante)	Volante para motores de accionamiento de generadores (1800 r.p.m. constante)
		oder				or	ou	ovvero	o
		bei Motoren für n = variabel				for engines for rpm variable	pour moteurs pour n = variable	ai motori per n = variable	para motores de n = variable

		Kurbeltrieb		D 2842		Crankshaft Assembly	Attelage mobile	Manovellismo	Mecanismo cigüeñal
				LE					
8	51 02301-7279	Schwungrad mit den Teilen Bild Nr. 9 - 10		1		Flywheel with parts Figs. Nos. 9 - 10	Volant avec les pièces fig. 9 - 10	Volano con parti fig. 9 - 10	Volante con las piezas de la fig. Nos. 9 a 10
9	51.02310-0073	Zahnkranz		1		Ring gear	Couronne dentée	Corona dentata	Corona dentada
10	51.02130-0013	Lauftring		1		Wearing ring	Bague mobile	Anello di scorrimento	Anillo de rodadura
11	51 90020-0127	Sechskant- Bundschraube		10		Hex. collar screw	Vis à collerette à 6 pans	Vite a collare e testa esagonale	Tornillo hexagonal con collar
		Schwungrad bei Motoren für Generatorbetrieb (1500 1 min konstant)				Flywheel for engines for generator drive (1500 rpm constant)	Volant pour moteurs pour entraînement d'alternateur (1500 1 min constant)	Volano ai motori per esercizio generatore (1500 1 min costante)	Volante para motores de accionamiento de generadores (1500 r.p.m. constante)
8	51.02301-7279	Schwungrad mit den Teilen Bild Nr. 9 - 10		1		Flywheel with parts Figs. Nos. 9 - 10	Volant avec les pièces fig. 9 - 10	Volano con parti fig. 9 - 10	Volante con las piezas de la fig. Nos. 9 a 10
9	51.02310-0073	Zahnkranz		1		Ring gear	Couronne dentée	Corona dentata	Corona dentada
10	51.02130-0013	Lauftring		1		Wearing ring	Bague mobile	Anello di scorrimento	Anillo de rodadura
11	51 90020-0127	Sechskant- Bundschraube		10		Hex. collar screw	Vis à collerette à 6 pans	Vite a collare e testa esagonale	Tornillo hexagonal con collar
12	50 02301-0359	Zusatzschwungmasse		1		Additional flyring	Masse additionnelle	Massa volante in aggiunta	Masa volante adicional
13	06.16110-0108	Federring	12	8		Spring washer	Anneau-ressort	Anello elastico	Anillo elastico

MAN Nutzfahrzeuge GmbH							50.99495-8096		08.88
Gruppe - Tafel		Group - Plate	Groupe - Planche	Gruppo - Tavola	Grupo - Lámina		02-01		
		Kurbeltrieb		D 2842	Crankshaft Assembly	Attelage mobile	Manovellismo	Mecanismo cigüeñal	
				LE					
14	06.02191-2618	Zylinderschraube	M12 x 1,5 x 70	8	Socket-head screw	Vis a tête cylindrique	Vite cilíndrica	Tornillo cilíndrico	



MAN Nutzfahrzeuge GmbH

50 99495-8096

08.88

Gruppe - Tafel

Group - Plate


Groupe - Planche

Gruppo - Tavola

Grupo - Lámina

02-02

		Kurbeltrieb		D 2842		Crankshaft Assembly	Attelage mobile	Manovellismo	Mecanismo cigüeñal
				LE					
		Zwischenring zwischen Motor- schwungradgehäuse und angeflanschem Generator				Adapter ring between engine flywheel housing and flanged-on generator	Bague intermédiaire entre carter-volant du moteur et alternateur bride	Anello intermedio fr cassa volano ed alternatore flangiato	Anillo intermedio entre caja del motor y generador abridado
1	50.30120-0053	Zwischenring		1		Intermediate ring	Bague intermediaire	Anello intermedio	Anillo intermedio
2	06.06138-0822	Stiftschraube	M10 × 100	12		Stud bolt	Goujon	Prigioniero	Esparrago
3	06.16731-2108	Federring	A10	12		Spring washer	Anneau-ressort	Anello elastico	Anillo elastico
4	06.11064-8115	Sechskantmutter	M10	12		Hex. nut	Ecrou a 6 pans	Dado esagonale	Tuerca hexagonal



1-1
4-1
5-8




		Kurbeltrieb		D 2842		Crankshaft Assembly	Attelage mobile	Manovellismo	Mecanismo cigüeñal
				LE					
		Schwingungs- dämpfer mit Förder- beginneinstellung, bei Ventilator Kühler				Vibration damper with timing scale, for fan-cooled radiator	Amortisseur de vibrations avec réglage de commencement de débit, pour radiateur a ventilateur	Ammortizzatore con regolazione inizio mandata, per radiatore a ventola	Amortiguador de vibraciones con dispositivo de ajuste del inicio de inyección, para radiador de ventilador
1	51.01505-5009	Spritzring		1		Oil thrower ring	Défecteur	Anello deflettore olio	Anillo dilusor
2	51.02115-0127	Nabe		1		Hub	Moyeu	Mozzo	Cubo
3	51.02201-0025	Schwingungsdämpfer		1		Vibration damper	Amortisseur de vibrations	Ammortizzatore vibrazioni	Amortiguador de vibraciones
4	51.97908-0051	Skalenscheibe		1		Timing scale disk	Disque gradué	Disco graduato	Polea de escala
-	-	Kleber Loctite 270 "grün", (siehe 99 - 20)		-		Adhesive Loctite 270, "green", (see 99 - 20)	Colle Loctite 270, "vert", (voir 99 - 20)	Adesivo Loctite 270, "verde", (vedi 99 - 20)	Pegamento Loctite 270, "verde", (vease 99 - 20)
5	51.90020-0246	Sechskant- Bundschraube		8		Hex. collar screw	Vis a collerette a 6 pans	Vite a collare e testa esagonale	Tornillo hexagonal con collar
6	51.02601-0346	Keilriemenscheibe		1		V-belt pulley	Poulie a gorge	Puleggia cinghia trapezoidale	Polea de correa trapezoidal
7	51.16100-5003	Durchdrehvorrichtung		1		Barring device	Dispositif pour virer le moteur	Dispositivo per girare il motore	Dispositivo para girar el motor
8	06 01013-9116	Sechskantschraube	M8 x 55	6		Hex. bolt	Vis TH	Vite a testa esagonale	Tornillo hexagonal
9	06 15010-2311	Scheibe	8.4	6		Washer	Rondelle	Rondella	Arandela

MAN Nutzfahrzeuge GmbH							50.99495-8096		08 88	
Gruppe - Tafel		Group - Plate	Groupe - Planchette		Gruppo - Tavola	Grupo - Lámina		02-03		
		Kurbeltrieb		D 2842 LE		Crankshaft Assembly	Attelage mobile	Manovellismo	Mecanismo cigüeñal	
10	51.97908-0052	Trager		1		Bracket	Support	Sostegno	Soporte	
11	51.97908-0050	Zeiger		1		Pointer	Aiguille	Indice	Aguja	
12	06.15010-2309	Scheibe	6,4	1		Washer	Rondelle	Rondella	Arandela	
13	06.11064-8112	Sechskantmutter	M6	1		Hex. nut	Ecrou à 6 pans	Dado esagonale	Tuerca hexagonal	
14	06.01283-7117	Sechskantschraube	M8 x 30	2		Hex. bolt	Vis TH	Vite a testa esagonale	Tornillo hexagonal	
15	06.16044-0210	Federscheibe	B8	2		Spring washer	Rondelle elastique	Rondella elastica	Arandela elastica	

02 N 161

02-04




MAN Nutzfahrzeuge GmbH				50 99495-8096				08 88	
Gruppe - Tafel		Group - Plate	Groupe - Plaque	Gruppo - Tavola		Grupo - Lámina		02-04	
		Kurbeltrieb		D 2842	Crankshaft Assembly	Attelage mobile	Manovellismo	Mecanismo cigueñal	
				LE					
		Schwingungs- dämpfer mit Förder- beginneinstellung, nicht bei Ventilator- kühler			Vibration damper with timing scale, not for fan-cooled radiator	Amortisseur de vibrations avec réglage de commencement de débit, non pour radiateur a ventilateur	Ammortizzatore vibrazioni con regolazione inizio mandata, non per radiatore a ventola	Amortiguador de vibraciones con dispositivo de ajuste del inicio de inyección, no para radiador de ventilador	
1	51.01505-5009	Spritzring		1	Oil thrower ring	Défecteur	Anello deflettore olio	Anillo difusor	
2	51.02115-0127	Nabe		1	Hub	Moyeu	Mozzo	Cubo	
3	51.02201-0025	Schwingungsdämpfer		1	Vibration damper	Amortisseur de vibrations	Ammortizzatore vibrazioni	Amortiguador de vibraciones	
4	51.97908-0051	Skalenscheibe		1	Timing scale disk	Disque gradué	Disco graduato	Polea de escala	
-	-	Kleber Loctite 270 "grün", (siehe 99 - 20)		-	Adhesive Loctite 270, "green", (see 99 - 20)	Colle Loctite 270, "vert", (voir 99 - 20)	Adesivo Loctite 270, "verde", (vedi 99 - 20)	Pegamento Loctite 270, "verde", (vease 99 - 20)	
5	51.90020-0246	Sechskant- Bundsraube		8	Hex. collar screw	Vis à collerette à 6 pans	Vite a collare e testa esagonale	Tornillo hexagonal con collar	
6	51.02601-0288	Keilriemenscheibe		1	V-belt pulley	Poulie a gorge	Puleggia cinghia trapezoidale	Polea de correa trapezoidal	
7	51.16100-5003	Durchdrehvorrichtung		1	Barring device	Dispositif pour virer le moteur	Dispositivo per girare il motore	Dispositivo para girar el motor	
8	06.01284-7114	Sechskantschraube	M8 x 22	6	Hex. bolt	Vis TH	Vite a testa esagonale	Tornillo hexagonal	
9	06.15010-2311	Scheibe	8.4	6	Washer	Rondelle	Rondella	Arandela	

MAN Nutzfahrzeuge GmbH									
								50 99495-8096	08 38
Gruppe - Tafel	Group - Plate	Groupe - Planche	Gruppo - Tavola	Grupo - Lamina	02-04				
		Kurbeltrieb		D 2842 LE	Crankshaft Assembly	Attelage mobile	Manovellismo	Mecanismo ciguenal	
10	51.97906-0052	Trager		1	Bracket	Support	Sostegno	Soporte	
11	51.97906-0050	Zeiger		1	Pointer	Aiguille	Indice	Aguja	
12	06.15010-2309	Scheibe	6.4	1	Washer	Rondelle	Rondella	Arandela	
13	06.11064-8112	Sechskantmutter	M6	1	Hex. nut	Ecrou a 6 pans	Dado esagonale	Tuerca hexagonal	
14	06.01283-7117	Sechskantschraube	M8 x 30	2	Hex. bolt	Vis TH	Vite a testa esagonale	Tornillo hexagonal	
15	06.16044-0210	Federscheibe	B8	2	Spring washer	Rondelle elastique	Rondella elastica	Arandela elastica	

02 N 111

02-05



1	12
2	12
3	12
4	12
5	12
6	24
7	12
8	24
9	12



MAN Nutzfahrzeuge GmbH					50.99495-8096			08 88
Gruppe - Tafel		Group - Plate	Groupe - Planche	Gruppen - Tavola	Grupo - Lámina		02-05	
		Kurbeltrieb		D 2842 LE	Crankshaft Assembly	Attelage mobile	Manovellismo	Mecanismo cigüeñal
		Kolben			Piston	Piston	Pistone	Piston
1	51.02501-7400	Kolben mit den Teilen Bild Nr. 2 - 6		12	Piston with parts Figs. Nos. 2 - 6	Piston avec les pièces fig. 2 - 6	Pistone con parti fig. 2 - 6	Piston con las piezas de la fig. Nos. 2 a 6
		oder			or	ou	ovvero	o
1	51.02501-7401	Kolben 0,2 mm Untermaß in der Kompressions- höhe, mit den Teilen Bild Nr. 2 - 6		12	Piston 0,2 mm undersize in compression height, with parts Figs. Nos. 2 - 6	Piston 0,2 mm de souscote dans la hauteur de travail, avec les pièces fig. 2 - 6	Pistone con minorazione di 0,2 mm nell'altezza di compressione, con parti fig. 2 - 6	Piston 0,2 mm de medida escasa a la altura de compresion, con las piezas de la fig. Nos. 2 a 6
		oder			or	ou	ovvero	o
1	51.02501-7402	Kolben 0,4 mm Untermaß in der Kompressions- höhe, mit den Teilen Bild Nr. 2 - 6		12	Piston 0,4 mm undersize in compression height, with parts Figs. Nos. 2 - 6	Piston 0,4 mm de souscote dans la hauteur de travail, avec les pièces fig. 2 - 6	Pistone con minorazione di 0,4 mm nell'altezza di compressione, con parti fig. 2 - 6	Piston 0,4 mm de medida escasa a la altura de compresion, con las piezas de la fig. Nos. 2 a 6
		oder			or	ou	ovvero	o

MAN Nutzfahrzeuge GmbH					50.99495-8096			08.88
Gruppe - Tafel	Group - Plate	Groupe - Planche	Gruppo - Tavola	Grupo - Lámina	02-05			
		Kurbeltrieb		D 2842 LE	Crankshaft Assembly	Attelage mobile	Manovellismo	Mecanismo cigüeñal
1	51.02501-7403	Kolben 0.6 mm Untermaß in der Kompressions- höhe. mit den Teilen Bild Nr. 2 - 6		12	Piston 0.6 mm undersize in compression height, with parts Figs. Nos. 2 - 6	Piston 0.6 mm de souscote dans la hauteur de travail, avec les pieces fig. 2 - 6	Pistone con minorazione di 0.6 mm nell'altezza di compressione, con parti fig. 2 - 6	Piston 0.6 mm de medida escasa a la altura de compresion, con las piezas de la fig. Nos. 2 a 6
2	51.02503-0673	Doppelseitiger Trapezring		12	Taper-faced Keystone ring	Bague trapezoidale double	Anello trapezoidale bilaterale	Segmento trapezoidal doble
3	51.02503-0661	Minutenring		12	Taper-faced compression ring	Segment à portee conique usinée	Anello superficie conica	Segmento con corte
4	51.02503-0651	Dachfasenring		12	Tapered land oil control ring	Segment à bords biseautés	Segmento a bordi smussati	Segmento achafianado
5	51.02502-0068	Kolbenbolzen		12	Gudgeon pin	Axe de piston	Spinotto pistone	Bulon
6	51.90810-0011	Sprengring		24	Snap ring	Circlip	Anello Seeger	Anillo de muelle
		Pleuelstange			Connecting rod	Bielle	Biella	Biela
7	51.02401-6198	Pleuelstange mit dem Teil Bild Nr. 8		12	Connecting rod with part Fig. No. 8	Bielle avec la piece fig. 8	Biella con parte fig. 8	Biela con la pieza de la fig No. 8
8	51.90020-0139	Sechskant- Bundschraube		12	Hex. collar screw	Vis a collerette a 6 pans	Vite a collare e testa esagonale	Tornillo hexagonal con collar




MAN Nutzfahrzeuge GmbH					50 99495-8096 08 88			
Gruppe - Tafel		Group - Plate	Groupe - Planche	Gruppo - Tavola	Grupo - Lámina	02-05		
		Kurbeltrieb		D 2842 LE	Crankshaft Assembly	Attelage mobile	Manovellismo	Mecanismo cigüeñal
		Pleuellager			Big-end bearing	Coussinet de tête de bielle	Cuscinetto biella	Cojinete de biela
9	51.02410-6488	Pleuellager, Normal	Ø 90,00 mm	12	Big-end bearing, normal	Coussinet de tête de bielle, normal	Cuscinetto biella, standard	Cojinete de biela, Normal
9	51.02410-6515	Pleuellager, Normal I	Ø 89,90 mm	12	Big-end bearing, normal I	Coussinet de tête de bielle, normal I	Cuscinetto biella, standard I	Cojinete de biela, Normal I
9	51.02410-6516	Pleuellager, Reparaturstufe 1	Ø 89,75 mm	12	Big-end bearing, repair stage 1	Coussinet de tête de bielle, cote de réparation 1	Cuscinetto biella, stadio riparazione 1	Cojinete de biela, tamaño de reparacion 1
9	51.02410-6517	Pleuellager, Reparaturstufe 2	Ø 89,50 mm	12	Big-end bearing, repair stage 2	Coussinet de tête de bielle, cote de réparation 2	Cuscinetto biella, stadio riparazione 2	Cojinete de biela, tamaño de reparacion 2
9	51.02410-6518	Pleuellager, Reparaturstufe 3	Ø 89,25 mm	12	Big-end bearing, repair stage 3	Coussinet de tête de bielle, cote de réparation 3	Cuscinetto biella, stadio riparazione 3	Cojinete de biela, tamaño de reparacion 3
9	51.02410-6519	Pleuellager, Reparaturstufe 4	Ø 89,00 mm	12	Big-end bearing, repair stage 4	Coussinet de tête de bielle, cote de réparation 4	Cuscinetto biella, stadio riparazione 4	Cojinete de biela, tamaño de reparacion 4

INHALTSVERZEICHNIS	CONTENTS	SOMMAIRE	INDICE	INDICE	Gruppe-Tafel Group-Plate Groupe-Planche Gruppo-Tavola Grupo-Lamina
Zylinderkopf	Cylinder head 03	Culasse	Testata cilindri	Culata	03-01
Ventilführungen	Valve guides	Guides de soupape	Guide valvola	Guia de valvula	03-01
Ventilsitzringe	Valve seat inserts	Sièges de soupape rapporté	Anelli sede valvola	Aro de asiento de valvula	03-01

03 N 3

03-01



10-12
18-12



MAN Nutzfahrzeuge GmbH									
50.99495-8096 08.88									
Gruppe - Tafel		Group - Plate	Groupe - Planche		Gruppo - Tavola	Grupo - Lámina		03-01	
		Zylinderkopf		D 2842	Cylinder Head	Culasse	Testata cilindri	Culata	
		Zylinderkopf		LE	Cylinder head	Culasse	Testata cilindri	Culata	
1	51.03101-6585	Zylinderkopf mit den Teilen Bild Nr. 2 - 8		12	Cylinder head with parts Figs. Nos. 2 - 8	Culasse avec les pièces fig. 2 - 8	Testata cilindri con parti fig. 2 - 8	Culata con las piezas de la fig. Nos. 2 a 8	
2	51.03201-0088	Ventilführung, Einlaß, Normal (Außen-Ø 18,00 mm)		12	Valve guide, inlet, normal (18.00 mm OD)	Guide de soupape, admission, normal (Ø extérieur 18.00 mm)	Guida valvola, ammissione, normale (Ø est. 18.00 mm)	Guia de válvula, admisión, normal (Ø exterior 18.00 mm)	
		oder			or	ou	ovvero	o	
2	51.03201-0093	Ventilführung, Einlaß, Normal I (Außen-Ø 18,25 mm)		12	Valve guide, inlet, normal I (18.25 mm OD)	Guide de soupape, admission, normal I (Ø extérieur 18,25 mm)	Guida valvola, ammissione, normale I (Ø est. 18.25 mm)	Guia de válvula, admisión, normal I (Ø exterior 18.25 mm)	
3	51.03203-0242	Ventilsitzring, Einlaß, Normal (Außen-Ø 61,1 mm)		12	Valve seat insert, inlet, normal (61.1 mm OD)	Siège de soupape rapporte, admission, normal (Ø extérieur 61.1 mm)	Anello sede valvola, ammissione, normale (Ø est. 61.1 mm)	Aro de asiento de válvula, admisión, normal (Ø exterior 61.1 mm)	
		oder			or	ou	ovvero	o	
3	51.03203-0243	Ventilsitzring, Einlaß, Normal I (Außen-Ø 61,3 mm)		12	Valve seat insert, inlet, normal I (61.3 mm OD)	Siege de soupape rapporte, admission, normal I (Ø extérieur 61.3 mm)	Anello sede valvola, ammissione, normale I (Ø est. 61.3 mm)	Aro de asiento de válvula, admisión, normal I (Ø exterior 61.3 mm)	

MAN Nutzfahrzeuge GmbH

Gruppe - Tafel Group - Plate Groupe - Plaque Gruppo - Tavola Grupo - Lámina


		Zylinderkopf		D 2642		Cylinder Head	Culasse	Testata cilindri	Culata
				LE					
4	51.03203-0184	Ventilsitzring, Auslaß, Normal (Außen-Ø 53,1 mm)		12		Valve seat insert, exhaust, normal (53.1 mm OD)	Siege de soupape rapporté, échappement, normal (Ø extérieur 53,1 mm)	Anello sede valvola, scarico, normale (Ø est. 53,1 mm)	Aro de asiento de válvula, escape, normal (Ø exterior 53,1 mm)
		oder				or	ou	ovvero	o
4	51.03203-0185	Ventilsitzring, Auslaß, Normal I (Außen-Ø 53,3 mm)		12		Valve seat insert, exhaust, normal I (53.3 mm OD)	Siege de soupape rapporté, échappement, normal I (Ø extérieur 53,3 mm)	Anello sede valvola, scarico, normale I (Ø est. 53,3 mm)	Aro de asiento de válvula, escape, normal I (Ø exterior 53,3 mm)
5	51.91606-0037	Verschlußdeckel		12		Cover	Couvercle	Coperchio di chiusura	Tapa de cierre
-	-	Terolan Fluid Dichtungskitt 307, (siehe 99 - 20)		-		Terolan fluid compound 307, (see 99 - 20)	Mastic d'étoupage Terolan Fluid 307 (voir 99 - 20)	Mastice di tenuta Terolan Fluid 307, (vedi 99 - 20)	Masilla para juntas Terolan Fluid 307, (vease 99 - 20)
6	51.91606-0041	Verschlußdeckel		12		Cover	Couvercle	Coperchio di chiusura	Tapa de cierre
-	-	Terolan Fluid Dichtungskitt 307, (siehe 99 - 20)		-		Terolan fluid compound 307, (see 99 - 20)	Mastic d'étoupage Terolan Fluid, 307 (voir 99 - 20)	Mastice di tenuta Terolan Fluid 307, (vedi 99 - 20)	Masilla para juntas Terolan Fluid 307, (vease 99 - 20)
7	06.08023-0207	Verschlußschraube	M22 x 1,5	12		Screw plug	Bouchon fileté	Tappo a vite	Tornillo de cierre
-	-	Kleber "Loctite 270 grün", (siehe 99 - 20)		-		Adhesive "Loctite 270, green", (see 99 - 20)	Colle "Loctite 270, vert", (voir 99 - 20)	Adesivo "Loctite 270, verde", (vedi 99 - 20)	Pegamento "Loctite 270, verde" (vease 99 - 20)
8	06.08042-0203	Verschlußschraube	M14 x 1,5	12		Screw plug	Bouchon fileté	Tappo a vite	Tornillo de cierre
9	06.56190-0706	Dichtring	A14 x 20	12		Gasket	Anneau-joint	Anello tenuta	Junta anular

		Zylinderkopf		D 2842		Cylinder Head	Culasse	Testata cilindri	Culata
				LE					
10	51.03901-0298	Zylinderkopf- dichtung *)		12		Cylinder head gasket *)	Joint de culasse *)	Guarnizione testata cilindri *)	Junta de culata *)
11	51.90020-0268	Sechskant- Bundschraube		24		Hex. collar screw	Vis a collerette à 6 pans	Vite a collare e testa esagonale	Tornillo hexagonal con collar
.	.	Optimoly-Paste White T, (siehe 99 - 20)		.		Optimoly paste White T, (see 99 - 20)	Pâte Optimoly White T, (voir 99 - 20)	Pasta Optimoly White T, (vedi 99 - 20)	Pasta Optimoly White T, (vease 99 - 20)
12	51.90020-0269	Sechskant- Bundschraube		36		Hex. collar screw	Vis a collerette à 6 pans	Vite a collare e testa esagonale	Tornillo hexagonal con collar
.	.	Optimoly-Paste White T, (siehe 99 - 20)		.		Optimoly paste White T, (see 99 - 20)	Pâte Optimoly White T, (voir 99 - 20)	Pasta Optimoly White T, (vedi 99 - 20)	Pasta Optimoly White T, (vease 99 - 20)
13	51.90020-0270	Sechskant- Bundschraube		12		Hex. collar screw	Vis a collerette à 6 pans	Vite a collare e testa esagonale	Tornillo hexagonal con collar
.	.	Optimoly-Paste White T, (siehe 99 - 20)		.		Optimoly paste White T, (see 99 - 20)	Pâte Optimoly White T, (voir 99 - 20)	Pasta Optimoly White T, (vedi 99 - 20)	Pasta Optimoly White T, (vease 99 - 20)
14	51.03401-0098	Zylinderkopfhaube		11		Valve hood	Couvre-culasse	Coperchio testata cilindri	Caperuza de culata
15	51.03401-0099	Zylinderkopfhaube		1		Valve hood	Couvre-culasse	Coperchio testata cilindri	Caperuza de culata
16	51.97141-7006	Bajonettverschluß mit dem Teil Bild Nr. 17		1 1		Twistlock with part Fig. No. 17	Fermeture a baionette avec la piece fig. 17	Chiusura a baionetta con parte fig. 17	Cierre de bayoneta con la pieza de la h No 17

MAN Nutzfahrzeuge GmbH							50 99495-8096		08 88	
Gruppe - Tafel		Group - Plate	Groupe - Planche	Gruppo - Tavola		Grupo - Lámina		03-01		
		Zylinderkopf		D 2842		Cylinder Head	Culasse	Testata cilindri	Culata	
				LE						
17	51.96601-0313	Dichtung *)		1		Gasket *)	Joint *)	Guarnizione *)	Junta *)	
18	51.03905-0104	Dichtung *)		12		Gasket *)	Joint *)	Guarnizione *)	Junta *)	
19	06.01013-9118	Sechskantschraube	M8 x 65	24		Hex. bolt	Vis TH	Vite a testa esagonale	Tornillo hexagonal	
20	06.15010-2311	Scheibe	8,4	24		Washer	Rondelle	Rondella	Arandela	
-	51.97801-0211	Hinweisschild (für 1. Nachzug der Zylinderkopf- schrauben) deutsch englisch		1		Label (for 1st retightening of cylinder head bolts) german english	Plaque indicatrice (pour 1er serrage des vis de culasse) allemand anglais	Scudo di indicazione (per primo serraggio delle vite di testata cilindri) tedesco inglese	Letrero indicador (para el 1 ^{er} apretado de los tornillos de culata) aleman ingles	
-	51.97801-0212	Hinweisschild (für 2. Nachzug der Zylinderkopf- schrauben) deutsch englisch		1		Label (for 2nd retightening of cylinder head bolts) german english	Plaque indicatrice (pour 2eme serrage des vis de culasse) allemand anglais	Scudo di indicazione (per secundo serraggio delle vite di testata cilindri) tedesco inglese	Letrero indicador (para el 2 ^o apretado de los tornillos de culata) aleman ingles	
-	51.97801-0213	Hinweisschild (für 1. Nachzug der Zylinderkopf- schrauben) französisch spanisch		1		Label (for 1st retightening of cylinder head bolts) french spanish	Plaque indicatrice (pour 1er serrage des vis de culasse) français espagnol	Scudo di indicazione (per primo serraggio delle vite di testata cilindri) francese spagnuolo	Letrero indicador (para el 1 ^{er} apretado de los tornillos de culata) frances español	
-	51.97801-0214	Hinweisschild (für 2. Nachzug der Zylinderkopf- schrauben) französisch spanisch		1		Label (for 2nd retightening of cylinder head bolts) french spanish	Plaque indicatrice (pour 2eme serrage des vis de culasse) français espagnol	Scudo di indicazione (per secundo serraggio delle vite di testata cilindri) francese spagnuolo	Letrero indicador (para el 2 ^o apretado de los tornillos de culata) frances español	



INHALTSVERZEICHNIS	CONTENTS	SOMMAIRE	INDICE	INDICE	Gruppe-Tafel Group-Plate Groupe-Planche Gruppo-Tavola Grupo-Lamina
Nockenwelle	Camshaft	Arbre à cames	Albero a camme	Arbol de levas	04-01
Ventile	Valves	Soupapes	Valvole	Valvulas	04-01



MAN Nutzfahrzeuge GmbH

Gruppe - Tafel

Group - Plate

Groupe - Planche

Gruppo - Tavola

Grupo - Lámina

50.99495-8096

08 88

04-01

Motorsteuerung

D 2842

LE

Valve Mechanism

Distribution du
moteur

Distribuzione

Distribucion del
motor

Nockenwelle, Ventile

Camshaft,
ValvesArbre à cames,
SoupapesAlbero a camme,
ValvoleArbol de levas,
Valvulas

1 51.04401-6156

Nockenwelle ohne
Spritzversteller

1

Camshaft
without injection timerArbre à cames
sans variateur
d'avanceAlbero a camme
senza variatore
anticipoArbol de levas
sin variador de avance
a la inyeccion

2 51.04401-6220

Nockenwelle mit
Spritzversteller,

1

Camshaft
with injection timer,Arbre à cames
avec variateur
d'avance,
avec la pièce fig. 3Albero a camme
con variatore anticipo.
con parte fig. 3Arbol de levas
con variador de
avance a la inyeccion.
con la pieza de la fig.
No. 3mit dem Teil Bild
Nr. 3with part Fig.
No. 3

oder

or

ou

ovvero

o

2 51.04401-6221

Nockenwelle mit
Spritzversteller,

1

Camshaft
with injection timer,Arbre à cames
avec variateur
d'avance,
avec la pièce fig. 3Albero a camme
con variatore anticipo.
con parte fig. 3Arbol de levas
con variador de
avance a la inyeccion.
con la pieza de la fig.
No. 3mit dem Teil Bild
Nr. 3with part Fig.
No. 3(bei Rohwasserpumpe
schwungradseitig)(with raw-water pump
at engine rear)(pour pompe a eau
brute côté volant)(con pompa acqua
greggia lato volante)(para motores con
bomba de agua natural
al extremo del volante)

3 51.97601-0203

Druckfeder

2

Compression spring

Ressort de
compression

Molla premente

Resorte de
compresion

4 51.27505-0049

Mitnehmer

1

Drive dog

Toc d'entraînement

Trascinatore

Piton de arrastre

5 51.04101-0375

Einlaßventil

12

Inlet valve

Soupape d'admission

Valvola di aspirazione

Valvula de admision

MAN Nutzfahrzeuge GmbH									
50.99495-8096 08 88									
Gruppe - Tafel	Group - Plate	Groupe - Planche	Gruppo - Tavola	Grupo - Lámina	04-01				
		Motorsteuerung		D 2842		Valve Mechanism	Distribution du moteur	Distribuzione	Distribucion del motor
				LE					
6	51.04101-0367	Auslaßventil		12		Exhaust valve	Soupape d'échappement	Valvola di scarico	Valvula de escape
7	51.04102-0081	Ventilfeder, innere		24		Valve spring, inner	Ressort de soupape, intérieur	Molla valvola, interna	Resorte de valvula, interior
8	51.90701-0103	Unterlegscheibe, innere		24		Washer, inner	Rondelle plate, intérieure	Rondella, interna	Arandela, interior
9	51.04102-0082	Ventilfeder, äußere		24		Valve spring, outer	Ressort de soupape, extérieur	Molla valvola, esterna	Resorte de valvula, exterior
10	51.90701-0104	Unterlegscheibe, äußere		24		Washer, outer	Rondelle plate, extérieure	Rondella, esterna	Arandela, exterior
11	51.04103-0087	Ventilfederteller		24		Valve spring seat	Assiette de soupape	Piatto molla valvola	Platillo del resorte de valvula
12	51.04104-0023	Rillenventilkegelstück		48		Valve cotter	Clavette demi-lune à rainures	Chiavetta a scanalatura per valvola	Semicono de valvula, ranurado
13	51.04202-5034	Kipphebellagerbock mit dem Teil Bild Nr. 14		12		Rocker bracket with part Fig. No. 14	Support de palier de culbuteur avec la pièce fig. 14	Sopporto bilanciore con parte fig. 14	Soporte de balancin con la pieza de la fig. No. 14
14	06 31649-0006	Kugel	Ø 6.35 mm	2		Ball	Bille	Sfera	Bola
15	06 01014-9219	Sechskantschraube	M10 x 70	24		Hex. bolt	Vis TH	Vite a testa esagonale	Tornillo hexagonal
16	51.04201-6078	Kipphebel mit dem Teil Bild Nr. 17		24		Rocker arm with part Fig. No. 17	Culbuteur avec la pièce fig. 17	Bilanciore con parte fig. 17	Balancin con la pieza de la fig. No. 17

		Motorsteuerung		D 2842		Valve Mechanism	Distribution du moteur	Distribuzione	Distribucion del motor
				LE					
17	51.93020-1011	Lagerbuchse		1		Bearing bush	Douille de palier	Boccola di supporto	Casquillo-cojinete
-	-	Optimoly-Paste White T. (siehe 99 - 20)		-		Optimoly paste White T. (see 99 - 20)	Pâte Optimoly White T. (voir 99 - 20)	Pasta Optimoly White T. (vedi 99 - 20)	Pasta Optimoly White T. (vease 99 - 20)
18	51.04205-0021	Einstellschraube		24		Adjusting screw	Vis de réglage	Vite di regolazione	Tornillo de ajuste
19	51.90501-0049	Sechskantmutter		24		Hex. nut	Ecrou à 6 pans	Dado esagonale	Tuerca hexagonal
20	51.90701-0136	Paßscheibe		24		Thrust washer	Disque d'ajustage	Rondella calibrata	Arandela de ajuste
21	06.29010-0120	Sicherungsring	24 x 1,2	24		Circlip	Circlip	Anello di sicurezza	Anillo de seguridad
22	51.04301-0079	Ventilstoßel, Normal (Schaft-Ø 20.00 mm)		24		Valve tappet, normal (stem dia. 20.00 mm)	Poussoir de soupape, normal (Ø tige 20.00 mm)	Punteria valvola, normale (gambo Ø 20.00 mm)	Taque de valvula, Normal (Ø de vástago 20.00 mm)
		oder				or	ou	ovvero	o
22	51.04301-0080	Ventilstoßel, Normal I (Schaft-Ø 20.25 mm)		24		Valve tappet, normal I (stem dia. 20.25 mm)	Poussoir de soupape, normal I (Ø tige 20.25 mm)	Punteria valvola, normale I (gambo Ø 20.25 mm)	Taque de valvula, Normal I (Ø de vástago 20.25 mm)
23	51.04302-0042	Stoßelstange		24		Push rod	Tige de poussoir	Asta punteria	Varilla de empuje
-	-	Festschmierstoff- paste. Molykote G-N- Paste. (siehe 99 - 20)		-		Lubricant paste. Molykote G-N- Paste. (see 99 - 20)	Pâte de lubrifiant compact. Molykote pate G-N. (voir 99 - 20)	Pasta lubrificante compatta. Molykote G-N. (vedi 99 - 20)	Pasta consistente de lubrificante. Molykote G-N- Paste. (vease 99 - 20)

INHALTSVERZEICHNIS	CONTENTS	SOMMAIRE	INDICE	INDICE	Gruppe-Tafel Group-Plate Groupe-Planche Gruppo-Tavola Grupo-Lamina
Zweirad-Oldoppelpumpe	Two-gear double oil pump	Pompe a huile double à 2 pignons	Pompa doppia olio a ruote	Bomba doble de aceite, de dos ruedas	05-01
Olsgauleitung für tiefe Ölwanne 51.05801-5250, bei Zweirad-Oldoppelpumpe	Oil suction pipe, for deep oil sump 51.05801-5250, with two-gear double oil pump	Conduite d'aspiration d'huile, pour cuvette d'huile profonde 51.05801-5250, à pompe à huile double à 2 pignons	Tubazione aspirazione olio, per carter olio profondo 51.05801-5250, con pompa doppia olio a due ruote	Tubería de aspiración de aceite, para carter de aceite profundo 51.05801-5250, para bomba doble de aceite, de dos ruedas	05-02
Ölwanne, tief, bei Zweirad-Oldoppelpumpe	Oil sump, deep, with two-gear double oil pump	Cuvette d'huile, profonde, à pompe à huile double à 2 pignons	Carter olio, profondo, con pompa doppia olio a due ruote	Carter de aceite, profundo, para bomba doble de aceite, de dos ruedas	05-03
Dreirad-Ölpumpe	Three-gear oil pump	Pompe à huile à 3 pignons	Pompa olio a tre ruote	Bomba de aceite de tres ruedas	05-04
Olsgauleitung, für tiefe Ölwanne, 51.05801-5378, bei Dreirad-Ölpumpe	Oil suction pipe, for deep oil sump 51.05801-5378, with three gear oil pump	Conduite d'aspiration d'huile pour cuvette d'huile profonde 51.05801-5378, à pompe à huile à 3 pignons	Tubazione aspirazione olio per carter profondo 51.05801-5378, con pompa olio a tre ruote	Tubería de aspiración de aceite para carter profundo 51.05801-5378, para bomba de aceite, de tres ruedas	05-05
Ölwanne, tief, bei Dreirad-Ölpumpe	Oil sump, deep, with three gear oil pump	Cuvette d'huile, profonde, à pompe à huile à 3 pignons	Carter olio, profondo, con pompa olio a tre ruote	Carter de aceite, profundo, para bomba de aceite, de tres ruedas	05-06

INHALTSVERZEICHNIS	CONTENTS	SOMMAIRE	INDICE	INDICE	Gruppe-Tafel Group-Plate Groupe-Planche Gruppo-Tavola Grupo-Lamina
Ölwanne, halbflache Ausführung, mit Ölsaugleitung, für Zweirad-Öldoppelpumpe	Oil sump, semi-shallow, with oil suction pipe, for two-gear double oil pump	Cuvette d'huile, semi-plate, avec conduite d'aspiration pour pompe double à huile à 2 pignons	Carter olio, in esecuzione semipiatto, con tubazione di aspirazione olio per pompa doppia olio a due ruote	Carter de aceite, ejecución semiplana, con tubería de aspiración de aceite, para bomba doble de aceite, de dos ruedas	05-07
Ölwanne, halbflache Ausführung, für Dreirad-Ölpumpe	Oil sump, semi-shallow, for three-gear oil pump	Cuvette d'huile, semi-plate, pour pompe à huile à 3 pignons	Carter olio, in esecuzione semipiatto, per pompa olio a tre ruote	Carter de aceite, ejecución semiplana, para bomba de aceite, de tres ruedas	05-08
Ölsaugleitung, für halb-flache Ölwanne 51.05801-5380, bei Dreirad-Ölpumpe	Oil suction pipe for semi- shallow oil sump 51.05801-5380, three-gear oil pump	Conduite d'aspiration pour cuvette d'huile semi-plate 51.05801-5380, à pompe à 3 pignons	Tubazione di aspirazione per carter olio semipiatto 51.05801-5380, con pompa olio a tre ruote	Tubería de aspiración de aceite, para carter semiplano 51.05801-5380, para bomba de aceite, de tres ruedas	05-09
Dreirad-Öldoppelpumpe	Three-gear double oil pump	Pompe à huile double à 3 pignons	Pompa doppia olio a tre ruote	Bomba doble de aceite, de tres ruedas	05-10
Ölsaugleitung zur Ölwanne für 45°-Betriebsneigung	Oil suction pipe for oil sump for 45° engine tilt in operation	Conduite d'aspiration vers cuvette d'huile pour 45° d'inclinaison	Tubazione di aspirazione olio al carter olio per inclinazione di esercizio a 45°	Tubería de aspiración de aceite del carter para 45° de inclinación en servicio	05-11

INHALTSVERZEICHNIS	CONTENTS	SOMMAIRE	INDICE	INDICE	Gruppe-Tafel Group-Plate Groupe-Planche Gruppo-Tavola Grupo-Lamina
Ölwanne, halbflache Ausführung, mit Ölsaugleitung, für Zweirad-Öldoppelpumpe	Oil sump, semi-shallow, with oil suction pipe, for two-gear double oil pump	Cuvette d'huile, semi-plate, avec conduite d'aspiration pour pompe double à huile à 2 pignons	Carter olio, in esecuzione semipiatto, con tubazione di aspirazione olio per pompa doppia olio a due ruote	Carter de aceite, ejecución semiplana, con tubería de aspiración de aceite, para bomba doble de aceite, de dos ruedas	05-07
Ölwanne, halbflache Ausführung, für Dreirad-Ölpumpe	Oil sump, semi-shallow, for three-gear oil pump	Cuvette d'huile, semi-plate, pour pompe à huile à 3 pignons	Carter olio, in esecuzione semipiatto, per pompa olio a tre ruote	Cárter de aceite, ejecución semiplana, para bomba de aceite, de tres ruedas	05-08
Ölsaugleitung, für half-flache Ölwanne 51.05801-5380, bei Dreirad-Ölpumpe	Oil suction pipe for semi- shallow oil sump 51.05801-5380, three-gear oil pump	Conduite d'aspiration pour cuvette d'huile semi-plate 51.05801-5380, à pompe à 3 pignons	Tubazione di aspirazione per carter olio semipiatto 51.05801-5380, con pompa olio a tre ruote	Tubería de aspiración de aceite, para carter semiplano 51.05801-5380, para bomba de aceite, de tres ruedas	05-09
Dreirad-Öldoppelpumpe	Three-gear double oil pump	Pompe à huile double à 3 pignons	Pompa doppia olio a tre ruote	Bomba doble de aceite, de tres ruedas	05-10
Ölsaugleitung zur Ölwanne für 45°-Betriebsneigung	Oil suction pipe for oil sump for 45° engine tilt in operation	Conduite d'aspiration vers cuvette d'huile pour 45° d'inclinaison	Tubazione di aspirazione olio al carter olio per inclinazione di esercizio a 45°	Tubería de aspiración de aceite del carter para 45° de inclinación en servicio	05-11


INHALTSVERZEICHNIS	CONTENTS	SOMMAIRE	INDICE	INDICE	Gruppe-Tafel Group-Plate Groupe-Planche Gruppo-Tavola Grupo-Lamina
Ölwanne für 45°- Betriebsneigung, bei Dreirad-Öldoppelpumpe	Oil sump for 45° engine tilt in operation, with three-gear double oil pump	Cuvette d'huile pour 45° d'inclinaison, à pompe à huile double à 3 pignons	Carter olio per inclinazione di esercizio a 45°, per pompa doppia olio a tre ruote	Carter de aceite para 45° de inclinación, en servicio, para bomba doble de aceite de tres ruedas	05-12
Ölkühler	Oil cooler	Refroidisseur d'huile	Refrigerante olio	Refrigerador de aceite	05-13
Doppelölfilter, lang	Twin lube oil filter, long	Filtre double d'huile, long	Filtro olio doppio, lungo	Filtro doble de aceite, largo	05-14
Verschleißteile für Doppelölfilter, lang	Wearing parts for twin lube oil filter, long	Pièces d'usure pour filtre double d'huile, long	Parti di usura per filtro olio doppio, lungo	Piezas de desgaste para filtro doble de aceite, largo	05-14
Umschaltbarer Ölfilter vom Motor weggebaut	Changeover-type oil filter for detached installation	Filtre d'huile, démonté du moteur	Filtro olio commutabile, montato distante dal motore	Filtro de aceite conmutable, apartado del motor	05-15
Doppelölfilter, kurz	Twin oil filter, short	Filtre à huile double, court	Filtro doppio olio, corto	Filtro doble de aceite, corto	05-16
Verschleißteile für Doppel- ölfilter 51 05501-7153	Wear parts for twin oil filter 51.05501-7153	Pièces d'usure pour filtre double à huile 51.05501-7153	Parti di usura per filtro doppio 51.05501-7153	Piezas de desgaste para filtro doble de aceite 51 05501-7153	05-17



INHALTSVERZEICHNIS	CONTENTS	SOMMAIRE	INDICE	INDICE	Gruppe-Tafel Group-Plate Groupe-Planche Gruppo-Tavola Grupo-Lamina
Ölablaß für Motor und Getriebe. Rechts- oder Linksanbau, auch klassifiziert (bei wassergekühltem Auspuß)	Oil drain for engine and gear-box, mounted left or right-hand side, also classified version (for water-cooled exhaust)	Vidange d'huile pour moteur et inverseur-réducteur, monté à gauche ou à droite, aussi classifié (en cas d'échappement refroidi par eau)	Scarico olio per motore ed ingranaggio, con montaggio destro o sinistro, anche classificato (con scarico raffreddato ad acqua)	Purga de aceite para motor y transmisión, montada a la derecha o izquierda, también para la versión clasificada (para escape refrigerado por agua)	05-18
Ölablaß für Motor bei tiefer Ölwanne (bei ungekühltem Auspuß)	Oil drain for engine with deep oil sump (for uncooled exhaust)	Vidange d'huile de moteur en cas de cuvette d'huile profonde (en cas d'échappement non refroidi)	Scarico olio per motore con carter olio profondo (con scarico non raffreddato)	Purga de aceite para motor con carter de aceite profundo (para escape no refrigerado)	05-19
Ölablaß für Motor und Getriebe. Rechts- oder Linksanbau, bei tiefer Ölwanne (bei ungekühltem Auspuß)	Oil drain for engine and gear-box, mounted left or right-hand side, with deep oil sump (for uncooled exhaust)	Vidange d'huile pour moteur et inverseur-réducteur, monté à gauche ou à droite en cas de cuvette d'huile profonde (en cas d'échappement non refroidi)	Scarico olio per motore ed ingranaggio, con montaggio destro o sinistro, con carter olio profondo (con scarico non raffreddato)	Purga de aceite para motor y transmisión, montada a la derecha o izquierda, con carter de aceite profundo (para escape no refrigerado)	05-20

05 N 57

05-01



		Motorschmiierung		D 2842		Engine Lubrication	Graissage du moteur	Lubrificazione motore	Lubricacion del motor
				LE					
		Zweirad-Öldoppel-pumpe				Two-gear Double Oil Pump	Pompe double à huile à 2 pignons	Pompa doppia olio a due ruote	Bomba doble de aceite, de dos ruedas
-	51.05100-6141	Ölpumpe bestehend aus den Teilen Bild Nr. 1 - 8		1		Oil pump comprising parts Figs. Nos. 1 - 8	Pompe à huile comprenant les pièces fig. 1 - 8	Pompa olio costituita dalle parti fig. 1 - 8	Bomba de aceite compuesta de las piezas de la fig. No. 1 a 8
1	51.05102-0036	Ölpumpengehäuse		1		Oil pump housing	Corps de pompe à huile	Cassa pompa olio	Caja de la bomba de aceite
2	51.05104-6025	Ölpumpenrad mit dem Teil Bild Nr. 3		1		Oil pump gear with part Fig. No. 3	Pignon de pompe à huile avec la pièce fig. 3	Ruota pompa olio con parte fig. 3	Rueda de la bomba de aceite con la pieza de la fig. No. 3
3	51.05105-0030	Antriebswelle		1		Drive shaft	Arbre d'entraînement	Albero comando	Arbol de impulsión
4	51.05104-6026	Ölpumpenrad mit dem Teil Bild Nr. 5		1		Oil pump gear with part Fig. No. 5	Pignon de pompe à huile avec la pièce fig. 5	Ruota pompa olio con parte fig. 5	Rueda de la bomba de aceite con la pieza de la fig. No. 5
5	51.05105-0029	Welle		1		Shaft	Arbre	Albero	Eje
6	51.06103-0103	Deckel		1		Cover	Couvercle	Coperchio	Tapa
7	06.01283-7120	Sechskantschraube M8 x 45	M8 x 45	4		Hex. bolt	Vis TH	Vite a testa esagonale	Tornillo hexagonal

MAN Nutzfahrzeuge GmbH									
50.99495-8096 08.88									
05-01									
Gruppe - Tafel Group - Plate Groupe - Planche Gruppo - Tavola Grupo - Lámina									
		Motorschmiierung		D 2842		Engine Lubrication	Graissage du moteur	Lubrificazione motore	Lubricación del motor
				LE					
8	51.05201-0057	Antriebsrad		1		Drive gear	Pignon d'entraînement	Ruota comando	Piñon de accionamiento
9	06.01283-7122	Sechskantschraube	M8 x 55	1		Hex. bolt	Vis TH	Vite a testa esagonale	Tornillo hexagonal
10	06.16044-0210	Federscheibe	B8	1		Spring washer	Rondelle élastique	Rondella elastica	Arandela elastica
-	51.05100-6171	Olpumpe bestehend aus den Teilen Bild Nr. 11 - 22				Oil pump comprising parts Figs. Nos. 11 - 22	Pompe à huile comprenant les pièces fig. 11 - 22	Pompa olio costituita dalle parti fig. 11 - 22	Bomba de aceite compuesta de las piezas de la fig. No. 11 a 22
11	51.05102-0048	Olpumpengehause		1		Oil pump housing	Corps de pompe à huile	Cassa pompa olio	Caja de la bomba de aceite
12	51.05104-6024	Olpumpenrad mit dem Teil Bild Nr. 13		1		Oil pump gear with part Fig. No. 13	Pignon de pompe à huile avec la pièce fig. 13	Ruota pompa olio con parte fig. 13	Rueda de la bomba de aceite con la pieza de la fig. No. 13
13	51.05205-0020	Welle		1		Shaft	Arbre	Albero	Eje
14	51.05401-6052	Olpumpenrad mit dem Teil Bild Nr. 15		1		Oil pump gear with part Fig. No. 15	Pignon de pompe à huile avec la pièce fig. 15	Ruota pompa olio con parte fig. 15	Rueda de la bomba de aceite con la pieza de la fig. No. 15
15	51.05105-0034	Welle		1		Shaft	Arbre	Albero	Eje
16	51.05204-0057	Zwischenrad		1		Idler gear	Roue intermédiaire	Ruota intermedia	Rueda intermedia

		Motorschmierung		D 2842		Engine Lubrication	Graissage du moteur	Lubrificazione motore	Lubricación del motor
				LE					
17	51.05204-6002	Zwischenrad mit dem Teil Bild Nr. 18		1		Idler gear with part Fig. No. 18	Roue intermédiaire avec la pièce fig. 18	Ruota intermedia con parte fig. 18	Rueda intermedia con la pieza de la fig. No. 18
18	51.05205-0031	Welle		1		Shaft	Arbre	Albero	Eje
19	06.15113-2616	Paßscheibe	S18 x 25 x 1.5	1		Thrust washer	Disque d'ajustage	Rondella calibrata	Arandela de ajuste
20	06.29010-0115	Sicherungsring	18 x 1,2	1		Circlip	Circlip	Anello di sicurezza	Anillo de seguridad
21	51.05103-0103	Deckel		1		Cover	Couvercle	Coperchio	Tapa
22	06.01283-7122	Sechskantschraube	M8 x 45	4		Hex. bolt	Vis TH	Vite a testa esagonale	Tornillo hexagonal
23	06.01283-7122	Sechskantschraube	M8 x 55	1		Hex. bolt	Vis TH	Vite a testa esagonale	Tornillo hexagonal
24	06.16044-0210	Federscheibe	B8	1		Spring washer	Rondelle elastique	Rondella elastica	Arandela elastica
25	51.05205-0032	Zwischenwelle 238 mm lang (bei tiefer Ölwanne)		1		Idler shaft 238 mm long (for deep oil sump)	Arbre intermédiaire 238 mm de long (pour cuvette d'huile profonde)	Albero intermedio lunghezza 238 mm (con carter olio profondo)	Eje intermedio 238 mm de largo (para carter de aceite profundo)
		oder				or	ou	ovvero	o
25	51.05205-0033	Zwischenwelle 80.5 mm lang (bei flacher Ölwanne)		1		Idler shaft 80.5 mm long (for shallow oil sump)	Arbre intermédiaire 80.5 mm de long (pour cuvette d'huile plate)	Albero intermedio lunghezza 80.5 mm (con carter olio piatto)	Eje intermedio 80.5 mm de largo (para carter de aceite plano)
26	51.05207-0009	Verbindungshülse		2		Connecting sleeve	Douille de raccordement	Manicotto di collegamento	Casquillo de union