

김민수 포트폴리오 · 데이터 사이언스 · 2026.10

데이터로 판단하고, 맞았는지 숫자로 확인합니다


인턴 과제를 창업과 100가구 실증까지 끌고 갔고, 공공기관 데이터로 모델을 만들어 왔습니다. 평균이 좋아 보일 때 어디서 틀리는지 찾고, 고친 뒤에는 실제 업무의 숫자로 다시 잽니다.



양천 민원창구
50% 처리 시간 단축



고독사 판별
1x~1x% 만 사람 검수



MD Pretty Viewer
67번 업데이트

지하철 지연

2024년 6월 15일 오후 2시 46분

부산 지하철 2호선

블잇
97% 글 한 건 비용 절감



창업 · 안심하이
100가구 실증까지

김민수 동국대 정보통신공학 · 데이터사이언스SW 복수전공 2874024@naver.com · khwee2000.github.io

일곱 사례를 같은 순서로 적었습니다

사례마다 개요 · 본 것 · 고민한 선택지 · 판단 · 결과 순으로 적었습니다. 카드의 쪽 번호에서 바로 시작합니다.



CASE 1 · 04쪽

창업 · 안심하이

100가구 실증

인턴 과제에서 창업까지




CASE 2 · 06쪽

고독사 판별 AI

1x~1x% 만 사람 검수

변사사건 5x,xxx건



CASE 3 · 11쪽

양천구청 AI 민원창구

50% 처리 시간 단축

실제 민원인 2차 실증



CASE 4 · 14쪽

상담 음성 3x만 건 검증

2x%+ 오류율 감소

중간 측정 · 진행 중



CASE 5 · 16쪽

대화형 복지 추천 · ICML

정책 4,937건

ICML 2026 워크숍




CASE 6 · 18쪽

블잇 · 블로그 자동 발행

97% 500원 ~~2만원~~

글 한 건 · 주 2회 발행



CASE 7 · 20쪽

MD Pretty Viewer

67개 버전

★ 5.0 · 설치 1,300회+

카드의 숫자는 각 사례 결과 쪽의 값

평균이 좋아 보일 때
어디서 틀리는지 찾습니다

사례	평균은 좋았습니다	그 뒤에 있던 것	그래서 한 일
고독사 판별 CASE 2	**AUROC 0.97xx** KoBERT · 원시 5x,xxx건	고독사가 6.x%뿐이라 Precision 0.4x, F1 0.62xx	놓치지 않는 Recall을 앞에 두고 애매한 건만 사람이 검수
양천 AI 민원창구 CASE 3	**CER 10.45%** 상용 음성인식보다 낮음	자유 대화에서 업무와 무관한 말까지 민원으로 요약	조건 · 단계를 8개 구간으로 쪼개 찾고 의도 분류기 추가
상담 음성 3x만 건 CASE 4	**전체 오류율** 평균 하나	오류가 제도 용어와 띄어쓰기에 몰림	sLLM 후처리로 회수하고 구간별로 평가
블잇 CASE 6	**평가 90.9점** G-Eval 기준	그래도 날짜를 틀리는 글이 남음	날짜 · 노선을 따로 대조하는 3단계 검증

평균 하나로 판단하지 않고 조건별로 쪼개 병목을 찾은 뒤, 고친 결과는 실제 업무의 숫자로 다시 잽니다.

CASE 1 · 프로젝트 개요

안심하이 · 인턴 과제에서 창업과 실증까지

보고서로 끝날 인턴 과제를 현장에 올리려고 창업했습니다.

시작	2024 한전MCS ESG 신사업 기획팀 인턴 · 5인 팀 PM
창업	2025 예비창업패키지 선정(중소벤처기업부 · 창업진흥원) · 4명
실증	공공기관과 제주 1인 노인가구 **100가구**
기간	2024.08 ~ 2026.01

제 역할

기획부터 기관 설득, 데이터, 실증 운영까지 맡았습니다

내 몫 서비스 기획 · PM

내 몫 기관 제안 · 설득

내 몫 정책 데이터 구조화 · 추천

내 몫 실증 서버 운영

실증 대상 · 현장 공공기관



안심하이 현장 앱 · 기관 대시보드



2024 인턴
활동확인서

🏆 한국사회보장정보원장상

안심하이 · 독거노인 안부 상담 서비스

100가구 실증

2024.11 DPG AI Challenge 최우수상(65개 팀) · 2024.12 원장상

화면은 안심하이 현장 앱 · 기관 대시보드 실제 화면 · 활동확인서는 한전MCS 발급(2024.09.13)

최우수 팀으로 끝내는 대신 현장에 올리려고 창업했습니다

본 것

인턴 과제는 보고서로 끝나는 것이 관행이었지만 지자체 담당자는 **"아직도 수기로 하고 있어요"**라고 했습니다. 지자체는 인력이 부족해 상담 데이터를 줄 수 없었고, 팀원 다수는 외부의 비슷한 데이터를 쓰자고 했습니다.

고민

A
보고서로 마무리
이미 최우수 팀. 현장의 수기 기록은 그대로 남는다

B 선택
현장에 올린다
데이터 · 일정 · 팀 설득이라는 벽을 넘어야 한다

판단

봉사 단체에 연락하고 사전 답사를 다녀온 뒤에야 팀의 반대 이유가 품질이 아니라 **일정**이라는 것을 알았고, 테스트는 외부 데이터로, 검증은 직접 모은 데이터로 하는 절충안으로 합의했습니다. 기관 제안서는 모델 설명 대신 **상담 한 건의 기록 시간**과 위험 신호를 누가 확인하는지를 기준으로 다시 썼습니다.

인턴 과제가 실증까지 간 길

- **2024.08** 한전MCS 인턴 · 6주 프로토타입
  인턴 평가 최우수 팀
- **2024.11** DPG AI Challenge
  65개 팀 중 최우수상
- **2024.12** 한국사회보장정보원장상
  복지 정책 추천 데이터
- **2025** 예비창업패키지 선정
  4명이 창업
- **2025 ~** 제주 1인 노인가구 100가구 실증
  하루 4만 7천 건 데이터 수집

책상에서는
성능

현장에서는
설치 · 수집 · 일정 · 사용성

수상 · 선정은 증빙 기준 · 실증 데이터량은 운영 서버 기준

CASE 2 · 프로젝트 개요

고독사 판별 AI


담당자가 기록을 한 건씩 읽던 판별을 모델과 사람 검수로 나눴습니다.

함께한 곳	공공기관 공동연구
기간	2025.11 ~ 2026.01
데이터	변사사건 **5x,xxx건** · 고독사 6.x% · 기관 밖 반출 불가
기술	scikit-learn · LightGBM · KoBERT · SMOTE · SHAP

제 역할

데이터를 받은 뒤 모델 쪽 전부를 맡았습니다

현황 분석 기관 | 내 몫 전처리 | 내 몫 특징 추출 | 내 몫 모델 설계 | 내 몫 성능 평가 | 정책 제언 기관



판별 대시보드 · 가상 데이터 데모

확실한 건 자동 승인, 애매한 건만 사람 검수로

1x~1x% 만 사람 검수 ~~전수 5x,xxx건~~

Recall 0.95 기준 · 테스트셋 사후 분석

화면은 직접 만든 판별 대시보드를 가상 데이터로 실행한 데모(기관 로고 · 실데이터 없음)

계획서의 F1 대신
놓치지 않는 Recall을 앞에 뒀습니다

본 것

평균 지표는 좋아 보였지만 고독사가 6.x%뿐이라 Precision이 0.4x로 떨어지며 F1이 무너졌습니다. 계획서의 주 지표는 F1이었습니다.

고민

A

F1을 끝까지 맞춘다

계획서대로 정밀도와 재현율의 균형을 맞춘다. 그만큼 놓치는 건이 늘 수 있다

B 선택

Recall을 앞에 둔다

놓치지 않는 쪽을 모델이 맡고, 잘못 잡은 건은 사람이 검수에서 거른다

판단

"고독사는 절대 놓치면 안 된다"는 실무자와 기관의 의견을 받아 **Recall을 우선 지표**로 바꿨습니다. 대신 Precision 부담은 사람 검수로 넘기고, 그 검수량을 줄이는 것을 다음 과제로 삼았습니다.

원시 5x,xxx건 · 사건 텍스트를 KoBERT에 넣은 첫 결과

AUROC	0.97xx
Recall	0.94xx
Precision	0.47xx
F1	0.62xx 계획서 목표 0.80 미달

앞선 머신러닝 기준선에서도 놓친 고독사 1xx건을 '치명'으로 따로 표시해 두었습니다.

실험 기록 기준(1차 보고) · 수치는 직접 다시 정리

텍스트를 더 넣는 대신 변수를 정리한 조합을 골랐습니다

본 것

파생변수가 있는 x00건으로 먼저 "자연어 처리 여부 × 파생변수 여부"를 나눠 봤더니 파생변수를 넣었을 때 성능이 올랐습니다. 텍스트만으로는 F1이 낮았습니다.

고민


A
더 큰 텍스트 모델
KoBERT를 더 오래 학습하거나 텍스트를 더 길게 넣는다

B 선택
변수를 다시 본다
동거 · 발견 · 변사자 상태 같은 도메인 변수를 정리하고 조합을 같은 조건에서 비교한다

판단

모델을 먼저 고르지 않고 **피처 2 × 텍스트 처리 3 × 모델 13**, 7x개 조합을 같은 분할과 같은 지표로 비교했습니다. 텍스트 없이 확장 변수만 쓴 **RandomForest가 Recall 0.98xx · F1 0.95xx**로 앞섰고, 계획서 목표 네 개를 모두 넘겼습니다.

파생변수가 있는 균형 데이터 x,000건 · 7x개 조합 중 일부



텍스트를 뺀 조합은 피처 1xx개, TF-IDF를 넣은 조합은 6xx개였습니다. 더 적은 피처로 같거나 더 나은 결과가 나왔습니다.

2차 보고(x,000건: 고독사 · 비고독사 반반, SMOTE) · 실험 기록 수치로 직접 다시 그림

전부 자동으로 채우려다 무너지고 영향이 큰 6개로 좁혔습니다

본 것

x,000건의 좋은 결과는 사람이 채운 파생변수 덕분이었습니다. 실제로 쓰일 x만 건에는 그 변수가 없었습니다.

고민

A

24개를 모두 텍스트에서 예측

사람 손을 완전히 없앤다. 예측이 틀리면 분류도 함께 틀린다

B 선택

영향이 큰 변수만 예측

SHAP으로 추린 핵심 변수만 텍스트에서 채우고 나머지는 원시 데이터로

판단

먼저 24개 전부를 시도했고 **AUC가 0.9x에서 0.5x로** 떨어지는 걸 보고 방향을 바꿨습니다. 영향이 큰 6개만 예측하도록 줄이자 Precision 하락이 **4.x%**에 그쳤습니다. 실패한 시도를 지우지 않고 보고서에 함께 남겼습니다.

텍스트에서 파생변수를 채우는 두 방법

A · 24개 전부 채우기

klue/roberta 파인튜닝

AUC 0.5x

원래 0.9x에서 무너짐 · LLM으로 채우면 범주형 정확도 4x%, x만 건 추론 약 8x시간

B · 영향 큰 6개만


최초인지자 · 발견계기 등

−4.x%

Recall 1 기준 Precision 0.71xx에서 0.67xx으로, 하락 폭을 4.x%로 막음

3차 보고(2025.12.18) 실험 기록 기준 · B의 비교는 Recall 1을 맞춘 운영점의 평균 Precision

놓치지 않는 기준을 지키면서 사람이 볼 양을 1x~1x%로 줄였습니다



전체 5x,xxx건에서 Recall을 1.00으로 두면 절반 안팎을 사람이 봐야 했고, **0.95로 두면 1x~1x%**만 보면 됐습니다. 판별 화면의 기본값을 재현율 95%로 두고, 확실한 건 자동 승인, 애매한 건만 검수 대기열로 보냈습니다.

1

분류 기준

재현율 95%

고독사를 놓치지 않는 비율

임계값 0.xxxx

변경

기본값 재현율 95% · 고독사를 놓치지 않는 비율을 화면에서 바꿀 수 있게

2

전체 사례

15건

자동승인 · 고독사 **3건** 20%

자동승인 · 비고독사 **4건** 27%

검수가 필요해요 **8건** 53%

검수 완료 **0건** 0%

자동 승인과 검수 필요를 나눠 보여 줌 · 가상 데이터 데모

CASE 3 · 프로젝트 개요

양천구청 AI 민원창구

정확도 대신 "제 일이 얼마나 줄어드나요"에 답했습니다.

함께한 곳	양천구청 · 공동연구
기간	2025
데이터	공무원이 참여한 상담 **350건**(평가) · 1차 실증 개선 요구 **78건**
기술	Whisper · Pyannote · RNNoise · 의도 분류

제 역할

평가 기준을 세우고 오류를 쪼개 처방까지 맡았습니다


내몫 평가 지표 CER

내몫 Whisper 평가 · 추가 학습

내몫 78건 · 8구간 분석

내몫 원인별 처방

창구 실증 양천구청



공무원 PC

민원인 태블릿

공무원 PC와 민원인 태블릿을 잇는 민원 접수


50% 민원 처리 시간 단축

실제 민원인 대상 2주 실증(2차) · 회사 집계

현장 기록


2025.05 · 공동연구 협의회


2025.07 · 1차 실증


2025.12 · 창구 태블릿


2025.12 · 2차 실증

화면은 실증 시스템을 데모 데이터로 띄운 것 · 사진은 실증 현장(2025) · 처리 시간은 회사 집계

평균 오류율을 더 낮추는 대신 조건별로 쪼개 병목을 찾았습니다

본 것

행정 · 법률 용어를 추가 학습해 CER **10.45%**로 상용 음성인식보다 낮았습니다. 그런데 시연에서 공무원은 **"정확도보다 제 일이 얼마나 줄어드나요?"**라고 물었습니다.

고민

A
평균 CER을 더 낮춘다
모델을 더 학습시킨다. 업무를 막는 오류가 어디서 나오는지는 여전히 모른다

B 선택
조건별로 쪼개 본다
업무를 막는 오류가 어떤 상황, 어느 단계에서 나오는지 먼저 찾는다

판단

78건을 **인식 · 환경 · 업무 흐름**으로 나누고, 평가 데이터를 정상 · 소음 · 말 겹침 · 자유 대화 4개 조건과 인식 · 요약 2개 단계로 교차해 다시 봤습니다. 평균에서는 보이지 않던 **자유 대화 구간에서 업무와 무관한 말까지 민원으로 요약**하는 문제가 나왔습니다.

1차 실증 개선 요구 78건을 원인별로

인식 환경 업무 흐름

평가 데이터를 4개 조건 × 2개 단계, 8개 구간으로

	인식	요약
정상	기준	기준
소음	함께 보완	함께 보완
말 겹침	함께 보완	함께 보완
자유 대화	—	무관한 말까지 민원으로 요약


구조 그림 · 칸별 수치는 생략. 평균에서 보이지 않던 문제가 자유 대화 × 요약 칸에서 나왔습니다.

원인마다 다른 처방을 붙여 민원 처리 시간을 50% 줄였습니다

① 원인
자유 대화
민원 발화와 일반 대화를 가르는 **의도 분류기**를 붙여 필요한 발화만 요약으로 넘김

② 원인
말 겹침
Pyannote 화자분리로 민원인과 공무원의 말을 구분

③ 원인
소음
RNNoise를 적용하고 실제 구청 소음을 섞어 학습 데이터를 증강



② **화자분리** · 민원인과 공무원 말을 나눠 대화로

① **의도 분류** · 민원 내용만 서식 요약으로

화면은 실증 시스템을 데모 데이터로 띄워 컴포넌트만 잘라 냄 · 처리 시간은 회사 집계

CASE 4 · 프로젝트 개요

상담 음성 3x만 건 AI 활용 검증

처음 맡은 규모라 모델보다 성공 기준과 사양부터 정했습니다.


함께한 곳	공공기관 수탁 · 진행 중
기간	2026.05 ~
데이터	상담콜 **3x만 건 · 9xxGB** · 개인정보 포함 · 외부 API 불가
기술	Whisper 한국어 파인튜닝 · sLLM 후처리 · 폐쇄망 GPU

제 역할

착수 조건부터 장비, 파이프라인까지 맡았습니다

내 몫 착수 조건 합의 · 내 몫 처리량 역산 · 장비 사양 · 내 몫 STT 2단 구조 · 내 몫 구간별 평가

상담 데이터 기관



폐쇄망 STT · 개인정보 탐지 · 비식별화 파이프라인

2x%+ 인식 오류율 감소

중간 측정 · 과제 진행 중(2026.10 종료 예정)

기관 자료 · 실제 화면은 싣지 않음(과제 진행 중)

처음 맡은 규모라 모델보다 성공 기준과 사양부터 정했습니다

본 것

개인정보가 담긴 상담콜 **3x만 건, 9xxGB**를 한 달 안에 STT와 비식별화까지 마쳐야 했고 외부 API는 쓸 수 없었습니다. 이 규모의 장비 설계는 처음이었습니다.

고민

A
조건대로 일단 착수
빠르게 시작할 수 있다. 정답 기준과 일정 문제는 착수 뒤에 드러난다


B 선택
쟁점을 먼저 꺼낸다
반갑지 않은 말이지만 무엇을 성공으로 볼지 먼저 합의한다

판단

네 가지를 먼저 꺼내 조건을 맞췄습니다. 오류를 뜯어보니 **제도 용어와 띄어쓰기**에 몰려 있어, 인식 모델을 키우는 대신 **sLLM 후처리**로 회수하고 오류율은 구간별로 쪼개 평가했습니다. 중간 측정에서 인식 오류율이 **2x% 이상** 줄었습니다.

착수 전에 먼저 꺼낸 네 가지

정답 데이터 기준 · 오류율 목표 · 모델 사양 · 일정 · 한 달



장비는 **9xxGB ÷ 한 달 = 하루 약 3xGB**를 역산하고 GPU 메모리 · 추론 속도를 직접 재서 정했습니다.

과제 진행 중(2026.10 종료 예정) · 하루 처리량은 9xxGB를 30일로 나눈 값

CASE 5 · 프로젝트 개요

대화형 복지 추천과 자격 판정 벤치마크

정답이 없는 추천에 채점 기준부터 만들었습니다.


함께한 곳	연구팀 5인 · ICML 2026 Trustworthy AI for Good 워크숍
저자	5인 중 제4저자
데이터	정책 **4,937건** × 페르소나 **180명** · (2024) 정책 약 10만 건
기술	LLM 대화형 추천 · 자격 판정 벤치마크 · BERT · Re-Ranking

제 역할

대화형 추천 파이프라인 설계를 맡았습니다

자격 정답표 구축 연구팀 | 추천 구조 비교 연구팀 | 내 몫 대화형 추천 파이프라인

내 몫 (2024) 정책 10만 건 구조화



icml.cc 논문 페이지

정답표 구조 예시

O	X	O	X	X
X	X	O	O	X
O	O	O	X	X

🏆 ICML 2026 워크숍

Closing the Welfare Outreach Gap · 대화형 복지 추천과 셀 단위 자격 벤치마크

20%+ 추천 정확도(2024)

icml.cc/virtual/2026/76939

논문 페이지는 icml.cc 공개 페이지 캡처 · 정답표 그림은 구조 예시

정답이 없는 추천에 **채점 기준**부터 만들었습니다

본 것

복지가 필요한 사람일수록 자기가 어떤 제도의 대상인지 모른 채 상담에 옵니다. 추천은 정답이 정해져 있지 않아 어떤 방식이 나은지 비교할 기준이 없었습니다.

고민

A
사람이 결과를 읽고 평가
빠르지만 평가자마다 기준이 달라 방식끼리 비교가 안 된다

B 선택
자격 정답표를 먼저 만든다
정책 × 사람 칸마다 자격을 정해 두고 모든 방식을 같은 표로 채점한다


판단

연구팀은 **정책 4,937건 × 페르소나 180명**의 셀 단위 정답표를 만들어 여러 추천 구조를 같은 기준에서 비교했고, 저는 조건을 한꺼번에 묻는 대신 **대화로 하나씩 끌어내는 추천 파이프라인**을 설계했습니다. 앞서 2024년에는 정책 약 10만 건을 요건 · 지원 대상 속성으로 구조화해 추천 정확도를 20% 이상 높이고, 같은 사람이 중복으로 받을 수 있는 구멍을 찾아 걸렀습니다.

셀 단위 자격 정답표 · 구조 예시

	페르소나 1	페르소나 2	페르소나 3	페르소나 4	페르소나 5
정책 1	O	X	O	X	X
정책 2	X	X	O	O	X
정책 3	O	O	O	X	X

실제 표는 한국 복지정책 4,937건 × 합성 페르소나 180명. 칸마다 "이 사람이 이 제도의 대상인가"를 적어 두고 추천 결과를 채점합니다.



논문 페이지는 icml.cc 공개 페이지 캡처 · 정답표 그림은 구조를 보이려는 예시

CASE 6 · 프로젝트 개요

블잇 · 뉴스 기반 블로그 자동 발행

생성은 AI에 맡기고, 사실 확인은 따로 세웠습니다.


함께한 곳	협업사 지하철온다 · 데이터사이언스 캡스톤
기간	2024.03 ~ 2024.06
평가 · 검증	G-Eval · 템플릿 준수 · 핵심 정보(날짜 · 노선) 대조 · 품질 평가
기술	Newspaper3k · Selenium · SpaCy · 생성형 AI

제 역할

4인 팀장으로 데이터 파이프라인을 맡았습니다

내몫 팀장 | 내몫 뉴스 수집 | 내몫 정제 · 통합 | 생성 · 3단계 검증 팀

블로그 발행 지하철온다



지하철온다 블로그 · 실제 발행 글

🏆 캡스톤 최우수상

지하철온다 블로그 '오.지.통'에 블잇으로 발행한 글 · 2024.06.17

97% **약 500원 · 2분** ~~2만 원 · 1시간~~

blog.naver.com/subway__onda

블로그 화면은 2026.10.10 캡처(PC · 모바일)

평균 90.9점에도 날짜를 틀리는 글을 따로 잡았습니다

본 것

뉴스 기반 블로그 글은 사람이 쓰면 건당 2만 원 · 1시간이 들었습니다. 생성형 AI로 바꾸자 **원문에 없는 내용**이 섞였고, 원문과의 유사도(BLEU)로는 같은 내용을 다른 문장으로 쓴 글을 제대로 잴 수 없었습니다.

고민

A
유사도 점수를 올린다
익숙한 지표지만 사실이 틀린 글도 점수가 높을 수 있다

B 선택
사실 일치를 따로 잰다
내용 완성도 · 가독성 · 사실 일치도로 평가하고 사실에 가장 큰 가중치

판단

팀은 G-Eval 기반 평가로 바꾸고 생성 과정을 나눠 **65.8점을 90.9점**으로 올렸습니다. 그래도 날짜를 틀리는 글이 남자 평균과 개별 사실은 다른 문제로 보고 **핵심 정보(날짜 · 노선) 대조를 포함한 3단계 검증**을 붙였습니다. 글 한 건은 **약 500원 · 2분**이 됐고 주 2회 자동 발행했습니다. 저는 팀장으로 수집 · 정제 · 통합 파이프라인을 맡았습니다. 캡스톤디자인 최우수상(총장특별상).




실제로 발행된 글의 대표 이미지. 평균 점수가 높아도 이 두 칸이 틀리면 안 되는 글이라 따로 검사했습니다.

1 **날짜** 원문과 따로 대조

2 **노선** 원문과 따로 대조

평가 점수 · 생성을 기사 이해 · 항목별 작성 · 원문 대조로 나눈 뒤



검사 한 번에 드는 값 · 싼 검사부터, 걸리면 뒤 검사 생략 · 세 검사를 다 거쳐도 건당 84원



점수 · 비용은 팀 발표자료 기준 · 코드 github.com/CSID-DGU/2024-1-DSCD-A_IDLE-3

CASE 7 · 프로젝트 개요

MD Pretty Viewer


불편한 도구를 직접 만들고, 외부 사용자 이슈까지 고쳤습니다.

형태	개인 프로젝트 · VS Code 마켓플레이스 공개
기간	5개월째 운영 중
결과	67개 버전 · 검증 31개에서 257개 · 설치 1,300회+
기술	Claude Code · n8n · Slack · Playwright

제 역할

처음부터 끝까지 혼자 만들고 운영합니다

내 몫 기획 · 내 몫 개발 · 내 몫 QA 자동화 · 내 몫 배포 · 운영



확장 미리보기 화면

MD Pretty Viewer · 마크다운 미리보기 확장

67번 업데이트

★ 5.0 · 설치 1,300회 이상(2026.10.09)

확장 화면은 예시 문서를 띄운 실제 미리보기 · 마켓 화면은 2026.10.06 캡처

불편한 도구를 직접 만들고 외부 사용자 이슈까지 67번 고쳤습니다

본 것


Claude Code로 일하며 마크다운 문서를 매일 확인하는데, VS Code 기본 미리보기는 글씨가 작고 수식 · 다이어그램을 보기 어려웠습니다. 공공 문서를 마크다운으로 옮기는 흐름도 보였습니다.

한 일

Claude Code로 확장을 만들어 직접 쓰며 고치다 마켓에 공개했습니다. 외부 사용자의 이슈가 들어오자 고치는 일 자체를 **n8n · Slack QA 흐름**으로 자동화하고, 해결한 오류는 회귀 테스트로 쌓았습니다.

무엇이 달라졌나

5개월 동안 **67개 버전**을 배포했고 검증은 **31개에서 257개**로 늘었습니다. 설치 **1,300회 이상** · 평점 5.0(2026.10.09 기준).



1 GitHub 이슈 접수

2 AI가 내용 정리

3 Playwright로 실제 화면에서 재현

4 Claude Code가 수정

5 회귀 · 재현 테스트, 실패하면 로그와 함께 다시

6 Slack에서 제가 확인하고 배포 승인

확장 화면은 예시 문서를 띄운 실제 미리보기 · 설치 수는 10.09 기준

평균 뒤에서 틀린 곳을 찾고
실제 업무의 숫자로 다시 잽니다

사이트
khwee2000.github.io
일 · 만든 것 · 기록을 한 흐름으로

블로그
velog.io/@khwee2000
만들면서 배운 것과 회고

GitHub
github.com/khwee2000
toss-mcp · 공개 제품 저장소

논문
icml.cc/virtual/2026/76939
ICML 2026 워크숍 · 대화형 복지 추천

김민수 2874024@naver.com 동국대 정보통신공학 · 데이터사이언스SW 복수전공 · 2025.08 졸업