

페이지 네이션  
ul.pagination[ -크기 ] > li.page-item > a.page-link active or disabled

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너  
새로 정렬  
.justify-content-center

카드 관련  
div.card > div.card-header div.card-body div.card-footer  
img.card-img-top (card-img-overlay | div.card-body) > h4.card-title p.card-text a.card-link

2025년 상반기 K-디지털 트레이닝

## 목록 관리

[KB] IT's Your Life

가로 목록  
ul.breadcrumb > li.breadcrumb-item

리스트 그룹  
ul.list-group[ -flush ] > li.list-group-item a.list-group-item-action

부트스트랩은  
w3school에서  
찾으면서 쓰는 것


## ✓ 페이지네이션

### ○ .pagination

- .page-item
- .page-link

페이지 이동할 수 있게끔

```
<ul class="pagination">  
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>  
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>  
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>  
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>  
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>  
</ul>
```



## ☑ 페이지네이션

### ○ .active

```
<ul class="pagination">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item active"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>
```

v-for와 연계



## ✓ 페이지네이션

### ○ .disabled


```
<ul class="pagination">
  <li class="page-item disabled">
    <a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>
```

Previous	1	2	3	Next
----------	---	---	---	------

## ✓ 페이지네이션

### ○ .pagination-lg, .pagination-sm

```
<ul class="pagination pagination-lg">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>
```



## ✓ 페이지네이션

### ○ .justify-content-center, .justify-content-end

```
<ul class="pagination justify-content-center" style="margin:20px 0">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>
```

중앙정렬 가로범위에서

Previous	1	2	3	Next
----------	---	---	---	------

Previous	1	2	3	Next
----------	---	---	---	------

Previous	1	2	3	Next
----------	---	---	---	------

## ✓ Breadcrumbs

- .breadcrumb
  - .breadcrumb-item

```
<ul class="breadcrumb">
  <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Photos</a></li>
  <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Summer 2017</a></li>
  <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Italy</a></li>
  <li class="breadcrumb-item active">Rome</li>
</ul>
```

[Photos](#) / [Summer 2017](#) / [Italy](#) / Rome

## ✓ 리스트 그룹

### ○ .list-group

#### ▪ .list-group-item

```
<ul class="list-group">  
  <li class="list-group-item active">Active item</li>  
  <li class="list-group-item">Second item</li>  
  <li class="list-group-item">Third item</li>  
</ul>
```

Active item
Second item
Third item

특징 width 100% +  
한행을 가득 채움

사이드메뉴에서 주로 쓰임

혹은 아코디언



## ✓ 리스트 그룹

- <a> 태그로 목록 구성
- .list-group-item-action

```
<div class="list-group">  
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">First item</a>  
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Second item</a>  
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Third item</a>  
</div>
```

## ✓ 리스트 그룹

### ○ .list-group-flush

```
<ul class="list-group list-group-flush">  
  <li class="list-group-item">First item</li>  
  <li class="list-group-item">Second item</li>  
  <li class="list-group-item">Third item</li>  
  <li class="list-group-item">Fourth item</li>  
</ul>
```

First item

Second item

Third item

Fourth item

## ✓ Card

### ○ .card

- .card-header
- .card-body
- .card-footer

```
<div class="card">  
  <div class="card-header">Header</div>  
  <div class="card-body">Content</div>  
  <div class="card-footer">Footer</div>  
</div>
```

Header

Content

Footer

## ✓ Card

### ○ .card-body

- .card-title
- .card-text
- .card-lnk

부모 body안에  
자녀 title text lnk  
지정가능

```
<div class="card">
  <div class="card-body">
    <h4 class="card-title">Card title</h4>
    <p class="card-text">Some example text. Some example text.</p>
    <a href="#" class="card-link">Card link</a>
    <a href="#" class="card-link">Another link</a>
  </div>
</div>
```

**Card title**

Some example text. Some example text.

[Card link](#) [Another link](#)

배치가 저절로 되는 카드 템플릿

## ✓ Card


### ○ .card-image-top, .card-image-bottom

부모의 크기에 맞춰서 자동 조절됨

```
<div class="card" style="width:400px">
  
  <div class="card-body">
    <h4 class="card-title">John Doe</h4>
    <p class="card-text">Some example text.</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">See Profile</a>
  </div>
</div>
```

이미지 요소도 연계 가능

카드  
카드바디, 카드이미지  
카드 타이틀, 텍스트, 링크 등등



John Doe

Some example text some example text. John Doe is an architect and engineer

See Profile

Jane Doe

Some example text some example text. Jane Doe is an architect and engineer

See Profile



## ✓ Card

### ○ .card-img-overlay

```
<div class="card" style="width:500px">
  
  <div class="card-img-overlay"> 이미지 중첩
    <h4 class="card-title">John Doe</h4>
    <p class="card-text">Some example text.</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">See Profile</a>
  </div>
</div>
```

