

2025년 상반기 K-디지털 트레이닝

# MySQL 전체 운영 실습

[KB] IT's Your Life

## ✓ 정보시스템 구축 절차 요약

### ○ 분석, 설계, 구현, 시험, 유지보수의 5가지 단계

#### ○ 분석

- 구현하고자 하는 프로젝트의 가장 첫 번째 단계
- 시스템 분석 또는 요구사항 분석이라고 불림
- 요구사항 분석은 현재 우리가 '무엇을(What)' 할 것인지 결정
- 사용자의 인터뷰와 업무 조사 등을 수행
- 프로젝트의 첫 단추를 끼우는 중요한 단계
- 분석의 결과로 많은 문서 작성

#### ○ 설계

- 시스템 설계 또는 프로그램 설계
- 구축하고자 하는 시스템을 '어떻게(How)' 할 것인지 결정
- 대부분의 프로젝트에서 분석과 설계의 과정이 전체 공정의 50% 이상 차지

시스템화(전산화) 되지 않은 실세계 분석, 도메인 분석


1+2 == 모델링

## ✓ 데이터베이스 모델링과 필수 용어

테이블 형태가 아닌  
비정형은?  
nosql  
=> mongodb이용

### ○ 데이터베이스 모델링

- 현실세계에서 사용되는 데이터를 MySQL에 어떻게 옮겨 놓을 것인지를 결정하는 과정
- 저장할 정보는 테이블(Table)이라는 형식에 맞춰 저장
- Ex) 쇼핑몰 데이터 베이스의 예 정형화



## ✓ 데이터베이스 모델링과 필수 용어

### ○ 데이터

- 하나하나의 단편적인 정보
- 정보는 있으나 아직 체계화 되지 못한 상태

### ○ 테이블

- 데이터를 입력하기 위해, 표 형태로 표현한 것
- Ex) 회원 정보 테이블, 제품 정보 테이블

### ○ 데이터베이스(DB)

- 테이블이 저장되는 저장소
- 각 데이터베이스는 서로 다른 고유한 이름을 가지고 있음

### ○ DBMS (DataBase Management System)

- 데이터베이스를 관리하는 시스템 또는 소프트웨어

## ✓ 데이터베이스 모델링과 필수 용어

- 열(=컬럼=필드)
  - 각 테이블은 열로 구성
  - 회원 테이블의 경우에는 아이디, 회원 이름, 주소 등 3개의 열로 구성
- 열 이름
  - 각 열을 구분하기 위한 이름
  - 열 이름은 각 테이블 내에서는 중복되지 않고, 고유해야 함
- 데이터 형식
  - 열의 데이터 형식
  - 테이블을 생성할 때 열 이름과 함께 지정
- 행(=로우=레코드)
  - 실질적인 데이터
  - 회원 테이블의 경우 4건의 행 데이터, 즉 4명의 회원이 존재함

## ✓ 데이터베이스 모델링과 필수 용어



### 기본 키 (Primary Key) 열

- 기본 키(또는 주 키) 열은 각 행을 구분하는 유일한 열
- 중복되어서는 안되며, 비어 있어서도 안 됨
- 각 테이블에는 기본 키가 하나만 지정

unique키는 null 허용

### ○ 외래 키(Foreign Key) 필드

- 두 테이블의 관계를 맺어주는 키
- 4장 이후 설명

### ○ SQL (Structured Query Language)


- 구조화된 질의 언어
- 사람과 DBMS가 소통하기 위한 말(언어)
- 6, 7장에서 자세히 다룸

CRUD를 실행 표현하는 언어

create 데이터 삽입 insert, create  
read 데이터 검색 읽기 select  
update 데이터 갱신 update  
delete 데이터 삭제 delete, drop, truncate

## MySQL을 이용한 데이터베이스 구축 절차

### ✓ 데이터베이스 구축/관리 및 활용의 전반적인 절차




## 2 MySQL을 이용한 데이터베이스 구축 절차

### ✓ 인터넷 쇼핑몰 구축 위한 '쇼핑몰' DB 생성

#### ○ MySQL 서버 연결 및 설정

- Workbench 실행
- [MySQL Connections] 창에서 비밀번호 입력하여 접속






## MySQL을 이용한 데이터베이스 구축 절차

### ✓ 인터넷 쇼핑몰 구축 위한 '쇼핑몰' DB 생성

#### ○ Workbench의 화면 구성




## MySQL을 이용한 데이터베이스 구축 절차

### ✓ 인터넷 쇼핑몰 구축 위한 '쇼핑몰' DB 생성

#### ○ MySQL 서버 연결 및 설정

- Workbench의 초기 창
- 기본적으로는 [Schemas] 탭 클릭해놓고 사용



## 2 MySQL을 이용한 데이터베이스 구축 절차

### ✓ 인터넷 쇼핑몰 구축 위한 '쇼핑몰' DB 생성


#### ○ 스키마 (Schema) 생성

- MySQL에서는 스키마와 데이터베이스가 완전히 동일한 용어로 사용
- Workbench의 [SCHEMAS]의 빈 부분
  - 마우스 오른쪽 버튼 클릭 후 [Create Schema](=Create Database) 선택
  - CREATE SCHEMA 'shopdb'문을 쿼리 창에서 입력하는 것과 동일한 작동
  - 이름 입력하면 DB 생성
- 왼쪽 데이터베이스 목록에 shopdb 데이터베이스 확인
- 아무것도 들어있지 않은 데이터베이스 생성

db 문자셋과 앱 문자셋이 다를 경우  
변환작업 예바. 나의 앱이 어떤 문자셋을 쓸 것인지 혹은 반대를 알아서  
서로 일치하게끔 신경써줘야 한다


->

현재에서는 인터넷에서 쓰는 utf=8이 디폴트가 되었다.



## 2 MySQL을 이용한 데이터베이스 구축 절차

- ✓ 인터넷 쇼핑몰 구축 위한 '쇼핑몰' DB 생성
  - 스키마 (Schema) 생성



## MySQL을 이용한 데이터베이스 구축 절차

### ✓ 인터넷 쇼핑몰 구축 위한 '쇼핑몰' DB 생성

#### ○ 테이블 생성

- 회원 테이블 (memberTBL) 정의

대소문자 구분 안함, 잘못된 관례  
snake표기법을 권장

SI 업체의 관례  
이름 종류정의  
를 붙임.

member\_tbl  
member\_id

외국에서는  
테이블명을  
복수로 하는  
관례가 있음

열 이름(한글)	영문 이름	데이터 형식	길이	NULL 허용
아이디	memberID	문자(Char)	8글자(영문)	X
회원 이름	memberName	문자(Char)	5글자(한글)	X
주소	memberAddress	문자(Char)	20글자(한글)	O

- 제품 테이블(productTBL)


열 이름(한글)	영문 이름	데이터 형식	길이	NULL 허용
제품 이름	productName	문자(Char)	4글자 (한글)	X
가격	cost	숫자(Int)	정수	X
제조일자	makeDate	날짜(Date)	날짜형	O
제조회사	company	문자(Char)	5글자(한글)	O
남은 수량	amount	숫자(Int)	정수	X

## 2 MySQL을 이용한 데이터베이스 구축 절차

### ✓ 인터넷 쇼핑몰 구축 위한 '쇼핑몰' DB 생성

#### ○ 테이블 생성 - memberTBL

- 회원테이블, 제품 테이블 각 열의 영문 이름 및 데이터 형식 결정
  - 데이터베이스 모델링(특히 물리적 모델링) 시에 결정
  - 데이터 형식의 자세한 내용은 7장에서 학습
- 형식이 정해지면 Create Table 실행해 테이블이름, 열이름, 데이터형식등 테이블 내용 입력
- 생성된 SQL Query를 데이터베이스에 적용해 테이블 생성 완료
- ShopDB의 [테이블]에서 생성한 테이블 확인



## 2 MySQL을 이용한 데이터베이스 구축 절차

### ✓ 인터넷 쇼핑몰 구축 위한 '쇼핑몰' DB 생성

#### ○ 테이블 생성 - memberTBL 대소문자 다 구분 안함

Query 1 memberTBL - Table 잘못된 관례

Table Name: memberTBL Schema: shopdb

Charset/Collation: Default Charset Default Collation Engine: InnoDB

Comments:


Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
memberID	CHAR(8)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
memberName	CHAR(5)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
memberAddress	CHAR(20)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
memberID	CHAR(8)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
memberName	CHAR(5)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
memberAddress	CHAR(20)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## MySQL을 이용한 데이터베이스 구축 절차

### ✓ 인터넷 쇼핑몰 구축 위한 '쇼핑몰' DB 생성

#### ○ 테이블 생성 - memberTBL





## 2 MySQL을 이용한 데이터베이스 구축 절차

### ✓ 인터넷 쇼핑몰 구축 위한 '쇼핑몰' DB 생성

#### ○ 테이블 생성 - productTBL

Query 1 productTBL - Table

Table Name: productTBL Schema: shopdb

Charset/Collation: Default Charset Default Collation Engine: InnoDB

Comments:

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
productName	CHAR(4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
cost	INT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
makeDate	DATE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
company	CHAR(5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
amount	INT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Navigator

SCHEMAS


Filter objects

- employees
- sakila
- shopdb
  - Tables
    - membertbl
    - producttbl
  - Views
  - Stored Procedures
  - Functions
- sys
- world

## ✓ 데이터 입력 - 행 데이터 입력

### ○ 회원 테이블의 데이터 입력

- Navigator의 [SCHEMAS]에서 [Shopdb] >> [Tables] >> [membertbl] 선택 후, 마우스 오른쪽 버튼 클릭하고 [Select Rows - Limits 1000] 선택




## 2 MySQL을 이용한 데이터베이스 구축 절차

### ✓ 데이터 입력 - 행 데이터 입력

#### ○ 회원 테이블의 데이터 입력

- 아래 그림의 회원 테이블 데이터 Grid에 입력 후 Apply 해 저장



## 2 MySQL을 이용한 데이터베이스 구축 절차

### ✓ 데이터 입력 - 행 데이터 입력

#### ○ 제품 테이블의 데이터 입력

- 동일한 방식으로 제품 데이터 입력 후 저장
- 데이터를 삭제하려면 삭제할 행의 앞 부분에 마우스 대고 오른쪽 메뉴 Delete 사용해 삭제

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

	productName	cost	makeDate	company	amount
	컴퓨터	10	2021-01-01	삼성	17
	세탁기	20	2022-09-01	LG	3
...	냉장고	5	2023-02-01	대우	22
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content

	memberID	memberName	memberAddress
	Dang	당탕이	경기 부천시 중동
	Han	한주연	인천 남구 주안동
	Jee	지운이	서울 은평구 증산동
	Sang	상길이	경기 성남시 분당구
	NaoTa	나오타	주소불명
	NULL	NULL	

Open Value in Editor

Set Field to NULL

Mark Field Value as a Function/Literal

Delete Row(s)

Load Value From File...

Save Value To File...

Copy Row

Copy Row(s)


Result Grid

Form Editor

Field Types


Query Stats

## ✓ 데이터 활용

- 주로 SELECT 문 사용해 데이터 활용
  - 6, 7장에서 자세히 학습
- 사용할 데이터 베이스 선택
  - SCHEMA에서 사용할 DB를 더블 클릭
    - 진하게 색상이 변하면서 선택 됨
- SQL 실행법
  - 툴바의 <Execute the selected portion~~> 아이콘 클릭  
  
Ctrl + Shift + Enter
  - Workbench 메뉴의 [Query] >> [Execute(All or Selection )]
- SQL은 대소문자 구별 없음
  - 읽기 편하게 예약어는 대문자 (쿼리 창에서 파란색으로 표시)

## 2 MySQL을 이용한 데이터베이스 구축 절차

### ✓ 데이터 활용



## 2 MySQL을 이용한 데이터베이스 구축 절차


### ✓ 데이터 활용

#### ○ sql 실행

SELECT \* FROM productTBL;

모든 쿼리 실행

특정 한 쿼리만  
실행




## 2 MySQL을 이용한 데이터베이스 구축 절차

### ✓ 데이터 활용

#### ○ sql 실행

SELECT memberName, memberAddress FROM memberTBL;





## 2 MySQL을 이용한 데이터베이스 구축 절차

### ✓ 데이터 활용


#### ○ 여러 sql 실행

SELECT memberName, memberAddress FROM memberTBL;

SELECT \* FROM memberTBL WHERE memberName = '지운이';

보통 툴로 gui로  
데이터를 직접 넣고 빼진 않는다.

sql문장을 통해서 작업을 많이 한다




## 2 MySQL을 이용한 데이터베이스 구축 절차

### ✓ 데이터 활용

#### ○ 여러 sql 에서 특정 문장 실행

실전에서는 툴GUI를 이용하지 않는다.  
sql문을 작성하고 사용한다




### ✓ 인덱스 (Index)

- 9장에서 자세히 학습 예정
- 데이터베이스 '튜닝'의 개념
  - 데이터베이스 성능 향상
  - 쿼리에 응답하는 시간 단축시키는 것
- 책 뒤에 붙어 있는 '찾아보기'(또는 색인)와 같은 개념
- 데이터의 양이 많을수록 효과적으로 작용
  - 응답속도가 현저히 차이 나는 결과
- 테이블의 열 단위에 생성

### 3 테이블 외의 데이터베이스 개체의 활용

#### ✓ 뷰 (View)

- 가상의 테이블
- 실제 행 데이터를 가지고 있지 않음
  - 그 실체는 없는 것이며, 진짜 테이블에 링크Link된 개념
  - 뷰를 SELECT
    - 진짜 테이블의 데이터를 조회하는 것과 동일한 결과



### ✓ 스토어드 프로시저 (Stored Procedure)

- MySQL에서 제공하는 프로그래밍 기능
- SQL문을 하나로 묶어 편리하게 사용하는 기능
- 다른 프로그래밍 언어와 같은 기능을 담당할 수도 있음
  - 실무에서는 SQL문(주로 SELECT)을 매번 하나하나 수행 X
  - 스토어드 프로시저로 만들어 놓은 후 스토어드 프로시저 호출

## 3 테이블 외의 데이터베이스 개체의 활용

### ✓ 트리거 (Trigger)

- 테이블에 부착되어 테이블에 INSERT나 UPDATE 또는 DELETE 작업이 발생되면 실행되는 코드
- 상세한 내용은 10장에서 학습 예정
- ex) 탈퇴회원 관리
  - 회원 테이블에서 빠져 탈퇴한 회원 관리 테이블로 옮김
  - 회원 정보 + 탈퇴한 날짜 를 관리하는 새 테이블의 필요성

## 3 데이터베이스 백업 및 관리

### ✓ 백업과 복원

#### ○ 백업

- 현재의 데이터베이스를 다른 매체에 보관하는 작업

#### ○ 복원

- 데이터베이스에 문제 발생 시 다른 매체에 백업된 데이터를 이용해 원상태로 돌려놓는 작업
- 백업과 복원은 DBA(DataBase Administrator: 데이터베이스 관리자)가 해야 할 가장 중요한 일