

2025년 상반기 K-디지털 트레이닝

Form

[KB] IT's Your Life

1 Form

✓ form 엘리먼트 구성요소

○ .form-control

- form 엘리먼트에 배정하는 클래스
- width 속성이 100% 부모로 크기를 잡아야함

```
<div class="mb-3 mt-3">  
  <label for="email">Email:</label>  
  <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="Enter email" name="email">  
</div>
```

Email:

Enter email



○ .form-control-lg, .form-control-sm


- 크기 설정 클래스

1 Form

form-input.html

```
<div class="container mt-3">
  <form >
    <div class="mb-3 mt-3">
      <label for="email">Email:</label>
      <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="Enter email" name="email">
    </div>
    <div class="mb-3">
      <label for="pwd">Password:</label>
      <input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Enter password" name="pswd">
    </div>
    <div class="form-check mb-3">
      <label class="form-check-label">
        <input class="form-check-input" type="checkbox" name="remember"> Remember me
      </label>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
  </form>
</div>
```

이게 더
직관적이죠?



Email:
Enter email

Password:
Enter password

☐ Remember me

Submit

1 Form

✓ select

○ .form-select

Select list (select one):

1 ▼

Multiple select list (hold shift to select more than one):

1
2
3
4
-

Submit

1 Form

form-select.html

```
<div class="container mt-3">
  <form>
    <label for="sel1" class="form-label">Select list (select one):</label>
    <select class="form-select" id="sel1" name="sellist1">
      <option>1</option>
      <option>2</option>
      <option>3</option>
      <option>4</option>
    </select>
    <br>


    <label for="sel2" class="form-label">Multiple select list (hold shift to select more than one):</label>
    <select multiple class="form-select" id="sel2" name="sellist2">
      <option>1</option>
      <option>2</option>
      <option>3</option>
      <option>4</option>
      <option>5</option>
    </select>
    <button type="submit" class="btn btn-primary mt-3">Submit</button>
  </form>
</div>
```

1 Form

✓ checkbox, radio

- .form-check
- .form-check-input
- .form-check-label

```
<div class="form-check">  
  <input class="form-check-input" type="checkbox" id="check1" name="option1" value="something" checked>  
  <label class="form-check-label" for="check1">Option 1</label>  
</div>
```



☒ Option 1

☐ Option 2

1 Form

form-check.html

```
<div class="container mt-3">
  <form>
    <div class="form-check">
      <input type="checkbox" class="form-check-input" id="check1" name="option1" value="something" checked>
      <label class="form-check-label" for="check1">Option 1</label>
    </div>
    <div class="form-check">
      <input type="checkbox" class="form-check-input" id="check2" name="option2" value="something">
      <label class="form-check-label" for="check2">Option 2</label>
    </div>
    <div class="form-check">
      <input type="checkbox" class="form-check-input" disabled>
      <label class="form-check-label">Option 3</label>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary mt-3">Submit</button>
  </form>
</div>
```

- ☒ Option 1
- ☐ Option 2
- ☐ Option 3

Submit

1 Form

form-radio.html

```
<div class="container mt-3">
  <form>
    <div class="form-check">
      <input type="radio" class="form-check-input" id="radio1" name="optradio" value="option1" checked>
      <label class="form-check-label" for="radio1">Option 1</label>
    </div>
    <div class="form-check">
      <input type="radio" class="form-check-input" id="radio2" name="optradio" value="option2">
      <label class="form-check-label" for="radio2">Option 2</label>
    </div>
    <div class="form-check">
      <input type="radio" class="form-check-input" disabled>
      <label class="form-check-label">Option 3</label>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary mt-3">Submit</button>
  </form>
</div>
```

- ☒ Option 1
- ☐ Option 2
- ☐ Option 3

Submit