

2025년 상반기 K-디지털 트레이닝


# 프레젠테이션(웹) 계층의 CRUD 구현

[KB] IT's Your Life




#### BoardController의 분석

Task	URL	Method	Parameter	Form	URL 이동
전체 목록	/board/list	GET			
등록 처리	/board/create	POST	모든 항목	입력화면 필요	이동
조회	/board/get	GET	no=123		
수정 처리	/board/update	POST	no	입력화면 필요	이동
삭제 처리	/board/delete	POST	모든 항목	입력화면 필요	이동



```
package org.scoula.board.controller;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import lombok.extern.log4j.Log4j2;
@Log4j2
@Controller
@RequestMapping("/board")
@RequiredArgsConstructor
public class BoardController {

final private BoardService service;
```




# ServletConfig.java

```
@EnableWebMvc
@ComponentScan(basePackages = {
    "org.scoula.exception",
    "org.scoula.controller",
    "org.scoula.board.controller"
})
public class ServletConfig implements WebMvcConfigurer {
    ...
}
```

#### ☑ 컨트롤러 테스트

- 웹 요청을 실제로 하는 것이 아님
- o MockMvc
  - 웹 서버에 요청을 보낸 것과 같은 효과를 내는 메서드 제공
  - 메서드 호출로 웹 요청(GET/POST/UPDATE/DELETE 등)을 수행
  - 테스트 마다 새로운 MockMvc 객체 생성이 필요
  - → @BeforeEach 어노테이션 메서드 설정

#### 💟 컨트롤러 테스트



# 

```
√ □ test

@ExtendWith(SpringExtension.class)

✓ □ java

@WebAppConfiguration

✓ org.scoula

@ContextConfiguration(classes = {
    RootConfig.class,

∨ o board

    ServletConfig.class

✓ ontroller

})
                                                                                        © BoardControllerTest
@Log4j2
public class BoardControllerTest {
                                                                                   @Autowired
                                                                                   > o service
    BoardService service;
                                                                                 > o config
    @Autowired
                                                                                 > o persistence
    private WebApplicationContext ctx;
                                                                              resources
    private MockMvc mockMvc;
    @BeforeEach
    public void setup() {
        this.mockMvc = MockMvcBuilders.webAppContextSetup(ctx).build();
```

#### 💟 목록 요청

- o GET 요청
  - url: /board/list
  - Model 구성
    - 속성명 : list
    - 속성값: service의 getList()로 목록
  - View 이름: board/list

```
...

@RequestMapping("/board")
public class BoardController {
...

@GetMapping("/list : /board/list
public void list(Model model) {

log.info("list");
model.addAttribute("list", service.getList());
}
}
```

#### ☑ BoardController의 작성 - 목록에 대한 처리와 테스트

- Get 요청 만들기
  - MockMvcRequestBuilders.get(url문자열)

#### o MockMyc

- .perform(요청빌더)
  - 지정된 요청을 스프링 MVC가 처리
     → 지정된 URL을 처리하는 컨트롤러 메서드 호출
  - ResultActions 객체 리턴
  - ResultActions의 andReturn(): 컨트롤러의 처리를 결과를 리턴

#### MvcResult

- 컨트롤러에 의해 구성된 Model 및 View에 대한 정보 및 처리결과(상태 코드) 등을 가짐
- getModelAndView(): ModelAndView 객체 리턴

#### MockMvc

메서드	설명	
standaloneSetup()	특정 컨트롤러를 MockMvc에 설정하여 테스트할 수 있는 환 경을 구성	
perform()	MockMvc를 사용하여 HTTP 요청을 실행(필수) ResultActions을 리턴	
andExpect()	컨트롤러의 응답을 검증	
andExpect(status().isOk())	응답 상태 코드가 200인지 확인	
<pre>andExpect(content().string("expected"))</pre>	응답 본문의 내용이 "expected"인지 확인	
<pre>andExpect(jsonPath("\$.property").value("expected"))</pre>	JSON 응답에서 특정 속성의 값이 "expected"인지 확인.	
<pre>andExpect(view().name("expectedView"))</pre>	응답에 대한 뷰의 이름이 "expectedView"인지 확인.	
<pre>andExpect(model().attribute(</pre>	모델 속성의 값이 "expectedValue"인지 확인.	
andExpect(redirectedUrl("expectedUrl"))	리다이렉트된 URL이 "expectedUrl"인지 확인.	

#### ResultActions

메서드	설명	
andReturn()	해결된 MvcResult 객체를 반환	
andReturn(MvcResult)	반환할 MvcResult를 설정	
andDo(ResultHandler)	결과에 대해 추가 작업을 수행	
andDo(ResultMatcher)	결과에 ResultMatcher를 추가	
andExpect(ResultMatcher)	결과에 대한 기대치로 ResultMatcher를 추가	
andForward()	요청을 다음 핸들러로 전달	
andForward(String)	요청을 지정된 URL로 전달	
andExpect(MockMvcResultMatchers)	MockMvcResultMatchers에서 ResultMatcher를 추가	
andExpect(MockMvcResultHandlers)	MockMvcResultHandlers에서 ResultHandler를 추가	
andReverse()	이전 전달을 뒤집습니다.	
andForwardDefault()	요청을 기본 핸들러로 전달	
andForwardDefault(String)	요청을 지정된 URL로 기본 핸들러로 전달	

#### ResultActions

메서드	설명
andReturnDefault()	기본 핸들러에 대한 해결된 MvcResult 객체를 반환
andReturnDefault(MvcResult)	기본 핸들러에 반환할 MvcResult를 설정
andDoDefault()	기본 핸들러에 대해 추가 작업을 수행
andDoDefault(ResultHandler)	지정된 핸들러를 사용하여 기본 핸들러에 대해 추가 작업을 수행
andDoDefault(ResultMatcher)	기본 핸들러에 ResultMatcher를 추가
andExpectDefault(ResultMatcher)	기본 핸들러에 대한 결과 기대치로 ResultMatcher를 추가
andForwardNamed(String)	지정된 URL로 명명된 핸들러로 요청을 전달
andReturnNamed(String)	명명된 핸들러에 대한 해결된 MvcResult 객체를 반환
andDoNamed(String)	명명된 핸들러에서 추가 작업을 수행
andDoNamed(String, ResultHandler)	지정된 핸들러를 사용하여 명명된 핸들러에서 추가 작업을 수행
andDoNamed(String, ResultMatcher)	명명된 핸들러에 ResultMatcher를 추가
andExpectNamed(String, ResultMatcher)	명명된 핸들러에 대한 결과 기대치로 ResultMatcher를 추가

# 

```
INFO org.scoula.board.controller.BoardController(list:21) - list INFO org.scoula.board.service.BoardServiceImpl(getList:23) - getList......... INFO jdbc.sqlonly(sqlOccurred:228) - select * from tbl_board order by no desc
```

INFO org.scoula.board.controller.BoardControllerTest(list:48) - {list=[BoardDTO(no=8, title=새로 작성하는 글, content=새로 작성하는 는 내용, writer=user1, regDate=Wed Jan 15 13:23:02 KST 2025, updateDate=Wed Jan 15 13:23:02 KST 2025), BoardDTO(no=7, title=새로 작성하는 글, content=새로 작성하는 글, content=새로 작성하는 내용, writer=user0, regDate=Wed Jan 15 12:56:07 KST 2025, updateDate=Wed Jan 15 12:52:46 KST 2025), BoardDTO(no=6, title=새로 작성하는 글, content=새로 작성하는 내용, writer=user0, regDate=Wed Jan 15 12:52:46 KST 2025, updateDate=Wed Jan 15 12:52:46 KST 2025), BoardDTO(no=5, title=수정된 제목, content=수정된 내용, writer=user00, regDate=Wed Jan 15 11:53:10 KST 2025, updateDate=Wed Jan 15 11:53:10 KST 2025), BoardDTO(no=4, title=테스트 제목4, content=테스트 내용4, writer=user00, regDate=Wed Jan 15 11:53:10 KST 2025), updateDate=Wed Jan 15 11:53:10 KST 2025, updateDate=Wed Jan 15 13:2 4:31 KST 2025)]}

#### ☑ 새 글 등록

#### o GET 요청

url: /board/create

• view 이름: board/create

#### o POST 요청

url: /board/create

■ 파라미터: BoardDTO

■ 처리: service.create()로 실제 등록

• view 이름 : redirect:/board/list

#### ☑ MockMvc로 Post 요청 테스트하기

```
MockMvcRequestBuilders.post(url 문자열)
.param(키1, 값1) // form 요소
.param(키2, 값2)
```

# test :: BoardControllerTest.java

- INFO org.springframework.mock.web.MockServletContext(log:455) Initializing Spring TestDispatcherServlet "
- INFO org.springframework.test.web.servlet.TestDispatcherServlet(initServletBean:525) Initializing Servlet "
- INFO org.springframework.test.web.servlet.TestDispatcherServlet(initServletBean:547) Completed initialization in 0 ms
- INFO org.scoula.board.controller.BoardController(create:31) create
- INFO org.scoula.board.controller.BoardControllerTest(create:59) board/create

# 

```
@Test
            public void postCreate() throws Exception {
                      String resultPage = mockMvc.perform(
                                                       MockMvcRequestBuilders.post("/board/create")
                                                                  .param("title", "테스트 새글 제목")
                                                                  .param("content", "테스트 새글 내용")
                                                                  .param("writer", "user1")
                                            .andReturn()
                                            .getModelAndView()
                                            .getViewName();
                      log.info(resultPage);
INFO org.scoula.board.controller.BoardController(create:37) - create: BoardDTO(no=null, title=테스트 새글 제목, content=테스트 새
글 내용, writer=user1, regDate=null, updateDate=null)
INFO org.scoula.board.service.BoardServiceImpl(create:43) - create.....BoardDTO(no=null, title=테스트 새글 제목, content=테스트
새글 내용, writer=user1, regDate=null, updateDate=null)
INFO jdbc.sqlonly(sqlOccurred:228) - insert into tbl board (title, content, writer) values ('테스트 새글 제목', '테스트 새글 내용', 'use
r1')
```

INFO jdbc.sqlonly(sqlOccurred:228) - SELECT LAST\_INSERT\_ID()

INFO org.scoula.board.controller.BoardControllerTest(postCreate:78) - redirect:/board/list

#### ☑ 글 상세 보기(조회)

- o GET 요청
  - url: /board/get
  - 파라미터
    - no: 글 번호
  - Model 구성
    - 속성명 : board
    - 속성값: service.get()으로 BoardDTO 획득
  - View 이름: board/get

#### ○ 수정의 GET 요청 처리와 동일

url: /board/update

```
...
@GetMapping({ "/get", "/update GET :: /board/update public void get(@RequestParam("no") Long no, Model model) {

log.info("/get or update");
 model.addAttribute("board", service.get(no));
}
```

#### ☑ Get 요청의 쿼리 파라미터 테스트

MockMvcRequestBuilders.get(url 문자열) .param(키1, 값1) .param(키2, 값2)

// 쿼리 파리미터

# test :: BoardControllerTest.java

```
INFO org.scoula.board.controller.BoardController(get:48) - /get or update INFO org.scoula.board.service.BoardServiceImpl(get:32) - get.....1
INFO jdbc.sqlonly(sqlOccurred:228) - select * from tbl_board where no = 1
```

INFO org.scoula.board.controller.BoardControllerTest(get:91) - {board=BoardDTO(no=1, title=제목 수정합니다., content=테스트 내용1, writer=user00, regDate=Wed Jan 15 11:53:10 KST 2025, updateDate=Wed Jan 15 13:24:31 KST 2025), org.springframework.validation.BindingResult.board=org.springframework.validation.BeanPropertyBindingResult: 0 errors}

#### ☑ 글 수정 처리

#### o GET 요청

- url: /board/update
- BoardController의 get()에서 처리

#### o POST 요청

- url: /board/update
- 파라미터: BoardDTO
- 처리: service.update()로 실제 수정
- view 이름 : redirect:/board/list

```
@PostMapping("/update")
public String update(BoardDTO board) {
    log.info("update:" + board);

    service.update(board);

    return "redirect:/board/list";
}
```

# 

```
@Test
public void update() throws Exception {

String resultPage = mockMvc.perform(
MockMvcRequestBuilders.post("/board/update")
.param("no", "1")
.param("title", "수정된 테스트 새글 제목")
.param("writer", "user00"))
.andReturn()
.getModelAndView()
.getViewName();

log.info(resultPage);
}
```

INFO org.scoula.board.controller.BoardController(update:54) - update:BoardDTO(no=1, title=수정된 테스트 새글 제목, content=수정된 테스트 새글 내용, writer=user00, regDate=null, updateDate=null)

INFO org.scoula.board.service.BoardServiceImpl(update:52) - update.....BoardDTO(no=1, title=수정된 테스트 새글 제목, content=수정된 테스트 새글 내용, writer=user00, regDate=null, updateDate=null)

INFO jdbc.sqlonly(sqlOccurred:228) - update tbl\_board set title = '수정된 테스트 새글 제목', content = '수정된 테스트 새글 내용', w riter = 'user00', update\_date = now() where no = 1

INFO org.scoula.board.controller.BoardControllerTest(update:107) - redirect:/board/list

#### 🕜 삭제 처리

- GET 요청 없음
- o POST 요청
  - url: /board/delete
  - 파라미터: no 삭제할 글 번호
  - 처리: service.delete()로 실제 삭제
  - view 이름 : redirect:/board/list

# test :: BoardControllerTest.java

```
@Test
public void delete() throws Exception {
    // 삭제전 데이터베이스에 게시물 번호 확인할 것
    String resultPage = mockMvc.perform(

MockMvcRequestBuilders
    .post("/board/delete")
    .param("no", "25")
)

.andReturn()
    .getModelAndView()
    .getViewName();

log.info(resultPage);
}
```

```
INFO org.scoula.board.controller.BoardController(delete:64) - delete...25
INFO org.scoula.board.service.BoardServiceImpl(delete:60) - delete....25
INFO jdbc.sqlonly(sqlOccurred:228) - delete from tbl_board where no = 25
```

INFO org.scoula.board.controller.BoardControllerTest(delete:123) - redirect:/board/list