

미디어솔루션에서 1년 11개월 동안 대형병원, 대형 컨벤션센터, 5성급 호텔 고객사의 서버와 웹 서비스를 맡아 침해사고 대응, 접근통제, 백업 설계를 했습니다. 퇴사 후 정보보호학 학사를 마치고 정보보안기사를 취득했으며, AI 보안 도구 세 가지를 만들어 공개했습니다.

SKILLS 기술

보안 침해사고 대응, 이상행위 조사, IIS와 시스템 로그 분석, 접근통제(RBAC), 계정 정책, 방화벽과 Security Group 정책, 취약점 진단과 조치, DLP, SAST, SARIF, CWE, CVE

인프라 Windows Server 2022, IIS, Hyper-V, Ubuntu, AWS(EC2, RDS), Docker, SSL VPN, Grafana, Prometheus

개발 Python, TypeScript, Node.js, MSSQL, MariaDB, Redis, GitHub Actions

CERTIFICATIONS 자격

정보보안기사	2025.05
한국방송통신전파진흥원	
CISA 시험 합격 (Associate)	2024.07
ISACA	
CLLMSP (LLM 보안)	2026.07
Red Team Leaders	
정보처리산업기사	2023.09
한국산업인력공단	
Azure Fundamentals (AZ-900)	2022.08
Microsoft	
네트워크관리사 2급	2021.11
ICQA	

EDUCATION 학력과 교육

정보보호학 학사	2026.08
학점은행제	
컴퓨터보안 전문학사	2026.02
명지전문대학	
케이쉴드 주니어 (80시간)	2024.11
KISA	
TOEIC Speaking IH (140)	2025.07
ETS	

주요 경험 HIGHLIGHTS

침해사고 대응	고객사 웹 서버 침해사고 2건에 현장 대응해 루트킷 경로를 찾고, AWS로 옮기며 접근을 운영 IP로 좁혔습니다.
병원 CMS 보안	키오스크 약 200대용 CMS를 혼자 개발했고, 병원 보안점검에서 세션 검증 전 권한이 불던 결함을 고쳤습니다.
백업 설계	서버 7대를 Hyper-V로 합치고 백업을 셋으로 나눴습니다. 퇴사 직후 랜섬웨어 때 회사가 이 백업으로 복구했습니다.
AI 감사 도구 개발	AI 기본법 요구사항 18개를 기준으로 AI 행동과 근거를 대조하는 EvidScope를 AI와 협업해 만들었습니다.
DLP 프록시 개발	생성형 AI와 MCP 도구 호출로 나가는 개인정보와 API 키를 가리거나 막는 Mcp-Guard를 공개했습니다.
취약점 스캐너 개발	ETK-Scanner를 만들고, 이 도구를 활용해 오픈소스 인가 결함을 분석해 제보했습니다.

경력 EXPERIENCE

2023.04 - 2025.03

1년 11개월
연구개발팀 사원
(병역특례)

미디어솔루션

키오스크 CMS를 개발해 납품하고 고객사 서버 운영까지 맡는 회사입니다. 대형병원, 대형 컨벤션센터, 5성급 호텔 2곳의 서버와 웹 서비스를 담당했습니다.

고객사 웹 서버 침해사고 대응

[사례 자세히 >](#)

- 1차는 KISA 침해 통보로, 2차는 서비스 중단 신고로 알게 됐고 두 번 모두 현장에 나가 대응했습니다. 1차 때는 현장 시스템 접근과 관리자 계정부터 되찾고, IIS 로그와 앱 풀 프로세스를 대조해 루트킷 실행 경로를 찾았습니다.
- 2차 때는 CPU와 메모리가 과점유됐고 공격자가 깐 가상화 환경이 있어 크립토마이닝을 의심했습니다. ASP.NET 4.7.1을 공개 CVE와 대조해 취약한 구성을 찾았습니다.
- 서버는 고쳐 쓰지 않고 새로 세우기로 했고, 저는 이 결정을 도왔습니다. MSSQL 데이터는 격리 PC에서 무결성을 확인해 꺼냈고, AWS EC2와 RDS로 옮긴 뒤 Security Group은 운영 IP만 허용하고 RDP를 막았습니다.

- 사고 인지부터 복구 완료까지 4일이 걸렸고 퇴사할 때까지 같은 원인의 재발은 없었습니다. 기술 담당자와 경영진에게 원인과 비용을 따로 설명해 클라우드 이관과 정기 서버 관리에 합의했습니다.

병원 키오스크 CMS 개발과 보안점검 대응

[사례 자세히 >](#)

- 병원 키오스크 약 200대를 원격으로 관리하는 CMS를 혼자 설계하고 개발했습니다(TypeScript, Express, Angular, Redis, WebSocket). 화면 미러링, 원격 명령, 예약 배포와 롤백을 만들어 원격으로 풀 수 있는 장애는 현장에 가지 않고 처리했고, 코드는 SonarQube 정적분석을 거치게 했습니다.
- 이 CMS가 병원 보안점검 대상이 되어 납품사로 수검에 대응했고, 모두 통과했습니다. 인증과 권한 구조를 고치면서 Redis 세션 검증이 끝나기 전에 임시 권한이 먼저 붙는 레이스 조건을 찾아 고쳤습니다.
- 관리자와 운영자 권한은 RBAC로 나눴고, JWT는 서버 개인키로 서명했습니다. 비밀번호 90일 변경, 재사용 금지, 로그인 실패 잠금도 넣었습니다. 망분리 내부망에서는 NICE 본인인증에 필요한 통신 경로만 열고 인증 이력을 한곳에 모았습니다.

서버 통합과 백업 재설계

[사례 자세히 >](#)

- 노후 서버 7대를 Windows Server 2022와 Hyper-V로 합치면서 인바운드를 기본 차단으로 바꾸고, 웹과 DB 서버에 외부에서 바로 원격 접속하던 경로를 없앴습니다.
- Hyper-V 스냅샷 하나뿐이던 백업을 변경이 제한된 별도 볼륨, AWS 서버 이미지, MSSQL 복제로 나누고 복구 절차서를 썼습니다. 퇴사 직후인 2025년 4월 랜섬웨어 사고 때 회사는 이 백업으로 데이터 손실 없이 하루 만에 복구했습니다.

호텔 서버 운영과 장애 처리

[사례 자세히 >](#)

- SSL VPN으로 호텔 서버의 관리자 페이지, DB, 서버 상태를 점검했고, Grafana와 Prometheus로 CPU, 메모리, 컨테이너 자원을 보다가 임계치에 닿기 전에 조치했습니다.
- 배포 때마다 남은 Docker 이미지와 중지된 컨테이너가 디스크를 채워 서비스가 멈췄을 때 원인을 확인해 정리하고, 같은 작업을 cron에 등록해 재발을 막았습니다. MariaDB 로그가 쌓여 생긴 장애도 해결했고, 지원이 끝난 Ubuntu 18.04는 22.04로 올렸습니다.

실습과 저술 LABS

- **보안 운영 랩** (2026.10, 개인 랩, AI 협업). KISA Unix 계정과 권한 10개 항목, 로그인 실패가 몰린 IP, 허용 목록 밖 포트를 읽기 전용으로 점검하고, 지난달과 비교해 신규, 미조치, 조치 완료로 나눠 미조치 경과일을 세는 스크립트를 만들었습니다. 실무에서 겪은 Docker 디스크 고갈도 재현해, 롤백용 이미지는 지키면서 사용률 70%와 85%에서 단계적으로 정리하게 하자 1GiB 디스크에서 배포 성공이 14번 중 7번에서 14번으로 늘었습니다. [소개 >](#)
- **TryHackMe 모의해킹** (허가된 실습 환경). Nmap으로 서비스를 열거하고 SMB 익명 접근과 IIS 공유 디렉터리 설정 오류가 이어지는 지점을 찾아 권한 상승까지 진행했고, 원인과 개선안을 보고서로 정리했습니다.
- **Docker 컨테이너 보안 가이드** (공개 문서). OWASP Docker Top 10, CIS Docker Benchmark, NIST SP 800-190을 읽고 10개 위험 항목을 위험도와 구현 비용 순으로 다시 묶어, 작은 팀이 먼저 할 일과 나중에 할 일을 나눴습니다.

AI 보안 프로젝트 PROJECTS

퇴사 후 만든 개인 프로젝트입니다.

Mcp-Guard 개인 프로젝트

2026.07

생성형 AI와 MCP 도구로 나가는 요청과 응답에서 개인정보와 기밀을 찾아 가리거나 막는 DLP 프록시

Python, HTTP 리버스 프록시, MCP stdio JSON-RPC, SSE, Docker, Helm

github.com/ki0915/Mcp-Guard >

[포트폴리오 소개 >](#)

LLM API나 MCP 도구를 업무에 붙이면 주민등록번호, 카드번호, API 키가 프롬프트나 도구 호출에 섞여 외부로 나갈 수 있습니다. MCP 도구는 stdio로 통신해서 네트워크 경계의 HTTP 프록시로는 볼 수 없기 때문에, HTTP 리버스 프록시와 stdio JSON-RPC 어댑터를 만들어 두 경로의 요청과 응답을 같은 정책으로 검사하게 했습니다.

- 원문만 검사하면 전각 숫자, 띄어 쓴 숫자, zero-width 문자, Base64로 감싼 값이 대부분 빠져나갔습니다. 원문 위치를 유지한 채 이런 값을 풀어서 검사하고, 가림은 원문에 적용하도록 바꿨습니다.

- 주민등록번호는 날짜와 체크섬, 카드번호는 Luhn과 IIN, API 키는 접두어와 엔트로피로 한 번 더 확인해 오탐을 줄였고, 항목마다 가림, 차단, 경보 중 하나를 고를 수 있습니다.
- 검사 중 오류가 나면 통보시키지 않습니다. 감사 로그에는 원래 값 대신 탐지 종류와 규칙만 남깁니다.

16.7% → 93.3%

합성 우회 표본 60건의 탐지율. 정상 표본 30건에서 오탐은 없었습니다

p95 +3.65ms

프록시를 거칠 때 늘어나는 요청 지연, 로컬 200회 측정

여러 요청에 나눠 보내는 유출, 중첩된 Base64, WebSocket과 이미지, PDF 검사는 아직 못 해서 README에 한계로 적었고, 다음에 다룰 과제입니다.

ETK-Scanner 개인 프로젝트

2026.07

비용 상한 안에서 소스코드 취약점을 찾는 LLM 기반 SAST 도구

Python AST, JS/TS 패턴 분석, Claude API, SARIF 2.1.0, GitHub Actions

github.com/ki0915/etk-scanner

[포트폴리오 소개](#)

LLM 스캐너는 함수마다 비싼 모델을 여러 번 불러 비용이 큼니다. 개인이나 학생도 감당할 수 있는 비용으로 인증, 인가 결함을 찾으려고 정적 분석과 LLM 검증을 단계로 나눴습니다.

- Python AST와 JS/TS 패턴으로 인증, 검증 함수 후보를 먼저 좁힙니다. 이 단계는 LLM을 쓰지 않아 PR마다 CI에서 돌립니다.
- 저비용 모델이 분류한 소수만 고성능 모델로 검증하고 예산 상한에 닿으면 멈춥니다. 실행마다 단계별 비용을 cost.json으로 남깁니다.
- 결과는 CWE, 심각도, 파일 위치가 담긴 SARIF 2.1.0으로 GitHub Security 탭에 올리고, 심각도 high가 나오면 Actions job을 실패시킵니다.

제보 1건

이 도구를 활용해 분석한 오픈소스 인가 결함. 메인테이너가 영향을 확인하고 수정하겠다고 회신했습니다

200 → 401

실습 백엔드에서 찾은 하드코딩 JWT 서명 키(CWE-798)로 위조한 토큰이 키를 옮긴 뒤 차단됨

121건 중 111건

SecurityEval 취약 코드 탐지(재현율 91.7%). 안전 표본이 없어 오탐률은 아직 재지 않았습니다

다음은 OSV와 GHSA로 알려진 취약점을 걸러 내고, tree-sitter로 JS/TS 오탐을 줄이고, 안전 표본을 붙여 오탐률을 재는 것입니다.

EvidScope 개인 실험, AI 협업

2026.09 – 10

한국 AI 기본법 요구사항을 기준으로 AI가 한 일과 근거를 대조해, 사람이 충분한지 검토하도록 돕는 감사 증거 파일럿

Node.js 24, SQLite WAL, Ed25519 서명 원장, HMAC, OIDC, Docker, Kubernetes

github.com/ki0915/EvidScope

[포트폴리오 소개](#)

실행 로그로는 AI가 실제로 무엇을 했는지, 그때 권한이 있었는지, 어떤 근거를 봤는지 설명하기 어렵습니다. 내부감사나 보안 운영 담당자가 AI 행동, 도구 결과, 당시 권한과 정책 버전, 원본 문서, 사람의 판단을 이어서 대조할 수 있게 했습니다.

- 한국 AI 기본법과 시행령 제30~36조, 제40조를 요구사항 18개로 옮겨 생성형 결과 표시, 고영향 AI 판단, 위험관리와 사람 감독, 문서 5년 보관, 영향평가, 국내대리인을 따로 검사합니다. 금융업이라는 이유만으로 고영향으로 정하지 않고, 법적 판단은 사람이 내리게 했습니다.
- 수집, 감사 화면, 저장(vault), 분석(worker)을 네 프로세스로 나누고 최종 인증과 원장은 vault만 갖게 했습니다. 출처는 HMAC과 nonce로 인증하고, Ed25519로 서명한 원장에서 내보낸 증거는 별도 공개키로 따로 검증할 수 있습니다.
- 근거 문서는 암호화해 보관하고, 해시나 정책 버전이 바뀌면 재검토로 돌립니다. 근거가 부족한 과제는 종결하지 않고, 확인하지 못한 사실은 unknown으로 남깁니다.

84 → 600건

요청마다 원장 전체를 다시 검증하던 병목을 고친 뒤 합성 지속 부하 600건 중 접수 건수. p95는 약 6초에서 206.81ms

거부 30건

읽기 권한 감사자가 판정을 바꿀 수 있던 결함을 고친 뒤 변경 요청 30건이 거부되고 서명 상태가 그대로인지 회귀 시험으로 고정

6건 중 6건

AI 대출, 신용평가를 쓰는 금융사 합성 사례. 정상 1건과 모델, 목적, 공급사 문서, 감독 계획 변경, 감독 기록 누락 5건에서 기대한 판정이 나옴

수치는 로컬 단일 환경에서 합성 데이터로 낸 결과입니다. 실행 승인이나 차단, 법률 준수 인증, 실제 기관 연동은 하지 않으며, 다음은 실제 IdP, SIEM 연동과 원격 KMS, WORM 저장소 검증입니다.