

MANUEL D'INSTALLATION

GestionProjetSocota

Application Web Intranet de pilotage des projets de digitalisation SOCOTA

Version 1.13

Ce manuel concerne uniquement la **version Web** de GestionProjetSocota.

1. Objectif du manuel

Ce document explique comment installer et mettre en service **GestionProjetSocota Web** sur un environnement serveur. Il est destiné à l'administrateur informatique chargé du déploiement.

Il ne décrit pas l'utilisation quotidienne du site : celle-ci est couverte par le Manuel utilisateur. Il ne décrit pas non plus les fonctions métier d'administration : celles-ci sont couvertes par le Manuel administrateur.

2. Ce qui est réellement utilisé par l'application

Pour éviter toute confusion, **Power BI n'est pas utilisé pour développer ou faire fonctionner l'application Web actuelle**. Il n'est donc pas nécessaire de l'installer pour déployer GestionProjetSocota.

Les éléments techniques à prendre en compte pour l'installation sont notamment : ASP.NET Core / .NET, SQL Server, IIS pour l'hébergement Web et, si l'authentification de production le prévoit, Windows Authentication / Active Directory.

3. Prérequis

Avant l'installation, disposer d'un serveur Windows accessible sur le réseau interne, des droits administrateur nécessaires, de SQL Server ou d'une instance SQL accessible, et du runtime correspondant exactement à la version .NET utilisée par le projet Web.

Vérifier également que le serveur peut communiquer avec les ressources réseau utilisées par l'application, notamment le stockage des pièces jointes si celui-ci est configuré sur un partage réseau.

4. Préparer SQL Server

Créer ou préparer la base de données de GestionProjetSocota. Configurer ensuite la chaîne de connexion de l'application afin qu'elle pointe vers cette base.

Après configuration, tester que le serveur Web peut atteindre SQL Server et que le compte utilisé par l'application possède les permissions nécessaires.

Les noms exacts de la base, de l'instance et des comptes ne sont pas imposés dans le cahier des charges : ils doivent correspondre à l'environnement SOCOTA.

5. Publier l'application Web

Depuis le dossier du projet Web contenant le fichier **.csproj**, effectuer une publication en configuration Release. Le runtime cible doit correspondre au serveur de production.

```
dotnet publish -c Release -r win-x64 --self-contained true
```

Cette commande est un exemple adapté à un serveur Windows x64 et doit être ajustée si le TargetFramework ou l'architecture du serveur diffère.

Le dossier généré sous **bin\Release\...\publish** constitue le contenu à déployer. Ne pas copier les dossiers de développement Debug ni les données temporaires du navigateur.

6. Installer IIS

IIS est le composant qui reçoit les requêtes HTTP/HTTPS des utilisateurs et héberge l'application Web ASP.NET Core.

Procédure générale :

1. Ouvrir **Server Manager**.
2. Ajouter le rôle **Web Server (IIS)**.
3. Installer les composants nécessaires à l'hébergement ASP.NET Core correspondant à la version de l'application.
4. Copier le contenu du dossier **publish** dans un répertoire dédié sur le serveur.
5. Créer le site dans IIS et indiquer ce répertoire comme **Physical Path**.
6. Configurer le binding HTTP ou HTTPS et le port choisi.
7. Démarrer le site.

7. Configuration du site

Créer un Application Pool dédié. Vérifier le mode d'hébergement recommandé pour la version ASP.NET Core utilisée et redémarrer le site après toute modification importante.

8. Authentification Windows

Si la version déployée utilise Windows Authentication, activer cette fonction dans IIS et appliquer la configuration prévue par l'application. Le cahier des charges prévoit une authentification Windows Active Directory avec SSO et un format de compte de type DOMAIN\User.

Tester ensuite l'accès avec un utilisateur autorisé et vérifier que les rôles applicatifs sont correctement reconnus.

9. Stockage des pièces jointes

L'application peut utiliser un stockage de fichiers pour les RFC, MOM, analyses, cahiers des charges, captures d'écran et plans de tests. Le cahier des charges mentionne un partage de type **\\fileservers\IT\Digitalisation** ou SharePoint.

Le chemin réellement utilisé doit être configuré dans l'environnement de production. Vérifier les permissions du compte de l'application et tester l'ajout puis la consultation d'une pièce jointe.

10. Notifications e-mail

Les notifications prévues concernent notamment les nouveaux RFC, les retards, les échéances J-7 et J-3, les deadlines dépassées et les Go Live. Si la fonction est activée dans la version livrée, configurer le mécanisme de messagerie de l'entreprise.

Les paramètres SMTP réels ne sont pas fournis dans le cahier des charges ; ils doivent être fournis par l'infrastructure SOCOTA.

11. Tests après installation

Test	Résultat attendu
URL du site	La page d'accueil s'affiche.
Connexion	L'utilisateur autorisé accède à l'application.
SQL Server	Les données sont correctement chargées.
Projets	La liste et le détail des projets fonctionnent.
Recherche	Les filtres fonctionnent.
Kanban / Roadmap / Gantt	Les vues s'affichent correctement.
Notifications	Les événements configurés sont traités.
Pièces jointes	Ajout et consultation fonctionnent selon les droits.

12. Dépannage rapide

Erreur 500 : vérifier la configuration de production, les logs IIS/application et la connexion SQL.

Erreur SQL : vérifier serveur, instance, chaîne de connexion et permissions.

Erreur d'authentification : vérifier Windows Authentication, le domaine et les rôles.

Pièce jointe impossible à envoyer : vérifier le chemin et les permissions du stockage.

Site inaccessible : vérifier IIS, le binding, le port et le firewall.

13. Sauvegarde et mise à jour

Avant une nouvelle version, sauvegarder la base SQL Server et conserver une copie du dossier publié actuellement en production. Déployer ensuite la nouvelle version et effectuer les tests fonctionnels. En cas de problème, revenir à la version précédente selon la procédure interne.

14. Checklist finale

- Serveur Windows prêt
- IIS installé
- Runtime / composants ASP.NET Core compatibles
- Base SQL Server prête
- Chaîne de connexion testée
- Application publiée en Release
- Site IIS configuré
- Authentification testée
- Stockage des pièces jointes testé
- Notifications testées
- Tests fonctionnels terminés
- Sauvegarde effectuée

GestionProjetSocota — Manuel d'installation Web — Version 1.13