

## 臺東縣災害應變中心尼伯特颱風處置報告第二十報

統計截止日期：105/07/09 05:00

彙整時間：105/07/09 06:00

### 壹、災情簡要（資料來源：災害主管機關）

（一）雨量：目前 24 小時累積雨量以達仁鄉紹家 443 釐米為最多。

（詳細資料如后第參項第二點）

（二）風速：平均風力蘭嶼 7 級最高，另綠島地區氣象儀器故障（詳

細資料如后第參項第二點）

（三）河川水位：目前皆未達一級警戒水位。（詳細資料如后第參

項第三點）

（四）災害應變中心開設：臺東縣災害應變中心於 105 年 07 月 06

日 20 時 30 分成立一級開設，目前全縣各鄉鎮災害應變中心

同步一級開設。（詳細資料如后第肆項第一點）

（五）警戒區域劃設：105 年 07 月 06 日 20 時 30 分劃定本縣「向

陽山區及大武山區、各河川溪流水域〈含土石流潛勢溪流〉、

長濱至大武暨蘭嶼、綠島沿線之海岸、漁港、大武鄉大竹村

富山部落莫拉克颱風災後特定區域範圍、大武鄉大竹村本部

落莫拉克颱風災後特定區域範圍、金峰鄉嘉蘭村莫拉克颱風

災後特定區域範圍等區域範圍」為限制或禁止人民進入或命

其離去之範圍，嚴禁從事登山、健行、戲水、觀潮、垂釣及

捕魚等危險活動。(詳細資料如后第肆項第二點)(詳細資料如后第肆項第二點)

(六) **疏散撤離**：實際撤離 416 人, 預計撤離 2142 人；目前收容人數 182 名，累計收容人數 344 名。(詳細資料如后第伍項第一點)

(七) **道路橋梁封閉**：1. 省道：(1)台 9 線 407k~471k(新香蘭~新路)路段於早上 10:00 封閉。(2)台 23 線 16k~25k 於 15:00 預警性封路。(3)台 20 線 153k~185k(霧鹿~向陽)17:00 預警性封閉。2. 原住民族地區部落主要聯外道路：(1)海端鄉利稻、霧鹿及新武聯外道路正常, 惟台 20 線封閉無法通行。(2)長濱鄉南溪聯外道路已搶修至 20 鄰, 預計 7/9 再派員持續搶修。(3)太麻里鄉上大溪聯外道路多處樹木倒塌尚無法通行。(詳細資料如后第陸項第三點)

(八) **鐵路行駛**：1. 南迴鐵路暫訂 9 日中午 12 時通車【視實際情況再行調整】 2. 花東線 9 日上午恢復行駛。(詳細資料如后第陸項第三點)

(九) **航空交通**：全天航站進出航班取消(航站網路線路受損, 訊息無法同步更新)(詳細資料如后第陸項第三點)

(十) **船舶行駛**：往返綠島及蘭嶼船班全部取消。(詳細資料如后  
第陸項第三點)

(十一) **上班、課情形**：臺東縣今(9)日正常上班上課。太麻里鄉、  
鹿野鄉、延平鄉及海端鄉利稻村、霧鹿村，今日停止上班、  
停止上課。

(十二) **維生管線災情**：1. 停電戶數 21848 戶：台東市 5210 戶、卑  
南鄉 3398 戶、太麻里鄉 4322 戶、長濱鄉 9 戶、成功鎮 27  
戶、東河鄉 2137 戶、大武鄉 930 戶、鹿野鄉 1967 戶、蘭嶼  
鄉 447 戶、綠島鄉 1031 戶、金峰鄉 361 戶、海端鄉 0 戶、  
關山鎮 8 戶、達仁鄉 736 戶、池上鄉 327 戶、延平鄉 938 戶，  
已投入本處及協力廠商人力、機具全力進行搶修；另花蓮區  
處已支援 45 人及機具搶修，7 月 9 日嘉義台南高雄屏東等區  
處支援人力機具抵達協助搶修 2. 電信(基地台)受損共計 214  
台 3. 台東縣全區目前市話故障數(含電纜故障)約 19000 戶，  
正持續搶修中。4. 自來水停水戶數：台東營運所停水戶計  
7990 戶；成功營運所 80 戶，太麻里所 296 戶，池上營運所 64  
戶，合計 8440 戶，台東所利嘉取水口全力搶修中，預計晚上  
10 點陸續恢復供水中；成功所泰源(尚德)俟台電恢復供電即

可供水。本 17 報計台東部分有 1649 戶恢復供水。(詳細資料如后第陸項第二點)

(十三) 人名傷亡：共計 247 名受傷, 1 名死亡。(詳細資料如后第陸項第一點)

## 貳、重點處置作為 (資料來源：本縣災害主管機關)

### 一、案件受理及管制：

案件類別	受理件數	處理情形	備註
(一)人員死亡、受傷、疏散及撤離	15	<p>1. 台東縣台東市臨海路一段 135 巷 103 號 2016/07/08 04:41:04 - 劉先生 0937202353 屋頂被吹翻了，家裡 3 大 4 小，需要請車在去安全地方避難，會昌請他就地找安全地方避難。</p> <p>2. 臺東縣臺東市仁義北路 165 號</p> <p>目前大愛養護中心因建築物鐵皮不堪強風吹襲，有吹掀之虞，建請派員處理。</p> <p>===== 大愛養護中心屋</p>	

頂掀翻，有 43 人須協助撤離(含 10 位臥床)，另 8 名員工，合計 51 人需撤離：陸軍花東防衛指揮部(已處理)、臺東市公所(處理中)。

3. 台東縣台東市中興路三段 477 巷 67-1 號

2016/07/08 04:44:17 - 林先生

0984198790 家裡快被吹翻了，希望我們載他避難，會昌請他就地找安全地方避難：臺東縣消防局(處理中)、民政處(處理中)、社會處(處理中)

4. 台東縣台東市山西路二段 527-1 號

2016/07/08 04:57:59 - 需要協助撤離.

人暫時安全

社會處(處理中)

5. 台東縣台東市中華路四段 611 巷 368-1 號

2016/07/08 05:02:44 - 3 大暫時安全.

可以的話再行協助撤離

臺東縣消防局(處理中)

6. 台東縣台東市更生北路 293 巷 25 號

2016/07/08 05:08:17 受傷 1 人 - 民眾

房子被吹垮，有六人協助撤離

2016/07/08 05:45:54 待援 6 人 - 6 名

人員在南王分隊避難，請公所協助收容。

民政處(處理中)

社會處(處理中)

臺東市公所(處理中)

7. 台東縣太麻里鄉北里村山棕寮 1-9 號

2016/07/08 05:52:09 - 屋頂災樹木壓

倒. 人需要協助撤離. 現場人員電話

0987431860

臺東縣消防局(處理中)

8. 台東縣台東市豐谷南路 30 巷 61 號

2016/07/08 05:55:56 - 兩名老人需要

協助撤離. 暫時有安全地方可以躲. 可延

後處理 0977115622 台東市豐谷南路 30

巷 61 號

9. 台東縣太麻里鄉大王村沙崙 15-1 號

2016/07/08 06:13:44 - 屋子搖晃需要

協助撤離. 暫時有安全點可躲. 可延後處

理 0911190463 太麻里鄉大王村沙崙 15-

1 號

臺東縣消防局(處理中)

民政處(已處理)

社會處(處理中)

太麻里鄉公所(處理中)

10. 台東縣台東市勝利街 174 巷 12 號

2016/07/08 06:24:07 - 屋頂倒塌 2 名

老人受困屋內台東市勝利街 174 巷 12 號

臺東縣消防局(處理中)

11. 台東縣卑南鄉溫泉村鎮樂 33 號

2016/07/08 06:35:21 - 屋頂掀飛有 4

口人淋雨 0933300828 卑南鄉溫泉村鎮樂

33 號

臺東縣消防局(處理中)

	<p>臺東縣警察局(已處理)</p> <p>民政處(已處理)</p> <p>社會處(處理中)</p> <p>卑南鄉公所(處理中)</p> <p>12. 台東縣台東市漢陽南路 28 巷 55 弄 1 號</p> <p>2016/07/08 06:55:44 - 1 人需要協助</p> <p>撤離 0919147879 台東市漢陽南路 28 巷 55 弄 1 號</p> <p>臺東縣消防局(處理中)</p> <p>臺東縣警察局(已處理)</p> <p>民政處(處理中)</p> <p>社會處(處理中)</p> <p>臺東市公所(處理中)</p> <p>13. 台東縣台東市中華路三段 208 巷 32 弄 22 號</p> <p>2016/07/08 06:56:17 待援 1 人 - 現場</p> <p>為 3 樓建物，門窗玻璃都破了，一名女孩有發燒情形受困在內。</p>	
--	--	--



臺東縣消防局(處理中)

臺東縣警察局(已處理)

民政處(已處理)

社會處(處理中)

臺東市公所(處理中)

14. 台東縣太麻里鄉美和村美和 97 號

2016/07/08 06:57:33 - 太麻里鄉美和

村美和 97 號有兩位老人家困住 512542

臺東縣警察局大武分局

臺東縣消防局(處理中)

臺東縣警察局(已處理)

民政處(已處理)

社會處(處理中)

太麻里鄉公所(處理中)

15. 台東縣卑南鄉初鹿村新班鳩 36 號 15

鄰

2016/07/08 07:03:57 - 麥小玲 570728

報案人表示他母親一人上山. 在本案地

址. 但是目前聯絡不上人擔心有危險. 請

		協助查看卑南鄉初鹿村新班鳩 36 號 15 鄰  臺東縣消防局(處理中)  卑南鄉公所(處理中)	
(二)維生 管線災情	22	<p>停電戶數：停電戶數：台東市 8444 戶、卑南鄉 6766 戶、太麻里鄉 7234 戶、長濱鄉 65 戶、成功鎮 2084 戶、東河鄉 2137 戶、大武鄉 930 戶、鹿野鄉 1967 戶、蘭嶼鄉 447 戶、綠島鄉 1031 戶、金峰鄉 1119 戶、海端鄉 183 戶、關山鎮 1764 戶、達仁鄉 736 戶、池上鄉 327 戶、延平鄉 958 戶，合計 35718 戶，已投入本處、外包商人力、機具全力進行搶修,另花蓮區處已支援 45 人及機具搶修,7 月 9 日嘉義區處支援人力機具抵達。</p> <p>2. 臺東縣長濱鄉寧埔村當地回報停電：台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)</p>	

3. 東縣海端鄉利稻村當地回報有停電情形：台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)。

4. 臺東縣鹿野鄉龍田村鹿野鄉龍田村停電：台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)

5. 臺東縣臺東市中山路 203 號該地址電桿起火：臺東縣消防局(已處理)、台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)

6. 臺東縣臺東市廣東路 246 號該地區電桿起火：台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)。

7. 臺東縣東河鄉北源村  
北源村停電、泰源村亦停電  
台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)

8. 臺東縣太麻里鄉  
太麻里鄉香蘭村村幹事回報，香蘭村已

於 0450 停電，停電戶數待查。

台灣電力股份有限公司臺東區營業處(處理中)

9. 臺東縣太麻里鄉美和村

村幹事於 05：00 回報美和村停電，停電戶數待查。

台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)

10. 臺東縣太麻里鄉北里村

太麻里鄉北里村村幹事於 05：00 回報北里村停電，停電戶數待查。

台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)

太麻里鄉公所(處理中)

11. 台東縣台東市知本路三段 141 巷 7 號

2016/07/08 05:09:55 - 馬路上電線燒

起來

臺東縣消防局(處理中)

台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已

處理)

臺東市公所(處理中)

12. 臺東縣達仁鄉土坂村 1 鄰 26 之 6 號

土坂村電力停電

台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)

13. 臺東縣達仁鄉臺坂村 2 鄰 14 號

台坂村電力停電

台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)

14. 台東縣台東市中華路一段 58 號

2016/07/08 05:45:25 - 電線外線短路.

無立即危害

臺東縣消防局(處理中)

15. 台東縣台東市中興路三段 579 巷 94

弄 8 號

2016/07/08 05:49:37 - 報案人轉述：

台電電線桿、起火、冒煙請派員處理。

0936389889 台東市中興路三段 579 巷 94

弄 8 號

台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)

16. 台東縣台東市錦州街 107 巷

2016/07/08 06:21:56 - 報案人先生轉

述：該地點停電造成附近民眾不便。

台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)

臺東市公所(處理中)

17. 臺東縣臺東市南王西街 26 號手機機

地台倒塌中華電信股份有限公司臺東營運處(處理中)

18. 臺東縣臺東市更生北路 613 巷 28 號

999 轉報：基地台導下懸在南王西街 26

號上方中華電信股份有限公司臺東營運處(處理中)

19. 台東縣台東市松江路一段 338 巷 6 弄  
2 號

2016/07/08 19:49:14 - 變電箱短路有

	<p>冒火花</p> <p>臺東縣消防局(處理中)</p> <p>台灣電力股份有限公司臺東區營業處(處理中)</p> <p>20. 台東縣台東市勝利街 213 號</p> <p>2016/07/08 19:58:17 - 室外線路起火</p> <p>臺東縣消防局(處理中)</p> <p>中華電信股份有限公司臺東營運處(處理中)</p> <p>21. 臺東縣卑南鄉賓朗村頂永豐 82 號</p> <p>對外道路中斷沒水電</p> <p>台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)</p> <p>台灣自來水股份有限公司第十區管理處(處理中)</p> <p>建設處(已處理)</p> <p>22. 臺東縣臺東市中華路及中正路路口</p> <p>臺東縣臺東市中華路及中正路路口(安慶通訊旁)，電纜線脫落。</p>	
--	---	--

		台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理) 建設處(已處理)	
(三)道路、橋樑、水利設施受損	2	<p>1. 豐原里海邊近海巡署，海堤堤防施工有缺口，已吊放消波塊預防潰堤。已處理完畢。</p> <p>2. 臺東縣卑南鄉明峰村試驗場 8 號 1999 轉報:距離原生應園植物園出入口後 50 公尺，路口坍方、路樹倒塌、電線桿傾斜</p> <p>臺東縣環境保護局(處理中)交通部公路總局第三區養護工程處(處理中)台灣電力股份有限公司臺東區營業處(處理中)</p>	
(四)積水、淹水、土石崩塌案件	9	<p>1. 台東縣台東市精誠路 21 巷 2 號 2016/07/08 04:38:23 - 房子進水：臺東縣消防局(處理中)、臺東市公所(處理中)。</p> <p>2. 台東縣關山鎮德高里東莊 115 號 2016/07/08 05:36:40 - 家中淹水</p>	



	<p>臺東縣消防局(處理中)</p> <p>3. 臺東縣綠島鄉南寮村 169 號</p> <p>住家淹水 3 人泡水</p> <p>臺東縣消防局(已處理)</p> <p>4. 台東縣台東市更生北路 293 巷 22 號</p> <p>屋內淹水至腳踝，屋頂漏水</p> <p>臺東市公所(處理中)</p> <p>5. 台東縣台東市新生路 486 號</p> <p>2016/07/08 06:19:06 - 整條馬路淹水</p> <p>358488 蔡美玲台東市新生路 486 號</p> <p>臺東縣消防局(處理中)</p> <p>臺東縣警察局(處理中)</p> <p>建設處(已處理)</p> <p>6. 台東縣太麻里鄉北里村北太麻里 6 號</p> <p>2016/07/08 06:22:07 - 房屋毀損水淹</p> <p>進來 781134 太麻里鄉北里村北太麻里 6 號</p> <p>臺東縣消防局(處理中)</p> <p>臺東縣警察局(已處理)</p>	
--	---	--

民政處(已處理)

社會處(處理中)

太麻里鄉公所(處理中)

7. 台東縣台東市寧波街 134 巷 15 號

2016/07/08 06:53:56 - 房屋毀損水淹  
進來

臺東縣消防局(處理中)

臺東市公所(處理中)

建設處(已處理)

8. 台東縣關山鎮德高里永豐 131-1 號

2016/07/08 06:55:39 - 931364 家裡淹  
水到腳踝，邱小姐 0989795158 關山鎮德  
高里永豐 131-1 號

臺東縣消防局(處理中)

關山鎮公所(處理中)

9. 東 23 線 9.6k 處

臺東縣警察局(處理中)

農業處(處理中)

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

		(處理中)  東河鄉公所(處理中)  建設處(已處理)	
(五)電線  桿、招牌、路樹  傾倒毀損	56	<p>11. 更生北路、新站二街與民安路口已處理完畢。</p> <p>2. 卑南鄉民生路南平橋附近路樹傾倒，處理完畢。</p> <p>3. 台 9 線 390 路樹倒塌，處理完畢</p> <p>4. 青海路與大順路交叉路口路樹倒塌，處理完畢</p> <p>5. 臺東市豐盛路 27 巷小鯨魚幼兒園旁招牌快要掉落，處理完畢</p> <p>6. 長安四維路口菸酒專賣店招牌，處理完畢</p> <p>7. 台東縣台東市復興路 208 號 2016/07/08 04:10:49 - 招牌掉落：建設處(已處理)。</p> <p>8. 台東縣台東市更生北路 89 號 2016/07/08 04:22:09 - 民宅玻璃破掉</p>	

	<p>沒有受傷：臺東市公所(已處理)</p> <p>9. 台東縣台東市仁義北路 179 號</p> <p>2016/07/08 04:30:28 - 路樹倒塌壓到</p> <p>鐵捲門：臺東市公所(處理中)</p> <p>10. 台東縣台東市太原路一段 99 巷 41 號</p> <p>2016/07/08 04:45:03 - 外線走火</p> <p>0922222101 台東市太原路一段 99 巷 41 號：臺東縣消防局(處理中)、台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)。</p> <p>11. 台東縣台東市知本路四段 3 號</p> <p>2016/07/08 04:55:22 - 招牌要掉落</p> <p>臺東縣消防局(處理中)</p> <p>臺東市公所(處理中)</p> <p>12. 台東縣台東市中正路 128 號</p> <p>2016/07/08 04:55:41 - 電線外線短路</p> <p>臺東縣消防局(處理中)</p> <p>台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)</p> <p>13. 台東縣台東市開封街 369 號之 5</p>	
--	--	--

2016/07/08 05:03:12 - 招牌掉落影響

公安。

臺東縣消防局(處理中)

臺東縣警察局(處理中)

建設處(已處理)

14. 臺東縣海端鄉利稻村 4 鄰 88 號

利稻村 4 鄰 88 號，電線桿兩支倒，影響

雙向交通

交通部公路總局第三區養護工程處(已處

理)

台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已

處理)

海端鄉公所(處理中)

15. 台東縣台東市中華路一段 864 號

2016/07/08 06:38:06 - 招牌掉落

318585 楊雅惠台東市中華路一段 864 號

臺東縣消防局(處理中)

臺東縣警察局(已處理)

建設處(已處理)

	<p>16. 台東縣台東市廣東路 376 號大樹倒塌 臺東縣消防局(處理中)</p> <p>17. 臺東縣臺東市青海路四段 2 巷 200 弄 55 號樹倒 臺東市公所(處理中) 建設處(已處理)</p> <p>18. 臺東縣臺東市中華路一段 684 號樹上 有鐵皮搖晃 臺東縣警察局(已處理) 建設處(已處理)</p> <p>19. 臺東縣臺東市連航路 237 巷口大型廣 告招牌，路樹倒塌 臺東縣警察局(已處理) 建設處(已處理)</p> <p>20. 臺東縣臺東市中華路二段 8 號招牌掉 落 臺東縣警察局(已處理) 建設處(已處理)</p> <p>21. 臺東縣臺東市更生路 300 號</p>	
--	---	--

	<p>路燈電桿倒塌於路中間建設處(已處理)</p> <p>22. 臺東縣臺東市開封街 575 號</p> <p>招牌吹飛建設處(已處理)</p> <p>23. 臺東縣臺東市文山路 96 號路樹倒塌</p> <p>建設處(已處理)</p> <p>24. 臺東縣臺東市中華路二段 618 巷 58</p> <p>號電纜線垂落+灌溉溝渠快滿</p> <p>臺灣臺東農田水利會(處理中)</p> <p>建設處(已處理)</p> <p>25. 台東縣卑南鄉美濃村班鳩夫妻樹東鳩</p> <p>窯臺東縣消防局(處理中)</p> <p>26. 臺東縣臺東市岩灣路 50 巷 409 巷 30</p> <p>號之 1 樹倒壓跨房子</p> <p>建設處(已處理)</p> <p>27. 臺東縣臺東市漢陽北路 72 號招牌快</p> <p>掉建設處(已處理)</p> <p>28. 臺東縣臺東市中華路二段 154 巷 91</p> <p>弄後段圍籬倒他影響出入，無法外出通</p> <p>行建設處(已處理)</p>	
--	--	--

	<p>29. 臺東縣臺東市成都北路 433 號樹倒建設處(已處理)</p> <p>30. 臺東縣臺東市和平街樹倒建設處(已處理)</p> <p>31. 臺東縣臺東市泰安街果菜市場旁車子(AAL-3527)被路樹壓建設處(已處理)</p> <p>32. 台東縣台東市寶桑路和臨海路一段的交叉路口台東市寶桑路和臨海路一段的交叉路口號誌燈折斷、路樹倒塌 0988702825 臺東縣消防局(處理中)</p> <p>33. 臺東縣臺東市更生路 786 號路樹倒塌 臺東縣環境保護局(已處理)建設處(已處理)</p> <p>34. 臺東縣臺東市仁義北路整條路都是路樹倒塌臺東縣環境保護局(已處理)建設處(已處理)</p> <p>35. 臺東縣臺東市寶桑路 120 號 屋頂掀，招牌掉落，水塔掉落臺東縣環境保護局(已處理)</p>	
--	---	--



	<p>36. 臺東縣臺東市鄭州街 157 號鐵皮掉落 砸到車輛臺東縣環境保護局(已處理)</p> <p>37. 台東縣卑南鄉龍泉路 116 號門前路樹 倒下擋到門臺東縣環境保護局(已處理)</p> <p>38. 臺東縣臺東市新生路 377 號招牌掉落 臺東縣環境保護局(已處理)</p> <p>39. 臺東縣臺東市連航路 237 巷廣告招牌 掉落臺東縣環境保護局(已處理)</p> <p>40. 臺東縣臺東市中興路三段 401 巷 210 弄 167 號住家前房 電纜線垂落台灣電力 股份有限公司臺東區營業處(已處理)</p> <p>41. 台東縣台東市中華路二段 98 號 2016/07/08 18:05:32 - 大型招牌掉落 目前自行拆除中請派員警至現場維持交 通。臺東縣消防局(處理中)</p> <p>42. 臺東縣臺東市民安街 171 號前電線有 鐵條卡住  台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已 處理)</p>	
--	--	--

	<p>43. 臺東縣臺東市建農路 1999 轉報:知本件農路上多隻電線桿倒塌台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)</p> <p>44. 臺東縣臺東市傳廣路 388 巷 138 號 1999 轉報:大型掉落物阻擋交通臺東縣環境保護局(已處理)</p> <p>45. 臺東縣臺東市太原路 778 號 1999 轉報:大型掉落物掉落至住家後院及池塘臺東縣環境保護局(已處理)</p> <p>46. 臺東縣鹿野鄉永嶺路 300 號 1999 轉報:多處路樹倒塌及停電臺東縣環境保護局(已處理)</p> <p>台灣電力股份有限公司臺東區營業處(處理中)</p> <p>47. 台東縣台東市吉林路二段 700 號 2016/07/08 18:35:45 - 電線桿線路短路有冒煙狀況臺東縣消防局(已處理)</p> <p>台灣電力股份有限公司臺東區營業處(處理中)</p>	
--	--	--

48. 台東縣鹿野鄉永安村永德路 30 巷 28

號 2016/07/08 18:40:00 - 報案人高先

生轉述：該地點路樹倒塌影響交通安

全。臺東縣消防局(已處理)

臺東縣環境保護局(處理中)

49. 臺東縣臺東市中華路一段 239 號

1999 轉報：電線發出火花

台灣電力股份有限公司臺東區營業處(處理中)

50. 臺東縣臺東市建國里 1999 轉報：臨

海路與寶桑路口，紅綠燈倒塌，道路標

示倒塌臺東縣警察局(已處理)

51. 臺東縣臺東市開封街 575 號 1999 轉

報：招牌掉落臺東縣環境保護局(處理中)

臺東市公所(處理中)

建設處(處理中)

52. 臺東縣臺東市杭州街 140 號 1999 轉

報：路樹倒塌臺東縣環境保護局(處理

中)

53. 臺東縣臺東市鐵花路 129 號

1999 轉報:民眾表示 高壓電漏電擔心影響整棟房屋台灣電力股份有限公司臺東區營業處(處理中)

54. 臺東縣臺東市新社一街 11 號 1999 轉報:民眾表示路樹倒塌影響交通臺東縣環境保護局(處理中)

55. 台東縣台東市中興路三段 79 號

2016/07/08 19:01:17 - 室外電線短路. 臺東縣消防局(處理中)台灣電力股份有限公司臺東區營業處(處理中)

56. 台東專科學校內新舊校區樹木全數倒塌，頂樓浪板全吹掀飛，希望申請協助清掃。 留下校安中心電話 089-236874 臺東縣環境保護局(已處理)

57. 臺東縣臺東市中興路一段 632 巷 58 號前  
路燈倒塌占據道路

		<p>臺東縣警察局(已處理)</p> <p>建設處(已處理)</p> <p>57. 臺東縣臺東市興安路二段 333 號</p> <p>住家前方電桿折半請修理</p> <p>台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)</p> <p>建設處(已處理)</p>	
(六)房屋 損壞	47	<p>1. 台東縣台東市勝利街 335 號 3 樓一民 眾 手遭玻璃割傷：臺東縣消防局(處理 中)。</p> <p>2. 台東縣台東市中山路 161 號</p> <p>2016/07/08 04:40:46 - 鐵捲門毀損、 玻璃破掉：臺東縣消防局(處理中)、臺 東市公所(處理中)。</p> <p>3. 台東縣台東市勝利街 117 號</p> <p>2016/07/08 04:42:30 - 鐵捲門及玻璃 破掉：臺東縣消防局(處理中)、臺東市 公所(處理中)。</p> <p>4. 臺東縣臺東市志航路三段 110 號</p>	

該處鐵皮屋屋頂被吹走，該處獨居老婦人須安置，電話 0953278520，縣警局已派員前往協助安置至收容中心：臺東縣警察局(已處理)

社會處(處理中)、臺東市公所(處理中)。

5. 台東縣台東市豐年路一段 171 巷 125 弄 49 號

2016/07/08 04:48:26 - 屋頂吹翻.

臺東縣消防局(已處理)

臺東縣警察局(已處理)

臺東市公所(處理中)

6. 台東縣台東市豐年路一段 171 巷 125 弄 53 號

臺東縣消防局(處理中)

臺東市公所(處理中)

7. 東縣臺東市

該處民眾來電住家危險，須協助未留電話。目前巡邏車無法前往，請應變中心

	<p>統一調度。</p> <p>臺東縣消防局(處理中)</p> <p>社會處(處理中)</p> <p>臺東市公所(處理中)</p> <p>8. 台東縣台東市桂林北路 139 號</p> <p>無人受傷，希望協助撤離</p> <p>臺東縣消防局(處理中)</p> <p>臺東縣警察局(已處理)</p> <p>民政處(處理中)</p> <p>社會處(處理中)</p> <p>臺東市公所(處理中)</p> <p>9. 台東縣台東市中華路二段 761 巷 5 號</p> <p>5 樓</p> <p>2016/07/08 04:51:09 - 天花板塌陷</p> <p>臺東市公所(處理中)</p> <p>10. 台東縣台東市新生路 83 號</p> <p>2016/07/08 04:53:02 - 5-6 人需撤離</p> <p>323311 0932660333</p> <p>臺東縣消防局(處理中)</p>	
--	---	--

民政處(處理中)

社會處(處理中)

11. 台東縣台東市勝利街 329 號 3 樓

臺東縣消防局(處理中)

12. 臺東縣臺東市中華路 1 段 37 巷 4 弄  
9 號

該處住戶屋頂倒塌，1 人受傷，請消防  
隊派人緊急救護。

臺東縣消防局(已處理)

13. 台東縣台東市中華路四段 368-1 號

2016/07/08 04:59:38 - 屋頂被吹走臺  
東市公所(處理中)

14. 台東縣台東市中華路二段 761 巷 5 號  
6 樓 607 房

2016/07/08 05:10:38 - 房屋屋頂被掀  
開

臺東縣消防局(處理中)

臺東市公所(處理中)

15. 台東縣台東市中興路三段 23 巷 33 弄



2 號

2016/07/08 05:14:32 - 陳小姐

0919087458，089233538 家裡玻璃全

破，淹水嚴重，會昌請他戴上安全帽，

找家裡安全地方就地避難。(需要抽水，

及玻璃處理)

16. 臺東縣臺東市豐谷北路 411 之 1 號

房屋被風摧毀損，請派員協助。

臺東縣警察局(已處理)

17. 台東縣台東市廣東路 243 號

屋頂倒塌，一人受困浴室

臺東縣消防局(處理中)

臺東市公所(處理中)

18. 台東縣台東市文心街 38 號 6 樓

2016/07/08 05:26:48 - 甫先生

0912219129，345727 家裡玻璃破了，水

淹進來，會昌請他戴上安全帽就地避

難。

臺東縣消防局(處理中)

	<p>19. 台東縣台東市知本路一段和大學路的 交叉路口</p> <p>2016/07/08 05:27:51 - 房屋倒塌</p> <p>臺東縣警察局(已處理)</p>	
	<p>20. 臺東縣太麻里鄉美和村 6 鄰 83 號</p> <p>屋頂吹翻，3 人泡在水裡面</p> <p>民政處(已處理)</p>	
	<p>21. 台東縣台東市岩灣路 409 巷 30-1 號</p> <p>2016/07/08 05:28:25 - 房子被樹壓垮。 人沒有立即危險. 可以延後處理，建設處 (已處理)</p>	
	<p>22. 臺東縣太麻里鄉美和村 1 鄰 23 號</p> <p>玻璃破碎</p> <p>臺東縣警察局(處理中)</p> <p>太麻里鄉公所(處理中)</p>	
	<p>23. 台東縣太麻里鄉外環路 165 號</p> <p>2016/07/08 05:30:09 - 屋頂掀開，人 員要協助撤離</p> <p>臺東縣警察局(已處理)</p>	

	<p>24. 臺東縣臺東市臨海路 1 段 135 巷 95 號</p> <p>該處建物損毀，民眾 4 人受困（門口鐵皮阻礙），請緊急派人前往。 電話 0976717590</p> <p>陸軍花東防衛指揮部(已處理)</p>	
	<p>25. 台東縣台東市勝利街 160 號</p> <p>2016/07/08 05:31:30 - 屋頂水塔倒塌. 電線短路. 人沒有立即危險. 可延後處理</p> <p>臺東縣消防局(處理中)</p>	
	<p>26. 台東縣台東市廣東路 241 號</p> <p>2016/07/08 05:32:53 - 屋頂掀開</p> <p>建設處(已處理)</p>	
	<p>27. 台東縣台東市新生路 675 號</p> <p>2016/07/08 05:34:35 - 劉小姐 230522，0921276665，鐵門被吹壞了，2 大 2 小需要幫忙，會昌請他戴上安全帽，並進入屋內避難。</p> <p>臺東縣消防局(處理中)</p>	

	<p>28. 台東縣台東市成都北路 275 號</p> <p>2016/07/08 05:39:34 - 大門損壞</p> <p>臺東縣消防局(處理中)</p>	
	<p>29. 台東縣台東市強國街 382 巷 37 弄 5 號</p> <p>2016/07/08 05:40:47 - 屋頂吹飛</p> <p>臺東縣消防局(處理中)</p>	
	<p>30. 臺東縣臺東市勝利街 183 號</p> <p>鐵捲門毀損</p> <p>臺東縣消防局(處理中)</p> <p>臺東市公所(處理中)</p>	
	<p>31. 台東縣台東市北平街 55 號</p> <p>2016/07/08 06:00:33 - 鐵捲門被吹走</p> <p>335725 林鈺光台東市北平街 55 號</p> <p>臺東縣消防局(處理中)</p> <p>臺東市公所(處理中)</p>	
	<p>32. 台東縣台東市安慶街 117 號</p> <p>2016/07/08 06:12:07 - 110 轉報房屋</p> <p>倒塌 0932868933 縣台東市安慶街 117 號</p>	

		<p>臺東縣消防局(處理中)</p> <p>臺東縣警察局(已處理)</p> <p>民政處(處理中)</p> <p>社會處(處理中)</p> <p>臺東市公所(處理中)</p> <p>33. 台東縣台東市中華路二段 227 巷 39 弄 1 號</p> <p>2016/07/08 06:25:27 - 水塔掉落卡在 半空中的屋簷. 358681 高春隆台東市中 華路二段 227 巷 39 弄 1 號</p> <p>臺東縣消防局(處理中)</p> <p>臺東縣警察局(處理中)</p> <p>臺東市公所(處理中)</p> <p>建設處(已處理)</p> <p>34. 台東縣台東市知本路二段 977 巷 12 號</p> <p>2016/07/08 06:30:26 - 大門被壓毀</p> <p>0961561553 台東市知本路二段 977 巷 12 號</p>	
--	--	---	--

臺東縣消防局(處理中)

35. 台東縣台東市中華路四段 861 巷 200  
號之 1

2016/07/08 06:34:53 - 報案人小姐轉

述：房屋遭壓毀影響住居安全。

0906303332 台東市中華路四段 861 巷  
200 號之 1

臺東縣消防局(處理中)

臺東縣警察局(已處理)

臺東市公所(處理中)

建設處(已處理)

36. 台東縣台東市綏遠路二段 147 巷 31  
弄 39 號

2016/07/08 06:41:10 - 房屋被路樹壓

毀 0926488687 台東市綏遠路二段 147 巷  
31 弄 39 號

臺東縣消防局(處理中)

臺東縣警察局(已處理)

臺東市公所(處理中)

建設處(已處理)

37. 台東縣台東市更生路 795 號

2016/07/08 06:50:05 - 房子塌有 10 人  
困住, 沒有受傷 0989583135 台東市更生  
路 795 號

臺東縣消防局(處理中)

臺東縣警察局(已處理)

臺東市公所(處理中)

建設處(已處理)

38. 臺東縣臺東市中華路四段 131 巷 167  
號屋頂吹飛

建設處(已處理)

39. 臺東縣臺東市強國街 348 巷 30 號鐵  
皮屋頂掀開

建設處(已處理)

40. 臺東縣臺東市中華路二段 154 巷 37  
號鐵皮屋吹垮

建設處(已處理)

41. 臺東縣臺東市成功里 9 鄰中正路 31

號門破民政處(處理中)

42. 台東縣台東市中興路三段 177 巷 87 弄 45 號 2016/07/08 17:20:52 - 中興路三段 177 巷 87 弄 45 號路樹倒塌壓到房子 0932357703 臺東縣環境保護局(已處理)

43. 台東縣台東市新站三街 17 號  
2016/07/08 17:35:13 - 家中鐵門遭颱風損壞民政處(處理中)臺東市公所(處理中)

44. 臺東縣臺東市中華路二段 111 巷 20 號 1999 轉報住家倉庫鐵皮吹飛，希望協助清理民政處(處理中)

45. 臺東縣臺東市更生路 1097 號 1999 轉報:住戶表示家裡屋頂破損，漏水需協助清理民政處(處理中)

46. 臺東縣臺東市中華路四段 121 號臺東市中華路四段 121 號旁，房屋傾斜壓在電線上。民政處(處理中)



		<p>47. 臺東縣臺東市光復路 355 號</p> <p>鐵皮飛到旁邊小路(請求協助清理)。</p> <p>民政處(處理中)</p>	
(七)其他	24	<p>1. 台東市傳廣路 372 號，現場建築物拆除至一半，有大量木屑及鐵皮未整理，於颱風期間可能造成周遭危害處理完畢。</p> <p>2. 池上鄉中山路 21 號，鐵皮搖搖欲墜，處理完畢。</p> <p>3. 台東市豐榮路 61 巷 20 號鄰居水塔掉到住家屋頂. 有安全之虞，處理完畢。</p> <p>4. 台東縣台東市更生路 479 巷 該址為鐵工廠鐵片掉落，已處理</p> <p>5. 台東縣台東市富岡 7-11</p> <p>2016/07/08 04:54:49 受傷 1 人</p> <p>臺東縣消防局(處理中)</p> <p>6. 台東縣台東市更生路 1141 號</p> <p>2016/07/08 05:10:18 - 房屋倒塌, 二人</p>	

壓在屋下.

臺東縣消防局(處理中)

臺東縣警察局(已處理)

臺東市公所(處理中)

7. 台東縣台東市南王西街 26 號

2016/07/08 05:40:25 - 屋頂基地台倒

塌. 人沒有立即危險. 可延後處理

8. 台東縣台東市成功路和平等街的交叉

路口

2016/07/08 06:19:34 - 路上有鐵片飛

落. 可延後處理. 無立即危險 0932663695

台東市成功路和平等街的交叉路口

臺東縣消防局(處理中)

臺東市公所(處理中)

9. 台東縣台東市成功路和平等街的交叉

路口

2016/07/08 06:19:34 - 路上有鐵片飛

落. 可延後處理. 無立即危險 0932663695

台東市成功路和平等街的交叉路口

臺東縣消防局(處理中)

臺東市公所(處理中)

10. 台東縣卑南鄉明峰村忠孝路 142 號  
(全家)

2016/07/08 06:28:42 受傷 1 人 - 卑南  
分隊自行受理, 有一小朋友受困全家便利  
商店. 卑南鄉明峰村忠孝路 142 號(全家  
0922866571

臺東縣消防局(處理中)

11. 台東縣卑南鄉民生路 1 鄰 9 號

2016/07/08 06:40:06 - 地點描述：台  
東縣卑南鄉溫泉村 1 鄰民生路 9 號，據  
報為貨櫃屋被風吹翻，有一名女性人員  
受困。

臺東縣消防局(處理中)

臺東縣警察局(已處理)

民政處(已處理)

社會處(處理中)

卑南鄉公所(處理中)

	<p>12. 臺東縣臺東市開封街 729 號路燈電箱壓到車輛</p> <p>臺東縣警察局(已處理)</p> <p>台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)</p> <p>建設處(已處理)</p> <p>13. 臺東縣臺東市漢陽北路轉常德路鐵皮擋路口</p> <p>建設處(已處理)</p> <p>14. 臺東縣臺東市臨海路一段 153 巷路上都是鐵皮建設處(已處理)</p> <p>15. 臺東縣臺東市更生路 1314 巷巷內都是鋼梁堵住路口臺東縣警察局(已處理)</p> <p>建設處(已處理)</p> <p>16. 台東縣台東市綏遠路一段 152 巷 30 號旁邊鐵架倒塌，道路無法通行，1 樓 RC 建築臺東縣消防局(處理中)</p> <p>17. 台東縣台東市中興路二段 29 巷 5 號</p> <p>2016/07/08 17:20:42 - 家中被招牌卡</p>	
--	---	--

住臺東縣環境保護局(已處理)

18. 台東縣台東市中興路三段 102 巷 25

號 2016/07/08 17:30:26 - 報案人轉

述：3 樓 rc、1 樓冒煙. 住戶不在家. 臺

東縣消防局(處理中)

19. 臺東縣臺東市寶桑路 640 巷 44 號

1999 轉報:鐵皮掉落路上臺東縣環境保

護局(已處理)

20. 臺東縣臺東市常德路 155 號臺東縣臺

東市常德路 155 號臺東縣環境保護局(已

處理)

21. 臺東縣臺東市中華路四段 121 號

1999 轉報:鐵皮飛到馬路上，需清理臺

東縣環境保護局(已處理)

22. 臺東縣臺東市豐榮路 69 巷 19 號

牆壁上有綁電線，有冒出火花現象，請

派員處理。

臺東縣消防局(處理中)

台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已

	處理)	
	23. 台東縣台東市成功里 (臨海路. 寶桑路. 成功路. 強國街)	
	2016/07/08 21:03:43 - 路燈及交通號誌全部故障	
	臺東縣消防局(處理中)	
	臺東縣警察局(已處理)	
	24. 台東縣台東市漢陽北路 (慈聖宮對面)	
	2016/07/08 21:47:40 - 110 轉報電線走火、冒煙請派員處理。。	
	臺東縣消防局(處理中)	
	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)	

## 二、重要即時訊息：

## 參、災害基本資料

### 一、雨量 (統計 8 日 2 時至 9 日 2 時止) (單位：釐米)

(資料來源：中央氣象局)

地區	雨量
達仁鄉 紹家	443

地區	雨量
海端鄉 新武(3)	272
海端鄉 霧鹿	268
達仁鄉 土坂	263
關山鎮 電光	245

## 二、風速（資料來源：中央氣象局）

地區	瞬間陣風（級）
蘭嶼	9

## 三、河川水位（資料來源：水利署第八河川局、地方管河川：建設處）

河川名稱	水位站名稱	一級警戒水位	最高水位	最高水位發生時間
卑南溪	鸞山大橋	114.4	111.1	07/0810:10
卑南溪	瑞源	163.5	162.6	07/0808:50
卑南溪	電光大橋	214.8	209.4	07/0809:30
卑南溪	池上大橋	285.4	282	07/0808:50
卑南溪	新武呂	320.6	319	07/0809:00
卑南溪	台東大橋	31.4	26.7	07/0813:50
卑南溪	大崙	375.4	374.6	07/0809:10
卑南溪	鹿鳴橋	148.1	145	07/0610:10
卑南溪	延平	164.3	157	07/0710:40

## 肆、應變作為

### 一、縣市成立災害應變中心情形

（資料來源：災害主管機關）

說明：臺東縣災害應變中心於 105 年 07 月 06 日 20 時 30 分成立

一級開設。

類別	成立數	鄉鎮市名稱
一級開設	16	台東市、卑南鄉、延平鄉、鹿野鄉、海端鄉、東河鄉、成功鎮、蘭嶼鄉、太麻里鄉、金峰鄉、大武鄉、達仁鄉、關山鎮、綠島鄉、長濱鄉、池上鄉。
二級開設	0	
三級常設	0	

## 二、警戒區域劃設情形（資料來源：災害主管機關）

縣市別	劃定數				執行情形	
	低窪地區	山區	海邊	河川	勸導單開立數	舉發單開立數
卑南鄉	1	1	1	38		
長濱鄉	1	1	1	4		
達仁鄉	1	1	1	8		
海端鄉	1	1	0	18		
鹿野鄉	1	1	0	3		
延平鄉	1	1	0	10		
池上鄉	1	1	0	2		
太麻里鄉	1	1	1	16		
臺東市	1	1	1	5		
蘭嶼鄉	1	1	1	0		
大武鄉	1	1	1	21		
金峰鄉	1	1	1	7		
成功鎮	1	1	1	9		
東河鄉	1	1	1	20		
關山鎮	1	1	0	4		
綠島鄉	1	1	1	0		
合計	16	16	11	165	0	0

備註：



### 三、土石流警戒區發佈情形（資料來源：農業處）

黃色警戒			
鄉鎮市別	村里別	潛勢溪流數量	狀態
海端鄉	霧鹿村、海端村、崁頂村、廣原村、加拿村	18	霧鹿村(9)、海端村(3)、崁頂村(3)、廣原村(2)、加拿村(1)發布黃色警戒
關山鎮	電光里、月眉里、德高里	4	電光里(1)、月眉里(2)、德高里(1)發布黃色警戒
延平鄉	紅葉村、鸞山村、桃源村、永康村、武陵村	10	紅葉村(1)、鸞山村(1)、桃源村(3)、永康村(4)、武陵村(1)發布黃色警戒
卑南鄉	嘉豐村、賓朗村、初鹿村、泰安村、利嘉村、	39	嘉豐村(6)、賓朗村(3)、初鹿村(5)、泰安村(4)、利嘉村(2)、明峰村(4)、溫泉村(8)、美農村(2)、東興村(3)、利吉村(2)發布黃色警戒
金峰鄉	新興村、賓茂村、正興村、嘉蘭村、歷坵村	7	新興村(2)、賓茂村(1)、正興村(1)、嘉蘭村(2)、歷坵村(1)發布黃色警戒
大武鄉	大竹村、大鳥村、尚武村、大武村、南興村	21	大竹村(6)、大鳥村(4)、尚武村(6)、大武村(2)、南興村(3)發布黃色警戒
太麻里鄉	大王村、金崙村、多良村、華源村、香蘭村	16	大王村(2)、金崙村(5)、多良村(4)、華源村(3)、香蘭村(2)發布黃色警戒
東河鄉	泰源村、北源村、都蘭村	20	泰源村(6)、北源村(5)、都蘭村(5)、東河村(2)、興昌村(2)發布黃色警戒

	村、東河村、興昌村		
成功鎮	信義里、博愛里、忠仁里、忠孝里、和平里	9	信義里(3)、博愛里(2)、忠仁里(1)、忠孝里(2)、和平里(1)發布黃色警戒
達仁鄉	安朔村、台坂村、土坂村、南田村	8	安朔村(1)、台坂村(1)、土坂村(4)、南田村(2)發布黃色警戒
長濱鄉	忠勇村、寧埔村、三間村	4	忠勇村(2)、寧埔村(1)、三間村(1)發布黃色警戒
鹿野鄉	龍田村、瑞和村、瑞豐村	3	龍田村(1)、瑞和村(1)、瑞豐村(1)發布黃色警戒
臺東市	建和里、新園里、岩灣里	4	建和里(2)、新園里(1)、岩灣里(1)發布黃色警戒
池上鄉	錦園村、富興村	2	錦園村(1)、富興村(1)發布黃色警戒
合計		165	

紅色警戒			
鄉鎮市別	村里別	潛勢溪流數量	狀態
合計		0	

註：警戒作為：

1. 黃色警戒（預測雨量大於土石流警戒基準值）：地方政府應進行疏散避難勸告。
2. 紅色警戒（實際降雨已達土石流警戒基準值）：地方政府得依各地區當地雨量及實際狀況進行指示撤離強制疏散。

#### 四、登山聯繫（資料來源：警察局）

經勸導 未上山		入山民眾處置作為									
		勸導前 已入山		經聯繫 已下山		經聯繫 正下山中		經聯繫 就地避難		尚未 聯繫上	
		件次	人數	件次	人數	件次	人數	件次	人數	件次	人數
21	126	16	80	15	68	0	0	1	12	0	0

備註：

## 五、大陸漁工安置（資料來源：海巡署東部地區巡防局）

時間	安置船上人數	安置岸上處所人數	共計
0300		12 船 19 人	12 船 19 人

## 六、各地停止上班上課情形（資料來源：人事處）

臺東縣今(9)日正常上班上課。太麻里鄉、鹿野鄉、延平鄉及海端鄉利稻村、霧鹿村，今日停止上班、停止上課。

## 伍、撤離及收容情形：

### 一、撤離人數（資料來源：民政處）

台東縣	鄉鎮市別	村里別	地點	預計撤離人數	實際撤離人數	撤離時間	收容處所	備註
臺東縣	綠島鄉	南寮村	7 鄰 80 號	4	4	07071553	南寮活動中心	尼伯特颱風災害應變中心
臺東縣	海端鄉	利稻村	利稻部落	111	111	07071830	海端鄉立幼兒園	依親 93。軍方載送：15 名台大

台東縣	鄉鎮市別	村里別	地點	預計撤離人數	實際撤離人數	撤離時間	收容處所	備註
								山地鄉服務社大專暑期服務學生。
臺東縣	海端鄉	霧鹿村	下馬部落	2	2	07071206	海端鄉立幼兒園	
臺東縣	池上鄉	富興村	山棕寮	9	9	07071531	居之安民宿	
臺東縣	成功鎮	三仙里	興農路:14號、11之5號、11之15號	14	14	07071641	成功鎮公所二樓	收容:莊淑惠(2人)、陳甲立(1人)、李蓮春(1人) 依親:賴金玉(1人)、林山花(1人) 遊客住飯店(真王子飯店):李素琴(4大人4小孩)
臺東縣	成功鎮	和平里	鹽濱路:71號、75號、59	24	23	07071559	成功鎮公所二樓	收容:王雲超(1人)、游阿花(2人)、林春妹(1

台東縣	鄉鎮市別	村里別	地點	預計撤離人數	實際撤離人數	撤離時間	收容處所	備註
			號、56號、					人)、林阿象(3人)、賴金榮(4人) 依親:林美銀等(3人)、王潘傳(2人)、張文能(5人)、廖彩序(2人) 不撤離:林生福(1人)
臺東縣	卑南鄉	嘉豐村	嘉豐稻葉	27	27	07071700	初鹿村活動中心收容所(原本為 26 人)-目	預防性撤離
臺東縣	成功鎮	博愛里	宜灣路 45 號、131 之 1 號	4	4	07071735	成功鎮公所二樓	收容:賴春美(1人)、葉金生(1人)、陳進來(1人)、陳清海(1人)
臺東縣	卑南鄉	美農村	東成 41-7 號	1	1	07071507	美農村辦公處收容所	預防性撤離，下午

台東縣	鄉鎮市別	村里別	地點	預計撤離人數	實際撤離人數	撤離時間	收容處所	備註
								4:00 自行前往
臺東縣	達仁鄉	安朔村	11 鄰	7	7	07072041	安朔活動中心	安朔活動中心
臺東縣	達仁鄉	台坂村	7 鄰 17 號	1	1	07071524	馬蘭榮家	洗腎病患
臺東縣	池上鄉	錦園村	錦園	2	2	07071751	馬蘭榮家	
臺東縣	鹿野鄉	瑞和村	寶華部落	29	29	07071700	瑞隆活動中心	
臺東縣	池上鄉	慶豐村	慶豐	1	1	07071754	馬蘭榮家	
臺東縣	大武鄉	大竹村	愛國蒲部落 1~6 鄰	275	33	07072125	愛國蒲分校	愛國蒲 1~6 鄰 (275 人)，目前撤離 33 人，242 人在外工作不在家
臺東縣	大武鄉	大鳥村	大鳥村 13 鄰~16 鄰	1456	23	07072120	大武國小活動中心	大鳥村 13 鄰~16 鄰 (91 人)，目前撤離 22 人
臺東縣	成功鎮	信義里	豐田路 18 號	2	2	07071957	成功鎮公所二樓	收容:林月琴(2 人)
臺東縣	達仁鄉	安朔村	復興路 81	2	2	07071528	馬蘭榮家	洗腎病患

台東縣	鄉鎮市別	村里別	地點	預計撤離人數	實際撤離人數	撤離時間	收容處所	備註
			號及 7 鄰 73 號					
臺東縣	達仁鄉	森永村	9 鄰	3	3	07071700	達仁鄉公所禮堂	預防性撤離
臺東縣	太麻里鄉	金崙村	11 鄰富山地區	7	7	07072110	金崙村活動中心	
臺東縣	太麻里鄉	大王村	大王村 14 鄰	1	1	07072217	順安府	
臺東縣	太麻里鄉	泰和村	泰和村 1 鄰	1	1	07072119	順安府	
臺東縣	金峰鄉	正興村	正興	9	9	07081122	正興村辦公處	收容 9 人 (公所網路中斷，民政處代打)
臺東縣	達仁鄉	土坂村	新興社	32	32	07072114	土坂活動中心	
臺東縣	卑南鄉	利嘉村	利民路 88 巷 1 號	2	2	07072029	2 人依親-撤離	預防性撤離
臺東縣	綠島鄉	中寮村	中寮村中寮 213	2	2	07080449	綠島鄉公所	
臺東縣	太麻里鄉	華源村	華源村 14 鄰	1	1	07081052	華源村活動中心	

台東縣	鄉鎮市別	村里別	地點	預計撤離人數	實際撤離人數	撤離時間	收容處所	備註
臺東縣	臺東市	豐榮里	大愛養護中心	51	51	07081127	南清宮	
臺東縣	綠島鄉	南寮村	南寮村 169 號	3	3	07080749	綠島鄉公所	
臺東縣	綠島鄉	南寮村	南寮村 78-1 號	1	1	07080751	綠島鄉公所	
臺東縣	金峰鄉	新興村	新興國小	50	0	07071626	新興國小	
臺東縣	延平鄉	永康村	3 鄰	8	8	07090023	永康幼兒所	
合計				2142	416			

## 二、收容情形：（資料來源：社會處）

說明一：截至 105 年 7 月 9 日 03 時，各地方累計收容所 27

處所，目前收容人數 182 人、累計收容人數 344 人。

編號	鄉鎮市別	收容所	開設時間	撤除時間	目前收容人數	累計收容人數	目前儲糧預估可再供應人數	目前儲糧預估可再供應日數	是否開口契約或民間團體持續供應熱食	備註
1	臺東市	愛心養護中心	2016/07/08 06:00		19	19	0	0	是	



編號	鄉鎮市別	收容所	開設時間	撤除時間	目前收容人數	累計收容人數	目前儲糧預估可再供應人數	目前儲糧預估可再供應日數	是否開口契約或民間團體持續供應熱食	備註
1	臺東市	南清宮	'2016/07/08 06:00		31	31	0	0	是	
1	達仁鄉	達仁鄉公所禮堂	'2016/07/07 17:59		3	3	0	0	是	
1	達仁鄉	安朔活動中心	'2016/07/07 20:43		7	7	0	0	是	
1	鹿野鄉	瑞隆社區活動中心	'2016/07/07 17:00		29	29	29	3	是	
1	綠島鄉	綠島鄉公所	2016/07/08 05:11		2	2	2	2	是	
1	綠島鄉	綠島鄉公所	2016/07/08 07:52		3	3	3	3	是	
1	綠島鄉	鄉公所舊所托兒所	2016/07/08 07:28		1	1	1	1	是	
1	綠島鄉	南寮村辦公處	2016/07/07 14:10		4	4	4	1	是	
1	成功鎮	成功鎮公所	2016/07/07 16:00	2016/07/08 11:40	0	21	25	3	否	

編號	鄉鎮市別	收容所	開設時間	撤除時間	目前收容人數	累計收容人數	目前儲糧預估可再供應人數	目前儲糧預估可再供應日數	是否開口契約或民間團體持續供應熱食	備註
		(二樓)								
1	大武鄉	大武國小活動中心	2016/07/07 17:00		2	23	50	1	是	
1	大武鄉	愛國蒲分校	2016/07/07 01:00		1	33	40	2	是	
1	東河鄉	東河鄉公所	2016/07/08 16:46		4	5	0	0	是	
1	臺東市	東河鄉公所	2016/07/08 07:45	2016/07/08 12:07	0	5	0	0	是	
1	東河鄉	泰源國小	2016/07/07 20:00	2016/07/08 09:50	0	39	50	7	是	
1	太麻里鄉	荒野活動中心	2016/07/08 11:24		4	4	0	0	是	
1	太麻里鄉	華源活動中心	2016/07/08 11:27		1	1	0	0	是	
1	太麻里鄉	香蘭國小	2016/07/08 11:27		4	4	0	0	是	
1	太麻里鄉	順安府	2016/07/07 22:12		2	2	0	0	是	
1	海端鄉	海端鄉立	2016/07/07 10:00		25	27	50	10	是	

編號	鄉鎮市別	收容所	開設時間	撤除時間	目前收容人數	累計收容人數	目前儲糧預估可再供應人數	目前儲糧預估可再供應日數	是否開口契約或民間團體持續供應熱食	備 註
		幼兒園								
1	卑南鄉	溫泉村活動中心	2016/07/08 15:20	2016/07/08 17:05	0	0	0	0	是	移到元新溫泉飯店，累積在元新。
1	卑南鄉	元新溫泉飯店	2016/07/08 17:10		3	3	17	3	是	溫泉村活動中心原安置3人，已移至元新。
1	卑南鄉	美農村辦公處	2016/07/07 16:30	2016/07/08 17:30	0	1	10	2	是	
1	卑南鄉	富山國小富源分校	2016/07/08 12:30		4	4	0	0	是	
1	卑南鄉	初鹿老人暨多功能活動中	2016/07/07 16:30	2016/07/08 15:56	0	23	0	0	是	

編號	鄉鎮市別	收容所	開設時間	撤除時間	目前收容人數	累計收容人數	目前儲糧預估可再供應人數	目前儲糧預估可再供應日數	是否開口契約或民間團體持續供應熱食	備註
1	池上鄉	居之安民宿	2016/07/07 14:00		1	8	0	0	是	
1	達仁鄉	土坂活動中心	2016/07/07 21:14		32	32	50	5	是	
合計					182	344	331	43		

## 陸、災情統計：

### 一、人命傷亡（資料來源：災害主管機關）

鄉鎮市別	死亡（人）	失蹤（人）	受傷（人）	備註
臺東市	1		247	臺東市修正為臺東縣
合計	1	0	247	

（備註：人員清冊另製作附表）

### 二、維生管線災情（資料來源：資料來源：建設處、中華電信、台灣電力公司、自來水公司）

單位別	項目	影響數目	搶修完成 (戶、處)	尚待修復 (戶、處)	備註
經濟部	自來水		12000	8440	停水戶數:台東營運所停水戶計7990戶;成功營運所80戶,太麻里所296戶,池上營運所64戶,合計8440戶,台東所利嘉取水口全力搶修中,預計晚上10點陸續恢復供水中;成功所泰源(尚德)俟台電恢復供電即可供水。本17報計台東部分有1649戶恢復供水。
	電力	62877	41029	21848	停電戶數21848戶:台東市5210戶、卑南鄉3398戶、太麻里鄉4322戶、長濱鄉9戶、成功鎮27戶、東河鄉2137戶、大武鄉930戶、鹿野鄉1967戶、蘭嶼鄉447戶、綠島鄉1031戶、金峰鄉361戶、海端鄉0戶、關山鎮8戶、達仁鄉736戶、池上鄉327戶、延平鄉938戶,已投入本處及協力廠商人力、機具全力進行搶修;另花蓮區處已支援45人及機具搶修,7月9日嘉義台南高雄屏東等區處支援人力機具抵達協助搶修
	瓦斯				
國家通訊傳播委員會	電信(市話)	20000	1000	19000	台東縣全區目前市話故障數(含電纜故障)約19000戶,正持續搶修中。。
	電信(基地台)	241	45	196	轄區目前行動基地台214台因停電所造成故障,繼續追蹤中。

### 三、交通狀況

(一) 交通阻斷與搶修 (資料來源：公路總局、建設處、民政處)

項目	災害總數 (處)	已搶通(處)	搶修中 (處)	備註
國道	0	0	0	無
省道	0	0	0	1. 台 9 線 407k~471k(新香 蘭~新路)路段已 於 7 月 8 日 18:15 開放通行 2. 台 23 線 16k~25k 預警 性封路中 3. 台 20 線 153k~185k(霧 鹿~向陽)預警性 封閉中
代 (自) 養縣道	0	0	0	目前無法查報無
鄉道	0	0	0	目前無法查報無
原住民族地區 部落主要聯外 道路	4	0	4	1. 海端鄉利稻及 霧鹿聯外道路正 常, 惟台 20 線封 閉無法通行。 2. 長濱鄉南溪聯外 道路已搶修至 20 鄰, 預計 7/9 再 派員持續搶修。 3. 太麻里鄉上大 溪聯外道路多處 樹木倒塌尚無法 通行。
農路	0	0	0	
市區 道路	0	0	0	目前無法查報無
合計	4	0	4	

(備註：道路損失清冊另製作附表)

(二) 橋梁封閉 (資料來源：公路總局、建設處、民政處)

項目	封閉總數 (處)	已解封(處)	封閉中 (處)	備註
國道	0	0	0	無
省道	0	0	0	無
代 (自) 養縣道	0	0	0	無
鄉道	0	0	0	無
原住民 族地區 部落主 要聯外 道路	0	0	0	無
農路	0	0	0	無
市區 道路	0	0	0	無
合計	0	0	0	

(三) 鐵路停駛情形 (資料來源：臺東車站)

路段	停開/恢復行使列車
全線	1. 南迴鐵路暫訂 9 日中午 12 時通車【視實際情況再行調整】. 2. 花東線 9 日上午恢復行駛..

(四) 航空、船舶交通停駛情形 (資料來源：觀光旅遊處)

日期	航空公司取消航班情形
7 月 09 日	全天航站進出航班取消 (航站網路線路受損，訊息無法同步更新)

日期	船舶取消情形
7 月 09 日	臺東往返綠島、蘭嶼 7/6~7/9 停駛

電話：089-362527〈豐年機場航務組〉

(五) 地區淹水情形 (資料來源：建設處)

縣市別	地點	開始淹水時間	淹水情形	備 註

四、水利設施損害搶修 (資料來源：第八河川局、建設處)

設施別	受損數	搶修完成	搶修中	備註
河堤	0	0	0	目前無災情
海堤	0	0	0	目前無災情

五、農林漁牧產物及設施災情損失 (資料來源：農業處)

作物名稱	災害發生日期	農林漁牧業產物損失					農林漁牧業民間設施損失			
		災害情況	被害面積(公頃)	損害程度(減收%)	換算面積(公頃)	附註	小計	農田及農業設施	畜禽設施	漁民漁業設施
總計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、其它〈例如路樹、路燈、市招等設施損壞情形〉：

目前本縣農林漁牧產物及設施無災情損失

柒、支援縣市害應變處理情形

提供支援單位	支援縣市別	支援項目	支援機具設備(數量)	支援人力
--------	-------	------	------------	------



合計			0	0

## 救災人力裝備及執行情形

（資料來源：國軍、消防局、警察局、東部地區巡防局）

人員、裝備及任務	國軍	消防（含義消）	空勤人員	警察（含義警、民防）	海巡人員	合計
出動人員（次）	800	1122	0	1243	815	3980
直升機（架次）	0	0	0	0	0	0
空中偵照機（架次）	0	0	0	0	0	0
各式車輛（次）	60	432	0	296	320	1108
艦艇（含橡皮艇） （艘）	0	0	0	0	0	0
各式機具（部）	0	0	0	0	0	0
救出災民（數）	0	0	0	0	0	0
運送物資（噸）	0	0	0	0	0	0
運送口糧（份）	0	0	0	0	0	0
土石及垃圾清運 （噸）	0	0	0	0	0	0
消毒面積（平方公尺）	0	0	0	0	0	0

備註：表內數據為累計（單筆新增）

## 救災應變隊整備：（資料來源：國軍）

先遣預置兵力計 207 人，於(7 日)0700 時出發，皆已抵達預置兵力

處所，待命救災。

國軍本島各作戰區救災應變隊一覽表				
區分	第 3 作戰區 (北部)	第 5 作戰區 (中部)	第 4 作戰區 (南部)	第 2 作戰區 (東部)
第一應變隊兵力	0	0	0	207
地點	0	0	0	12
小計	207 人			
第二應變隊兵力	0	0	0	1234
地點	0	0	0	3
小計	1441 人			

國軍於災害高危險地區預置兵力（資料來源：國軍）

第一救災應變隊計 207 人，於(7 日)0700 時出發。

區分	第 3 作戰 區 (北部)	第 5 作戰 區 (中部)	第 4 作戰 區 (南部)	第 2 作戰 區 (東部)	合計
投入地點	0	0	0	12 處	12
前推兵力	0	0	0	207	207
預置機具	0	0	0	37	37

## 捌、派遣直昇機執行救援任務

(一) 本日執行成果統計表

[illegible]

