CPP Manager

Hướng dẫn sử dụng

Dành cho team nội bộ

1. Tổng quan 4
Màn hình chính 4
Luồng cơ bản 4
2. Tạo CPP mới 4
Cách tạo 4
Sau khi tạo 4
3. Chỉnh sửa CPP (CPP Editor) 4
Tab Overview — Thông tin chung 4
Tab Details — Nội dung locale 5
Tab Assets — Ảnh và video 5
Upload thủ công 5
Bulk Import 5
4. Bulk Import CPP Assets (1 CPP) 6
Bước 1 — Chuẩn bị thư mục 6
Quy tắc đặt tên 6
Bước 2 — Import 6
Ý nghĩa badge trạng thái locale 6
5. CPP Bulk Import (nhiều CPP cùng lúc) 8
Bước 1 — Chuẩn bị thư mục root 8
Bước 2 — Import 8
CPP tồn tại hay CPP mới? 8
6. Xoá CPP 8
Xoá 1 hoặc nhiều CPP 8
7. Export danh sách CPP ra CSV 9
Nội dung file CSV 9
8. Submit CPP để Apple Review 10
Cách submit 10
Trạng thái CPP 10
9. Cấu trúc thư mục chuẩn 10
Bulk Import Assets (1 CPP) 10
CPP Bulk Import (nhiều CPP) 10
Tên locale được chấp nhận 11
10. Các file template và file hỗ trợ 12
promo.txt — Promotional Text 12
deeplink.txt — Deep Link 12
primary-locale.txt — Primary Locale 12
Fallback khi file thiếu hoặc không hợp lệ 13
metadata.xlsx — Excel Metadata (khuyến nghị) 13
Cấu trúc file Excel 13

Quy tắc cột Excel....13
Tóm tắt: file nào dùng ở đâu?....14
Câu hỏi thường gặp....15
Thứ tự ảnh trong App Store được quyết định bởi điều gì?....15
Có thể upload ảnh iPhone và iPad riêng không?....15
Tôi vừa upload nhầm ảnh, có xoá được không?....15
Tại sao submit CPP bị lỗi 422?....15
primary-locale.txt cần đặt trong thư mục CPP hay thư mục root?....15
Metadata.xlsx có phân biệt hoa/thường khi so sánh tên CPP không?....15

1. Tổng quan

CPP Manager là công cụ nội bộ giúp team upload và quản lý Custom Product Pages (CPP) lên App Store Connect mà không cần đăng nhập trực tiếp vào trang web Apple.

Màn hình chính

```
┌──────────────┬──────────────────────────────────────┐
│  Sidebar     │  Nội dung chính                      │
│              │                                      │
│  🗄 Apps     │  Danh sách apps / Danh sách CPP      │
│  ⚙ Settings  │                                      │
└──────────────┴──────────────────────────────────────┘
```

Luồng cơ bản

1. Chọn app từ danh sách
2. Vào trang CPP List của app đó
3. Tạo / chỉnh sửa / upload / submit CPP

2. Tạo CPP mới

Cách tạo

1. Vào CPP List của app cần tạo CPP
2. Nhấn nút + New CPP (góc trên phải)
3. **Điền thông tin:**
   - Tên CPP — tên hiển thị nội bộ (ví dụ: "Summer Campaign 2026")
   - Primary Locale — ngôn ngữ chính của CPP (thường là English (U.S.))
4. Nhấn Create

Sau khi tạo

- CPP mới xuất hiện trong danh sách với trạng thái Draft
- Click vào tên CPP để vào CPP Editor và bắt đầu thêm nội dung

> **Lưu ý:** Tên CPP không cần trùng với tên trên App Store — đây là tên nội bộ để quản lý. CPP được tạo ở trạng thái Draft và không hiển thị với người dùng.

3. Chỉnh sửa CPP (CPP Editor)

CPP Editor có 3 tab chính:

Tab Overview — Thông tin chung

- Xem trạng thái CPP (Draft / In Review / Approved / Rejected)
- Xem và chỉnh Deep Link (URL scheme mở trực tiếp vào phần trong app)
- Xem CPP URL (link Apple tạo tự động)

Tab Details — Nội dung locale

- Xem danh sách locale đã có trong CPP
- Thêm locale mới (nhấn + Add Locale)
- Chỉnh sửa Promotional Text cho từng locale

Tab Assets — Ảnh và video

Quản lý screenshot và app preview (video) cho từng locale.

Upload thủ công

1. Chọn locale từ dropdown
2. Kéo thả file ảnh (PNG) vào vùng drop zone của iPhone hoặc iPad
3. Kéo thả file video (MP4) vào vùng App Previews
4. File upload theo thứ tự lần lượt

Bulk Import

Xem Phần 4 — Bulk Import CPP Assets để upload nhiều locale và nhiều file cùng lúc.

4. Bulk Import CPP Assets (1 CPP)

Dùng khi cần upload nhiều locale và nhiều file cho một CPP đã tồn tại.

Bước 1 — Chuẩn bị thư mục

Tạo cấu trúc thư mục theo quy ước sau:

```
ten-folder-bat-ky/
├── en-US/                    ← tên locale (BCP-47 hoặc tên Apple)
│   ├── promo.txt             ← optional: nội dung promotional text
│   ├── screenshots/
│   │   ├── iphone/           ← ảnh PNG cho iPhone
│   │   │   ├── 01_home.png
│   │   │   ├── 02_detail.png
│   │   │   └── 03_checkout.png
│   │   └── ipad/             ← ảnh PNG cho iPad
│   └── previews/
│       ├── iphone/           ← video MP4 cho iPhone
│       └── ipad/             ← video MP4 cho iPad
├── vi/                       ← locale tiếng Việt
│   ├── promo.txt
│   └── screenshots/iphone/
└── ja/
    └── screenshots/iphone/
```

Quy tắc đặt tên

- Tên thư mục locale: dùng BCP-47 code (en-US, vi, ja) hoặc tên Apple (English (U.S.), Vietnamese, Japanese)
- File ảnh được xử lý theo thứ tự tên file (lexicographic) — đặt tên có số thứ tự ở đầu (01_, 02_...)
- Các thư mục screenshots/, previews/, iphone/, ipad/ là optional — không có thì bỏ qua

Bước 2 — Import

1. Vào CPP Editor → tab Assets
2. Nhấn nút Bulk Import
3. Kéo thả thư mục đã chuẩn bị vào vùng drop, hoặc nhấn Browse folder
4. Xem preview: danh sách locale kèm số file và trạng thái
5. Kiểm tra trạng thái từng locale
6. Nhấn Import All để bắt đầu upload
7. Xem tiến trình theo từng locale và từng file

Ý nghĩa badge trạng thái locale

Badge	Màu	Ý nghĩa
Ready	Xanh lá	Locale đã có trong CPP, sẵn sàng upload
New locale	Xanh dương	Locale sẽ được tự động thêm vào CPP

Badge	Màu	Ý nghĩa
Not supported by app	Cam	Locale chưa có trong app store page, sẽ được thêm vào app trước
Skip	Xám	Tên thư mục không hợp lệ hoặc thư mục rỗng

Lưu ý: Nếu locale lỗi, các locale còn lại vẫn tiếp tục upload. Có thể nhấn Remove trên locale nào đó trong bước preview để bỏ qua locale đó.

5. CPP Bulk Import (nhiều CPP cùng lúc)

Dùng khi cần tạo nhiều CPP mới hoặc thêm assets vào nhiều CPP cùng một lúc.

Bước 1 — Chuẩn bị thư mục root

```
ten-folder-root/
├── primary-locale.txt            ← bắt buộc: locale chính dùng chung
├── metadata.xlsx                 ← optional (khuyến nghị)
│
├── Summer Campaign/              ← tên thư mục = tên CPP
│   ├── deeplink.txt              ← optional (bỏ qua nếu có metadata.xlsx)
│   ├── English (U.S.)/           ← thư mục locale
│   │   ├── promo.txt
│   │   ├── screenshots/
│   │   │   ├── iphone/
│   │   │   └── ipad/
│   │   └── previews/iphone/
│   └── Vietnamese/
│       └── screenshots/iphone/
│
├── Holiday Sale/
│   ├── English (U.S.)/screenshots/iphone/
│   └── Japanese/screenshots/iphone/
│
└── _template/  ← bắt đầu _ hoặc . sẽ bị bỏ qua tự động
```

Bước 2 — Import

1. Vào trang CPP List của app
2. Nhấn nút Bulk Import CPPs
3. Kéo thả thư mục root vào vùng drop, hoặc nhấn Browse folder
4. Xem preview 3-cấp: CPP → Locale → Files
5. Nhấn Import All
6. Theo dõi tiến trình (2 CPP chạy song song)

CPP tồn tại hay CPP mới?

Badge	Ý nghĩa
New CPP (xanh dương)	Tên CPP chưa tồn tại → sẽ tạo mới
Existing (xanh lá)	Tên CPP đã có (không phân biệt hoa/thường) → chỉ thêm locale/assets
Skip (xám)	Thư mục rỗng hoặc bắt đầu bằng _ / .

6. Xoá CPP

Xoá 1 hoặc nhiều CPP

1. Vào trang CPP List

2. Tích checkbox vào CPP cần xoá (tích nhiều để xoá nhiều)
3. Nhấn nút Delete xuất hiện trên action bar
4. Xem danh sách CPP sẽ xoá trong dialog xác nhận
5. Nhấn Confirm Delete để xoá

Lưu ý: Không thể hoàn tác — xoá CPP sẽ xoá vĩnh viễn khỏi App Store Connect. CPP đang ở trạng thái In Review hoặc Approved có thể không xoá được.

7. Export danh sách CPP ra CSV

1. Vào trang CPP List
2. Nhấn nút Export CSV (góc trên phải, cạnh "Bulk Import CPPs")
3. File CSV được tải về tự động với tên cpps-YYYY-MM-DD.csv

Nội dung file CSV

```
Name,Status,URL
Summer Campaign,Draft,https://apps.apple.com/us/app/myapp/id123?ppid=abc123
Holiday Sale,Approved,https://apps.apple.com/us/app/myapp/id123?ppid=def456
```

Column	Nội dung
Name	Tên CPP
Status	Trạng thái (Draft / In Review / Approved / Rejected)
URL	Link App Store của CPP — dùng để share hoặc test

8. Submit CPP để Apple Review

Cách submit

1. Vào trang CPP List
2. Tích checkbox vào CPP cần submit (chỉ CPP ở trạng thái Draft mới có thể submit)
3. Nhấn nút Submit (màu xanh, góc trên phải action bar)
4. Dialog xác nhận hiển thị danh sách CPP sẽ submit
5. Nhấn Submit for Review để gửi
6. Kết quả hiện theo từng CPP (thành công / lỗi)

Trạng thái CPP

Trạng thái	Ý nghĩa
Draft	Đang soạn thảo, chưa gửi
In Review	Đã gửi Apple, đang chờ duyệt
Approved	Apple đã duyệt — CPP hiển thị với người dùng
Rejected	Apple từ chối — hover vào badge đỏ để xem lý do từ chối

Lưu ý: CPP cần có ít nhất 1 locale với đủ assets trước khi submit. Sau khi submit, CPP không còn chỉnh sửa được cho đến khi Apple duyệt hoặc từ chối.

9. Cấu trúc thư mục chuẩn

Bulk Import Assets (1 CPP)

```
<ten-folder>/
├── <locale>/
│   ├── promo.txt
│   ├── screenshots/
│   │   ├── iphone/   ← PNG files
│   │   └── ipad/     ← PNG files
│   └── previews/
│       ├── iphone/   ← MP4 files
│       └── ipad/     ← MP4 files
└── <locale-2>/
    └── ...
```

CPP Bulk Import (nhiều CPP)

```
<root>/
├── primary-locale.txt     ← BCP-47 code (ví dụ: en-US)
├── metadata.xlsx          ← optional (khuyến nghị)
├── <Tên CPP 1>/
│   ├── deeplink.txt       ← optional
│   ├── <locale>/
│   │   ├── promo.txt      ← optional
│   │   ├── screenshots/iphone/
│   │   ├── screenshots/ipad/
│   │   └── previews/iphone/
```

```
│   └── <locale-2>/
├── <Tên CPP 2>/
└── _ignored/              ← bắt đầu _ hoặc . → bị bỏ qua
```

Tên locale được chấp nhận

Tên Apple (user-friendly)	BCP-47 code
English (U.S.)	en-US
Vietnamese	vi
Japanese	ja
Chinese (Simplified)	zh-Hans
Chinese (Traditional)	zh-Hant
Korean	ko
French	fr-FR
German	de-DE
Spanish	es-ES
Thai	th

Xem đầy đủ 39 locales Apple hỗ trợ trong file metadata-template.xlsx.

10. Các file template và file hỗ trợ

promo.txt — Promotional Text

Thuộc tính	Chi tiết
Mục đích	Chứa nội dung promotional text cho 1 locale
Vị trí	Trong thư mục locale (ví dụ: en-US/promo.txt)
Format	Plain text, UTF-8
Giới hạn	Apple giới hạn 170 ký tự
Khi không có	Promotional text của locale đó không được cập nhật
Khi có metadata.xlsx	File này bị bỏ qua

Ví dụ nội dung:

```
Khám phá ưu đãi mùa hè với hàng nghìn sản phẩm giảm giá đến 70%. Mua sắm ngay!
```

deeplink.txt — Deep Link

Thuộc tính	Chi tiết
Mục đích	URL scheme mở thẳng vào màn hình cụ thể trong app
Vị trí	Trong thư mục gốc của CPP (cùng cấp với các thư mục locale)
Format	1 dòng duy nhất chứa URL
Khi có metadata.xlsx	File này bị bỏ qua

Ví dụ nội dung:

```
myapp://campaign/summer2026
```

primary-locale.txt — Primary Locale

Thuộc tính	Chi tiết
Mục đích	Chỉ định locale chính khi tạo CPP mới trong CPP Bulk Import
Vị trí	Root folder (cùng cấp với các thư mục CPP) — KHÔNG đặt bên trong CPP folder
Format	BCP-47 code duy nhất trên 1 dòng

Ví dụ nội dung:

```
en-US
```

Fallback khi file thiếu hoặc không hợp lệ

1. Locale đầu tiên đã có trong app store page
2. Locale đầu tiên trong thư mục (theo alphabet)
3. en-US

metadata.xlsx — Excel Metadata (khuyến nghị)

Thuộc tính	Chi tiết
Mục đích	Quản lý tập trung deep link và promotional text cho nhiều CPP + locale trong 1 file
Vị trí	Root folder (cùng cấp với primary-locale.txt)
Ưu tiên	Khi có file này → Excel thắng toàn bộ, bỏ qua deeplink.txt và promo.txt
Giới hạn	Tối đa 5MB, chỉ đọc sheet đầu tiên
Download template	Tải file mẫu tại /metadata-template.xlsx từ server

Cấu trúc file Excel

CPP Name	Deep Link	English (U.S.)	Vietnamese	Japanese
Summer Campaign	myapp://summer	Summer deals!	Ưu đãi mùa hè!	
Holiday Sale		Holiday savings!		ホリデーセール
Winter Promo	myapp://winter			

Quy tắc cột Excel

Cột	Bắt buộc	Mô tả
CPP Name	Có	Tên CPP, phải khớp CHÍNH XÁC (phân biệt hoa/thường) với tên folder
Deep Link	Có	Deep link URL cho CPP (ô trống = không có deeplink)
<Tên locale>	Không	Tên locale dạng Apple user-friendly (ví dụ: English (U.S.), Vietnamese)

Lưu ý: Ô Excel trống = không cập nhật giá trị đó. Dòng trong Excel không có folder CPP tương ứng thì bỏ qua. Folder CPP không có dòng trong Excel thì hiển thị cảnh báo ⚠ No metadata trong preview.

Tóm tắt: file nào dùng ở đâu?

File	Dùng khi	Vị trí
promo.txt	Bulk Import 1 CPP hoặc CPP Bulk Import (không có metadata.xlsx)	Trong thư mục locale
deeplink.txt	CPP Bulk Import (không có metadata.xlsx)	Trong thư mục CPP
primary-locale.txt	CPP Bulk Import	Root folder (cùng cấp CPP folders)
metadata.xlsx	CPP Bulk Import (thay thế promo.txt + deeplink.txt)	Root folder

Câu hỏi thường gặp

Thứ tự ảnh trong App Store được quyết định bởi điều gì?

Theo thứ tự tên file lexicographic. Đặt tên file có số thứ tự ở đầu (ví dụ: 01_home.png, 02_detail.png) để kiểm soát thứ tự hiển thị.

Có thể upload ảnh iPhone và iPad riêng không?

Có. Đặt ảnh iPhone vào thư mục screenshots/iphone/ và ảnh iPad vào screenshots/ipad/. Nếu chỉ có thư mục iphone/ thì chỉ upload cho iPhone.

Tôi vừa upload nhầm ảnh, có xoá được không?

Hiện tại CPP Manager chưa hỗ trợ xoá ảnh đơn lẻ qua UI. Vui lòng đăng nhập trực tiếp vào App Store Connect để xoá ảnh.

Tại sao submit CPP bị lỗi 422?

Apple yêu cầu CPP phải có ít nhất 1 screenshot cho locale chính trước khi submit. Hãy upload ảnh cho CPP trước khi submit.

primary-locale.txt cần đặt trong thư mục CPP hay thư mục root?

Đặt trong thư mục root (cùng cấp với các thư mục CPP), dùng chung cho toàn bộ batch.

Metadata.xlsx có phân biệt hoa/thường khi so sánh tên CPP không?

Có. Cột CPP Name trong Excel phải khớp CHÍNH XÁC với tên thư mục CPP.