

PAKKT.io

Pterodactyl Integration Installation Guide

Guide d'installation complet pour integrer
la protection PAKKT.io a votre panel Pterodactyl

Version	1.0
Langues	Francais / English
Prerequis	Pterodactyl Panel + Wings installe

VERSION FRANCAISE

1 Créer un compte PAKKT

Rendez-vous sur app.pakkt.io et créez votre compte. Un essai gratuit de 7 jours est disponible.

2 Créer vos agents

Dans app.pakkt.io/agents, créez un agent par node Wings. Notez bien la cle d'agent (**pakkt_agent_...**) qui sera affichée une seule fois.

PAKKT. VPS MANAGEMENT

VUE GLOBALE

- Dashboard
- Agents**
- PROTECTION
 - Programmes XDP
 - Firewall efficaces
 - Blacklist
 - Marketplace
- ANALYSE
 - Traffic live
 - Logs
- COMPTES
 - Facturation
 - Clés API
 - Paramètres
- ADMIN PAKKT
 - Vue globale

admin@pakkt.io Pro - poulx

Agents

2 en ligne · 0 hors ligne

AJOUTER UN AGENT

Chaque agent correspond à un VPS ou dédié. Une fois créé, copiez la commande d'installation et lancez-la sur votre serveur en SSH.

Nom du serveur (ex: VPS Paris #1, Dédi FiveM)

+ Créer

VPS test 01KXKSPKX0CQMPG80M0L50N0W debian ens3 v19e1b79 vu 19/03/2025 19:49 online Graphiques --

TRAFFIC

PASSÉS 199 pkts BLOQUÉS 2 pkts VOLUME PASSÉ 37.6 KB VOLUME BLOQUÉ 2.8 KB

PROGRAMMÉS XDP 3/256 ACTIFS Déployer

FiveM Shield	pakkt_engine.bpf.o · 20000-00000 · ens3	↑ 173 pkts 30.1 KB ↓ 2 pkts 2.8 KB	actif Désactiver
Minecraft Shield	pakkt_engine.bpf.o · 20000-25000 · ens3	↑ 20 pkts 1.5 KB ↓ 0 pkts	actif Désactiver
FiveM Shield	pakkt_engine.bpf.o · 30000-00000 · ens3	↑ 0 pkts 430 B ↓ 0 pkts	actif Désactiver

Accédez à la page Agents sur app.pakkt.io

PAKKT. VPS MANAGEMENT

VUE GLOBALE

- Dashboard
- Agents**
- PROTECTION
 - Programmes XDP
 - Firewall efficaces
 - Blacklist
 - Marketplace
- ANALYSE
 - Traffic live
 - Logs
- COMPTES
 - Facturation
 - Clés API
 - Paramètres
- ADMIN PAKKT
 - Vue globale

admin@pakkt.io Pro - poulx

Agents

2 en ligne · 0 hors ligne

AJOUTER UN AGENT

Chaque agent correspond à un VPS ou dédié. Une fois créé, copiez la commande d'installation et lancez-la sur votre serveur en SSH.

Pterodactyl

+ Créer

VPS test 01KXKSPKX0CQMPG80M0L50N0W debian ens3 v19e1b79 vu 19/03/2025 19:49 online Graphiques --

TRAFFIC

PASSÉS 199 pkts BLOQUÉS 2 pkts VOLUME PASSÉ 37.6 KB VOLUME BLOQUÉ 2.8 KB

PROGRAMMÉS XDP 3/256 ACTIFS Déployer

FiveM Shield	pakkt_engine.bpf.o · 20000-00000 · ens3	↑ 173 pkts 30.1 KB ↓ 2 pkts 2.8 KB	actif Désactiver
Minecraft Shield	pakkt_engine.bpf.o · 20000-25000 · ens3	↑ 20 pkts 1.5 KB ↓ 0 pkts	actif Désactiver
FiveM Shield	pakkt_engine.bpf.o · 30000-00000 · ens3	↑ 0 pkts 430 B ↓ 0 pkts	actif Désactiver

Entrez le nom de votre agent (ex: Pterodactyl) et cliquez sur '+ Créer'

PAKKT.
VPS MANAGEMENT

Agents
2 en ligne · 1 hors ligne

AJOUTER UN AGENT
Chaque agent correspond à un VPS ou dédié. Une fois créé, copiez la commande d'installation et lancez-la sur votre serveur en SSH.

Nom du serveur (ex: VPS Paris #L, Dedi FiveM) + Créer

Agent Pterodactyl Agent créé — clé d'installation (affichée une seule fois):
pakkt_live_98814coff311a8dac33adcc9c8d543c8ec38f40f9c2907f58cc080528a9cfebf Copier

Commande d'installation :

```
curl -fsSL https://api.pakkt.io/install | \
PAKKT_AGENT_KEY=pakkt_live_98814coff311a8dac33adcc9c8d543c8ec38f40f9c2907f58cc080528a9cfebf \
PAKKT_AGENT_ID=01KXKPF9F2W09M34PPVMP3K9 \
bash
```

VPS test
 01KXKPF9F2W09M34PPVMP3K9 · debian ens3 **v19a1579** vu 19/03/2025 19:49 + online Graphiques →

TRAFFIC

PASSÉS	BLOQUÉS	VOLUME PASSÉ	VOLUME BLOQUÉ
199 pakt	2 pakt	37.6 KB	2.8 KB

24h 24h

admin@pakkt.io Pro · panel

L'agent est cree : copiez la cle d'installation et la commande

PAKKT.
VPS MANAGEMENT

Agents
2 en ligne · 1 hors ligne

AJOUTER UN AGENT
Chaque agent correspond à un VPS ou dédié. Une fois créé, copiez la commande d'installation et lancez-la sur votre serveur en SSH.

Nom du serveur (ex: VPS Paris #L, Dedi FiveM) + Créer

Agent Pterodactyl Agent créé — clé d'installation (affichée une seule fois):
pakkt_live_98814coff311a8dac33adcc9c8d543c8ec38f40f9c2907f58cc080528a9cfebf Copier

Commande d'installation :

```
curl -fsSL https://api.pakkt.io/install | \
PAKKT_AGENT_KEY=pakkt_live_98814coff311a8dac33adcc9c8d543c8ec38f40f9c2907f58cc080528a9cfebf \
PAKKT_AGENT_ID=01KXKPF9F2W09M34PPVMP3K9 \
bash
```

VPS test
 01KXKPF9F2W09M34PPVMP3K9 · debian ens3 **v19a1579** vu 19/03/2025 19:49 + online Graphiques →

TRAFFIC

PASSÉS	BLOQUÉS	VOLUME PASSÉ	VOLUME BLOQUÉ
199 pakt	2 pakt	37.6 KB	2.8 KB

24h 24h

admin@pakkt.io Pro · panel

Cliquez sur 'Copier' pour sauvegarder la cle (pakkt_live...)


3 Lancer l'installateur

Connectez-vous en SSH a votre serveur et executez la commande suivante :


```
bash <(curl -sSL https://api.pakkt.io/install/integrations/pterodactyl)
```

Chemin personnalise (optionnel) :

```
PTERO_PATH=/var/www/mon-ptero bash <(curl -sSL
https://api.pakkt.io/install/integrations/pterodactyl)
```



Connexion SSH au serveur (root@debian-PTERO)



Execution de la commande d'installation PAKKT

```
root@debian-ptest:~# bash <(curl -sSL https://api.pakkt.io/install/integration/pterodactyl)

PAKKT.io - Plugin Pterodactyl

Panel Pterodactyl : ok
Wings / Mode : ok

O Installation du plugin Panel

- Blueprint non présent - installation directe.
- Téléchargement de l'extension PAKKT...
- Extension téléchargée depuis PAKKT.io.
Mode : installation directe (sans Blueprint)
- Copie des contrôles...
- Copie des vues...
- Widget backtemplate téléchargé.
- Injection des sources...
- Routes admin injectées (routes/pakkt-admin.php).
- Routes serveur injectées en mode de sécurité.
- Routes serveur injectées (routes/pakkt-server.php).
- Patch de l'admin dashboard...
- Admin dashboard patché (backpaw): <?php</?php>
- Admin dashboard patché (backpaw): <?php</?php>
- Injection du lien serveur dev...
- Serveur dev injecté dans /var/www/pterodactyl/resources/views/templates/wrapper.blade.php
- Migrations...

INFO Nothing to migrate.
```

Le script detecte le Panel et Wings, puis installe le plugin

```
root@debian-ptest:~# bash <(curl -sSL https://api.pakkt.io/install/integration/pterodactyl)

PAKKT.io - Plugin Pterodactyl

Panel Pterodactyl : ok
Wings / Mode : ok

O Installation du plugin Panel

- Blueprint non présent - installation directe.
- Téléchargement de l'extension PAKKT...
- Extension téléchargée depuis PAKKT.io.
Mode : installation directe (sans Blueprint)
- Copie des contrôles...
- Copie des vues...
- Widget backtemplate téléchargé.
- Injection des sources...
- Routes admin injectées (routes/pakkt-admin.php).
- Routes serveur injectées en mode de sécurité.
- Routes serveur injectées (routes/pakkt-server.php).
- Patch de l'admin dashboard...
- Admin dashboard patché (backpaw): <?php</?php>
- Admin dashboard patché (backpaw): <?php</?php>
- Injection du lien serveur dev...
- Serveur dev injecté dans /var/www/pterodactyl/resources/views/templates/wrapper.blade.php
- Migrations...

INFO Nothing to migrate.

/ Plugin PAKKT installé (mode direct).

- Admin Panel : /admin/extension/pakkt
- Page serveur : /admin/extension/pakkt
- Nav serveur : bouton PAKKT intégré automatiquement

O Installation de l'agent PAKKT sur ce mode Wings

Clé de l'agent PAKKT pour ce mode
Injecte la clé sur ton panel si/ce n'est pas fait :
Clé agent (pakkt_agent_...)
```

L'installateur demande la clé agent pour le node Wings

```

root@bianka-ptero:~# bash <(curl -oL https://api.pakkt.io/install/integration/pterodactyl)

PAKKT.io - Plugin Pterodactyl

Panel Pterodactyl : OK
Wings / Mode : OK

D Installation du plugin Panel

- Blueprint non présent - installation directe.
- Téléchargement de l'extension PAKKT...
- Extension téléchargée depuis PAKKT.io
- Mode : installation directe (sans Blueprint)

- Copie des contrôleurs...
- Copie des vues...
- Copie des assets...
- Widget marketplace téléchargé.
- Injection des scripts...
- Routes admin injectées (route/pakkt-admin.php).
- Routes serveur injectées au dessus de Wings.
- Routes serveur injectées (route/pakkt-server.php).
- Patch de l'admin démo...
- Admin Pterodactyl patché (backdoor) : "/api/v1" //ecotloop/
- Détection de la version Wings...
- Serveur new injecté dans /var/www/pterodactyl/resources/views/templates/wings.blade.php
- Migration...

INFO Nothing to migrate.

/ Plugin PAKKT installé (mode direct).

- Admin Panel : /admin/extensions/pakkt
- Page serveur : /serveur/serveur_nouveau/pakkt
- Les serveurs : Service PAKKT intégré automatiquement

D Installation de l'agent PAKKT sur ce mode Wings

Clé de l'agent PAKKT pour ce mode
Injecte un agent sur chaque serveur ou sur un seul si ce n'est pas fait :
Clé agent (pakkt_agent...) :
Téléchargement du fichier agent PAKKT...
Remplace agent installé dans /var/local/bin/pakkt-agent
Contient agent installé dans /etc/pakkt/agent
Création du service système pakkt-agent...
Création du service système pakkt-agent...
Service pakkt-agent démarré et activé au démarrage.

Agent PAKKT actif sur ce mode Wings.
Mettez l'ID agent et le mot de passe dans l'admin PAKKT du Panel.

journalctl -u pakkt-agent -n 20 --no-pager

Installation terminée.

root@bianka-ptero:~#

```

Installation terminée ! Le plugin PAKKT et l'agent sont actifs

Cas A : Panel + Wings sur la meme machine

Le script installe automatiquement l'extension panel et l'agent.

Cas B : Machines separees

Lancez le script sur chaque machine. Le panel recoit l'extension, Wings recoit l'agent.

4 Cle API & Configuration dans le panel

Dans app.pakkt.io/api-keys, creez une cle API. Puis rendez-vous dans **Administration > PAKKT.io Protection** de votre panel Pterodactyl pour la configurer.

PAKKT.
XDP MANAGEMENT

VUE GLOBALE

Dashboard

Agents

PROTECTION

Programmes XDP

Firewall nftables

Blacklist

Marketplace

ANALYSE

Traffic live

Logs

COMPTES

Facturation

Cle API

Paramètres

ADMIN PAKKT

Vue globale

admin@pakkt.io

Pro - panel

Cle API

Authentifiez vos intégrations via l'API publique PAKKT. Header requis : X-API-Key: pakkt_live...

Nom de la clé (ex : monitoring-prod)

+ NOUVELLE CLE

NOM	PRÉFIXE	DERNIÈRE UTILISATION	CRÉÉE LE	
test-key	pakkt_live...	12/03/2026 19:30	12/03/2026 19:30	RÉVOQUER

REFERENCE RAPIDE

GET /api/v1/agents

Lister les agents

GET /api/v1/agents/:id

Détail d'un agent

GET /api/v1/agents/:id/programs

Règles XDP chargées

POST /api/v1/agents/:id/engine-rules

Créer une règle PAKKT Engine

DELETE /api/v1/agents/:id/programs/:prog_id

Décharger une règle XDP

GET /api/v1/agents/:id/ip-list

Whitelist / Blacklist

POST /api/v1/agents/:id/ip-list

Ajouter une IP

DELETE /api/v1/agents/:id/ip-list/:entry_id

Retirer une IP

GET /api/v1/metrics/:agent_id/summary

Métriques (résumé)

GET /api/v1/metrics/:agent_id

Métriques historiques

GET /api/v1/agents/:id/firewall

Règles nftables

POST /api/v1/agents/:id/firewall

Créer une règle nftables

DELETE /api/v1/agents/:id/firewall/:rule_id

Supprimer une règle nftables

GET /api/v1/marketplace/templates

Templates marketplace

Page Cles API sur app.pakkt.io

PAKKT.io - Pterodactyl Installation Guide | Page 6

PAKKT.
XDP MANAGEMENT

VUE GLOBALE

Dashboard

Agents

PROTECTION

Programmes XDP

Firewall nftables

Blacklist

Marketplace

ANALYSE

Traffic live

Logs

COMPTES

Facturation

Clefs API

Paramètres

ADMIN PAKKT

Vue globale

admin@pakkt.io

Pro - panel

Clefs API

Authentifiez vos intégrations via l'API publique PAKKT. Header requis : `X-API-Key: pakkt_live_...`

pterodactyl

+ NOUVELLE CLE

NOM	PREFIXE	DERNIERE UTILISATION	CREEE LE	
test-key	pakkt_live_...	12/03/2026 19:30	12/03/2026 19:30	REVOQUER

REFERENCE RAPIDE

GET

/api/v1/agents

Lister les agents

GET

/api/v1/agents/{id}

Détail d'un agent

GET

/api/v1/agents/{id}/programs

Règles XDP chargées

POST

/api/v1/agents/{id}/engine-rules

Créer une règle PAKKT Engine

DELETE

/api/v1/agents/{id}/programs/{prog_id}

Décharger une règle XDP

GET

/api/v1/agents/{id}/ip-list

Whitelist / Blacklist

POST

/api/v1/agents/{id}/ip-list

Ajouter une IP

DELETE

/api/v1/agents/{id}/ip-list/{entry_id}

Retirer une IP

GET

/api/v1/metrics/agent/{id}/summary

Métriques (résumé)

GET

/api/v1/metrics/agent/{id}

Métriques historiques

POST

/api/v1/agents/{id}/firewall

Règles nftables

POST

/api/v1/agents/{id}/firewall

Créer une règle nftables

DELETE

/api/v1/agents/{id}/firewall/{rule_id}

Supprimer une règle nftables

GET

/api/v1/marketplace/templates

Templates marketplace

Rate limit : 60 requêtes / minute par clé.

Entrez un nom (ex: pterodactyl) et cliquez sur '+ Nouvelle Cle'

PAKKT.io - Pterodactyl Installation Guide | Page 7

Cle creee ! Copiez-la maintenant, elle ne sera plus affichee

Pterodactyl

BASIC ADMINISTRATION

Overview

Settings

Application API

MANAGEMENT

Databases

Locations

Nodes

Servers

Users

SERVICE MANAGEMENT

Mounts

Nests

PAKKT.io Protection

admin admin

Administration > PAKKT.io Protection

PAKKT.io Protection

Configuration de la protection XDP/iptables

Aucune clé API configurée. Connectez-vous sur [app.pakkt.io](#) pour créer une clé API, puis configurez-la ci-dessous.

CONNEXION PAKKT API

CLÉ API PAKKT

SAUVEGARDER ET VÉRIFIER

MAPPING NODES -- AGENTS PAKKT

Associez chaque node Pterodactyl (Wings) à son agent PAKKT installé dessus. L'agent PAKKT doit être installé sur chaque node via le script d'installation.

NODE	FQDN / IP	AGENT PAKKT ID	STATUT
local-node	198.40.190.198	ID agent PAKKT	—

SAUVEGARDER LE MAPPING

INSTALLER L'AGENT SUR LES NODES WINGS

Chaque node Wings doit avoir son propre agent PAKKT.

1. Rendez-vous sur [app.pakkt.io/agents](#) et créez un agent par node Wings.

2. Installez chaque agent sur son node en suivant les instructions affichées lors de la création.


3. Revenez ici et mappez chaque node à son agent dans le tableau ci-dessus.

L'agent se met à jour automatiquement depuis PAKKT le -- aucune maintenance requise après installation.


Copyright © 2015 - 2026 Pterodactyl Software.

P 1.11.10
0.0.026s


Dans le panel : Administration > PAKKT.io Protection, collez la cle API




Cliquez sur 'Sauvegarder et Verifier' pour valider la connexion



Connexion PAKKT verifiée et API active ! Mappez vos nodes aux agents



Selectionnez l'agent PAKKT correspondant a chaque node Wings



Mapping sauvegarde : le node est ONLINE et connecte a PAKKT

5 Termine !

Un onglet '**Protection PAKKT**' apparait désormais pour les utilisateurs sur leurs serveurs. La protection DDoS est active !

ENGLISH VERSION

1 Create a PAKKT account

Go to app.pakkt.io and create your account. A 7-day free trial is available.

2 Create your agents


In app.pakkt.io/agents, create one agent per Wings node. Save the agent key (`pakkt_agent_...`) as it is shown only once.

The screenshot shows the PAKKT Agents page. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Agents, Programmes XDP, Firewall efficaces, Blacklist, Marketplace, Traffic live, Logs, Facturation, Clés API, Paramètres, and Vue globale. The main content area is titled 'Agents' and shows '2 en ligne · 0 hors ligne'. Below this is a section 'AJOUTER UN AGENT' with a text input field containing 'Nom du serveur (ex: VPS Paris #1, Dedi FiveM)' and a '+ Créer' button. Below the input field are two tabs: 'VPS test' and 'Serveur FiveM Paris'. The 'VPS test' tab is active, showing a table of traffic statistics: 199 pkts passed, 2 pkts blocked, 37.6 KB volume passed, and 2.8 KB volume blocked. Below the table is a line graph showing traffic over time. At the bottom, there is a table of 'PROGRAMMES XDP' with columns for name, status, and actions. The table lists three programs: 'FiveM Shield', 'Minecraft Shield', and 'FiveM Shield', each with a 'Désactiver' button.


Navigate to the Agents page on app.pakkt.io

The screenshot shows the PAKKT Agents page, similar to the previous one, but with the 'Pterodactyl' agent selected. The 'AJOUTER UN AGENT' section now has a text input field containing 'Pterodactyl' and a '+ Créer' button. The 'VPS test' tab is still active, showing the same traffic statistics and line graph. The 'PROGRAMMES XDP' table at the bottom is identical to the previous screenshot, listing 'FiveM Shield', 'Minecraft Shield', and 'FiveM Shield' with 'Désactiver' buttons.

Enter your agent name (e.g. Pterodactyl) and click '+ Créer'



Agent created: copy the installation key and command



Click 'Copier' to save the key (pakt_live_...)

3 Run the installer

Connect via SSH to your server and run the following command:

```
bash <(curl -sSL https://api.pakkt.io/install/integrations/pterodactyl)
```

Optional custom path:

```
PTERO_PATH=/var/www/my-ptero bash <(curl -sSL https://api.pakkt.io/install/integrations/pterodactyl)
```

SSH connection to the server (root@debian-ptero)

Running the PAKKT installation command

```
root@debian-ptest:~# bash <(curl -sSL https://api.pakkt.io/install/integration/pterodactyl)

PAKKT.io - Plugin Pterodactyl

Panel Pterodactyl : détecté
Wings / Mode : détecté

O Installation du plugin Panel

- Blueprint non présent - installation directe.
- Téléchargement de l'extension PAKKT...
- Extension téléchargée depuis PAKKT.io.
Mode : installation directe (sans Blueprint)
- Copie des contrôleurs...
- Copie des vues...
- Widget backtemplate téléchargé.
- Injection des ressources...
- Routes admin injectées (routes/pakkt-admin.php).
- Routes serveur injectées en mode de sécurité.
- Routes serveur injectées (routes/pakkt-server.php).
- Patch de l'admin sidebar...
- Admin sidebar patché (backpaw): "</div>" </section>
- Routes nav injecté dans /var/www/pterodactyl/resources/views/template/wrapper.blade.php
- Migrations...

INFO Nothing to migrate.
```

The script detects Panel and Wings, then installs the plugin

```
root@debian-ptest:~# bash <(curl -sSL https://api.pakkt.io/install/integration/pterodactyl)

PAKKT.io - Plugin Pterodactyl

Panel Pterodactyl : détecté
Wings / Mode : détecté

O Installation du plugin Panel

- Blueprint non présent - installation directe.
- Téléchargement de l'extension PAKKT...
- Extension téléchargée depuis PAKKT.io.
Mode : installation directe (sans Blueprint)
- Copie des contrôleurs...
- Copie des vues...
- Copie des assets...
- Widget backtemplate téléchargé.
- Injection des ressources...
- Routes admin injectées (routes/pakkt-admin.php).
- Routes serveur injectées en mode de sécurité.
- Routes serveur injectées (routes/pakkt-server.php).
- Patch de l'admin sidebar...
- Admin sidebar patché (backpaw): "</div>" </section>
- Routes nav injecté dans /var/www/pterodactyl/resources/views/template/wrapper.blade.php
- Migrations...

INFO Nothing to migrate.

/ Plugin PAKKT installé (mode direct).

- Admin Panel : /admin/extension/pakkt
- Page serveur : /server/serveur_moi/pakkt
- Nav serveur : bouton PAKKT intégré automatiquement

O Installation de l'agent PAKKT sur ce mode Wings

Clé de l'agent PAKKT pour ce mode
Insère la valeur sur ton panel si/agent ou si ce n'est pas fait :
Clé agent (pakkt_agent_...)
```

The installer prompts for the agent key for the Wings node

```

root@bianka-ptero:~# bash <(curl -oL https://api.pakkt.io/install/integration/pterodactyl)

PAKKT.io - Pterodactyl

Panel Pterodactyl : ok
Wings / Mode : ok

D Installation du plugin Panel

- Blueprint non présent - installation directe.
- Téléchargement de l'extension PAKKT...
- Extension téléchargée depuis PAKKT.io.
Mode : installation directe (sans Blueprint)

- Copie des contrôleurs...
- Copie des vues...
- Copie des assets...
- Widget marketplace téléchargé.
- Injection des scripts...
- Routes admin injectées (route/pakkt-admin.php).
- Routes serveur injectées au dessus de Wings.
- Routes serveur injectées (route/pakkt-server.php).
- Patch de l'admin démo...
- Admin ribbonx patché (backport) : "/api/v1" // (ecouteur)
- Détection de la version...
- Serveur new injecté dans /var/www/pterodactyl/resources/views/templates/wings.blade.php
- Migration...

INFO Nothing to migrate.

/ Plugin PAKKT installé (sans direct).

- Admin Panel : /admin/extensions/pakkt
- Page serveur : /serveur/serveur_wings/pakkt
- Les serveurs : Service PAKKT intégré automatiquement

D Installation de l'agent PAKKT sur ce node Wings

Clé de l'agent PAKKT pour ce node
Injecte un agent sur app.pakkt.io/agents et ce n'est pas fait !
Clé agent (pakkt_agent...) :
Téléchargement du fichier agent PAKKT...
Remplace agent installé dans /var/local/bin/pakkt-agent
Contient agent installé dans /var/local/bin
Création du service système pakkt-agent...
Contient service /etc/systemd/system/pakkt-agent.service
Service pakkt-agent démarré et activé au démarrage.

Agent PAKKT actif sur ce node Wings.
Mettez l'ID agent et mettez-le dans l'admin PAKKT du Panel.

journalctl -u pakkt-agent -n 20 --no-pager

Installation terminée.

root@bianka-ptero:~#

```

Installation complete! PAKKT plugin and agent are active

Case A: Panel + Wings on same machine

The script automatically installs both the panel and the agent.

Case B: Separate machines

Run the script on each machine. Panel gets the extension, Wings gets the agent.

4 API Key & Panel Configuration

In app.pakkt.io/api-keys, create an API key. Then go to **Administration > PAKKT.io Protection** in your Pterodactyl panel to configure it.

PAKKT.
XDP MANAGEMENT

VUE GLOBALE

Dashboard

Agents

PROTECTION

Programmes XDP

Firewall nftables

Blacklist

Marketplace

ANALYSE

Traffic live

Logs

COMPTES

Facturation

Clés API

Paramètres

ADMIN PAKKT

Vue globale

admin@pakkt.io

Pro - panel

Clés API

Authentifiez vos intégrations via l'API publique PAKKT. Header requis : X-API-Key: pakkt_live...

Nom de l'API (ex : monitoring-prod)

+ NOUVELLE CLÉ

NOM	PRÉFIXE	DERNIÈRE UTILISATION	CRÉÉE LE	
test-key	pakkt_live...	12/03/2026 19:30	12/03/2026 19:30	RÉVOQUER

REFERENCE RAPIDE

GET /api/v1/agents

Lister les agents

GET /api/v1/agents/:id

Détail d'un agent

GET /api/v1/agents/:id/programs

Règles XDP chargées

POST /api/v1/agents/:id/engine-rules

Créer une règle PAKKT Engine

DELETE /api/v1/agents/:id/programs/:prog_id

Décharger une règle XDP

GET /api/v1/agents/:id/ip-list

Whitelist / Blacklist

POST /api/v1/agents/:id/ip-list

Ajouter une IP

DELETE /api/v1/agents/:id/ip-list/:entry_id

Retirer une IP

GET /api/v1/metrics/:agent_id/summary

Métriques (résumé)

GET /api/v1/metrics/:agent_id

Métriques historiques

GET /api/v1/agents/:id/firewall

Règles nftables

POST /api/v1/agents/:id/firewall

Créer une règle nftables

DELETE /api/v1/agents/:id/firewall/:rule_id

Supprimer une règle nftables

GET /api/v1/marketplace/templates

Templates marketplace

API Keys page on app.pakkt.io

PAKKT.io - Pterodactyl Installation Guide | Page 15

PAKKT.
XDP MANAGEMENT

VUE GLOBALE

Dashboard

Agents

PROTECTION

Programmes XDP

Firewall nftables

Blacklist

Marketplace

ANALYSE

Traffic live

Logs

COMPTES

Facturation

Clefs API

Paramètres

ADMIN PAKKT

Vue globale

admin@pakkt.io

Pro - panel

Clefs API

Authentifiez vos intégrations via l'API publique PAKKT. Header requis : `X-API-Key: pakkt_live_...`

ptero

+ NOUVELLE CLE

NOM	PREFIXE	DERNIERE UTILISATION	CREEE LE	
test-key	pakkt_live_...	12/03/2026 19:30	12/03/2026 19:30	REVOQUER

REFERENCE RAPIDE

GET

/api/v1/agents

Lister les agents

GET

/api/v1/agents/{id}

Détail d'un agent

GET

/api/v1/agents/{id}/programs

Règles XDP chargées

POST

/api/v1/agents/{id}/engine-rules

Créer une règle PAKKT Engine

DELETE

/api/v1/agents/{id}/programs/{prog_id}

Décharger une règle XDP

GET

/api/v1/agents/{id}/ip-list

Whitelist / Blacklist

POST

/api/v1/agents/{id}/ip-list

Ajouter une IP

DELETE

/api/v1/agents/{id}/ip-list/{entry_id}

Retirer une IP

GET

/api/v1/metrics/agent/{id}/summary

Métriques (résumé)

GET

/api/v1/metrics/agent/{id}

Métriques historiques

POST

/api/v1/agents/{id}/firewall

Règles nftables

POST

/api/v1/agents/{id}/firewall

Créer une règle nftables

DELETE

/api/v1/agents/{id}/firewall/{rule_id}

Supprimer une règle nftables

GET

/api/v1/marketplace/templates

Templates marketplace

Rate limit : 60 requêtes / minute par clé.

Enter a name (e.g. pterodactyl) and click '+ Nouvelle Cle'

PAKKT.io - Pterodactyl Installation Guide | Page 16

PAKKT.
XDP MANAGEMENT

VUE GLOBALE

Dashboard

Agents

PROTECTION

Programmes XDP

Firewall nftables

Blacklist

Marketplace

ANALYSE

Traffic live

Logs

SCRIPTS

Facturation

Clés API

Paramètres

ADMIN PAKKT

Vue globale

admin@pakt.io

Pro - panel

Clés API

Authentifiez vos intégrations via l'API publique PAKKT. Header requis : X-API-Key: pakt_live_...

Clé créée — copiez-la maintenant, elle ne sera plus affichée.

pakt_live_68899e3d85eeff055d1ae29177567dc17be53fd3cfbb3c2b4a7ebcf0742af6898

✓ Copier

Fermer

Nom de la clé (ex : monitoring-prod)

+ NOUVELLE CLÉ

NOM	PRÉFIXE	DERNIÈRE UTILISATION	CRÉÉE LE	
pteroactyl	pakt_live_6...	—	19/03/2026 20:10	RÉVOQUER
test-key	pakt_live_6...	12/03/2026 19:30	12/03/2026 19:30	RÉVOQUER

REFERENCE RAPIDE

GET /apt/v1/agents

Lister les agents

GET /apt/v1/agents/:id

Détails d'un agent

GET /apt/v1/agents/:id/programs

Règles XDP chargées

POST /apt/v1/agents/:id/engine-rules

Créer une règle PAKKT Engine

DELETE /apt/v1/agents/:id/programs/:prog_id

Supprimer une règle XDP

GET /apt/v1/agents/:id/ip-list

Whitelist / Blacklist

POST /apt/v1/agents/:id/ip-list

Ajouter une IP

DELETE /apt/v1/agents/:id/ip-list/:entry_id

Retirer une IP

GET /apt/v1/metrics/:agent_id/summary

Métriques (Résumé)

Key created! Copy it now, it will not be shown again

Pterodactyl

BASIC ADMINISTRATION

Overview

Settings

Application API

MANAGEMENT

Databases

Locations

Nodes

Servers

Users

SERVICE MANAGEMENT

Mounts

Nests

PAKKT.io Protection

PAKKT.io Protection

Configuration de la protection XDP/nftables

Aucune clé API configurée. Connectez-vous sur [app.pakt.io](#) pour créer une clé API, puis configurez-la ci-dessous.

CONNEXION PAKKT API

CLÉ API PAKKT

SAUVEGARDER ET VÉRIFIER

MAPPING NODES — AGENTS PAKKT

Associez chaque node Pterodactyl (Wings) à son agent PAKKT installé dessus. L'agent PAKKT doit être installé sur chaque node via le script d'installation.

NODE	FQDN / IP	AGENT PAKKT ID	STATUT
local-node	195.46.195.195	ID agent PAKKT	—

SAUVEGARDER LE MAPPING

INSTALLER L'AGENT SUR LES NODES WINGS

Chaque node Wings doit avoir son propre agent PAKKT.

- Rendez-vous sur [app.pakt.io/agents](#) et créez **un agent par node Wings**
- Installez chaque agent sur son node en suivant les instructions affichées lors de la création.
- Revenez ici et **mappez chaque node** à son agent dans le tableau ci-dessus.


L'agent se met à jour automatiquement depuis PAKKT.io — aucune maintenance requise après installation.

Copyright © 2015 - 2026 Pterodactyl Software


P 1.11.10

0.026s


In the panel: Administration > PAKKT.io Protection, paste your API key




Click 'Sauvegarder et Verifier' to validate the connection



PAKKT connection verified and API active! Map your nodes to agents



Select the PAKKT agent matching each Wings node



Mapping saved: the node is ONLINE and connected to PAKKT

5 Done!

Users will now see a '**PAKKT Protection**' tab on their servers. DDoS protection is active!