

ГЭР ХОРООЛОД ИНЖЕНЕРИЙН ХУВЬСГАЛ

ИНЖЕНЕРИЙН ХУВЬСГАЛЫГ ГЭР ХОРООЛОД ӨРНҮҮЛЭХ ҮНДЭСЛЭЛ

- Улаанбаатар хотын хүн амын 60 орчим хувь нь гэр хороололд, ахуйн хэрэгцээний анхан шатны дэд бүтэцгүй нөхцөлд амьдарч байна.
- Гамшгийн хэмжээнд хүрсэн агаарын бохирдлын 80 хувь нь гэр хорооллын яндангийн утаа, сүл шорооноос үүдэлтэй.
- Дэлхийн хамгийн урт халаалтын улиралтай Нийслэл хотын нийт хүн амын 60 орчим хувь нь дулаан хангамжгүй байна.
- Хот төлөвлөлт эмх замбараагүй тул нийтийн хэрэгцээнд зориулсан дэд бүтэц, барилга байгууламж барих орон зайн хомсдол үүссэн.
- Улаанбаатарт 100 мянга гаруй нүхэн жорлон байгаа нь хотын хөрс болон гүний усыг халдварт нянгаар бохирдуулах эрсдэлтэй нөхцөлийг бий болгосон.
- Гэр хороололд амьдардаг нэг хүнд хоногт 5-10 литр ундны ус оногдож байгаа нь орон сууцанд амьдардаг нэг хүний хэрэглээнээс 25-50 дахин бага байна.
- Төрийн үйлчилгээ, ажлын байр, бизнес эрхлэх зах зээлийн орчин хязгаарлагдмал байна.


НЭГ ТӨВТ ХОТООС ОЛОН ТӨВТ ХОТ



Төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй бусад дүүрэг хороодод байх бүтээн байгуулалттай танилцаарай.

ШИНЭ ДЭД ТӨВ

УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЫГ
ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ
ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР ТӨСӨЛ



www.ub-subcenter.mn

Утас: (976)-70003099
Факс: (976)-70003098
И-мэйл: info@ub-subcenter.mn
Веб: www.ub-subcenter.mn


Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
8 дугаар хороо, Бага тойруу 1, Амарын гудамж-2,
Соёлын төв өргөө, Г-корпус-415

БАЯНХОШУУ ДЭД ТӨВ

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ
7, 8, 9, 10, 28, 40 хороо



ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛУУД




ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮЕ ШАТ 01 БАЯНХОШУУ ДЭД ТӨВ



- Баянхошууны эцсийн уулзвар жанцангийн авто замын ачаалал буурсан
- 7'570 Иргэн, 43 аж ахуй нэгж төвлөрсөн дулаан хангамжид холбогдсон
- 11'000 тн түүхий нүүрсний хэрэглээ буурсан

Авто зам	6.5 км
Ногоон байгууламж Үерийн хамгаалалтын суваг	4.65 га 4.8 км
Дулааны шугам Ус дулаан дамжуулах төв	26.1 км 17 ширхэг
Ус хангамж, Ариутгах татуурга	11.05 км 15 км
Цахилгаан хангамж, Мэдээлэл холбоо	1 ширхэг 4 км 5 ширхэг 1 ширхэг 2.9 км 17.8 км



БАЙРШИЛ	СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ
Дамбадаржаа	7,8,9,10,28,40 хороо
Сэлбэ	СХД 24 хороо
Дэнжийн 1000	СХД 10 хороо
Толгойт	СХД 9 хороо
Хотын төв	СХД 28 хороо
Хотын төв	СХД 40 хороо
Хотын төв	СХД 7 хороо
Хотын төв	СХД 8 хороо

БАТЛАГДСАН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	325 га
ГХХХОДХТ Төсөл Хэрэгжүүлэх Нутаг дэвсгэр	162 га
төлөвлөлтийн хүн ам	29'083
төлөвлөсөн орон сууцны тоо	6'463



ГЭР ХОРООЛОЛД ИНЖЕНЕРИЙН ХУВЬСГАЛ

ИНЖЕНЕРИЙН ХУВЬСГАЛЫГ ГЭР ХОРООЛОЛД ӨРНҮҮЛЭХ ҮНДЭСЛЭЛ

- Улаанбаатар хотын хүн амын 60 орчим хувь нь гэр хороололд, ахуйн хэрэгцээний анхан шатны дэд бүтэцгүй нөхцөлд амьдарч байна.
- Гамшгийн хэмжээнд хүрсэн агаарын бохирдлын 80 хувь нь гэр хорооллын яндангийн утаа, сул шорооноос үүдэлтэй.
- Дэлхийн хамгийн урт халаалтын улиралтай Нийслэл хотын нийт хүн амын 60 орчим хувь нь дулаан хангамжгүй байна.
- Хот төлөвлөлт эмх замбараагүй тул нийтийн хэрэгцээнд зориулсан дэд бүтэц, барилга байгууламж барих орон зайн хомдол үүссэн.
- Улаанбаатарт 100 мянга гаруй нүхэн жорлон байгаа нь хотын хөрс болон гүний усыг халдварт нянгаар бохирдуулах эрсдэлтэй нөхцөлийг бий болгосон.
- Гэр хороололд амьдардаг нэг хүнд хоногт 5-10 литр ундын ус оногдож байгаа нь орон сууцанд амьдардаг нэг хүний хэрэглээнээс 25-50 дахин бага байна.
- Төрийн үйлчилгээ, ажлын байр, бизнес эрхлэх зах зээлийн орчин хязгаарлагдмал байна.

НЭГ ТӨВТ ХОТООС ОЛОН ТӨВТ ХОТ



Төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй бусад дүүрэг хороодод байх бүтээн байгуулалттай танилцаарай.



www.ub-subcenter.mn

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
8 дугаар хороо, Бага тойруу 1, Амарын гудамж-2,
Соёлын төв өргөө, Г-корпус-415

Утас: (976)-70003099
Факс: (976)-70003098
И-мэйл: info@ub-subcenter.mn
Веб: www.ub-subcenter.mn

СЭЛБЭ
ДЭД ТӨВ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ
14, 18 хороо СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
13, 15 хороо



ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮЕ ШАТ 01

СЭЛБЭ ДЭД ТӨВ


ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛУУД



ХҮРСЭН ҮР ДҮН

- 7 буудлын уулзварын ачаалал 30% буурсан;
- Жилд 7'500 тн түүхий нүүрсний хэрэглээ буурсан;
- 25'000 хүн цэвэр усны найдвартай эх үүсвэрт холбогдсон;
- 3'000 өрх өндөр хурдны интернет, мэдээлэл холбооны үйлчилгээ авах боломж бурдсан;

ГАДНА ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ХОЛБОЛТ



АВТО ЗАМЫН СУЛЖЭЭ

Авто зам
Гүүр (24м,30м,60м)

6.6 км
3 ширхэг

ТОХИЖИЛТ
2.1 км
6 км
3.01 га

ДУЛААН ХАНГАМЖ
14 км
15 ширхэг

ҮС ХАНГАМЖ,
АРИУТГАХ ТАТУУРГА
11.9 км
8.9 км


ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ,
МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБОО
1 ширхэг
2.5 км
1 ширхэг
5 ширхэг
2.7 км
19.5 км



БАТЛАГДСАН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ХАРАГДАХ БАЙДАЛ
158 ГА
ГХХХОДХТ
төсөл хэрэгжүүлэх нутаг дэвсгэр
158 ГА
төлөвлөлтийн хүн ам
23'500
төлөвлөсөн орон сууцны тоо
6'520

ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХАРАГДАХ БАЙДАЛ



ГЭР ХОРООЛОЛД ИНЖЕНЕРИЙН ХУВЬСГАЛ

ИНЖЕНЕРИЙН ХУВЬСГАЛЫГ ГЭР ХОРООЛОЛД ӨРНҮҮЛЭХ ҮНДЭСЛЭЛ


- Улаанбаатар хотын хүн амын 60 орчим хувь нь гэр хороололд, ахуйн хэрэгцээний анхан шатны дэд бүтэцгүй нөхцөлд амьдарч байна.
- Гамшгийн хэмжээнд хүрсэн агаарын бохирдлын 80 хувь нь гэр хорооллын яндангийн утаа, сул шорооноос үүдэлтэй.
- Дэлхийн хамгийн урт халаалтын улиралтай Нийслэл хотын нийт хүн амын 60 орчим хувь нь дулаан хангамжгүй байна.
- Хот төлөвлөлт эмх замбараагүй тул нийтийн хэрэгцээнд зориулсан дэд бүтэц, барилга байгууламж барих орон зайн хомдол үүссэн.
- Улаанбаатарт 100 мянга гаруй нүхэн жорлон байгаа нь хотын хөрс болон гүний усыг халдварт нянгаар бохирдуулах эрсдэлтэй нөхцөлийг бий болгосон.
- Гэр хороололд амьдардаг нэг хүнд хоногт 5-10 литр ундын ус оногдож байгаа нь орон сууцанд амьдардаг нэг хүний хэрэглээнээс 25-50 дахин бага байна.
- Төрийн үйлчилгээ, ажлын байр, бизнес эрхлэх зах зээлийн орчин хязгаарлагдмал байна.

НЭГ ТӨВТ ХОТООС ОЛОН ТӨВТ ХОТ



ШИНЭ ДЭД ТӨВ

УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫГ
ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ
ДЭМЖИХХ ХӨТӨЛБӨР ТӨСӨЛ



Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
8 дугаар хороо, Бага тойруу 1, Амарын гудамж-2,
Соёлын төв өргөө, Г-корпус-415

Утас: (976)-70003099
Факс: (976)-70003098
И-мэйл: info@ub-subcenter.mn
Веб: www.ub-subcenter.mn

ДАМБАДАРЖАА ДЭД ТӨВ


СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
16, 17 хороо

МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАСГИЙН ГАЗАРEuropean
Investment
Bank

ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮЕ ШАТ 02

ДАМБАДАРЖАА ДЭД ТӨВ

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙХ **БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛУУД**



АВТО ЗАМЫН СУЛЖЭЭ


Авто зам

2.8 км

ИНЖЕНЕРИЙН БЭЛТГЭЛ АРГА ХЭМЖЭЭ

Үерийн хамгаалалтын суваг
Хөрсний ус зайлзуулах шугам1.7 км
1.6 км

ДУЛААН ХАНГАМЖ

Дулааны шугам
Ус дулаан дамжуулах төв2.6 км
4 ширхэгУС ХАНГАМЖ,
АРИУУТАХ ТАТУУРГАЦэвэр усны шугам
Ариутгах татуургын шугам2.3 км
3.0 кмЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ,
МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООЦахилгааны шугам
РП
ХТП
Холбооны шугам
Шилэн кабель2.1 км
1 ширхэг
2 ширхэг
1.5 км
4.8 км

ГЭР ХОРООЛОЛД ИНЖЕНЕРИЙН ХУВЬСГАЛ


ИНЖЕНЕРИЙН ХУВЬСАЛЫГ ГЭР ХОРООЛОЛД ӨРНҮҮЛЭХ ҮНДЭСЛЭЛ

- Улаанбаатар хотын хүн амын 60 орчим хувь нь гэр хороололд, ахуйн хэрэгцээний анхан шатны дэд бүтэцгүй нөхцөлд амьдарч байна.
- Гамшгийн хэмжээнд хүрсэн агаарын бохирдлын 80 хувь нь гэр хорооллын яндангийн утаа, сүл шорооноос үүдэлтэй.
- Дэлхийн хамгийн урт халаалтын улиралтай Нийслэл хотын нийт хүн амын 60 орчим хувь нь дулаан хангамжгүй байна.
- Хот төлөвлөлт эмх замбараагүй тул нийтийн хэрэгцээнд зориулсан дэд бүтэц, барилга байгууламж барих орон зайн хомсдол үүссэн.
- Улаанбаатарт 100 мянга гаруй нүхэн жорлон байгаа нь хотын хөрс болон гүний усыг халдварт нянгаар бохирдуулах эрсдэлтэй нөхцөлийг бий болгосон.
- Гэр хороололд амьдардаг нэг хүнд хоногт 5-10 литр ус оногдож байгаа нь орон сууцанд амьдардаг нэг хүний хэрэглээнээс 25-50 дахин бага байна.
- Төрийн үйлчилгээ, ажлын байр, бизнес эрхлэх зах зээлийн орчин хязгаарлагдмал байна.

НЭГ ТӨВТ ХОТООС ОЛОН ТӨВТ ХОТ



Төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй бусад дүүрэг хороодод байх бүтээн байгуулалттай танилцаарай.



www.ub-subcenter.mn

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
8 дугаар хороо, Бага тойруу 1, Амарын гудамж-2,
Соёлын төв өргөө, Г-корпус-415


Утас: (976)-70003099
Факс: (976)-70003098
И-мэйл: info@ub-subcenter.mn
Веб: www.ub-subcenter.mn

ТОЛГОЙТ ДЭД ТӨВ

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ
1, 2, 34 хороо

МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАСГИЙН ГАЗАРEuropean
Investment
Bank

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙХ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛУУД



ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮЕ ШАТ 03 ТОЛГОЙТ ДЭД ТӨВ

АВТО ЗАМЫН СУЛЖЭЭ

Авто зам


6.2 км

ТОХИЖИЛТ

Үерийн хамгаалалтын суваг

5.9 км

ДУЛААН ХАНГАМЖ

Дулааны шугам
Ус дулаан дамжуулах төв6.8 км
5 ширхэгҮС ХАНГАМЖ,
АРИУТГАХ ТАТУУРГАЦэвэр усны шугам
Ариутгах татуургын шугам8.9 км
10.8 кмЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ,
МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООЦахилгааны шугам
ХТП
РП
Холбооны шугам
Шилэн кабель56.4 км
10 ширхэг
2 ширхэг
6.7 км
5.3 км

БАТЛАГДСАН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	715 ГА
ГХХХОДХТ төсөл хэрэгжүүлэх нутаг дэвсгэр	138 ГА
төлөвлөлтийн хүн ам	21'105
төлөвлөсөн орон сууцны тоо	5'276

ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ХАРАГДАХ БАЙДАЛ



нам давхар орон сууцны бус	26.7%	тээвэр бөөний худалдааны бус	6.3%
дунд давхрын орон сууцны бус	5.1%	хөнгөн үйлдвэрлийн бус	6.4%
олон нийт, ажил хэргийн бус	4.7%	инженерийн дэд бүтцийн бус	6.5%
үйлчилгээний төрөлжсөн бус	8.8%	ногоон байгууламж	14.6%

ГЭР ХОРООЛОЛД ИНЖЕНЕРИЙН ХУВЬСГАЛ

ИНЖЕНЕРИЙН ХУВЬСГАЛЫГ ГЭР ХОРООЛОЛД ӨРНҮҮЛЭХ ҮНДЭСЛЭЛ

- Улаанбаатар хотын хүн амын 60 орчим хувь нь гэр хороололд, ахуйн хэрэгцээний анхан шатны дэд бүтэцгүй нөхцөлд амьдарч байна.
- Гамшгийн хэмжээнд хүрсэн агаарын бохирдлын 80 хувь нь гэр хорооллын яндангийн утаа, сүл шорооноос үүдэлтэй.
- Дэлхийн хамгийн урт халаалтын улиралтай Нийслэл хотын нийт хүн амын 60 орчим хувь нь дулаан хангамжгүй байна.
- Хот төлөвлөлт эмх замбараагүй тул нийтийн хэрэгцээнд зориулсан дэд бүтэц, барилга байгууламж барих орон зайн хомсдол үүссэн.
- Улаанбаатарт 100 мянга гаруй нүхэн жорлон байгаа нь хотын хөрс болон гүний усыг халдварт нянгаар бохирдуулах эрсдэлтэй нөхцөлийг бий болгосон.
- Гэр хороололд амьдардаг нэг хүнд хоногт 5-10 литр үндны ус оногдож байгаа нь орон сууцанд амьдардаг нэг хүний хэрэглээнээс 25-50 дахин бага байна.
- Төрийн үйлчилгээ, ажлын байр, бизнес эрхлэх зах зээлийн орчин хязгаарлагдмал байна.

НЭГ ТӨВТ ХОТООС ОЛОН ТӨВТ ХОТ



ШИНЭ ДЭД ТӨВ

УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫГ
ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ
ДЭМЖИХХӨТӨЛБӨР ТӨСӨЛ



Төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй бусад
дүүрэг хороодод байх бүтээн
байгуулалттай танилцаарай.



www.ub-subcenter.mn

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
8 дугаар хороо, Бага тойруу 1, Амарын гудамж-2,
Соёлын төв өргөө, Г-корпус-415

Утас: (976)-70003099
Факс: (976)-70003098
И-мэйл: info@ub-subcenter.mn
Веб: www.ub-subcenter.mn

ДЭНЖИЙН МЯНГА ДЭД ТӨВ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ
10, 11, 12, 13 хороо

ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮЕ ШАТ 02 ДЭНЖИЙН МЯНГА ДЭД ТӨВ



- одоогийн авто зам
- төлөвлөсөн авто зам
- цэвэр усны шугам
- одоогийн ариутгах татуургын шугам
- төлөвлөсөн ариутгах татуургын шугам
- дулааны шугам
- холбооны шугам



ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙХ **БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛУУД**

АВТО ЗАМЫН СУЛЖЭЭ

Авто зам

0.75 км

ИНЖЕНЕРИЙН БЭЛТГЭЛ АРГА ХЭМЖЭЭ

Үерийн хамгаалалтын суваг

3.5 км

ДУЛААН ХАНГАМЖ

93 МВт дулааны станц
Дулааны шугам
Ус дулаан дамжуулах төв

8.2 км
8 ширхэг

УС ХАНГАМЖ,
АРИУУГАХ ТАТУУРГА

Цэвэр усны шугам
Ариутгах татуургын шугам

8.2 км
5.7 км

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ,
МЭДЭЭЛЛЭЛ ХОЛБОО

Цахилгааны шугам
РП
ХТП
Холбооны шугам

20 км
1 ширхэг
3 ширхэг
9.7 км

ГЭР ХОРООЛОЛД ИНЖЕНЕРИЙН ХУВЬСГАЛ


ИНЖЕНЕРИЙН ХУВЬСГАЛЫГ ГЭР ХОРООЛОЛД ӨРНҮҮЛЭХ ҮНДЭСЛЭЛ

- Улаанбаатар хотын хүн амын 60 орчим хувь нь гэр хороололд, ахуйн хэрэгцээний анхан шатны дэд бүтэцгүй нөхцөлд амьдарч байна.
- Гамшгийн хэмжээнд хүрсэн агаарын бохирдлын 80 хувь нь гэр хорооллын яндангийн утаа, сул шорооноос үүдэлтэй.
- Дэлхийн хамгийн урт халаалтын улиралтай Нийслэл хотын нийт хүн амын 60 орчим хувь нь дулаан хангамжгүй байна.
- Хот төлөвлөлт эмх замбараагүй тул нийтийн хэрэгцээнд зориулсан дэд бүтэц, барилга байгууламж барих орон зайн хомдол үүссэн.
- Улаанбаатарт 100 мянга гаруй нүхэн жорлон байгаа нь хотын хөрс болон гүний усыг халдварт нянгаар бохирдуулах эрсдэлтэй нөхцөлийг бий болгосон.
- Гэр хороололд амьдардаг нэг хүнд хоногт 5-10 литр ундын ус оногдож байгаа нь орон сууцанд амьдардаг нэг хүний хэрэглээнээс 25-50 дахин бага байна.
- Төрийн үйлчилгээ, ажлын байр, бизнес эрхлэх зах зээлийн орчин хязгаарлагдмал байна.

НЭГ ТӨВТ ХОТООС ОЛОН ТӨВТ ХОТ



Төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй бусад дүүрэг хороодод байх бүтээн байгуулалттай танилцаарай.



Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
8 дугаар хороо, Бага тойруу 1, Амарын гудамж-2,
Соёлын төв өргөө, Г-корпус-415

Утас: (976)-70003099
Факс: (976)-70003098
И-мэйл: info@ub-subcenter.mn
Веб: www.ub-subcenter.mn



ШИНЭ ДЭД ТӨВ




УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫГ
ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ
ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР ТӨСӨЛ

СЭЛБЭ, ДАМБАДАРЖАА ДЭД ТӨВ

СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ
14, 18, 16, 17 хороо 14, 18 хороо

СЭЛБЭ, ДАМБАДАРЖАА ДЭД ТӨВ

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛУУД



БАЙРШИЛ

СЭЛБЭ ДЭД ТӨВ

ЧД 14,18 хороо
СБД 13,14 хороо

ДАМБАДАРЖАА ДЭД ТӨВ

СБД 16,17 хороо

АВТО ЗАМЫН СУЛЖЭЭ

СЭЛБЭ ДЭД ТӨВ

Авто зам
Гүүр (24м, 30м, 60м)

6.6 км
3 ширхэг

ДАМБАДАРЖАА ДЭД ТӨВ

Авто зам

2.8 км

ИНЖЕНЕРИЙН БЭЛТГЭЛ АРГА ХЭМЖЭЭ

Сэлбэ дэд төв

Үерийн хамгаалалтын суваг
Ногоон байгууламж

2.1 км
4.65 га

Дамбадаржаа дэд төв

Үерийн хамгаалалтын суваг
Хөрсний ус зайлвуулах шугам

1.75 км
1.6 км

ДУЛААН ХАНГАМЖ

Сэлбэ дэд төв

28МВт дулааны станц
Дулааны шугам
Ус дулаан дамжуулах төв

1 ширхэг
14 км
15 ширхэг

Дамбадаржаа дэд төв

63МВт дулааны станц
Дулааны шугам
Ус дулаан дамжуулах төв

1 ширхэг
2.8 км
4 ширхэг

УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГА

Сэлбэ дэд төв

1000m³ усан сан, насос станц
Цэвэр усны шугам
Ариутгах татуурлын шугам

1 ширхэг
8.9 км
11.9 км

Дамбадаржаа дэд төв

Цэвэр усны шугам
Ариутгах татуурлын шугам

2.8 км
3.3 км

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ, МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБОО

Сэлбэ дэд төв

35/10kV дэд станц
Цахилгааны шугам
ХТП
Холбооны шугам
Шилэн кабель

1 ширхэг
2.5 км
6 ширхэг
2.7 км
19.5 км

Дамбадаржаа дэд төв

Цахилгааны шугам
ХТП
РП
Холбооны шугам
Шилэн кабель

6.6 км
2 ширхэг
1 ширхэг
5.9 км
4.8 км