



SERVICE GUIDE · V1.0

페어링GO 설명서

술을 검색하면 어울리는 음식을, 음식을 검색하면 어울리는 전통주를 **근거와 함께** 알려주고, 그 술을 살 수 있는 곳과 그 음식을 파는 내 주변 식당까지 이어주는 전통주 페어링 앱입니다. v1.0은 토스 앱인토스 미니 앱으로 다시 만들고, 검색·추천을 끌어올리고, 서버와 데이터 축적 구조를 갖춘 버전입니다.

기준일 2026년 9월 10일 · 토스 앱인토스 미니앱(SDK 3.x, 정적 번들) + 서버(Next.js API · Supabase) · 앱인토스 콘솔 등록·검수 제출 준비 단계

108

전통주

110

음식·안주

851

근거·점수 있는 페어링

281

출처 인용 근거

72

자동 테스트 (검색·점수·데이터)

7 + 1

공개 API · 집계 크론

12

DB 테이블 (전부 RLS)

17/17

검색 케이스 검증

WHY

이런 질문에 답하려고 만들었습니다

주류 앱(데일리샷 등)은 술 정보를, 식당 앱(캐치테이블 등)은 식당 발견과 예약을 다룹니다. 그런데 정작 술자리에서 가장 자주 나오는 질문 — "이 술엔 뭘 먹지?", "이 음식엔 뭘 마시지?" — 에는 어느 쪽도 답하지 않습니다. 페어링 GO는 그 빈틈을 채우고, 답을 얻은 다음의 행동(술 사기, 식당 가기)까지 끊기지 않게 연결합니다.

첫 술 종류로 **전통주**를 고른 이유는 세 가지입니다. 페어링 정보가 가장 부족한 분야이고, 온라인 직배송이 법적으로 허용된 유일한 주류라 구매 연결이 자연스러우며, 품평회·양조장·명인이라는 이야깃거리가 풍부합니다. 최종 목표는 이 앱 안에서 **전통주를 사고(데일리샷처럼) 식당을 예약하는(캐치테이블처럼)** 것입니다.

HOW IT WORKS

기본 사용 흐름

01

검색

술이든 음식이든 한 검색창에. 초성·오타·별칭·여러 단어, 그리고 "매운 안주에 어울리는 술" 같은 문장도 됩니다.

02

추천

어울리는 상대를 종합·전문가·대중 3가지 순위로. 카드마다 근거 출처와 인용문, 점수 산출 근거가 붙습니다.

03

상세

술 정보·수상 이력·맛 프로필 레이더·온라인/오프라인 구매처. 음식은 맛 태그와 어울리는 술.

04

행동

양조장 공식몰로 이동하거나 내 주변 식당을 찾습니다. (앱 내 구매·예약은 다음 단계)

v0.9에서 달라진 것

영역	v0.9 (2026-09-01)	v1.0 (2026-09-10)
플랫폼	Next.js 웹앱 (서버 렌더링)	토스 앱인토스 미니앱 — Vite + React 정적 번들. 앱인토스는 SSR을 받지 않아 구조를 분리했습니다
검색	이름·별칭 부분일치, 초성	띄어쓰기·오타·조합 중 입력·종류 동의어(막걸리=탁주)·양조장·지역·여러 단어 AND· 상황 검색 (문장 해석)·결과 없음 제안
추천 순위	전문가 / 대중 2탭	종합 탭 (전문가 60% + 대중 25% + 맛 프로필 15% + 출처 가산, 편중 보정) 기본 + 기존 2탭. 카드에 산출 근거 표시
홈	검색·인기·오늘의 페어링·대통령상	상황 검색 예시 칩 → 종류별 탐색 8종 → 지역 술 → 오늘의 페어링 → 대통령상 → 인기 (실검색 기준) → 최근
둘러보기	—	종류·지역·양조장·음식 분류 목록. 정렬 5종, 도수 구간·맛 태그 필터
술 상세	●○ 척도, 구매 링크	5축 레이더 , 맛 프로필 거리를 반영한 유사 술, 직판 확인 카드(주소·길찾기·전화), 온라인 판매 불가 7종 배지
데이터	번들 내장 JSON	Supabase에 원장 저장 → 앱이 시작할 때 최신 카탈로그를 받아 재검수 없이 갱신 (내장 JSON은 오프라인 폴백)
로그	기기에만	검색·카드 탭·저장·구매 클릭이 서버로 → 인기 검색어·페어링 피드백 집계(크론). 개인 정보 없음
축적 구조	—	출처 마스터·후보 큐·근거 보강·피드백·스냅샷 테이블 — 페어링을 "근거가 붙은 주장"으로 쌓는 파이프라인

검색은 이렇게 동작합니다

이름 검색은 **정확 > 접두 > 부분 > 자모 접두(조합 중) > 초성 > 오타(자모 편집거리)** 순으로 점수를 매기고, 트렌드·수상을 가산합니다. 문장은 규칙 파서가 "주어(조건)"와 "대상(술/음식)"으로 나뉘, 조건에 맞는 주어들의 페어링을 모아 순위를 냅니다. 해석이 안 되면 이름 검색으로 돌아갑니다.

검색어	처리	상위 결과
복순도가 막걸리	여러 단어 AND (별칭 + 종류)	복순도가 손막걸리
복순도가	오타 허용	복순도가 손막걸리 · 복순도가(양조장)
복순ㄷ	조합 중 입력	복순도가 손막걸리
ㅅㅅㅅㅅ	초성	복순도가 손막걸리 · 백걸리 · 백술도가
막걸리	종류 동의어 → 둘러보기	탁주(34종) · 딸기막걸리 · 금정산성막걸리 ...
제주 증류주	지역 + 종류 AND	고소리술
매운 안주에 어울리는 술	상황: 매운 음식 24종 → 술	팔팔막걸리 · 복순도가 · 지평생막걸리
도수 낮은 달달한 막걸리	상황: 단맛≥4 · 도수≤8 · 탁주	딸기막걸리 · 술샘 이화주 · 공주 밤막걸리
선물용 증류주	상황: 증류주 · 수상작 우선	추사50 · 가무치소주 25도 · 이도42
회에 어울리는 드라이한 술	상황: 회 분류 7종 → 단맛≤2 술	문배주 · 금정산성막걸리 · 세종대왕어주
복순도가에 어울리는 안주	상황: 특정 술 → 음식	막국수 · 팝콘 · 떡볶이
없는이름xyz	결과 없음	비슷한 이름 제안 · 종류 칩 · 인기 검색어

인식하는 상황 단서 — 맛(매운·기름진·담백·달달·드라이·상큼·탄산·묵직·가벼운·향긔 ...), 도수(낮은/높은/N도 이하·이상), 종류 동의어, 음식 분류(회·구이·전·해산물·치킨·분식·디저트·양식·중식·일식·튀김·면), 지역, 수상(대통령상·수상작), 선물. 그 밖의 문장은 다음 단계(AI 풀백)에서 다룹니다.

추천에는 근거가 있습니다

페어링 851건 전부에 출처 등급이 붙어 있고, 281건은 출처 링크와 인용문을 함께 보여줍니다. 종합 탭은 이 근거를 아래 공식으로 하나의 점수(0~100)로 합칩니다.

구 성	비 중	설 명
전문가 점수	60%	출처 등급별 점수대(양조장 공식 95~97 · 소믈리에·명인 92~94 · 전문 매체 88~91 · 맛 프로필 84~87)를 0~100으로 정규화
대중 언급량	25%	네이버 블로그 실측 언급 건수(로그 스케일, 같은 술/음식 안에서 정규화)
맛 프로필	15%	술 5축(단맛·산미·바디·탄산·향)과 음식 6축(기름기·매운맛·감칠맛·짭맛·단맛·무게)을 규칙으로 대조한 0~100
출처 가산	+4 / +3 / +1.5	양조장 공식 / 소믈리에·명인 / 전문 매체
편중 보정	-5	상위 5에 같은 음식 분류(또는 술 종류)가 3개 이상이면 3번째부터 감점 — 다양성 확보

화면별 기능

홈 시작 화면

큰 검색창과 상황 검색 예시 칩("매운 안주에 어울리는 술" 등). 아래로 종류별 탐색(탁주 34 · 증류주 27 · 약주 20 · 과실주 15 · 허니와인 5 · 리큐르 4 · 청주 2 · 브랜디 1), 관심지역의 우리술, 날마다 바뀌는 오늘의 페어링, 우리술품평회 대통령상, 인기 검색어(실제 검색 집계기 있으면 그 순서, 없으면 트렌드), 최근 검색.

검색창

상황 예시 칩

종류별 8칩

지역 술

오늘의 페어링

대통령상

인기 검색어

최근 검색

검색 자동완성 · 상황 검색

입력과 동시에 술·음식·둘러보기(종류/지역/양조장) 후보가 뜨고, 문장으로 해석되면 "상황 검색" 카드가 먼저 제안됩니다. Enter는 1순위로 이동. 결과 화면은 상황 검색이면 조건 칩 + 근거 있는 순위, 이름이면 술/음식/둘러보기 그룹, 둘 다 없으면 비슷한 이름·종류·인기 검색어를 제안합니다.

추천 결과 핵심 화면

종합(기본) · 전문가 추천 · 대중 추천 3탭. 카드마다 순위, 점수, 추천 이유, 근거 출처(링크·인용문·추천자), 맛 프로필 점수와 근거, 종합 탭에서는 "전문가 85 · 언급 70 · 프로필 49 · 출처 +4" 식의 산출 근거. 음식 카드엔 내 주변 식당, 술 카드엔 구매·판매점 바로가기.

술 상세

종류·도수·지역·양조장, 설명, 수상 배지, 맛 태그, 5축 레이더. 온라인 구매는 양조장 공식몰·전통주 전문몰의 실제 상품 페이지로 이동(108종 중 96종), 링크가 죽으면 네이버쇼핑으로 폴백. 온라인 판매가 법적으로 안 되는 술(화요·일품진로·백세주 등 7종)은 그 사실을 알리고 오프라인만 안내. 오프라인은 직판이 확인된 양조장(76곳)의 주소·전화·길찾기. 아래에 어울리는 음식 순위와 비슷한 술 3종.

음식 상세 · 내 주변 식당

맛 태그·프로필, 어울리는 술 순위, 비슷한 음식. 내 주변 식당은 지금 관심지역(전국·수도권 세부 20곳·광역시·도) 또는 현재 위치 기준으로 네이버지도 검색에 연결합니다. 앱 안의 별점순 식당 목록과 지도는 다음 단계(카카오 로컬 API)입니다.

둘러보기 · 저장 · 연관 추천 · 마이

둘러보기는 종류·지역·양조장·음식 분류별 목록에 인기·수상·도수·이름 정렬과 도수 구간·맛 태그 필터. 저장은 페어링 조합·술·음식·식당을 이 기기에 모아두고, 연관 추천은 최근 검색을 바탕으로 비슷한 술·맛집·베스트 술을 이어줍니다. 마이에서는 관심지역·저장·카탈로그 버전(서버/내장)을 보고 기기 데이터를 초기화할 수 있습니다. 로그인 은 아직 없습니다.

두 개의 앱, 하나의 데이터


apps/miniapp — 토스 앱 안 Vite + React 19 · 앱인토스 SDK 3.x · 정적 번들 (pairinggo.ait). 검색·추천은 기기에서 즉시 계산. 시작 시 서버 카탈로그 버전을 비교해 다르면 내려받아 교체하고 로컬에 캐시. 서버가 없어도 내장 데이터로 동작.	apps/web — 서버 (Next.js, Vercel) 공개 API 7개 + 집계 크론. Supabase에서 카탈로그를 조립해 5분 캐시, ETag로 304 응답. 검색 로그·퍼널 이벤트 수집. Supabase 키가 없으면 내장 데이터로 응답(정적 폴백).
packages/shared — 공용 로직 데이터 타입, 검색 엔진(정규화·자모·오타·동의어·상황 파서), 종합 점수, 유사도, 지역 정의, zod 스키마. 미니앱과 서버가 같은 코드를 쓴다. 자동 테스트 72개.	packages/db — Supabase 마이그레이션 4개(카탈로그 · 로그 · 축적 구조 · 안전장치 대응), 시드(108/110/851 검증), 상태 확인, DB→JSON 역내보내기. CLI·Docker 없이 실행.

API	동작
GET /api/v1/catalog	전체 카탈로그 + 버전 (ETag, CDN 5분 캐시, 304)
GET /api/v1/catalog/version	버전·개수·출처 — 앱이 시작 시 가볍게 비교
GET /api/v1/drinks/:id · /foods/:id	상세 + 페어링 (공유·딥링크용)
GET /api/v1/search?q=	서버에서 같은 검색 엔진 실행 + 검색 로그 적재
GET /api/v1/popular	실제 검색 집계 상위 10/10, 없으면 트렌드
POST /api/v1/events	퍼널 이벤트 배치 (개인정보 필드 거부, 32KB 제한)
GET /api/cron/popular	매일 03:00 KST — 인기 검색어·페어링 피드백 집계

앱인토스 제약을 그대로 반영한 설계입니다 — 미니앱에 서버 코드·SSR 없음, 로그인은 토스 로그인만(다음 단계), 실물 결제는 토스페이만(구매 단계), 외부 링크는 "추천 후 구매 플랫폼 이동" 예외 문구("양조장 공식몰로 이동")로만.

데이터는 이렇게 쌓고 저장합니다

원칙은 하나입니다. **페어링은 '관계'가 아니라 '근거가 붙은 주장'으로 저장한다**. 쓰기는 Postgres(원장), 읽기는 버전이 붙은 스냅샷 JSON(API·앱 캐시), git의 pairings.json은 백업·시드입니다.



항목	규모	출처 · 방법
전통주	108종	대표 전통주 60종 + 우리술품평회 수상작 47종 + 감싸주는 날. 온라인 판매 불가 7종 표시
음식	110종	한식·구이·전·회·해산물·분식·디저트·양식·중식·일식 등, 맛 프로필 6축
페어링	851건	술당 5개 이상. 출처 등급 4단계 + 맛 프로필 점수 + 추천 이유. 아귀찜 1종만 페어링 없음(보강 대상)
근거	281건	양조장 공식·소믈리에·명인·전문 매체의 출처 링크·인용문·추천자
대중 언급량	전 조합	네이버 블로그 검색 API 실측 (2026-08)
구매처	온라인 96 · 오프라인 88 양조장	공식몰·스마트스토어·전문몰 상품 페이지, 직판 확인 76 / 없음 7 / 미확인 25. 주간 링크 점검

지금 어디까지 왔고, 다음은

단계	내용	상태
Phase 1	앱인토스 미니앱 이식 + 검색·추천·홈·상세 개선	완료 · 9/9
Phase 2	Supabase 스키마·시드, 공개 API, 카탈로그 핫스왑, 데이터 축적 구조	완료 · 9/10
준비	앱인토스 콘솔 앱 등록 · 카카오 디벨로퍼스 키 · 사업자등록 · 정산대행·토스페이 청약	진행 중
Phase 3	토스 로그인 · 카카오 로컬 식당 목록·지도 · 위치 SDK · 앱인토스 검수 제출	다음
Phase 4~6 (Stage 2)	양조장 입점 어드민 · 상품·재고 · 성인인증 · 토스페이 결제 · 주문·정산·CS — 전통주 앱 내 구매	약 5주
Phase 7~8 (Stage 3)	식당 어드민 · 슬롯·정원 · 요청→승인 → 즉시확정·예약금·노쇼 — 자체 예약	약 6주
Phase 9 (Stage 4)	AI 풀백 검색 · 바틀샵 스마트오더(픽업) · 리뷰·페어링 기록 · 광고 · 와인·위스키 확장	지속

법적 구조. 전통주 구매는 양조장이 판매자(지방국세청 통신판매 승인), 페어링GO는 통신판매중개자 겸 주류 통신판매 수단제공자로 주류를 직접 사고팔거나 대금을 자기 계좌로 받지 않습니다. 결제는 토스페이 + 정산대행, 성인인증은 토스 인증(CI). 스마트오더는 매장 대면 인도만.

NOTICE

유의사항

주류는 만 19세 이상만 구매할 수 있습니다. 페어링GO v1.0은 판매자가 아니며 외부 판매처로의 링크만 안내합니다. 구매·배송·환불은 각 판매처 정책을 따릅니다. 식당 정보·지도는 네이버 제공 정보이며 실제 영업 여부와 재고는 방문 전 확인을 권합니다. 추천 근거로 인용한 문구의 저작권은 각 출처에 있으며, 앱은 출처와 링크를 함께 표기합니다. 대중 언급량은 인기의 참고 지표일 뿐 품질 보증이 아닙니다. 검색·이용 기록은 개인정보 없이 익명 집계에만 쓰입니다. 지나친 음주는 뇌졸중, 기억력 손상이나 치매를 유발합니다. 임신 중 음주는 기형아 출생 위험을 높입니다.